

2017

国家执业药师考试

必背采分点

中药学专业知识(二)

田燕 张旭 主编

必背采分点 + 最新真题解析

含2016年
真题

全国百佳图书出版单位
中国中医药出版社

国家执业药师考试 必背采分点

中药学专业知识（二）

主 编 田 燕 张 旭

中国中医药出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中药学专业知识·二/田燕, 张旭主编. —北京: 中国中医药出版社, 2016. 11

国家执业药师考试必背采分点

ISBN 978 - 7 - 5132 - 3704 - 8

I. ①中… II. ①田… ②张… III. ①中药学 - 资格考试 - 自学参考资料 IV. ①R28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 251762 号

中国中医药出版社出版

北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层

邮政编码 100013

传真 64405750

北京市泰锐印刷有限责任公司印刷

各地新华书店经销

开本 787 × 1092 1/32 印张 11 字数 186 千字

2016 年 11 月第 1 版 2016 年 11 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978 - 7 - 5132 - 3704 - 8

定价 36.00 元

网址 www.cptcm.com

如有印装质量问题请与本社出版部调换

版权专有 侵权必究

社长热线 010 64405720

购书热线 010 64065415 010 64065413

微信服务号 zgzyycbs

书店网址 csln.net/qksd/

官方微博 <http://e.weibo.com/cptcm>

淘宝天猫网址 <http://zgzyycbs.tmall.com>

中药学专业知识（二）

编委会

主 编	田 燕	张 旭	
副主编	刘 明	刘祥玫	
编 委	刘鸿妍	高晓光	马楚楚
	董 浩	关 欣	白雅君
	李 东	杨 丽	何 洋
	王伟智	苏 莹	张国富
	孙石春		



前 言

国家执业药师资格考试属于职业准入考试，凡符合条件经过考试并成绩合格者，颁发《执业药师资格证书》，表明其具备执业药师的学识、技术和能力。本资格在全国范围内有效。考试工作由人力资源和社会保障部、国家食品药品监督管理总局共同负责，日常工作委托国家食品药品监督管理总局执业药师资格认证中心承担，具体考务工作委托人力资源和社会保障部人事考试中心组织实施。考试分药学专业和中药学专业。由于考试重点、难点较多，广大考生在复习考试中很难适应，这对于专业基础比较薄弱、信心不足的考生来说，非常有必要借助考试辅导用书来提高自身的应试能力。

应广大考生要求，多年从事执业药师考试考前培训的权威专家团队依据最新版“国家执业药师资格考试大纲”，编写了这套《国家执业药师考试必背采分点》丛书。本套丛书共7本，分别为《药事管理与法规》《药学专业知识（一）》《药学专业知识（二）》《药学综合知识与技能》《中药学专业知识（一）》《中药学专业知识（二）》《中药学综合知识与技能》。丛书将考试大纲

和复习指导用书融为一体，根据考试真题或常考习题，划出“必背采分点”，便于考生利用碎片时间复习；同时加入考试真题，帮助学生熟悉出题思路，使其临考不至于慌乱，并对难点和重点给予考点提示，便于考生掌握。本套丛书主要供参加国家执业药师资格考试的考生使用。

我们相信，只要考生们认真学习，在本套丛书的帮助下一定能够顺利通过国家执业药师资格考试。

《国家执业药师考试必背采分点》丛书编委会
2016年11月

编写说明

本书是2017年《国家执业药师考试必背采分点》丛书之一，由多年从事执业药师考前培训的权威专家根据最新版执业药师考试大纲及考试指南的内容要求精编而成。

本书将考试大纲和复习指导用书融为一体，书中内容按照章节编排，包括常用单味中药和常用中成药两大部分。第一部分包括解表药、清热药、泻下药、祛风湿药、芳香化湿药、利水渗湿药、温里药、理气药、消食药、驱虫药、止血药、活血祛瘀药、化痰止咳平喘药、安神药、平肝息风药、开窍药、补虚药、收涩药、涌吐药、杀虫燥湿止痒药和拔毒消肿敛疮药；第二部分包括内科常用中成药、外科和皮肤科常用中成药、妇科常用中成药、儿科常用中成药、眼科常用中成药、耳鼻喉及口腔科常用中成药、骨伤科常用中成药。以历年考试真题或常考习题为重点，划出“必背采分点”，非常便于记忆。同时加入考试真题，并对难点和重点给出少量的“考点提示”，复习重点突出，便于考生掌握考试脉络。本书具有很强的针对性和实用性，供参加2017年国家

执业药师资格考试的考生使用。

本书涉及内容广，不妥之处恳请各位读者提出宝贵意见，以便再版时修订提高。

《中药学专业知识（二）》编委会

2016年11月

目 录

第一部分 常用单味中药

第一章 解表药	1
第一节 辛温解表药	1
第二节 辛凉解表药	10
第二章 清热药	17
第一节 清热泻火药	17
第二节 清热燥湿药	25
第三节 清热凉血药	29
第四节 清热解毒药	32
第五节 清虚热药	45
第三章 泻下药	48
第一节 攻下药	48
第二节 润下药	52
第三节 峻下逐水药	53
第四章 祛风湿药	58
第五章 芳香化湿药	71
第六章 利水渗湿药	76

中药学专业知识(二)

第七章 温里药	86
第八章 理气药	92
第九章 消食药	102
第十章 驱虫药	106
第十一章 止血药	110
第十二章 活血祛瘀药	122
第十三章 化痰止咳平喘药	136
第一节 化痰药	136
第二节 止咳平喘药	144
第十四章 安神药	149
第一节 重镇安神药	149
第二节 养心安神药	151
第十五章 平肝息风药	155
第一节 平抑肝阳药	155
第二节 息风止痉药	158
第十六章 开窍药	162
第十七章 补虚药	166
第一节 补气药	166
第二节 补阳药	174
第三节 补血药	182
第四节 补阴药	186
第十八章 收涩药	192

第十九章 涌吐药	200
第二十章 杀虫燥湿止痒药	202
第二十一章 拔毒消肿敛疮药	206

第二部分 常用中成药

第一章 内科常用中成药	211
第一节 解表剂	211
第二节 祛暑剂	216
第三节 表里双解剂	219
第四节 泻下剂	220
第五节 清热剂	224
第六节 温里剂	230
第七节 祛痰剂	233
第八节 止咳平喘剂	237
第九节 开窍剂	245
第十节 固涩剂	247
第十一节 补虚剂	250
第十二节 安神剂	262
第十三节 和解剂	265
第十四节 理气剂	266
第十五节 活血剂	269
第十六节 止血剂	276

中药学专业知识 (二)

第十七节 消导剂	278
第十八节 治风剂	280
第十九节 祛湿剂	283
第二十节 蠲痹剂	288
第二章 外科、皮肤科常用中成药	292
第一节 治疮疡剂	292
第二节 治烧伤剂	294
第三节 治瘰核乳癖剂	295
第四节 治痔肿剂	297
第五节 治疹痒剂	297
第三章 妇科常用中成药	299
第一节 调经剂	299
第二节 止带剂	304
第三节 产后康复剂	308
第四节 疗杂病剂	309
第四章 儿科常用中成药	310
第一节 解表剂	310
第二节 清热剂	311
第三节 止泻剂	312
第四节 消导剂	313
第五节 止咳喘剂	315
第六节 补虚剂	319

第七节 镇惊息风剂	319
第五章 眼科常用中成药	321
第一节 清热剂	321
第二节 扶正剂	322
第六章 耳鼻喉、口腔科常用中成药	325
第一节 治耳聋耳鸣剂	325
第二节 治鼻衄鼻渊剂	326
第三节 治咽肿声哑剂	329
第四节 治口疮剂	333
第七章 骨伤科常用中成药	335
接骨疗伤剂	335

第一部分 常用单味中药

第一章 解表药

第一节 辛温解表药



必背采分点

1. 麻黄性温，有发汗解表，宣肺平喘，利水消肿的功效。
2. 麻黄主治病证：①风寒表实无汗证。②肺气不宣的喘咳证。③水肿兼有表证者。
3. 麻黄配桂枝，发汗解表力强，治风寒表实无汗功著。
4. 麻黄配苦杏仁善宣肺降气而平喘止咳，治喘咳气逆功著，证属风寒束肺者尤宜。

5. 麻黄配石膏清肺平喘兼透表热，治肺热咳喘效佳。

6. 麻黄用量，内服：煎汤，1.5 ~ 10g；或入丸、散。外用：适量，研末吹鼻，或研末敷。

7. 麻黄解表宜生用，平喘宜蜜炙用或生用。小儿、年老体弱者宜用麻黄绒。

8. 麻黄使用注意事项：麻黄发汗力较强，故表虚自汗、阴虚盗汗及肾虚咳喘者忌服。

9. 桂枝性温，有发汗解肌、温通经脉、助阳化气的功效。

10. 桂枝配白芍，收散并举，共奏调和营卫、散风敛营、解肌发表之功，治风寒表虚有汗每用。

11. 桂枝用量，内服：煎汤，3 ~ 10g；或入丸、散。外用：适量，研末调敷，或煎汤熏洗。

12. 桂枝使用注意事项：桂枝辛温助热，易伤阴动血，故温热病、阴虚阳盛及血热妄行诸出血证忌服，孕妇及月经过多者慎服。

13. 紫苏性温，主治病证：①风寒感冒，咳嗽胸闷。②脾胃气滞证。③气滞胎动证。④食鱼蟹中毒引起的腹痛吐泻。

14. 紫苏使用应注意：紫苏辛温耗气，故气虚和表虚者慎服。

15. 生姜性微温，有发汗解表、温中止呕、温肺止咳的功效。

16. 生姜入肺经，散风寒而发汗解表，温肺寒而化痰止咳，为治风寒感冒与咳嗽所常用。入脾经，善温中止呕，素有“呕家圣药”之称，兼解鱼蟹毒。

17. 生姜主治病证：①风寒表证。②胃寒呕吐。③风寒客肺的咳嗽。④解鱼蟹、半夏及天南星毒。

18. 生姜用量，内服：煎汤，3~10g，或捣汁冲服；或入丸、散。外用：适量，捣敷，搽患处，或炒热熨。

19. 生姜使用注意：生姜辛温，故阴虚内热及热盛者忌服。

20. 荆芥性微温，有散风解表、透疹止痒、止血的功效。

21. 荆芥主治病证：①风寒表证，风热表证。②麻疹透发不畅，风疹瘙痒。③疮疡初起有表证者。④（荆芥炭）衄血、吐血、便血、崩漏等。

22. 荆芥使用注意事项：荆芥辛温发散，耗气伤阴，故体虚多汗、阴虚头痛者忌服。

23. 防风性微温，有祛风解表、胜湿、止痛、解痉的功效。

24. 防风主治病证：①风寒表证，风热表证，表

证夹湿。②风寒湿痹，风湿疹痒。③破伤风，小儿惊风。

25. 防风使用注意事项：防风味辛微温，伤阴血而助火，故血虚发痉及阴虚火旺者慎服。

26. 羌活性温，有解表散寒、祛风胜湿、止痛的功效。

27. 羌活主治病证：①风寒表证，表证夹湿，风寒头痛。②风寒湿痹。

28. 羌活内服用量：煎汤，3~10g；或入丸、散。

29. 羌活的使用注意：羌活气味浓烈，用量过多易致呕吐，故脾胃虚弱者不宜服；又辛温燥烈，伤阴耗血，故血虚痹痛、阴虚头痛者慎服。

30. 细辛性温，善祛风散寒、通窍止痛，为治风寒、风湿所致诸痛及鼻渊、鼻塞、头痛之良药。能温散肺寒、化痰饮，为治寒饮伏肺之要药。最宜少阴头痛、鼻渊与牙痛。

31. 细辛主治病证：①风寒表证（尤宜鼻塞、头痛、肢体疼痛较甚者），阳虚外感。②鼻渊头痛。③头风头痛，牙痛，风寒湿痹痛。④寒饮咳喘。

32. 细辛配干姜、五味子，温燥中有敛润，既善温肺化饮，又不耗气伤阴，治寒饮喘咳日久者效佳。

33. 细辛内服用量：汤剂，1~3g；粉末，0.5~1g。