




董漢欽◎著

實用 婦女醫學手冊



臺灣商務印書館 發行

图书馆

實用 婦女醫學手冊

董漢欽◎著

臺灣商務印書館 發行

實用婦女醫學手冊／董漢欽著．-- 初版．-- 臺
北市：臺灣商務，1995[民84]
面；公分．-- (新人人文庫；73)
ISBN 957-05-1140-0 (平裝)

1. 婦科 - 手冊, 便覽等 2. 產科 - 手冊, 便
覽等 3. 婦女 - 醫療, 衛生方面

471.026

84004653

新人人文庫 73

實用婦女醫學手冊

定價新臺幣 300 元

著 作 者	董 漢 欽
責 任 編 輯	陳 淑 芬
封 面 設 計	張 士 勇 吳 郁 婷
校 對 者	曾 聿 嘉 熊 益 齡
發 行 人	郝 明 義
出 版 者	臺灣商務印書館股份有限公司
印 刷 所	臺北市重慶南路 1 段 37 號
	電話：(02) 23116118 · 23115538
	傳真：(02) 23710274
	郵政劃撥：0000165-1 號
	出版事業：局版北市業字第 993 號
	登 記 證

- 1995 年 7 月初版第一次印刷
- 1998 年 7 月初版第二次印刷

版權所有・翻印必究

ISBN 957-05-1140-0 (平裝)

37447000

目 錄

1 女性生殖器的構造 1

1.1 外生殖器官 /1

1.2 內生殖器官 /2

1.3 陰阜 /2

1.4 大陰唇 /2

1.5 小陰唇 /3

1.6 陰核 /3

1.7 巴氏腺 /3

1.8 尿道口 /4

1.9 處女膜 /4

1.10 陰道 /4

1.11 會陰 /5

1.12 子宮 /5

1.13 輸卵管 /5

1.14 卵巢 /5

2 優生保健 7

2.1 優生保健的內容 /7

- 2.2 羊膜腔穿刺羊水分析 /8
- 2.3 羊膜腔穿刺羊水分析之對象 /9
- 2.4 絨毛取樣 /9
- 2.5 臺灣的人口現況衍生的問題 /10
- 2.6 臺灣婦女的結婚率及離婚率 /11
- 2.7 伊麗莎白營養減肥菜單 /12
- 2.8 生男孩方法 /13
- 2.9 生女孩方法 /14
- 2.10 絨毛取樣術與羊水穿刺術之比較 /14

3 懷孕..... 16

- 3.1 妊娠試驗 /16
- 3.2 妊娠試驗之準確性 /16
- 3.3 孕婦增加之體重 /16
- 3.4 懷孕的生理變化 /17
- 3.5 懷孕與預防注射 /17
- 3.6 懷孕與抗生素 /18
- 3.7 懷孕與飲酒 /18
- 3.8 分辨男女 /18
- 3.9 妊娠紋 /19
- 3.10 陰道分泌物 /19
- 3.11 手腕麻木 /19
- 3.12 懷孕與性交 /20
- 3.13 懷孕與安眠藥 /20
- 3.14 懷孕與陰道片 /21
- 3.15 懷孕與喝咖啡 /21

- 3.16 懷孕與吸煙 /21
- 3.17 有營養的食物 /22
- 3.18 素食者的懷孕 /22

4 不正常懷孕及感染 24

- 4.1 高危險妊娠 /24
- 4.2 過期妊娠 /24
- 4.3 多胎妊娠 /25
- 4.4 雙胞胎出生率 /26
- 4.5 雙胞胎的數字統計 /27
- 4.6 葡萄胎 /27
- 4.7 妊娠毒血症 /28
- 4.8 胎死腹中 /28
- 4.9 懷孕合併子宮頸癌 /29
- 4.10 糖尿病病人的懷孕 /30
- 4.11 白血病病人的懷孕 /30
- 4.12 心臟病病人的懷孕 /31
- 4.13 懷孕與水痘感染 /31
- 4.14 懷孕與愛滋病 /32
- 4.15 懷孕與德國麻疹 /32
- 4.16 德國麻疹大流行 /33
- 4.17 懷孕與德國麻疹之診斷與預防 /33
- 4.18 懷孕與黴菌感染 /34
- 4.19 懷孕與感冒 /34
- 4.20 懷孕與感冒藥 /34
- 4.21 慢性腎衰竭與懷孕 /34

4.22 肺結核病人的懷孕 /35

4.23 肥胖與懷孕 /35

5 流產 39

5.1 陰道之咖啡色分泌物 /39

5.2 自然流產 /39

5.3 習慣性流產 /40

5.4 習慣性流產與染色體異常 /40

5.5 流產後排卵的恢復 /41

5.6 流產後之性交 /41

5.7 人工流產 /41

5.8 合法人工流產之對象 /42

5.9 流產手術後注意事項 /42

5.10 人工流產方法之比較 /43

5.11 人工流產後再出血 /43

5.12 人工流產後應注意事項 /44

5.13 人工流產與下次月經 /44

5.14 人工流產與不孕症 /44

5.15 子宮頸閉鎖 /45

5.16 月經規則術 /45

5.17 墮胎針 /46

5.18 墮胎藥丸 /46

5.19 安胎 /46

6 胎兒的發育..... 48

- 6.1 人類的發生 / 48
- 6.2 卵細胞 / 48
- 6.3 精細胞 / 49
- 6.4 受精 / 49
- 6.5 受精卵的發育 / 50
- 6.6 1週大的受精卵 / 51
- 6.7 2週大的受精卵 / 52
- 6.8 3週大的胚胎 / 52
- 6.9 4週大的胚胎 / 53
- 6.10 5週大的胚胎 / 54
- 6.11 6週大的胚胎 / 54
- 6.12 7週大的胚胎 / 54
- 6.13 8週大的胚胎 / 55
- 6.14 9週大的胎兒 / 56
- 6.15 10週大的胎兒 / 56
- 6.16 3陰曆月大的胎兒 / 56
- 6.17 4陰曆月大的胎兒 / 57
- 6.18 5陰曆月大的胎兒 / 57
- 6.19 6陰曆月大的胎兒 / 58
- 6.20 7陰曆月大的胎兒 / 58
- 6.21 8陰曆月大的胎兒 / 59
- 6.22 9陰曆月大的胎兒 / 59
- 6.23 成熟的胎兒 / 59

7 胎兒的成長係數 61

- 7.1 胎齡之預估 /61
- 7.2 胚囊的生長 /61
- 7.3 胎頭大小與妊娠週數 /62
- 7.4 胎兒股骨長度 /63
- 7.5 正常新生兒之平均體重 /64
- 7.6 新生兒體重和母親身高之關係 /64
- 7.7 胎兒及胎盤的生長關係 /65
- 7.8 胎兒成長遲滯 /67
- 7.9 單胎與雙胞胎體重之差異 /67
- 7.10 雙胞胎與單胎成長之比較 /68
- 7.11 胎兒的性別 /68
- 7.12 胎動 /68
- 7.13 胎兒體重之今昔 /69
- 7.14 胎兒之腹圍 /70
- 7.15 臺灣胎兒之體重 /70
- 7.16 利用母血來測試胎兒性別 /71

8 正常分娩 74

- 8.1 正常分娩 /74
- 8.2 產前現血 /74
- 8.3 假陣痛 /75
- 8.4 住院待產之時機 /75
- 8.5 住院待產應攜帶物品 /75

- 8.6 催生 /76
- 8.7 產褥期 /76
- 8.8 退奶針與乳房 /77
- 8.9 餵母乳與避孕作用 /77
- 8.10 產後注意事項 /77
- 8.11 產後的月經 /78
- 8.12 剖腹生產 /78
- 8.13 剖腹產的次數限制 /79
- 8.14 剖腹產與割盲腸 /79
- 8.15 剖腹產後之經陰道分娩 /80
- 8.16 陰道分娩與剖腹生產之比較 /80
- 8.17 剖腹產出院後注意事項 /80
- 8.18 臺灣婦女正常骨盆與身高之關係 /81
- 8.19 臺灣婦女的骨盆形狀及大小 /81
- 8.20 尿失禁 /82
- 8.21 生化湯的作用 /83

9 不正常分娩..... 85

- 9.1 產婦死亡的原因 /85
- 9.2 早期破水 /85
- 9.3 難產 /86
- 9.4 早產 /87
- 9.5 臀位分娩 /88
- 9.6 超多次生產 /88
- 9.7 生產子宮破裂 /89
- 9.8 青少年懷孕與生產 /89

- 9.9 高齡懷孕與生產 /90
- 9.10 產科出血 /90
- 9.11 產前出血 /91
- 9.12 產後大出血的原因 /92
- 9.13 產褥熱 /92
- 9.14 手術出院後應注意事項 /92

10 新生兒..... 96

- 10.1 新生兒黃疸 /96
- 10.2 黃疸與母乳 /97
- 10.3 新生兒黃疸和生產方式 /97
- 10.4 新生兒周產死亡率的定義 /97
- 10.5 新生兒的周產死亡率 /97
- 10.6 臀位生產的周產死亡率 /98
- 10.7 雙胞胎的周產死亡率 /98
- 10.8 臍繞頸的新生兒 /99
- 10.9 新生兒出院後注意事項 /99
- 10.10 開出生證明注意事項 /100

11 畸形綜說..... 101

- 11.1 畸形的定義 /101
- 11.2 畸形的機率 /101
- 11.3 畸形的原因 /102
- 11.4 畸形的分類 /102
- 11.5 遺傳因素引起的畸形 /103

- 11.6 染色體數目異常引起的畸形 /104
- 11.7 染色體結構異常引起的畸形 /104
- 11.8 基因突變引起的畸形 /105
- 11.9 環境因素引起的畸形 /105
- 11.10 胚胎發育的危險期 /105
- 11.11 致畸胎物 /106
- 11.12 植物鹼引起的畸形 /106
- 11.13 化學藥物引起的畸形 /107
- 11.14 維他命A引起的畸形 /107
- 11.15 微生物引起的畸形 /107
- 11.16 德國麻疹引起的畸形 /108
- 11.17 巨細胞病毒引起的畸形 /108
- 11.18 疱疹病毒引起的畸形 /109
- 11.19 毒漿原蟲引起的畸形 /109
- 11.20 梅毒螺旋體引起的畸形 /110
- 11.21 水痘病毒引起的畸形 /110
- 11.22 放射線引起的畸形 /111
- 11.23 物理的機械作用引起的畸形 /112
- 11.24 愛滋病 (AIDS) 對胎兒的影響 /113

12 外觀明顯的畸形 114

- 12.1 脊柱裂、脊髓脊膜膨出 /114
- 12.2 水腦症 /115
- 12.3 全前腦畸形 /116
- 12.4 無腦兒 /117
- 12.5 無心兒 /118

- 12.6 先天性造骨不全（骨發育不全） /118
- 12.7 軟骨發生不全的侏儒 /119
- 12.8 先天性左側下肢殘缺 /120
- 12.9 巨指畸形症 /120
- 12.10 人魚畸形 /121
- 12.11 骶尾骨畸胎瘤 /121
- 12.12 連體嬰 /123
- 12.13 多指症 /123
- 12.14 短肢畸形 /123
- 12.15 唇裂與腭裂 /124
- 12.16 新生兒的黑痣 /124
- 12.17 脫疝 /125
- 12.18 臍膨出 /125
- 12.19 腹裂畸形 /125
- 12.20 羊膜帶症候群 /126
- 12.21 帶死侏儒 /127
- 12.22 雙面怪嬰 /128

13 內臟及外觀不明顯的畸形…………… 132

- 13.1 先天性牙齒異常 /132
- 13.2 心臟先天畸形 /133
- 13.3 腎臟發育不全 /133
- 13.4 未通的肛門 /134
- 13.5 單一臍動脈 /134
- 13.6 先天性皮膚缺損 /135
- 13.7 蒙古症（唐氏症） /135

- 13.8 染色體異常 /136
- 13.9 先天性無陰道 /137
- 13.10 雙子宮畸形 /137
- 13.11 生殖器官的畸形 /138
- 13.12 馬蹄內翻足 /139
- 13.13 先天性髖脫臼 /139
- 13.14 胎兒水腫 /139
- 13.15 地中海型貧血 /140
- 13.16 血友病 /141
- 13.17 漏斗胸 /142
- 13.18 先天性橫膈膜赫尼亞 /143

14 性別發育異常..... 145

- 14.1 性別發育異常 /145
- 14.2 卵巢發育不全之性異常 /146
- 14.3 真正陰陽人 /147
- 14.4 克蘭費爾特氏症候群 /148
- 14.5 雙X男性 /148
- 14.6 多X症候群 /148
- 14.7 女性陰陽人(先天性腎上腺增生) /149
- 14.8 女性陰陽人(非腎上腺增生) /150
- 14.9 男性陰陽人(女性化睪丸症) /150
- 14.10 XYY男性 /151

15 先天性代謝異常 153

- 15.1 新生兒篩檢 /153
- 15.2 代謝的先天性錯誤 /153
- 15.3 蠶豆症 /154
- 15.4 先天性甲狀腺功能低下症 /154
- 15.5 苯酮尿症 /155
- 15.6 楓糖尿病 /155
- 15.7 高胱胺酸尿症 /156
- 15.8 半乳糖血症 /156
- 15.9 組氨酸血症 /157

16 月經 158

- 16.1 月經的發生 /158
- 16.2 正常的月經 /158
- 16.3 絕經期 /159
- 16.4 更年期婦女的骨質疏鬆症 /159
- 16.5 臺灣女性的初經 /160
- 16.6 經前症候 /160
- 16.7 繼發性無月經 /161
- 16.8 閉經的原因 /161
- 16.9 催經針 /161
- 16.10 痛經 /162
- 16.11 經血過少 /162
- 16.12 月經期外出血 /163

- 16.13 月經期間之檢查 /163
- 16.14 多毛症 /163
- 16.15 停經後陰道出血的原因 /164
- 16.16 骨質疏鬆症的成因及治療 /164
- 16.17 原發性無月經 /165

17 白帶 167

- 17.1 白帶之定義 /167
- 17.2 白帶之形成 /167
- 17.3 影響白帶之因素 /168
- 17.4 內分泌與分泌物 /168

18 避孕綜說與結紮 169

- 18.1 臺北市人口狀況 /169
- 18.2 高齡婦女的避孕 /169
- 18.3 沒有避孕的結果 /170
- 18.4 人工流產後之避孕 /170
- 18.5 體外射精 /171
- 18.6 最保險的避孕方法 /171
- 18.7 輸卵管結紮 /171
- 18.8 輸卵管結紮的適當年齡 /172
- 18.9 輸卵管結紮之後遺症 /172
- 18.10 結紮後懷孕 /173
- 18.11 結紮與發胖 /173
- 18.12 輸卵管結紮再接通手術 /173

18.13 荷爾蒙植入劑——諾普蘭 /174

19 口服避孕藥..... 176

- 19.1 女性荷爾蒙的功能 /176
- 19.2 口服避孕藥的作用原理 /176
- 19.3 避孕藥的優點 /177
- 19.4 避孕藥的缺點 /177
- 19.5 長期服用避孕藥 /178
- 19.6 口服避孕藥對月經之影響 /178
- 19.7 避孕藥的種類 /179
- 19.8 避孕藥與發胖 /179
- 19.9 停服避孕藥與懷孕 /179

20 子宮內避孕器..... 181

- 20.1 子宮內避孕器之大小 /181
- 20.2 避孕器裝置部位 /181
- 20.3 沒生育過與子宮內避孕器 /181
- 20.4 子宮內避孕器的作用機轉 /182
- 20.5 子宮內避孕器之禁忌 /182
- 20.6 適合裝置子宮內避孕器者 /182
- 20.7 裝置避孕器的時機 /183
- 20.8 剛裝子宮內避孕器後注意事項 /183
- 20.9 子宮內避孕器與行房 /183
- 20.10 取出避孕器與懷孕 /184
- 20.11 避孕器的副作用 /184