

卫生部部属高等医学院校暨科研机构

研究生入学考试试题汇编

第十二分册

(中医和中西结合)



THE ENTRANCE
EXAMINATION
QUESTIONS FOR
GRADUATE STUDENTS

1979—1984

中华人民共和国卫生部科学教育司编

卫生部部属高等医学院校暨科研机构

研究生入学考试试题汇编

第十二分册

(中医和中西医结合)

编辑小组

刘秉勋 胡尚一 胡祖挺 黄建始

孙开来 苏正身 丁道芳 宋世昌

责任 编制

于宪龙 王春华

1982～1984

中华人民共和国卫生部科学教育司编

中華人民共和國衛生部編

(第十二分冊)

(合訂本中西醫卷)

編輯組

故復黃 美勝麟 一尚勤 倪樂民

昌世永 袁健丁 良玉英 李世德

顧曉玲 蔡曉霞

王春玉 張義平

卫生部部属高等医学院校暨科研机构

研究生入学考试试题汇编

(第十二分冊)

卫生部科学教育司编

卫生部科学教育司出版

沈阳市第五印刷厂印刷

中国医科大学研究生处发行

787×1092毫米16开本 8.9印张 222千字

1985年10月第1版第1次印刷

印数1~5,000

编 辑 说 明

为了交流经验，积累资料，促进医学门类研究生教育研究工作的开展，我们编辑了这套《研究生入学考试试题汇编》。本汇编收集了卫生部所属四川医学院、西安医学院、武汉医学院、湖南医学院、中山医学院、上海第一医学院、山东医学院、中国医学科学院中国首都医科大学、北京医学院、中国医科大学、白求恩医科大学、广州中医学院、北京中医院、中医研究院共十四所高等医学院校和医学科学研究所自1979年以来的研究生入学考试试题。内容包括政治理论、外语、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学、中医学、中西医结合、药学、综合知识及医预知识等共十五个分册。供各医学教育研究单位和研究生招生机构的教学人员、科学研究人员、各高等医学院校的师生和有关医务人员查阅参考。

本书目录按单位和年份顺序排列，各分册内容见后。除个别错漏字符外，一般未作改动，以保持历史原貌。由于水平有限，不当之处，欢迎指正。

本书的编辑工作得到卫生部直属医学院校、科研机构及有关方面的大力支持。中国医科大学研究生处为本书的编辑出版作了大量工作。谨此致谢。

编 者

一九八四年十二月于北京

卫生部部属高等医学院校暨科研机构

研究生入学考试试题汇编各分册内容

第一分册：政治理论、外语（英、日）、综合试题

第二分册：基础医学（一）：医学生物学、医学遗传学

第三分册：基础医学（二）：人体解剖学、组织学与胚胎学

第四分册：基础医学（三）：生理学、生物化学、生物物理学、药理学

第五分册：基础医学（四）：微生物学与免疫学、寄生虫学

第六分册：基础医学（五）：病理生理学、病理解剖学、法医学、医学史、放射医学

第七分册：临床医学（一）：内科学、神经病学、精神病学、传染病学、临床检验与诊断学

第八分册：临床医学（二）：外科学、麻醉学、肿瘤学

第九分册：临床医学（三）：妇产科学、儿科学、围产医学、计划生育医学

第十分册：临床医学（四）：眼科学、耳鼻咽喉科学、口腔科学、皮肤病学、放射诊断学、放射治疗学、核医学、理疗学、运动医学

第十一分册：公共卫生与预防医学：流行病学、环境卫生学（含卫生工程学）、营养学、食品卫生学、儿少卫生学、卫生统计学、劳动卫生与职业病学、卫生化学、卫生微生物学、毒理学、社会医学与卫生事业管理

第十二分册：中医和中西医结合：中医基础理论、中药学、方剂学、内经、伤寒论、金匱要略、温病、各家学说、中医诊断学、中医内科学、中医外科学（含皮肤、肛肠）、中医妇科学、中医儿科学、中医眼科学、中医耳鼻咽喉科学、中医骨伤科学（含推拿）、针灸学、中医文献、医古文、中医学史、中西医结合基础、中西医结合临床

第十三分册：药学：药物化学、药剂学、药理学、中药学、生药学、药物分析学、生物药物学（含生物及生化制品）、微生物药物学、制药工程学

第十四分册：医预学科（一）：无机化学、有机化学、物理化学、分析化学、医用化学

第十五分册：医预学科（二）：初等数学、高等数学、数学分析、概率论与数理统计学、物理学、原子核物理学基础、医用物理学、电路原理、电子学（含医用及工业电子），模拟数学电路、数字信号处理、计算机基础、心理学及心理学基础、动物学与植物学、汉语

目 录

武汉医学院

1982 中医治疗法则试题	1
1984 中医基础理论试题	2
中医内科学试题	2

中医内科学试题	1
中医活血化瘀试题	2
医古文试题	3

湖南医学院

1983 中医基本理论试题	5
中医儿科学试题	6
1984 中医学基础试题	8
中医儿科学试题	10

中医内科试题	6
中医内科学试题	9

中山医学院

1983 中医学概论试题	12
--------------	----

中医学基础试题	14
---------	----

上海第一医学院

1983 中医基础试题	15
1984 中医基础试题	15

中西医结合临床试题	15
中西医结合临床试题	16

中国医学科学院

中国首都医科大学

1979 中医基础理论试题	17
1982 中医基础理论试题	18
1983 中医基础理论试题	19
1984 中医学试题	20

中医学试题	17
中医内科学试题	18—19
中医内科试题	20

北京医学院

1983 中医学基础试题	21
1984 中医学基础试题	22

中药学试题	24
内经试题	25

广州医学院

1982 中医基本理论试题	24
药理学试题	24
伤寒论试题	26
温病学试题	27
中医诊断学试题	27
中医妇科试题	28
耳鼻喉科试题	28

金匮要略试题	26
各家学说试题	27
中医内科试题	27
儿科试题	28
中医伤科学试题	28

针灸学试题	29
1983 中医学基础试题	31
生理生化试题	33
内经试题	37
金匱要略试题	39
各家学说试题	41
中医诊断学试题	42
中医外科试题	43
中医儿科试题	44
针灸学试题	46
古汉语试题	47
1984 中医学基础试题	48
生物学试题	56
中药学试题	61
伤寒论试题	69
温病学试题	70
中医内科试题	71
中医儿科试题	73
针灸学试题	73
古汉语试题	75
古汉语(医古文)试题	29
生物化学试题	32
中药试题	36
伤寒论试题	38
温病学试题	40
医史试题	41
中医内科试题	42
中医妇科试题	44
耳鼻喉科试题	45
医古文试题	46
生理生化试题	54
免疫学试题	60
内经试题	62
金匱要略试题	69
中医诊断学试题	70
中医外科试题	72
耳鼻喉科试题	73
医古文试题	74

中医研究院

1982 西医基础试题	77
生理、中药试题	78
中国医学史试题	79
中医儿科基础试题	81
中医眼科试题	81
中西医骨科临床试题	82
医古文试题	83
1983 中医基础理论试题	85
中医内、外科学试题	86
中医皮肤科基础与临床试题	88
医古文试题	89

中医基础试题	77
内经、伤寒、金匱要略、温病条辨试题	79
中医内科试题	80
儿科临床试题	81
中西医皮肤科临床试题	81
针灸学试题	83
药理生化试题	85
中医儿科试题	88
古典医籍试题	89

北京中医学院

1982 中医学基础试题	91
生物化学、内经题	93
中药试题	95
内经试题	95

病理、方剂题	93
医古文、中医学基础题	93
方剂学试题	95
金匱、伤寒、温病试题	97

各家学说试题	99	中国医学史试题	99
中医诊断学试题	100	中医内科试题	100
中西医内科试题	101	中医妇科试题	102
中医儿科试题	102	针灸试题	103
医古文试题	103		
1983		中药试题	107
中医学基础试题	105	中药制剂试题	108
方剂学试题	107	伤寒试题	112
内经试题	109	各家学说试题	114
温病试题	112	中国文学史试题	115
中国医学史试题	115	中医内科试题	117
中国通史试题	116	医古文试题	118
中医儿科试题	117	生化试题	120
1984		中药学试题	121
中医学基础试题	119	内经试题	122
内、难经试题	120	温病学试题	125
方剂学试题	121	中医诊断学试题	127
伤寒试题	124	西医内科试题	128
中国医学史试题	127	中医儿科试题	130
中医内科试题	128	医古文试题	131
中西医内科试题	129		
针灸试题	130		
古汉语试题	132		

附：易选题说明——(365)

武汉医学院

一九八二年中医治疗法则

一、名词解释：（20分）

急下存阴 苦寒直折 标本同治 表发表不热 攻里不寒

二、就下不几种复合治法，各举一方剂简要说明之：（20分）

下消合用 温下合用 补下合用 清下合用 温清合用

三、试述用现代医学对“寒证”和“热证”研究的进展。（20分）

四、“清洁”适用于哪些中西医病证？简述清热解毒法在实验研究方面的进展。（25分）

五、“下法”可用于哪些病症？注意事项为何？简述下法在实验研究方面的进展。（25分）

六、你对清法和下法的进一步研究有何设想？（10分）

注：第一、二题任选一题。

一九八二年中医内科学（基础课）

一、解释：（15分）

“良工之治病，先治其实，后治其虚，亦有不治其虚时。粗工之治病，或治其虚，或治其实；有时而幸中，有时而不中。谬工之治病，实实虚虚，其误人之迹常著，故可得而罪也。惟庸工之治病，纯补其虚，不敢治其实，举世皆日平稳，误人而不见其迹；渠亦自不省其过，虽终老而不悔，且曰：“吾用补药也，何罪焉？”病人亦曰：“彼以补药补我，彼何罪焉？”虽死而亦不知觉。

夫粗工之与谬工，非不误人，惟庸工误人最深，如鲧湮洪水，不知五行之道。夫补者人所喜。攻者人所恶；医者与其逆病人之心而不知见用，不若顺病人之心而获利也，岂复计病者之死生乎？呜呼！世无真实，谁能别之？今余著此吐、汗、下三法之诠，所以该治病之法也，庶几来者有所凭借耳。（选自《儒门事亲》）

二、解释：（25分）

1. 开鬼门，洁净府； 2. 肝风内动；

3. 壮水之主，以制阳光；益火之源，以消荫翳；

4. 热深厥深； 5. 肾为胃关。

三、如何理解叶香岩之“大凡看法：卫之后方言气，营之后方言血。在卫汗之可也，到气才后不可清气；入营犹可透热转气………入血就恐耗血动血，直须凉血散血………，否则前循缓急之法，虑其动手便错，反致慌张矣。”并举例说明之。（20分）

四、如何理解“肾为先天之本”、“脾为后天之本”。（20分）

五、试述黄疸病的基本辨证分型及立法、处方、用药。（20分）

一九八四年中医基础理论部分

一、名词解释：（15分）

肝肾同源 气有余便是火 中阳不振 热深厥深 辨证求因

二、何谓正治及反治？请举例说明之。（15分）

三、气、血、津液辨证各有那些主要证候？它们与脏腑的关系怎样？（20分）

四、列出下列方剂的药物组成，并进行方解：（15分）

归脾汤 桂枝汤 三仁汤 阳和汤 独活寄生汤

五、语译以下经文：（20分）

（一）精脱者，耳聋；气脱者，目不明；津脱者，腠理开，汗大泄；液脱者，骨属屈伸不利，色夭。脑髓消，胫痺，耳数鸣；血脱者，色白，天然不泽，其脉空虚，此其侯也。

（二）帝曰：论言治寒以热，治热以寒，而方士不能废绳墨而更其道也，有病热者，寒之而熟。有病寒者，熟之而寒。二者皆在，新病复起，奈何治？岐伯曰：诸寒之而热者。取之阴；热之而寒者。取之阳。所谓求其属也。

（三）黄帝问曰：妇人重身，毒之何如？岐伯曰：有故无殒，亦无殒也，帝曰：愿闻其故，何谓也？岐伯曰：大积大聚，其可犯也，衰其大半而止，过者死。

六、谈谈你对辨证论治和辨病论治的看法。（15分）

一九八四年中医活血化瘀专业部分

一、写出血府逐瘀汤、膈下逐瘀汤、桃仁承气汤、下瘀血汤等五方的药物组成及原著对此五方的主治病证。（20分）

二、活血化瘀药根据作用可分哪几类？如何选用？每一类各举五种药物名。（15分）

三、根据古人的总结及现代的观察，瘀血证具有哪些临床表现？（15分）

四、瘀血证的主要原因有哪些？（15分）

五、气与血之间存在什么关系？（15分）

六、国内对活血化瘀治疗则进行了哪些方面的研究，取得了哪些主要成就？（20分）

一九八四年中医内科学

一、咳嗽的病因病理、分型、治则及代表方。（20分）

二、试述心悸的概念、病因病理。安神定志丸、归脾丸、补心丹、苓桂术甘汤各适用于哪种证型？（20分）

三、水肿的成因，试述阳水、阴水的症状、治则及代表方剂。（20分）

四、试述泄泻的辨证分型、治则及代表方。（20分）

五、试比较《伤寒论》五泻心汤证的病因、病机、证侯、治则及药物（包括分量）。（20分）

六、病案分析：（20分）

患者吴××，男，42岁。

三月前因劳累过度，发现面目四肢浮肿，按之凹陷，并觉神疲纳少，腰腿痠软，小便黄少，就诊于××医院。小便常规检查：蛋白+++，白细胞++，红细胞++，颗粒管型1~4。血压：160~100毫米汞柱，诊断为“急性肾小球肾炎”。除肌注青霉素及口服利尿剂外，并用中药知柏地黄汤加味内服，服后无效，反见腹胀纳呆，大便溏薄，怯冷，四末不温，后改用金匮肾气丸，以巴戟天、淫羊藿易桂、附，并加白术、神曲之属，一周后仍不见效果，自觉面部烘热，心烦不寐，乃改赴××医院求治。检查小便常规：蛋白++++，白细胞++，红细胞+++，颗粒管型4~9。血压180/110毫米汞柱。仍诊断为“急性肾小球肾炎”。当时证见面目四肢微肿，四末欠温，颜面烘热，头昏胀痛，心烦不寐，腹胀纳呆，大便溏滞不爽。舌红润、苔黄腻，脉弦稍数。未用西药，仍用中药治疗。一月后，小便复查：蛋白±，白细胞0~3，红细胞1~3，血压：130/86毫米汞柱，临床症状消失。

根据本案的全过程，解答以下三个问题：

1. 早期的基础情况，属于何病何证？以用何法何方（或药物）治疗为宜？
2. 经用知柏地黄汤、肾气丸加减。为何无效并产生新症？
3. 最后根据证侯分析，其病机为何？施用何法、何方（或药物）才取得疗效？

说明：以上六题，只做五题。除一、三题可任选一题外，其它为必答题。

一九八四年医古文

一、汉文。（10分）

1 将下列简化字写成繁体字：

犹（ ） 乱（ ） 痘（ ） 剧（ ） 剂（ ） 泽（ ）
审（ ） 穹（ ） 鑑（ ） 郁（ ）

2 将下列繁体字写成通行的简化字：

罷（ ） 備（ ） 詈（ ） 遷（ ） 稱（ ） 塵（ ）
達（ ） 奪（ ） 簾（ ） 罷（ ）

二、将下列单字，注明其读音及字义：（20分）

几 珍 厉 翳 弊 眇 伛 隅 谇 潼浣
差 睥 瘞 渎 曾 辄 贲 鱻 翳 翳

三、词义，语译并注释下列句子中有“·”的词的意义：（25分）

1. 饮是以上池之水。
2. 曾不可以告咳婴之儿。
3. 天下尽以扁鹊为能生死人也。
4. 厉者造焉而美肥。

5. 予然之、之医所。
6. 欲诣扶桑，无舟莫适。
7. 年且百岁而犹有状容。
8. 搜求经论所有，迁移以补其处。
9. 陛下第出伪游云梦，会诸侯于陈。
10. 冬伤于寒，春必病温。

四、断句、直译：（25分）

（说明：断句可直接断，不要另抄；直译则另取纸作答）

1. 假若天机迅发妙识玄通藏谋虽属平生知标格亦资于诂训未尝有行不由径出不由户者也然刻意研精探微索隐或识契真要则目牛无全故动则有成犹鬼神幽赞而命世奇杰时间出焉。
2. 予幼嗜歧黄家言读书自灵素难经而下旁及道藏石室考穴自铜人内景图而下更及太素奇经伤寒则仲景之外遍及金木素本草则纲目之外远及海录丹房有得辄钞撮忘倦不自知结习至此老而靡倦然闻走方医中有顶串诸术操技最神而奏效甚捷其徒侣多动色相戒秘不轻授诂其所习大率知其所以而不知其所以然鲜有通贯者以故欲宏览而无由尝以为憾

五、语法：（20分）

1. 分析下列各句的结构成分：
 （1）天地所以生万物也众。 （2）长桑君亦知扁鹊非常人也。
 （3）余宗族素多。 （4）君有症在腠理。
2. 图解下列词组：

益 气 安 神

说明：本题分析各句的结构成分，可用加线法分析，也可用文字直接注明。

附注：标示句子各种结构成分的线条符号分别是：

—— 表示主语 —— 表示谓语 ~~~~ 表示宾语
() 表示定语 () 表示状语 〈 〉 表示补语

主谓两部分之间用 II 隔开

谓宾两部分之间用 I 隔开

湖南医学院

一九八三年中医基本理论试题

一、解释下列词语：（每小题2分，共20分）

1. 天癸
2. 阳强不能密
3. 绚芒招尤
4. 去菀陈莝
5. 殡泄
6. 热之而寒取之阳
7. 破腘脱肉
8. 解㑊
9. 则气泄
10. 治萎独取阳明。

二、填空：（每一空1分，共20分）

1. 五劳所伤为：_____、_____、_____、_____、_____。
2. 阳气衰于下则为_____，阴气衰于下则为_____。
3. 新产妇人三病：_____、_____、_____。
4. 五迟：_____、_____、_____、_____、_____。
5. 《内经》中的五虚证是：_____、_____。

三、标点下文：（10分）

水者阴也目下亦阴也腹者至阴之所居故水在腹者必使目下肿也真气上逆故口苦舌干卧不得偃正偃则咳出清水也诸水病者故不得卧卧则驚驚则咳甚也腹中鸣者病本于胃也薄脾则烦不能食食不下者胃脘隔也身重难以行者胃脉在足也月事不来者胞脉闭也胞脉者属心而络于胞中今气上迫肺心气不得下通故月事来也（《素问·评热病论》）

四、分析下述诸句，是否正确：认为错者，在刻字下划“×”；将正确的后写于面括弧内；认为正确者，在括弧内划“√”。（共10分）

1. 诸热瞀瘛，皆属于心（ ）
2. 诸厥固泄，皆属于脾（ ）
3. 诸痉项强，皆属于肝（ ）
4. 肺气虚则悲，实则笑不休（ ）
5. 气脱者，腠理开，汗大泄（ ）
6. 客者除之，劳者温之，结者攻之（ ）
7. 因其轻而场之，因其重而竭之（ ）
8. 味过于苦，脾气不濡，胃气乃厚（ ）
9. 故天之邪气，感则害人皮肉；水谷之寒热，感则害于六府
10. 气薄则通，厚则发热（ ）（ ）

五、《金匮》说：“夫短气者有微饮，当从小便去之，桂术甘汤主之；肾气丸亦主之”。分析其病机，两方均主之的道理是什么？两方针对此证又有何不同（20分）

六、如何理解《内经》“清气在下，则生飧泄，浊气在上，则生膈胀”？并结合临床说明之（20分）。

一九八三年中医内科试题

一、填空：（20分）

1. 治疗湿邪为患的法则有：——
2. 胁痛的原因为及其特点分别为：——
3. 鼻衄的原因有：——
4. 呃逆的证型有：——
5. 痰饮病可分几类：——
6. 引起心悸的原因有：——
7. 《医宗必读》提出的治泻九法是：——

二、如何理解肾司二便？肾虚引起二便失调的病机及临床表现各如何？（15分）

三、形成瘀血的原因有几？其病机如何？如何鉴别？（15分）

四、急性热病过程中出现昏迷，其病因病机，临床表现及治则各如何？（15分）

五、肺气郁结的病理发展可出现哪些证型？其主要表现各怎样？（15分）

六、分析下述病例：（20分）

×××，女，62岁，已婚，干部。1982年4月2日初诊。自述20年来经常腹泄，近年来才基本治愈。去年夏季开始有舌干并见舌苔发黑色，曾服中药而好转。至十一月发现脸腿浮肿，并头昏觉有摇晃感，舌苔一直发干而色黑，且有时伴有心绞痛。今年一月经服药后身摇晃已停，舌干苔黑也稍有好转，以后常服人参归脾丸。现浮肿未消，舌苔又觉干黑、失眠、纳差、胸闷痛，二便正常。脉沉濡。舌质淡，苔薄白滑罩灰黑。

（要求：作出辩证分析、诊断、治法及代表方剂）。

一九八三年中医儿科学试题

一、问答题：

1. 中医对小儿生理、病理特点是如何论述的？试从中医及西医的观点加以评价。（35分）
2. 试述阳黄与阴黄的病因病机、主证、治法（治则），代表方。（20分）
3. 国内应用茵栀黄注射液治疗新生儿黄疸的疗效如何？药物的作用机理是什么？你曾读过哪几篇有关文献？（10分）

二、填空：（25分，每空0.5分）

1. 儿科疾病的辩证主要是根据（ ）合参，而以（ ）诊最重要。
2. 察指纹的临床意义是：（ ）分表里，三关测（ ）（ ）辨寒热，淡滞（ ）
3. 舌为（ ）之苗，肝开窍于（ ）（ ）开窍于鼻，脾开窍于（ ）开窍于耳及（ ）
4. 面色白，多为（ ）证（ ）。面色黄，多属（ ）或有（ ）。

- 面色青，多主（ ）主（ ）主（ ）面色红，多属（ ）证
5. 以成人正常呼吸定息，测脉之迟数，2岁小儿常脉每息（ ）至。数脉每息（ ）至以上，迟脉每息（ ）至以下。
6. 大黄性（ ）味（ ）黄芩性（ ）味（ ）。黄连性（ ）味（ ）茵陈性（ ）味。梔子性（ ）味（ ）
7. 茵陈蒿汤由（ ）共（ ）味药组成。本方来自（ ）著《 》
8. 《 》一书是我国，也是世界上最早的儿科专著。
9. 浮脉多见于（ ）证，浮而有力为表（ ）浮而无力为表（ ）。沉脉多见于（ ）证，迟脉多见于（ ）证，迟而无力为（ ）。数脉多见于（ ）证，数而有力为（ ），数而无力为（ ）。结代脉常见于（ ）

三、选择题：（10分）

A 型题（每题下面都有A、B、C、D、E五个备选答案，答题时，只许从中选择一个最合适答案。并以“√”划记）

1. 麻疹的顺症主要是指：
A 发热轻 B 咳嗽轻 C 疹色红 D 疹外透 E 无气促
2. 患儿高热、口渴、烦躁、偶有谵语，皮下可见瘀斑，舌绛、苔黄、脉洪大而数。应辩证为：
A 卫气同病 B 气营同病 C 卫营同病 D 气营（血）两燔
E 卫气营血同病
- B 型题：（A、B、C、D、E是备选答案，3~6是考题，若考题3只与答案A有关，请在考题3后面写A；若考题4只与B有关，请在考题4后面写B；余类推。）
3. 脾虚泻常用 4. 风寒泻常用 5. 湿热泻常用 6. 伤食泻常用
C 型题：（A、B、C、D是备选答案，7~8题是考题，若考题7只与答案A有关，请在考题7后面写A；若考题8与答案A、B均有关，请在考题8后面写C，余类推。）
7. 湿热胎黄 8. 瘀血胎黄
K 型题：（每题均有4个备选答案，答题时，必须按照下列五种不同的组合回答：即A:①+②+③ B:①+③ C:②+④ D:④ E:①+②+③+④
8. 茵陈理中汤的药物组成是：
① 茵陈、干姜 ② 茯苓、附片
③ 甘草、白术、人参 ④ 大黄、梔子
(本题答案是——)
10. 茵栀黄注射液中含有：
① 大黄、黄芩 ② 梔子 ③ 茵陈 ④ 姜黄
(本题答案是——)

一九八四年中医学基础试题

一、甲种试题

(一) 中医术语释意 (20分)

1. 《素问·五脏别论》“五脏者，藏精气而不泻”、“六腑者，传化物而不藏”。 “六腑以通为用” “腑病以通为用”。
2. 《灵枢·营卫生会篇》“夺血者无汗，夺汗者无血。”
3. 《灵枢·营卫生会篇》“上焦如雾，中焦如沤，下焦如渎”。
4. “肝主疏泄” “肝喜条达”
5. 精、气、血、津液、神

(二) 谈谈你对中医舌诊的认识 (主要谈临床实践中的认识)？ (10分)

(三) 你对温热病不同阶段的治疗原则的意义如何理解?

叶天士《外感温热篇》“在卫汗之可也，到气才可清气，入营犹可透热转气，………入血就恐耗血，动血，直须凉血散血” (10分)

(四) 试以银翘散为例说明中医方剂的组成原则及其变化？并以六味地黄丸为例，阐明中医方剂的方解？ (20分)

(五) 何谓寸、关、尺？胃、神、根？浮、中、沉？ (10分)

(六) 什么叫痰饮？它是怎样形成的？痰饮为病可出现那些症状？其临床辩证要点是什么？ (15分)

(七) 怎样辨别“汗气郁结”，“汗火上炎”，“汗阳上亢”？ (15分)

二、乙种试题

(一) 解释下列词语 (20分)

1. 壮火含气，气含少火
2. 洞泄
3. 味过于酸，肝气以津，脾气乃绝。
4. 瘰疬
5. 宗筋
6. 瘰然
7. 淫泆
8. 除中
9. 郁冒
10. 诸转反戾

(二) 填空： (20分)

1. 病有发热恶寒者，发于_____也，无热恶寒者，发于_____也。
2. 亡血家不可发汗，发汗必_____。
3. 病痰饮者，当以_____。
4. 诸有水者，腰以下肿_____，腰以上肿，_____。
5. 阳强不能密_____，阴平阳秘，_____阴阳离决_____。
6. 壮火之气_____，少火之气_____。
7. 神有余则_____，神不足则_____。
8. 辛甘发散_____。酸苦_____，咸味_____，淡味_____。
9. 精脱者_____，气脱者_____，津脱者_____。

(三) 分析《金匮·水气病证治》第29、30节所述“气分，心下坚，大如盘，边如旋杯，水饮所作，桂枝去芍药加麻辛附子汤主之”及“心下坚、大如盘，边如旋盘，水饮所作，枳

术汤主之”。其证，治有何异同？（20分）

4. 结胸证是怎样形成的？和痞证如何鉴别？其治各如何？（20分）

5. 解释下述经文：（20分）

“味归形、形归气；气归精，精归化；精食气、形食味；化生精，气生形；味伤形，气伤精；精化为气；气伤于味。”

一九八四年中医内科学试题

一、填空：（20分）

1. 汗出之因有_____

2. 眩晕的原因有_____

3. 内伤咳嗽的原因有_____ 4. 治疗水肿的原则有_____ 5. 痰证之因有_____

二、外感咳嗽，失治或误治久而不愈，可形成什么样的咳嗽证候？其病机及治则怎样？（20分）

三、肺气虚有那些临床表现？何种原因可引起肺气虚？其机理各怎样？（20分）

四、饮邪为病，可出现那些病证？分述其病机及症状表现。（20分）

五、病案分析：（20分）

××× 女 25岁 工人

患者于1982年9月因淋雨受寒而以慢性胃炎急性发作住院。经中西医积极治疗后，于83年3月后胃炎基本好转。但于同年3月初起反复出现周期性发热。每次高热连续7~10天，最高达41.2℃，一般在38~39℃，一天中体温最低也可降至正常。发热时伴有腰及双膝痛较甚，两腿发沉、发酸、无力，恶心、纳差，食后上腹痛，口苦，心烦，心慌，气短，手足心热，汗出较多以面部及上半身为主，也偶有头痛，咽痛等症，两次发热间隔约13~16天。脉弦数，舌边红，苔黄白腻。

实验室检查，白血球血小板正常，X线胸片及消化道造影均（—），血培养（—），SGPT 210单位，其他肝功能正常。

（要求：作出辨证分析、诊断、治法及代表方剂）。