

中医治癌 秘验方精选

刘广宏 主编
广西民族出版社

ZHONG YI ZHI AI MI YAN FANG JING XIAN

中医治癌秘验方精选

刘广宏（主编） 刘丽萍 梁悦 编著

黄祥续 审订

广西民族出版社

(桂)新登字02号

中医治癌秘验方精选

刘广宏 等编著



广西民族出版社出版

广西新华书店发行 广西民族语文印刷厂印刷

*

开本787×1092 1/32 10.25印张 220千字

1992年7月第1版 1992年7月第1次印刷

印数：1—6,000册

ISBN 7-5363-1575-9/R·81 定价：4.50元

前　　言

癌症，是当前严重危害人类健康的三大疾病之一。据统计，每年全世界新发现的癌症病人达600万以上，死亡人数则近500万。在我国，每年新发癌症者120万，而每年也有90万人死于癌魔。虽然各国医务工作者都在进行积极的努力，试图减少其死亡率，但每年因癌症死亡人数仍有上升趋势。

由于此病给人类造成巨大的危害，以致人们闻癌丧胆，谈癌色变。在现实生活中，只要有一人生癌，似乎下了死刑判决书，给家庭笼罩一层阴影，带来极大的恐慌。我们也常看到，不少癌症患者及家属，急病乱投医，延误了病情，或者坐失良机，放弃了求愈的信心和生存的愿望。

实际上中医药治疗癌症已有数千年的历史，尤其是近几十年来，越来越多的有志者投身于癌症的研究，积累了丰富的经验。实践证实，有三分之一以上的癌症患者是可以治愈的，另有三分之一经过积极的治疗，也可延长生命。

基于上述原因，我们查阅、收集、整理了建国以来，尤其是近三十年来的数千条中医治癌验方、秘方，从中精选了部分用之有效、验之有据、查之有源的实用效方，集中了确有研究或学有专长的众多医疗单位和个人的临床研究成果。其中包括50种常见癌症，以及癌症常见并发症，手术治疗癌症和放疗、化疗后毒副作用的中医药治疗。按部位、系统进行分类整理，每病种均附一至数十条效方，以及此方临床

疗效，并于每方后加注按语，注明处方来源。从实用性的目的出发，对特殊处方的制备及用法均予详细介绍，便于读者根据具体情况和条件，辨证选方，对症下药。但凡为流传于民间的各种治癌秘方，如无临床实效病例报告者，本书不收录，以免延误病家。

限于篇幅，处方中一些药物的特殊煎法，如先煎后下、包煎烊化等，均未一一注明，读者应按该类药物的特殊煎法处理。凡标注“水煎服”者，即指每日一剂，水煎服两次。为确保用药安全，对含毒性、峻猛及易产生副作用药物的处方，均宜在医生指导下用药。

中医处方浩如烟海。由于时间仓促，加之我们水平有限，谬误之处在所难免，祈望同道及广大读者指正。

编著者

目 录

脑及头颈部肿瘤

一、脑瘤.....	(1)
二、眼脸癌.....	(11)
三、唇癌.....	(13)
四、上腭癌.....	(16)
五、上颌窦癌.....	(18)
六、鼻腔恶性肿瘤.....	(20)
七、舌癌.....	(22)
八、扁桃体癌.....	(25)
九、腮腺癌.....	(27)
十、喉癌.....	(28)
十一、甲状腺癌.....	(32)
十二、口腔癌.....	(37)
十三、鼻咽癌.....	(39)
十四、下颌癌.....	(51)
十五、筛窦癌.....	(52)
十六、颈淋巴结转移癌.....	(52)

胸部肿瘤

一、肺癌.....	(54)
-----------	--------

二、食管癌及贲门癌.....	(71)
三、乳腺癌.....	(86)
四、纵膈肿瘤.....	(93)
五、胸膜间皮瘤.....	(98)

腹部肿瘤

一、胃癌.....	(100)
二、原发性肝癌.....	(115)
三、继发性肝癌.....	(131)
四、胆囊癌.....	(133)
五、胰腺癌.....	(134)
六、结肠癌与直肠癌.....	(140)
七、腹膜后间隙肿瘤.....	(152)

造血系统肿瘤

一、白血病.....	(155)
二、多发性骨髓瘤.....	(172)
三、恶性淋巴瘤.....	(176)
四、嗜酸性巴淋肉芽肿.....	(187)
五、恶性组织细胞病.....	(189)

骨及软组织恶性肿瘤

一、恶性骨肿瘤.....	(192)
--------------	---------

二、软组织恶性肿瘤.....(195)

(195)

泌尿及男性生殖系统肿瘤

(195)

一、肾癌.....(199)

二、膀胱癌.....(201)

三、睾丸肿瘤.....(209)

四、前列腺癌.....(211)

五、阴茎癌.....(213)

女性生殖系统肿瘤

一、外阴癌.....(219)

二、子宫颈癌.....(220)

三、子宫体癌.....(239)

四、卵巢癌.....(242)

五、绒毛膜上皮癌及恶性葡萄胎.....(246)

皮肤肿瘤

一、皮肤表皮癌.....(252)

二、恶性黑色素瘤.....(267)

癌瘤常见并发症

一、疼痛.....(270)

二、出血	(278)
三、胸水、腹水	(279)
四、发热	(284)
五、皮肤痛肿	(287)

术后、放疗、化疗常见副作用

一、造血功能障碍	(289)
二、腹泻	(303)
三、呕吐	(306)
四、化疗药液外溢	(308)
五、发热	(310)
六、出血	(311)
七、综合性毒副反应	(313)

序言

第一章 术前准备

脑及头颈部肿瘤

方1

处方及制备：半夏、南星、夏枯草、猪苓、茯苓各15克、石菖蒲、僵蚕、地龙、地鳖虫各9克、生牡蛎30克、蜈蚣、天龙各2条、蟾酥0.02克。

功效：化痰通络，平肝熄风。

适应症及用法：用于中枢神经系统肿瘤。水煎服，3个月一疗程。

辨证加减：头痛剧烈加川芎、全蝎粉；视物模糊加杞子、菊花、决明子、青葙子；咳痰不爽加海浮石、海蛤壳、瓦楞子、猫爪草；偏瘫加黄芪、赤芍、当归；畏寒肢冷加附子、肉桂、炮姜、小茴香、吴茱萸；阳萎加丝子、仙灵脾、仙茅；闭经加当归、川芎、王不留行、穿山甲；失眠加朱灯芯、远志、朱砂；恶心呕吐加木香、竹茹、陈皮、九香虫、旋覆花；阴虚加北沙参、石斛、龟板、鳖甲、生地；脘闷纳呆加陈皮、焦楂曲、生苡仁、内金；形羸体虚加黄芪、太子参、当归、生地、麦冬。

疗效：本方治疗67例中枢神经系统肿瘤（胶质瘤20例，垂体腺瘤24例，听神经瘤4例，脑膜瘤3例，松果体瘤1例，性

质不明 8 例）。治后临床治愈 5 例，显效 16 例，有效 31 例，无效 15 例。其中随访了 20 例胶质瘤，生存 1 年为 16 例，2 年为 14 例，5 年为 11 例，10 年为 7 例。

按语：本病属风痰所致。方中半夏、南星温化痰浊；夏枯草化痰兼清肝火；僵蚕、生牡蛎软坚散结；地龙、天龙、蟾酥、蜈蚣通络止血、熄风止痉；石菖蒲化痰开窍醒脑；地鳖虫活血化瘀，通络止痛；猪苓、茯苓利水渗湿。本组病例中有 41 例做过肿瘤部分切除，2 例做减压术。（临床治愈指 CT 复查肿瘤消失；显效指恶性肿瘤生存 5 年以上，良性肿瘤生存 10 年以上，或 CT 复查肿瘤缩小或未见增大但症状体征消失；有效指症状体征改善，CT 未显示肿瘤增大，或症状体征大部分消失，病情稳定，或恶性肿瘤生存 3~5 年，良性肿瘤生存 5~10 年；达不到上述指标为无效。）本方剂量为编者所拟，仅供参考。

来源：上海中医学院附属岳阳医院于敏。（《中医杂志》1988）

处方及制备：（1）蛇六谷、蛇果草各 30 克、半边莲、半枝莲、夏枯草、天葵子、七叶一枝花、贯仲、菝葜各 15 克。

（2）白花蛇舌草、半边莲、半枝莲、贯仲、石见穿、七叶一枝花、菝葜、茶树根、柳树叶各 30 克。

功效：清热解毒，活血散结。

适应症及用法：用于中枢神经系统恶性肿瘤术后患者。水煎服。一般术后待病情稳定即可服用，颅内压偏高者服

(2) 方。两方可单独服用，亦可交替服用。

疗效：本方治疗 100 例术后中枢神经系统肿瘤（大脑 77 例，小脑 19 例，侧脑室 2 例，脊髓 2 例。其中属胶质瘤 79 例，转移性瘤 14 例，肉瘤 5 例，恶性脑膜瘤及恶性黑色素瘤各 1 例）。治后临床治愈（3 年以上无复发）15 例，显效（1 年后才复发）23 例，有效（半年后有复发）26 例，无效 36 例。总有效率为 64%。

按语：（1）方主要用于脑瘤术后伤口愈合较差，时有发热或肿块坚硬者。方中蛇六谷清热解毒消肿；夏枯草散结；天葵子通经活血化瘀。（2）方中半边莲有显著利尿作用；茶树根对中枢神经有兴奋作用，促进大脑机能，同时纠正毛细血管渗透性的失常；柳树叶发汗解热、脱水和防上感；石见穿解毒活血，利尿。本方适用于素体多痰湿，颅内压高而尿少者。

来源：上海第二医科大学三附院刘永载。（《上海中医药杂志》1981）

方3

处方及制备：丹参、葛根、昆布、海藻、夏枯草、白芷各 15 克、川芎、桃仁各 12 克、生牡蛎、天葵子各 30 克。

功效：活血化瘀，化痰散结。

适应症及用法：用于脑垂体肿瘤。水煎服。

辨证加减：兼脾肾两虚加补骨脂、菟丝子、白术、陈皮；痰湿凝聚明显加云茯苓、苡仁、胆南星；兼肝气郁滞加柴胡、郁金；视力进行性减退，视野缩小，肾虚明显者加补骨脂、石决明、黄芪、杞子、当归。

疗效：本方治疗4例脑垂体肿瘤。治后症状明显好转，其中单纯服中药3例分别存活4年、5年、7年；1例中药治疗1年后手术，现已存活10年。

按语：本组4例都具有头痛固定不移，有紧缩感，手指头增粗，口唇增厚等特点。其病因病机与气滞血瘀、痰凝湿聚有关，为痰瘀互结之证，因而用消瘀化痰法治疗取得了一定疗效。

来源：湖北中医学院附属医院许菊秀。（《中医杂志》1984）

处方及制备：姜半夏、制南星各18克、石菖蒲、当归、赤芍各12克。

功效：化痰散结。

适应症及用法：用于脑瘤。水煎服。

辨证加减：痰湿内阻，治以燥湿化痰、消肿软坚，用温胆汤、涤痰汤、导痰汤、指迷茯苓丸等加减；肝胆实热，治以清肝泻火，用龙胆泻肝汤等加减；肝肾阴虚，治以滋补肝肾，用杞菊地黄丸、一贯煎等加减；气血郁结，治以活血化瘀，用血府逐瘀汤、补阳还五汤等加减；肝风内动，治以镇肝熄风，用镇肝熄风汤、羚羊钩藤汤、天麻钩藤汤等加减。

疗效：本方治疗213例脑瘤，其中已手术29例。治后生存1年者141例，2年以上者64例，3年以上者29例，4年以上者22例，5年以上者19例，6~10年者48例，10年以上者7例，12~21年者18例。1、3、5年生存率分别为71.2%、

34.9%、29.7%。

按语：本方剂量为编者所拟，仅供参考。

来源：上海中医学院钱伯文。（《上海中医药杂志》1986）

方5

处方及制备：生黄芪、炒党参各15克、钩藤、蔓荆子、夏枯草、黄柏各10克、白芍12克、升麻、防风、炙甘草各3克、柴胡、葛根各6克、制川乌、制草乌、苍耳子、辛夷花各9克。

功效：平补肝肾，益气健脾，搜风祛邪。

适应症及用法：用于脑干肿瘤。水煎服。

辨证加减：气虚明显去苍耳子、辛夷花，黄芪、党参用至各30克。

疗效：本方治疗1例脑干肿瘤。现已存活8年。

按语：本例属肝肾阴虚、肝风阳挟湿热型。方中党参、黄芪、炙甘草补益脾胃；葛根、升麻、蔓荆子鼓舞清阳之气上行；柴胡、白芍、夏枯草、钩藤、防风平肝熄风；黄柏降火；苍耳子、辛夷花透脑止涕；川乌、草乌搜风胜湿，开顽痰。

来源：青海省浩门农场职工医院曹香山。（《新中医》1985）

方6

处方及制备：鱼脑石15克、广郁金、石决明、钩藤、杭白芍各12克、石菖蒲、天竺黄、赤苓、地龙、桃仁各10克、

珍珠母24克、煅磁石3克、桔络、桔红各6克、川牛膝25克、生代赭石30克。

功效：滋肾养阴，镇肝熄风。

适应症及用法：用于脑瘤。水煎服，连服2天休息1天。

辨证加减：虚火上炎，心神不宁，频呕难堪加生地、玄参、龟板；痰蒙心窍，神魂恍惚、眩晕及伏热呕吐加牡蛎，选服安宫牛黄丸或局方至宝丹；颅内压增高加服鱼脑石散；肝阳上亢，视物不清加苦参、龙胆草、芦荟。

疗效：本方治疗15例脑瘤（神经胶质细胞瘤6例，颅内转移瘤及脑垂体瘤各3例，多发性骨髓瘤广泛转移、顶枕部脑膜瘤及枕骨骨瘤各1例）。治后神经胶质细胞瘤有5例存活，颅内压增高症状缓解，其中1例已存活6年余；脑转移瘤3例均死亡（最长生存期半年）；其余病例均健在。

按语：本病发病在于肾水亏损不能涵木，致使肝阳偏亢，阴阳失调，气血横逆而上冲于脑。治疗用药当避免驱风辛燥热烈类药，用药时禁忌辛辣和精神刺激。

来源：山东省肿瘤防治研究院史兰陵。（《山东医药》1981）

方7

处方及制备：麻黄、附子、细辛各3克、川芎、白芥子各15克、干漆、五灵脂、昆布、海藻各10克、当归、蔓荆子各20克、蜈蚣5条、藁本30克。

功效：温阳活血，软坚散结。

适应症及用法：用于脑瘤。水煎服。

辨证加减：体倦乏力明显加太子参，血瘀明显加丹参；寒甚加大附子药量。

疗效：本方治疗2例颅内肿瘤（鞍区室管膜母细胞瘤、垂体嗜酸细胞瘤各1例）。治疗1年复查CT证实肿瘤消失，已分别存活6年、4年。

按语：本2例属阳虚寒凝、气滞血瘀型。方中麻黄、附子温经散寒；当归、川芎、丹参活血养血；干漆、五灵脂破瘀血；昆布、海藻软坚；白芥子温中豁痰；蜈蚣通行经络；细辛通精气，利九窍；藁本、蔓荆子引诸药上行头目，取蔓荆子轻而上行通利九窍，藁本以宣寒邪。

来源：天津中医学院二附院袁世民。（《中国医药学报》1987）

方8

处方及制备：全蝎、蜈蚣各6克、丹参、夏枯草各25克、川芎、僵蚕、地龙各9克、半夏、白术、天麻、贝母、女贞子、枸杞子各12克、钩藤、天葵子、云雾草、分心木各15克。

功效：熄风清热，化痰散结，祛瘀通络。

适应症及用法：用于脑瘤。水煎服。

辨证加减：头痛甚者选加藁本、蔓荆子、白芷、菊花；呕吐者加姜竹茹、姜半夏；视力障碍者选加蕤仁、青葙子、密蒙花、石决明；颅内压增高者选加石楠叶、葶苈子、通草、葛根、桑白皮、车前草、牛膝；便秘加大黄磨虫丸或番泻叶；多饮多尿选加生地、花粉、石斛、桑螵蛸、龟板、远志等；多汗选加糯稻根、浮小麦、碧桃干、稽豆衣等。

疗效：本方治疗7例脑肿瘤（垂体肿瘤3例，脑室肿瘤2例，颅窝及枕叶肿瘤各1例。多数为术后复发）。治后生存时间最长者16年，最短者5年另3个月。

按语：本方剂量为编者所拟，仅供参考。

来源：浙江中医学院潘国贤。（《浙江中医学院学报》1984）

方9

处方及制备：黄芪40克、当归、白花蛇舌草、夏枯草、葛根各30克、赤芍、白芍各15克、桃仁、川芎、地龙、天麻各12克、丹参25克、胆南星、生甘草各10克、蜈蚣2条。

功效：益气养血，消痰化瘀，通络熄风。

适应症及用法：用于脑瘤。水煎服。

辨证加减：肢体屈伸无力去白芍、天麻加鸡血藤30克；颈项强硬加玄参、麦冬各12克。

疗效：本方治疗1例小脑桥脑角肿瘤。治疗月余诸症消失，随访一年无复发，复查CT肿瘤阴影由 3×4 平方厘米缩小至 1.5×2 平方厘米。

按语：本方以补阳还五汤加丹参、鸡血藤益气活血，化瘀通络；蜈蚣、天麻熄风通络；葛根升津液而柔筋脉；蛇舌草、胆南星、夏枯草化痰散结。本方适用于气血亏虚，痰瘀交阻证型。

来源：同济医科大学附属协和医院中西医结合研究所沈霖（《四川中医》1987）