




用药咨询标准化手册丛书

总主编 封国生 于鲁明

# 癌痛治疗用药咨询 标准化手册

北京市医院管理局  
张艳华

组织编写  
主 编



人民卫生出版社

用药咨询标准化手册丛书

总主编 封国生 于鲁明

# 癌痛治疗用药咨询 标准化手册

北京市医院管理局 组织编写

主 审 孙忠实

主 编 张艳华

副主编 陈

编 者 (按

丁 曦 王 凡 丁 干 刘 倩  
张关敏 张艳华 陈 钊 唐 军

 人民卫生出版社



## 图书在版编目 (CIP) 数据

癌痛治疗用药咨询标准化手册/张艳华主编. —北京:  
人民卫生出版社, 2016

(用药咨询标准化手册丛书)

ISBN 978-7-117-22754-4

I. ①癌… II. ①张… III. ①癌-疼痛-用药法-咨询-手册 IV. ①R730.5-62

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第122394号

人卫社官网	<a href="http://www.pmph.com">www.pmph.com</a>	出版物查询, 在线购书
人卫医学网	<a href="http://www.ipmph.com">www.ipmph.com</a>	医学考试辅导, 医学数据库服务, 医学教育资源, 大众健康资讯

版权所有, 侵权必究!

用药咨询标准化手册丛书  
癌痛治疗用药咨询标准化手册

组织编写: 北京市医院管理局

主 编: 张艳华

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 010-59780011)

地 址: 北京市朝阳区潘家园南里19号

邮 编: 100021

E - mail: [pmph@pmph.com](mailto:pmph@pmph.com)

购书热线: 010-59787592 010-59787584 010-65264830

印 刷: 三河市尚艺印装有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 787 × 1092 1/32 印张: 3

字 数: 46千字

版 次: 2016年7月第1版 2016年7月第1版第1次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-22754-4/R · 22755

定 价: 10.00元

打击盗版举报电话: 010-59787491 E-mail: [WQ@pmph.com](mailto:WQ@pmph.com)

(凡属印装质量问题请与本社市场营销中心联系退换)

---

## 丛书编委会

---

主任委员 封国生 于鲁明

副主任委员 边宝生 颜 冰 林 阳

编 委 (按姓氏笔画排序)

王咏梅 王晓玲 王家伟 方振威 孔繁翠

石秀锦 冯 欣 刘丽宏 刘秀平 刘珊珊

闫素英 孙忠实 孙路路 纪立伟 杨 勇

沈 素 张君莉 张晓乐 张艳华 林晓兰

所 伟 周 洋 赵志刚 胡永芳 战寒秋

袁锁中 聂建明 郭桂明 郭振勇 曹俊岭

黑文明 鄢 丹 甄健存 蔡 郁 魏娟娟

## 序一

---

药学服务是临床服务团队的重要组成部分,用药咨询又是药学服务常规的核心任务之一。随着医改的深入,药师的工作重点正从传统的“以药品保障为中心”向“以药学服务为中心”转变,时代给药师的用药咨询工作提出了更高的要求 and 更好的发展机遇。

用药咨询工作不是孤立的,需要完整的配套体系的建设。首先是政府的引导和学术机构的支持,才能集合行政和专业资源启动和持续发展。北京市医院管理局以管理创新的理念,在2014年率先在国内提出医院用药咨询中心建设工作方案,开启了用药咨询工作规范化管理的新阶段,将记入中国医院药学服务的史册。

用药咨询工作需要的技术支撑包括权威数据库,工具书,案头参考书,专家团队及稳定的工作平台等部分。本书内容选自北京市属22家医院临床用药咨询的实际案例,经过对咨询问题的梳理和定向文献检索及评估后,给出标准化的有根有据的答案。咨询问题涵盖各科临

床用药,内容丰富,解答简明,形式新颖,方便实用,可作为药师咨询的标配案头参考书。此外读者不仅知道了用药咨询的答案,也学习到处理类似用药咨询的路径和方法。

医药科学进步和人类健康需求是永恒的,用药咨询要与之保持同步发展,希望本书能持续进步,成为用药咨询的经典之作。

感谢北京市医院管理局和编写团队对我国药学服务的贡献。

**李大魁**

2016年1月

## 序二

---

随着我国医药卫生事业的发展,医院药师除了完成基本的药品供应保障任务外,在提升百姓药学服务质量、促进临床合理用药、保障患者用药安全等方面也发挥了越来越重要的作用。用药咨询工作集中体现了药师的专业服务能力。在2014年,北京市医院管理局提出了市属医院用药咨询中心建设工作方案,明确了中心的工作目标、工作安排、保障措施、实施步骤等。2014年3月,市属医院用药咨询中心建设现场会在北京安贞医院召开,第一批用药咨询中心正式挂牌。之后,全市所有市属医院均建立了用药咨询中心,并通过了市医管局组织的验收,至今已顺利运行2年。

各家市属医院高水平的用药咨询服务,使得临床用药更加合理、患者药品使用更加规范,降低了因药物使用不当造成的安全隐患,节约了患者药品花费,成为医院药学服务的新亮点。在获得社会普遍称赞的同时,咨询药师在一线工作过程也积累了大量咨询服务经验及常用药品的典型咨询问题。为了能够更好地

汇总各家医院经验,形成一整套可以推广的咨询服务标准体系,北京市医院管理局委托首都医科大学附属北京安贞医院组织所有市属医院,针对各自优势学科开展咨询服务标准化的研究,最终形成了本套手册丛书。

本丛书编写人员在编写过程中,归纳了临床用药咨询中常用药品及典型咨询问题,编写人员运用科学方法开展文献调研,并结合自身工作经验总结了标准解答,再加上资深临床医学与药学专家充分审阅与把关,力争能够形成一套可以指导一线咨询药师从事用药咨询工作的操作手册,从而提升药学服务能力。

全套丛书按照常见系统疾病分成若干分册,每册以典型咨询问题为主线,涵盖了该病种常用的药品使用中易出现的问题,总结了所列问题的标准解答和参考资料,旨在指导一线工作的咨询药师、临床药师及调剂药师,使其能够具备基本的解答能力与技巧。

由于编者水平有限及时间仓促,难免有所遗漏甚至错误,望各位读者朋友能够多多反馈指正,并提出宝贵意见。

**丛书编委会**

2016年1月



## 前言

---

随着社会老龄化加剧、生态环境被破坏、人们不健康的生活方式以及食品安全问题凸现,我国的肿瘤发病率多年来持续上升。北京市肿瘤防治研究办公室2015年发布的北京市最新癌症数据显示,2013年北京市户籍居民共报告恶性肿瘤新发病例41 272例,发病率为315.80/10万。疼痛是癌症患者最常见的症状之一,严重影响患者的生活质量。其中,初诊癌症患者的疼痛发生率约为25%;晚期癌症患者的疼痛发生率为60%~80%,其中1/3的患者为重度疼痛。癌痛如果得不到缓解,患者将感到极度不适,可能会引起或加重患者的焦虑、抑郁、乏力、失眠、食欲减退等症状,极大地影响患者的活动、与家人和朋友的交往,以及整体生活质量。规范化药物治疗是疼痛治疗的关键,个体化治疗是疼痛治疗的保障,为了能够更好地提供专业、标准的癌痛治疗用药咨询服务指导,满足咨询药师的实际需要,促使我们有动力编

写此书。

本书为《用药咨询标准化手册丛书》分册之一,按照丛书编写的总体思路与要求,在编写过程中,我们首先归纳整理了近几年来在实际用药咨询服务工作中经常出现的各类癌痛治疗相关的用药问题,力求每一个咨询问题能够解决某一方面的知识要点;之后,按照药品适应证/受益人群、药物间比较、服药方法、用药疗程、不良反应、药物相互作用等问题类型分别进行了梳理;最后,结合国内外最新指南、专家共识、相关文献以及各类镇痛药物及辅助用药的说明书,逐一对每一问题进行标准化的解答并编辑成册。

本书编者均来自于北京大学肿瘤医院,在癌症疼痛特别是镇痛药物及辅助用药的用药咨询与指导方面有许多创新性工作及较为丰富的经验。我们紧密围绕咨询常见问题,以案例的形式来编写,又包括知识类型、知识链接、问题解答及资料来源,希望能够在一定程度上规范癌痛治疗药物用药咨询常见问题的解答,也希望为从事用药咨询工作的药师、医师朋

友,以及有相关知识需求的患者及其家属提供帮助,能够提升整体咨询水平及服务标准,更好地服务于患者。

由于编者水平有限,且国内在癌痛治疗药物规范性用药咨询指导领域还没有很好的可供借鉴的资料,因此,此书难免有遗漏甚至错误之处,还希望读者朋友反馈指正,多提宝贵意见,我们再版时及时补充和改正。

**编 者**

2016年4月

## 给药方案问题..... 1

**咨询问题1** 乳腺癌患者赵女士最近感觉疼痛,影响睡眠,未服用镇痛药,咨询可否自己服用去痛片? ..... 1

**咨询问题2** 肺癌患者赵先生一直服用吲哚美辛缓释片缓解疼痛,现自觉疼痛控制不佳,已影响睡眠,咨询还可以再选用什么药物? ..... 2

**咨询问题3** 肺癌患者钱先生疼痛影响睡眠,医师给开了硫酸吗啡缓释片和盐酸吗啡片,钱先生咨询都是吗啡,为什么要开两个一样的药? ..... 3

**咨询问题4** 患者家属孙女士咨询,患者现在每天口服60mg盐酸羟考酮缓释片,但镇痛效果还是不好,怎么办? ..... 5

**咨询问题5** 孙先生患肺癌,确诊癌症已经骨转移,现在腰骶部疼痛较重,影响睡眠,咨询服用何种镇痛药? ..... 8

**咨询问题6** 李女士的丈夫确诊肝癌晚期,现在在北京就诊,目前感觉疼痛剧烈,李女士咨询,在老家看病时医师给打过止疼针,现在想打支



盐酸哌替啶注射液(杜冷丁)可不可以? ... 9

**咨询问题7** 王女士咨询,她和周女士都得到了乳腺癌,医师让她吃盐酸羟考酮缓释片(奥施康定),让我吃硫酸吗啡缓释片(美施康定),是不是盐酸羟考酮缓释片(奥施康定)更好? ..... 10

**咨询问题8** 患者家属周先生描述,患者胰腺癌,疼痛,吃了硫酸吗啡缓释片都吐了,怎么办?看有的患者使用贴剂缓解疼痛,我们是不是也应该换成贴剂? ..... 11

**咨询问题9** 吴女士的儿子得了肿瘤,看到孩子疼得大哭十分着急,吴女士咨询儿童癌痛应该用什么药治疗,能吃盐酸吗啡片吗? ... 13

药理作用..... 15

**咨询问题10** 医师给吴先生开了盐酸曲马多缓释片,咨询曲马多的作用是什么? ..... 15

**咨询问题11** 郑女士一直在吃吲哚美辛缓释片治疗疼痛,最近感觉胃不舒服,经常隐隐作痛,今天看门诊时告知医师,医师改用了塞来昔布胶囊,咨询这两个药有什么区别吗? ... 16

适应证..... 18

**咨询问题12** 王先生因癌性疼痛就诊,医师开具了硫酸吗啡缓释片和氟哌啶醇片,回家一

看氟哌啶醇说明书上写的是用于精神病,王先生十分气愤,质问医师怎么把自己当精神病了,是不是开错药了? ..... 18

**咨询问题13** 王女士患肺癌骨转移,自述肋骨痛,医师处方为注射用帕米膦酸二钠,咨询帕米膦酸二钠是镇痛药吗? ..... 19

**咨询问题14** 患者冯先生因肺癌疼痛就诊,抱怨医师每次都开好多药,每次一吃就是一大堆,不是治疗疼痛么,其中加巴喷丁胶囊、盐酸阿米替林片都是干什么的啊? ..... 20

用法用量问题..... 23

**咨询问题15** 癌痛患者冯女士第一次服用盐酸羟考酮缓释片,咨询服用方法、服药期间有什么需要注意的? ..... 23

**咨询问题16** 医师处方盐酸羟考酮缓释片,每次吃10mg,每天2次,陈先生一直按照医师的医嘱服用,可是两次吃药中间还会疼,问能不能每天吃3次? ..... 24

**咨询问题17** 癌症患者魏女士咨询,服用盐酸羟考酮缓释片治疗疼痛,每12小时服60mg,可是还是痛,该怎么办,能不能每次服用2片? ..... 25

**咨询问题18** 医师处方为硫酸吗啡缓释片,患者姜女士反映每次疼的时候吃了药却还是

痛很久,该怎么办? ..... 27

**咨询问题19** 患者沈先生肺癌骨转移,骨痛,医师开了氯膦酸二钠胶囊,开药时跟我说了好多注意事项,可是我都没有记住,希望药师再讲讲服用方法和注意事项。..... 28

**咨询问题20** 肺癌患者杨女士70岁,疼痛严重,影响睡眠,同时服用盐酸羟考酮缓释片、氨酚羟考酮片等镇痛。女儿帮忙取药,药品挺多的,母亲年纪大了又记不住怎么吃,前来咨询镇痛药物的使用方法。..... 30

**咨询问题21** 患者杨先生咨询服用盐酸吗啡片,每次服用50mg(10片),一天要吃4次,看说明书中的剂量为每次30mg,每日100mg,是不是吃得太多了? ..... 33

**咨询问题22** 癌症患者韩女士到疼痛门诊就诊,医师开具了盐酸吗啡片,并交代患者疼了就吃,因为过几小时就要吃一次吗啡,韩女士很困惑,咨询是要一直这样吃下去吗? ... 35

**咨询问题23** 患者韩先生食管癌术后,淋巴结转移,疼痛,口服氨酚羟考酮片,每6小时吃1片,但镇痛效果不满意,咨询可否继续增加用量? ..... 36

**咨询问题24** 患者张女士肺癌骨转移疼痛,现拟服用洛芬待因片,咨询如何服药,应该饭前吃还是饭后吃? ..... 38

**咨询问题25** 药师小李在工作中经常看到医师使用加巴喷丁胶囊的剂量很大,查阅后发现其使用剂量远远超过说明书中的剂量,向用药咨询中心的药师请教加巴喷丁胶囊的最大剂量是多少? ..... 40

**咨询问题26** 胰腺癌患者李先生口服盐酸羟考酮缓释片120mg,每12小时1次,现因需要禁食禁水,拟换为芬太尼透皮贴剂,咨询应如何转换剂量? ..... 41

药品不良反应..... 45

**咨询问题27** 癌症患者家属周女士的父亲因疼痛需服用吗啡,周女士担忧服用吗啡会像抽大烟似的上瘾,现咨询药师服用盐酸吗啡片是否会导致患者成瘾,再也无法戒掉? ..... 45

**咨询问题28** 杨先生患胆管癌,已经服用洛芬待因片一个半月,最近发现粪便中有潜血,咨询是不是与洛芬待因片有关? ..... 46

**咨询问题29** 乳腺癌患者李女士因疼痛影响睡眠,医师处方开具了盐酸吗啡片和麻仁软胶囊,李女士咨询这两个药是一起吃吗? ... 48

**咨询问题30** 癌痛患者李先生口服硫酸吗啡缓释片后感觉恶心,咨询怎么办,有没有什么药可以缓解? ..... 50

**咨询问题31** 患者杨女士服用盐酸羟考酮缓



释片后感觉浑身瘙痒,咨询怎么办? ..... 51

特殊剂型使用方法..... 53

**咨询问题32** 癌症患者王女士第一次使用芬太尼透皮贴剂,咨询芬太尼透皮贴剂的使用方法、有什么注意事项吗? ..... 53

**咨询问题33** 小儿患者需要2.1mg的芬太尼透皮贴剂,其父亲刘先生问了很多家医院都没有,来到咨询窗口咨询药师有什么办法吗? ... 55

**咨询问题34** 患者王女士因疼痛就医,医师处方盐酸曲马多缓释片(奇曼丁),剂量为每次半片,早、晚各服1次,王女士感到疑惑,一般缓释片都要求整片吞服,咨询药师这个药可以掰开服用吗? ..... 56

**咨询问题35** 贾先生因癌症疼痛就诊,由于有梗阻不能口服盐酸吗啡片,医师处方了硫酸吗啡栓,家属咨询如何使用? ..... 57

药物相互作用..... 60

**咨询问题36** 患者张先生肺癌骨转移,胃溃疡,平时胃不舒服时会吃西咪替丁片,现因疼痛医师处方了盐酸吗啡缓释片,发现说明书上写了“与西咪替丁合用可引起呼吸暂停、精神错乱”,张先生有些担忧,咨询该怎么办? ... 60