

中国科学院华南植物园
重庆三峡医药高等专科学校
重庆市药物种植研究所

CHINESE MEDICINAL PLANTS

中国药用植物

主 编 叶华谷 易思荣 付绍智 曾飞燕 第四辑 (十六—二十) (二十)



化学工业出版社

中国科学院华南植物园
重庆三峡医药高等专科学校
重庆市药物种植研究所

中国药用植物

主 编 叶华谷 易思荣 付绍智 曾飞燕
CHINESE MEDICINAL PLANTS

第四辑(十六—二十)
(二十)



化学工业出版社

· 北京 ·

本书以图文结合的形式,收录我国野生及栽培的药用植物共200种(包括亚种、变种及变型),主要从植物资源利用的角度,介绍了每种植物的中文名、别名、拉丁名、形态特征、生境、分布、采集加工、性味功能、主治用法等,有些种类还有附方。为了安全起见,在一些有毒植物的性味功能后面标明“有大毒”“有毒”“有小毒”等字样,提醒读者慎用。

本书可供药物研究、教育、资源开发利用及科普等领域人员参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

中国药用植物.二十/叶华谷等主编. — 北京:化学工业出版社,2017.5

ISBN 978-7-122-29080-9

I. ①中… II. ①叶… III. ①药用植物—介绍—中国 IV. ①R282.71

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第029539号

责任编辑:李 丽

装帧设计:百彤文化传播

责任校对:宋 夏

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码 100011)

印 装:北京方嘉彩色印刷有限责任公司

889 mm × 1194 mm 1/32 印张13 字数500千字 2017年6月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:79.00元

版权所有 违者必究

本书编写人员

主 编：叶华谷 易思荣 付绍智 曾飞燕

执行主编：易思荣

副主编：孙尚传 肖波 黄娅 贾晗 廖文波

编写人员(按姓氏笔画排序)：

于 慧	马 羚	王发国	孔华清	付绍智	付 琳
叶华谷	叶育石	全 健	刘 冰	刘 念	朱 强
孙尚传	李书渊	李如良	李泽贤	李海涛	李巧玲
张 征	张丽霞	张建海	张忠廉	张慧晔	陆颂规
杜怡枫	吴林芳	肖 波	邹 滨	陈玉笋	陈巧明
陈绍成	陈洪源	陈海山	卓书斌	杨 毅	杨科明
林汝顺	林锦锋	易思荣	郑 珺	金慧英	侯惠婵
倪静波	贾 晗	夏 静	秦新生	莫 伟	莫结丽
曹洪麟	曹照忠	黄 娅	黄志海	符同浩	曾飞燕
曾宪禹	童毅华	雷美艳	廖文波	裴丽容	谭秋平
管志斌	管燕红	翟俊文	熊秉红		

摄 影：易思荣 杨 毅 付绍智 王 斌

本书承

“中国科学院战略生物资源科技支撑体系运行专项(CZBZX-1)、财政部战略生物资源科技支撑运行专项(KSCX2-YW-Z-1004)、植物园国家标准体系建设与评估(Y421051001)、植物园迁地保护植物编目及信息标准化(2009FY120200)项目、科技部科技基础资源调查专项“中国西南地区极小种群野生植物调查与种质保存(2017FY100100)”、重庆市科委基本科研业务费项目(2013CSTC-JBKY-01317)、川渝共建特色生物资源研究与利用重点实验室资助出版。



前言

Foreword

世界上的药品绝大多数直接或间接地来源于植物。我国地大物博，植物资源极其丰富，已知的高等植物就有3万多种，其中药用植物超过1万种，为了让人们对药用植物有更直观的认识，我们将以系列丛书的形式，把中国药用植物以文字描述和彩色照片的形式陆续出版。本书内容包括每种植物的中文名、别名、拉丁名、形态特征、生境、分布、采集加工、性味功能、主治用法，有些种类还有附方。书后附有中文名索引和拉丁名索引。书中介绍的植物种类按拉丁名首字母顺序排列，共收录我国野生及栽培的药用植物200种（包括亚种、变种和变型）。其中的性味功能与主治用法主要参考《全国中草药汇编》《中国中药资源志要》《中华本草》《云南中药资源名录》《西双版纳药用植物名录》等。

为了避免有些有毒植物因误服或服用过量引起中毒，在该植物的性味功能后面标明“有大毒”“有毒”“有小毒”等字样，应慎用。

本书主要是从植物资源与利用的角度来阐述，可供药物研究、教育、资源开发利用及科普等领域人员参考使用。

目录 contents

革叶猕猴桃	<i>Actinidia rubricaulis</i>	2
湖北沙参	<i>Adenophora longipedicellata</i>	4
尼泊尔桤木	<i>Alnus nepalensis</i>	6
光核桃	<i>Amygdalus mira</i>	8
铃铃香青	<i>Anaphalis hancockii</i>	10
大叶当归	<i>Angelica megaphylla</i>	12
观音座莲	<i>Angiopteris lygodiifolia</i>	14
峨眉金线兰	<i>Anoetochilus emeiensis</i>	16
魔芋	<i>Amorphophallus konjac</i>	18
南川金线草	<i>Antenoron nanchuanensis</i>	20
秦岭楼斗菜	<i>Aquilegia incurvata</i>	22
大理无心菜	<i>Arenaria delavayi</i>	24
峨眉蜘蛛抱蛋	<i>Aspidistra omeiensis</i>	26
耳叶紫菀	<i>Aster auriculatus</i>	28
多花黄耆	<i>Astragalus floridus</i>	30
牧场黄耆	<i>Astragalus pastori</i>	32
笔直黄耆	<i>Astragalus strictus</i>	34
康定黄耆	<i>Astragalus tatsienensis</i>	36
湖北小檗	<i>Berberis gagnepainii</i>	38
云南勾儿茶	<i>Berchemia yunnanensis</i>	40
毛药花	<i>Bostrychanthera deflexa</i>	42
来江藤	<i>Brandisia hancei</i>	44
赤水野海棠	<i>Bredia esquirolii</i>	46
川鄂粗筒苣苔	<i>Briggsia rosthornii</i>	48
橙花开口箭	<i>Campylandra aurantiaca</i>	50
筒花开口箭	<i>Campylandra delavayi</i>	52

剑叶开口箭	<i>Campylandra ensifolia</i>	54
弹裂碎米荠	<i>Cardamine impatiens</i>	56
节毛飞廉	<i>Carduus acanthoides</i>	58
三花菝	<i>Caryopteris terniflora</i>	60
短梗尾叶樱桃	<i>Cerasus dielsiana</i> var. <i>abbreviata</i>	62
四川金粟兰	<i>Chloranthus sessilifolius</i>	64
滇黔金腰	<i>Chrysosplenium cavaleriei</i>	66
菊苣	<i>Cichorium intybus</i>	68
刺盖草	<i>Cirsium bracteiferum</i>	70
西南铁线莲	<i>Clematis pseudopogonandra</i>	72
海州常山	<i>Clerodendrum trichotomum</i>	74
灯笼草	<i>Clinopodium polycephalum</i>	76
密茎贝母兰	<i>Coelogyne nitida</i>	78
大头叶无尾果	<i>Coluria henryi</i>	80
川鄂山茱萸	<i>Cornus chinensis</i>	82
川鄂黄堇	<i>Corydalis wilsonii</i>	84
粉叶栒子	<i>Cotoneaster glaucophyllus</i>	86
小叶栒子	<i>Cotoneaster microphyllus</i>	88
宝兴栒子	<i>Cotoneaster moupinensis</i>	90
车前状垂头菊	<i>Cremanthodium ellisii</i>	92
弯茎还阳参	<i>Crepis flexuosa</i>	94
长叶轮钟草	<i>Cyclocodon lancifolius</i>	96
虎头兰	<i>Cymbidium hookerianum</i>	98
催吐白前	<i>Cynanchum vincetoxicum</i>	100
菜蓟	<i>Cynara scolymus</i>	102
滇瑞香	<i>Daphne feddei</i>	104
珙桐	<i>Davidia involucrata</i>	106
光序翠雀花	<i>Delphinium kamaonense</i>	108
玫瑰石斛	<i>Dendrobium crepidatum</i>	110
乌柿	<i>Diospyros cathayensis</i>	112

散斑竹根七	<i>Disporopsis aspera</i>	114
长蕊万寿竹	<i>Disporum longistylum</i>	116
中华蚊母树	<i>Distylium chinense</i>	118
狭舌多榔菊	<i>Doronicum stenoglossum</i>	120
毛葶苈	<i>Draba eriopoda</i>	122
喜山葶苈	<i>Draba oreades</i>	124
苦绳	<i>Dregea sinensis</i>	126
贵州八角莲	<i>Dysosma majorensis</i>	128
川八角莲	<i>Dysosma veitchii</i>	130
南川牛奶子	<i>Elaeagnus nanchuanensis</i>	132
糙叶五加	<i>Eleutherococcus henryi</i>	134
毛穗香薷	<i>Elsholtzia eriostachya</i>	136
小花柳叶菜	<i>Epilobium parviflorum</i>	138
滇藏柳叶菜	<i>Epilobium wallichianum</i>	140
粗毛淫羊藿	<i>Epimedium acuminatum</i>	142
缙云卫矛	<i>Euonymus chloranthoides</i>	144
角翅卫矛	<i>Euonymus cornutus</i>	146
八角金盘	<i>Fatsia polycarpa</i>	148
东方草莓	<i>Fragaria orientalis</i>	150
鼬瓣花	<i>Galeopsis bifida</i>	152
大花扁蕾	<i>Gentianopsis grandis</i>	154
草棉	<i>Gossypium herbaceum</i>	156
丝瓣玉凤花	<i>Habenaria pantlingiana</i>	158
中华青菜叶	<i>Helwingia chinensis</i>	160
细齿异野芝麻	<i>Heterolamium debile</i> var. <i>cardiophyllum</i>	162
杉叶藻	<i>Hippuris vulgaris</i>	164
长柄绣球	<i>Hydrangea longipes</i>	166
挂苦绣球	<i>Hydrangea xanthoneura</i>	168
黑藻	<i>Hydrilla verticillata</i>	170
密腺小连翘	<i>Hypericum seniavinii</i>	172

文山八角	<i>Illicium tsaii</i>	174
西南鸢尾	<i>Iris bulleyana</i>	176
鸢尾	<i>Iris tectorum</i>	178
碎米桠	<i>Isodon rubescens</i>	180
抱茎小苦苣	<i>Ixeridium sonchifolium</i>	182
箭药兔耳草	<i>Lagotis wardii</i>	184
丽叶女贞	<i>Ligustrum henryi</i>	186
总梗女贞	<i>Ligustrum pedunculare</i>	188
宜昌女贞	<i>Ligustrum strongylophyllum</i>	190
大理山梗菜	<i>Lobelia taliensis</i>	192
金花忍冬	<i>Lonicera chrysantha</i>	194
匍匐忍冬	<i>Lonicera crassifolia</i>	196
岩生忍冬	<i>Lonicera rupicola</i>	198
袋花忍冬	<i>Lonicera saccata</i>	200
散序地杨梅	<i>Luzula effusa</i>	202
管茎过路黄	<i>Lysimachia fistulosa</i>	204
叶头过路黄	<i>Lysimachia phyllocephala</i>	206
腺药珍珠菜	<i>Lysimachia stenosepala</i>	208
鹤庆十大功劳	<i>Mahonia bracteolata</i>	210
湖北海棠	<i>Malus hupehensis</i>	212
滇池海棠	<i>Malus yunnanensis</i>	214
南川冠唇花	<i>Microtoena prainiana</i>	216
密花崖豆藤	<i>Millettia congestiflora</i>	218
蒙桑	<i>Morus mongolica</i>	220
云南杨梅	<i>Myrica nana</i>	222
蓝花荆芥	<i>Nepeta coerulescens</i>	224
心叶荆芥	<i>Nepeta fordii</i>	226
待宵草	<i>Oenothera stricta</i>	228
白花滇紫草	<i>Onosma album</i>	230
华西小石积	<i>Osteomeles schwerinae</i>	232

沙针	<i>Osyris quadripartita</i>	234
海菜花	<i>Ottelia acuminata</i>	236
甘肃棘豆	<i>Oxytropis kansuensis</i>	238
黄花棘豆	<i>Oxytropis ochrocephala</i>	240
短序棘豆	<i>Oxytropis subpodoloba</i>	242
川赤芍	<i>Paeonia veitchii</i>	244
同色兜兰	<i>Paphiopedilum concolor</i>	246
罗甸假糙苏	<i>Paraphlomis gracilis</i> var. <i>lutiensis</i>	248
掌裂蟹甲草	<i>Parasenecio palmatisectus</i>	250
雀稗	<i>Paspalum thunbergii</i>	252
康泊东叶马先蒿	<i>Pedicularis comptoniaefolia</i>	254
大卫氏马先蒿	<i>Pedicularis davidii</i>	256
白花假秦艽	<i>Phlomis betonicoides</i> f. <i>alba</i>	258
厚叶石楠	<i>Photinia crassifolia</i>	260
褐毛石楠	<i>Photinia hirsuta</i>	262
清香木	<i>Pistacia weinmannifolia</i>	264
草血竭	<i>Polygonum paleaceum</i>	266
峨眉耳蕨	<i>Polystichum omeiense</i>	268
菹草	<i>Potamogeton crispus</i>	270
眼子菜	<i>Potamogeton oblongus</i>	272
银叶委陵菜	<i>Potentilla leuconota</i>	274
钉柱委陵菜	<i>Potentilla saundersiana</i>	276
臭黄荆	<i>Premna ligustroides</i>	278
钟花报春	<i>Primula sikkimensis</i>	280
扁核木	<i>Prinsepia utilis</i>	282
硬毛夏枯草	<i>Prunella hispida</i>	284
裸芸香	<i>Psilopeganum sinense</i>	286
膜蕨囊瓣芹	<i>Pternopetalum trichomanifolium</i>	288
火棘	<i>Pyracantha fortuneana</i>	290
除虫菊	<i>Pyrethryum cinerariifolium</i>	292
互生红景天	<i>Rhodiola alternata</i>	294

照山白	<i>Rhododendron micranthum</i>	296
草叶茶藨子	<i>Ribes davidii</i>	298
东方茶藨子	<i>Ribes orientale</i>	300
七叶鬼灯檠	<i>Rodgersia aesculifolia</i>	302
单瓣缙丝花	<i>Rosa roxburghii</i> f. <i>normalis</i>	304
钝叶蔷薇	<i>Rosa sertata</i>	306
扁刺蔷薇	<i>Rosa sweginzowii</i>	308
大叶茜草	<i>Rubia schumanniana</i>	310
粉枝莓	<i>Rubus biflorus</i>	312
三叶悬钩子	<i>Rubus delavayi</i>	314
大红泡	<i>Rubus eustephanos</i>	316
大序悬钩子	<i>Rubus grandipaniculatus</i>	318
湖南悬钩子	<i>Rubus hunanensis</i>	320
白叶莓	<i>Rubus innominatus</i>	322
无腺白叶莓	<i>Rubus innominatus</i> var. <i>kuntzeanus</i>	324
黄色悬钩子	<i>Rubus lutescens</i>	326
红泡刺藤	<i>Rubus niveus</i>	328
黄泡	<i>Rubus pectinellus</i>	330
盾叶莓	<i>Rubus peltatus</i>	332
多腺悬钩子	<i>Rubus phoenicolasius</i>	334
菰帽悬钩子	<i>Rubus pileatus</i>	336
川莓	<i>Rubus setchuenensis</i>	338
黑腺美饰悬钩子	<i>Rubus subornatus</i> var. <i>melanadenus</i>	340
红毛悬钩子	<i>Rubus wallichianus</i>	342
皂柳	<i>Salix wallichiana</i>	344
黏毛鼠尾草	<i>Salvia roborowskii</i>	346
双喙虎耳草	<i>Saxifraga davidii</i>	348
球茎虎耳草	<i>Saxifraga sibirica</i>	350
红花五味子	<i>Schisandra rubriflora</i>	352
鸦葱	<i>Scorzonera austriaca</i>	354
大花腋花黄芩	<i>Scutellaria axilliflora</i> var. <i>medullifera</i>	356

长裂苦苣菜	<i>Sonchus brachyotus</i>	358
柳叶槐	<i>Sophora dunnii</i>	360
中国繁缕	<i>Stellaria chinensis</i>	362
毛萼獐牙菜	<i>Swertia hispidicalyx</i>	364
锡金蒲公英	<i>Taraxacum sikkimense</i>	366
尖萼乌口树	<i>Tarenna acutisepala</i>	368
黄花油点草	<i>Tricyrtis pilosa</i>	370
红车轴草	<i>Trifolium pratense</i>	372
双参	<i>Triplostegia glandulifera</i>	374
小金莲花	<i>Trollius pumilus</i>	376
尾囊草	<i>Urophysa henryi</i>	378
荨麻	<i>Urtica fissa</i>	380
柔垂缬草	<i>Valeriana flaccidissima</i>	382
直立婆婆纳	<i>Veronica arvensis</i>	384
华中婆婆纳	<i>Veronica henryii</i>	385
桦叶荚蒾	<i>Viburnum betulifolium</i>	386
烟管荚蒾	<i>Viburnum utile</i>	388
山野豌豆	<i>Vicia amoena</i>	390
大花野豌豆	<i>Vicia bungei</i>	392
四籽野豌豆	<i>Vicia tetrasperma</i>	394
戟叶黄鹌菜	<i>Youngia longipes</i>	396
匙苞姜	<i>Zingiber cochleariforme</i>	397
参考文献.....		398
拉丁名索引.....		399
中文名索引.....		401



革叶猕猴桃

Actinidia rubricaulis Dunn var. *coriacea*
(Fin. et Gagn.) C. F. Liang

【别名】秤砣梨

【基原】来源于猕猴桃科猕猴桃属革叶猕猴桃 *Actinidia rubricaulis* Dunn var. *coriacea* (Fin. et Gagn.) C. F. Liang 的根入药。

【形态特征】大型落叶藤本，髓淡褐色，片层状或实心。叶革质，倒披针形，长 6~9 cm，宽 3~5 cm，顶端急尖，上部有若干粗大锯齿；叶柄水红色，洁净无毛；花序有花 1~3 朵，花红色，直径 9~18 mm；萼片 5，卵形，长 4~5 mm；花瓣 5，倒卵形，长 8~10 mm，花丝丝状，长 3~5 mm，花药黄色，卵形箭头状，长 1.5~2 mm；子房近球形，高约 3 mm，被灰白色茸毛。果乳头状至矩圆圆柱状，长可达 5 cm，有显著褐色圆形斑点。种子长 2~2.5 mm。花期 4~6 月；果期 9~11 月。


【生境】生于海拔 600 m 以上的山地阔叶林中。

【分布】四川、贵州、云南、广西、湖南、湖北、重庆等地。

【采集加工】全年均可采，去除茎叶，鲜用或晒干。

【性味功能】性温，味苦。行气活血。

【主治用法】治跌打损伤，内伤吐血，腰痛，肿瘤等。内服：浸酒，30~60 g。



湖北沙参

Adenophora longipedicellata Hong

【基 原】来源于桔梗科沙参属湖北沙参 *Adenophora longipedicellata* Hong 的根入药。

【形态特征】多年生草本，茎高达 1 m 以上。基生叶卵状心形；茎生叶卵状椭圆形至披针形，薄纸质，长 7~12 cm，宽 2~5 cm。花序具细长分枝，组成疏散的大圆锥花序。花梗长 1.5~3 cm；花萼完全无毛，筒部圆球状，裂片钻状披针形，长 8~14 mm；花冠钟状，白色、紫色或淡蓝色，长 19~21 mm，裂片三角形，长仅 5~6 mm。蒴果椭圆状球形，长 5~9 mm，直径 3~6 mm。花、果期 8~11 月。

【生 境】生于海拔 2400 m 以下的山坡草地、灌木丛中和峭壁缝里。

【分 布】湖北、贵州、重庆、四川等地。

【采集加工】秋季采集根，去除枯茎叶及须根，刮去粗皮，晒干。

【性味功能】味甘，性凉。清热养阴，润肺止咳，化痰，益胃生津。

【主治用法】治阴虚久咳，癆嗽痰血，燥咳痰少，虚热喉痹，津伤口渴，百日咳，咳痰黄稠等。内服：煎汤，10~15 g，鲜品 15~30 g。

