

中医古籍珍本集成

本草卷

重修政和经史证类备用本草

④

湖南科学技术出版社
岳麓书社

总策划○王国强
总主编○周仲瑛 于文明

外臺秘要

治瘰癧七月七日出時收麻花五月五

又方治虛

总策划○王国强

总主编○周仲瑛 于文明

常务副总主编○王旭东

中医古籍珍本集成

本草卷

重修政和经史证类备用本草

④

主 编○陈仁寿 吴昌国
编者○(按汉语拼音排序)

陈仁寿 程 茜 程 新 崔 瑛 黄亚俊 李文林

王旭光 吴昌国 张泌园 张薛光 朱蕴茜

湖南科学技术出版社

岳麓书社

图书在版编目 (C I P) 数据

中医古籍珍本集成. 本草卷. 重修政和经史证类备用本草 / 周仲瑛, 于文明主编. — 长沙: 湖南科学技术出版社, 2014. 12
ISBN 978-7-5357-8482-7

I. ①中… II. ①周… ②于… III. ①中国医药学—古籍—汇编②本草—中国—宋代 IV. ①R2-52

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 049699 号

中医古籍珍本集成【本草卷】 重修政和经史证类备用本草

总策划: 王国强

总主编: 周仲瑛 于文明

责任编辑: 黄一九 王跃军

文字编辑: 康建新 王跃军

出版发行: 湖南科学技术出版社

社址: 长沙市湘雅路 276 号

<http://www.hnstp.com>

湖南科学技术出版社天猫旗舰店网址:

<http://hnkjcs.tmall.com>

印刷: 长沙超峰印刷有限公司

(印装质量问题请直接与本厂联系)

厂址: 宁乡县金洲新区泉洲北路 100 号

邮编: 410600

出版日期: 2014 年 12 月第 1 版第 1 次

开本: 880mm×1230mm 1/32

印张: 73.75

书号: ISBN 978-7-5357-8482-7

定价: 360.00 元 (全四册)

(版权所有·翻印必究)

组织单位○国家中医药管理局

总策划○王国强

编写单位

主编单位○南京中医药大学

编纂单位○(按汉语拼音排序)

安徽中医药大学 北京中医药大学 福建中医药大学 河南中医学院 湖南中医药大学
江西中医药大学 南阳理工学院 山东中医药大学 上海中医药大学 浙江中医药大学

顾问委员会

总顾问○裴沛然 张灿珥 马继兴 余瀛鳌 宋立人 钱超尘 王洪图

分卷顾问(按汉语拼音排序)

杜 建 段逸山 干祖望 刘道清 彭怀仁 施 杞 唐汉均 田代华
王霞芳 吴贻谷 许敬生 张奇文

指导委员会

王 任○(按汉语拼音排序) 高思华 苏钢强 吴勉华

副主任○(按汉语拼音排序)

范永升 李 昱 李灿东 王新陆 夏祖昌 谢建群 杨龙会 左铮云

编纂委员会

总主编○周仲瑛 于文明

常务副总主编○王旭东

副总主编○(按汉语拼音排序)

蔡永敏 陈仁寿 郭瑞华 黄政德 胡方林 蒋力生 林楠 陆翔 沈澍农 王键

王玲玲 王振国 徐光星 薛博瑜 严道南 俞欣玮 虞舜 张建斌 张如青 张玉萍

常务审稿组○沈澍农(组长) 虞舜(副组长) 张如青 张玉萍 刘更生 石历闻

吴承艳 吴昌国 徐建云 王明强 张继 李崇超 朱若霖 陈隋

学术秘书○衣兰杰 杨萌 奚飞飞

编纂工作办公室

主任○王思成

副主任○王旭东(兼) 钱丽

成 员○(按汉语拼音排序) 陈丽娜 陈榕虎 陈晓天 沈劼 晏婷婷 于莉英

《中医古籍珍本集成》编辑小组

组长○黄一九 张旭东

副组长○易言者 徐为

成员○李忠 鲍晓昕 林澧波 易法银

王跃军 周妍 郭升 喻峰

王李

秘书○王跃军 喻峰

重修政和經史證類備用本草卷第二十一

已酉新

成都唐慎微續證類

中藥錄
續證類備用本草卷第二十一 臣曹鼎奉

救校勘

蟲魚中品總五十六種

一十六種神農本草經白



三種名醫別錄

墨字

二種唐本先附

注云唐附



七種今附

皆醫家嘗用有效注云今附

二種新補

一種新定

二種唐慎微續添墨蓋子下是

二種海藥餘

二十一種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

蝟皮

解虫截蝟蜂蟻蝟瓜等附

蠪螬

蠪退新定

鰻鯉魚音鯉黎鰻續注

蝸螭上開下俞

木虫

露蜂房土蜂房續注

炸蟬音炸又音側蟬續注

烏賊魚骨肉附

緣桑螺續注

鮎魚甲鮎音鮎鮎魚甲續注

蝸牛

蜚虫

鼈甲肉附

蟬花續注

原蠪蛾屎附蠪布紙續注

白殭蟲蠪蟬子續注

搏雞田如切

石龍子

蜚蠊音廉

蟹

音虫 柘

鮫魚皮

唐附

白魚

今附

鰕

居衛切

魚

今附

青魚

眼頭膽 今附

河狔

今附

石首魚

今附

嘉魚

今附

鮐魚

今附

紫貝

唐附

鱸魚

新補

鰲

新補

二種海藥餘

郎君子

海蠶

二十種陳藏器餘

龜

海馬

齊蛤

柘蟲屎

蚱蜢

寄居蟲

蚰蜒

負蝥

蠖

蠱蟲

土蟲

鱮魚

子脂

砂按子

蛻蟲

蟲蝨

灰藥

吉丁蟲

腴顛蟲

鼯鼠

諸蟲有毒

蝟皮



中品蝟皮味苦平無毒主五痔陰蝕下血赤白五色血汁

不止陰腫痛引腰背酒煮殺之又療腹痛疝積亦

燒為灰酒服之生楚山川谷田野取無時勿使中濕

得酒良畏枯梗麥門冬陶隱居云田野中時有此獸人犯近便藏頭

足毛刺人不可得捉能跳入虎耳中而見鵲便自仰腹受啄物有相

制不可思議爾其脂燂注中內少水銀則柔如鉛錫矣唐本注云

蠟極瘴鈍大者如小狍小者猶瓜大或惡鵲聲故反腹令啄欲掩取

之猶蚌鵲音聿爾虎耳不受雞卵且去地三尺蝟何能跳之而入野

俗鄙說遂為雅記深可怪也今按陳藏器本草云蝟脂主耳聾可注

耳中皮及肉主反胃炙黃食之骨食之令人瘦諸節漸縮小肉食之

主瘦目為錫等謹按蜀本注云勿用山枳鼠皮正相似但山枳毛端

有兩岐為別又有虎鼠皮亦相類但以味酸為別又有山槌皮類兔

皮頗相似其色褐其味甚苦亦不堪用圖經云狀如綿拖脚短刺尾

長寸餘蒼白色取去肉火乾良也藥性論云蝟皮日味甘有小毒主腸

風瀉血痔病有頭多年不差者灸末白飲下方寸匕燒末吹主單切

甚解一切藥力孟詵云蝟食之肥下焦理胃氣其脂可煮五金八石

皮燒灰酒服治胃逆又煮汁服止反胃又可五味淹炙食之不得食

骨令人瘦小日華子云開胃氣止血汗肚脹痛

疝氣脂治腸風瀉血依猪蹄者妙鼠脚者次

野今在處山林中皆有之狀類綿狍脚短多刺尾長寸餘人觸近便

藏頭足外皆刺不可嚮爾惟見鵲則反腹受啄或云惡鵲聲故欲掩

取之猶蚌鵲音聿也此類亦多惟蒼白色脚似猪蹄者佳鼠啣者次

其毛端有兩岐者名山枳鼠肉味酸者名虎鼠味苦而皮褐色類兔皮

者名山槌凡此皆不堪用尤宜細識耳採無時勿使中濕肉與脂皆中用惟骨不可食誤食之則令人瘦劣

食療云

肉可食以五味汁淹炙食之良不得食其骨也其骨能瘦人使人縮小也謹按主下焦弱理胃氣令人能食其皮可燒炙和酒服及炙令黃煮汁飲之主胃逆細剉炒令黑入丸中治腸風鼠竅痔效主腸風痔瘻可煮五金八石與桔梗麥門冬反惡又有一種村人謂之豪猪取其肚燒乾和肚屎用之搗末細羅每朝空心溫酒調二錢匕有患

水病鼓脹者服此豪猪肚一箇便消差此猪多食苦參不理冷脹只理熱風水脹形 **聖惠方** 治鼻衄塞鼻散用蝟皮一大枚燒末研用半錢綿裹塞鼻 **外臺秘要** 狀樣似蝟鼠

治五痔蝟皮方三指交切熏黃如粟大熟艾右三味穿地作坑調和取便熏之取口中重黃塗氣出為佳火氣稍盡即停三日將息更熏之三度

雞猪魚生冷二十日後補之 **千金翼** 治蠱毒下血蝟皮燒末水服方寸匕當吐蠱毒


肘後方 治腸痔大便血 **簡要濟眾** 治腸痔下部如蟲齧蝟皮燒末生油和傳之佳 **子**

母秘錄 小兒卒驚啼狀如物刺燒蝟皮 **丹房鏡源** 云蝟皮脂三寸為末乳頭飲兒飲服亦得 伏雄黃

衍義曰 蝟皮取乾皮兼刺用刺作劑治紙帛絕佳此物兼治胃逆而復來久亦不去當縮身藏足之時入溺之即開合穿山甲等分燒存性治痔入肉豆蔻一半末之空肚熱米飲調二錢服隱居所說

入虎耳及仰腹受啄之事
唐本注見攢亦當然

蜀州露蜂房



露蜂房味苦鹹平有毒主驚癩瘕寒熱邪氣癩疾鬼

精蠱毒腸痔火熬之良又療蜂毒毒腫一名蜂腸一名百

穿一名蜂勑音窠生牂牁山谷七月七日採陰乾惡乾薑丹參黃

隱居云此蜂房多在樹腹中及地中今此口露蜂當用人家屋間及樹枝間苞裏者乃遠舉牂牁未解所以唐本注云此蜂房用樹上懸得風露者其蜂黃黑色長寸許蠶馬牛人乃至欲死者用此皆有非人家屋下小小蜂房也別錄云亂髮蛇皮三味合燒灰酒服方寸

七日二主諸惡疽附骨癰根在臍臍歷節腫出丁腫惡脉諸毒皆差
 又水黃露蜂房一服五合汁下乳石熱毒壅悶服之小便中即下石
 末大效灰之酒服主陰痿水黃洗狐尿刺瘡服之療上氣赤白痢遺
 尿失禁也。目高錫等謹按蜀本圖經云樹上大黃蜂窠也大者如癩
 小者如桶今所在有十一月十二月採藥性論云土蜂房亦可單用
 不入服食能治腫腫不消用醋水調塗乾即便易日華子云露蜂房
 微毒治牙齒疼痲疾乳癰蜂
 可惡瘡即煎洗入藥並灸用 **圖經曰** 露蜂房生牂牁山谷今處處
 蜂窠也大者如甕小者如桶其蜂黑色長寸許螫牛馬及人乃至欲死
 者用此尤效人家屋間亦往往有之但小而力慢不堪用不若山林
 中得風露氣者佳古今方書治牙齒湯多用之七月七日採又云十
 一月十二月採者佳亦解蠱毒又主乳石發動頭痛煩熱口乾便旋
 赤少者取十二分灸以水二升煮取八合分溫再服當利小便諸惡毒
 隨便出又療熱病後毒氣衝目用半大兩水二升同煎一升重濾洗
 目三四過又療癰成癩作孔者取
 二枚灸末臘月猪脂和塗孔上差 **雷公云** 凡使其窠有四件一
 窠三名獨蜂窠四名草蜂窠是也大者一丈二丈圍在大樹膊者內
 窠小隔六百二十箇圍大者有一千二百四十箇蜂其窠粘木蒂是
 七姑木汁蓋是牛糞沫隔是葉葉石蜂窠只在人家屋上大小如拳
 色蒼黑內有青色蜂二十一箇不然只有十四箇其蓋是石垢粘處
 是七姑木汁隔是竹蚰次有獨蜂窠大小只如鵝卵大皮厚蒼黃色
 是小蜂窠并蜂翅盛向裏只有一箇蜂大如小石鷲子許人馬若遭

螫着立亡凡使革蜂窠先須以礪豆枕等同
拌蒸從已至未出去礪豆枕了熬乾用之
千金方 蜂螫人用蜂
房末猪膏和

傳之楊氏產乳蜂
房前湯洗亦得
又方 崩中漏下青黃赤白使人無子
卒癩蜂
房大者

一水小兒日三四桂
外臺秘要 治眼翳黃蜂房細辛
時後方 治苦
外查癩膿水血出蜂房火
又方 治風癩蜂房一枚炙令黃赤色為末
灸焦末酒服方寸匕日三

經驗方 解藥毒上攻如聖散蜂房甘草等分用麩炒令黃色去麩
為末水二碗煎至八分一椀令溫臨卧頓服明目取下惡物

梅師方 治風癩瘰癧方以水煮蜂房取二
外入芒消傳上日五度即差
食醫心鏡 小兒猴瘰腫
以乳汁和一錢匕服

簡要濟眾 治婦人乳癰汁不出內結成膿腫名妬乳
六分去
又方 小兒重舌蜂房燒灰細研酒和
為膏傅兒舌下日三四次用之

洗去蜂糞及泥土以快火
燒為灰每服一字飯飲下
廣利方 治頭痛煩熱口乾小便赤少蜂
分爲二服當利小便
又方 治熱病後毒氣衝目痛蜂房半兩水二升
諸惡石毒隨小便出
又方 煮取一升重濾洗目日三四度治赤白醫

集驗方 治風氣客於皮膚癢痒不已蜂房炙過
蟬蛻等分爲末酒調一錢匕日三服
子母秘錄 小兒

重
修
政
和
經
史
証
類
備
用
本
草

赤白痢蜂房

燒末飲服

又方 小兒大小便不通蜂房燒末酒服三錢日再服

又方

小兒臍風濕腫次不差燒末傳之

衍義曰


露蜂房有兩種一種小而其色淡黃窠長六七寸至一尺者

之牛舌蜂又一種或在高木上或屋之下外作固如三四斛許小者亦一

二箇中有窠如瓢之狀由此得名蜂色赤黃其形大於諸蜂世謂之

元本蜂窠神氣蜂蜀本圖經言十一月十二月採者應避生息之時也今人用露蜂房兼用此兩種

江陵府鼈



鼈甲味鹹平無毒主心腹癥瘕堅積寒熱去痞息肉

陰蝕痔惡肉療溫瘡血瘕腰痛小兒脅下堅

肉味甘主傷中益氣補不足生丹陽池澤取無時

惡礬石陶隱居

云生取甲剔去肉為好不用煮脫者今看有連厭及乾巖便好若上
有甲兩邊骨出已被煮也用之當灸夏月坐鼈以赤莧包置濕地則
變化生鼈人有畏鼈甲屑經五月皆能變成鼈子此其肉亦不足食
多作瘕瘕其目陷者及合雞子食之殺人不可合菟菜食之其厭下
有如王字形者亦不可食唐本注云鼈頭燒為灰主小兒諸疾又主
產後陰脫下墜尸疰心腹痛今按陳藏器本草云鼈主熱氣濕痺腹
中激熱細擘五味煮食之當微洩膏脫人毛髮拔去塗孔中即不生
若欲重生者以白犬乳汁塗拔處當出黑毛也頷下有軟骨如龜形
食之令人患水病目鴛鴦等謹按蜀本云以綠色仍重七兩已上者
置醋五升於中緩火逼之令盡然後去裙擣入藥性論云鼈甲使惡
理石能主宿食癥塊瘕癖氣冷癯勞瘦下氣除骨熱骨節間勞熱結
實擁塞治婦人漏下五色羸瘦者但燒甲令黃色末清酒服之方寸
匕日二服又方詞梨勒皮乾薑末等分為丸空心下三十九再服治
瘕癖病又治瘕癖氣可醋炙黃末牛乳一合散一匙調可朝朝服之
又和琥珀大黃作散酒服二錢匕少時惡血即下若婦人小腸中血
下盡即休服又白頭血塗脫肛蓋說云鼈主婦人漏下羸瘦中春食之
美夏月有少腥氣其甲岳州昌江者為上赤足不可食殺人日華子
云鼈益氣調中婦人帶下治血瘕腰痛鼈甲去血氣破癥結惡血墮

二五二二