

YINAN ZABING
YIBING YIYI

疑难杂病 一病一议

余梦学 ◎编著




金盾出版社

疑难杂病一病一议

余孟学 编 著

金盾出版社



本书由名老中医余孟学老先生积 50 余年临床工作经验编写而成。书中共剖析了典型疑难杂病 300 余例，并按医学系统及科进行分类，包括呼吸系统、消化系统、泌尿系统、循环血液系统、内分泌系统、神经精神系统的疾病，以及妇产科疾病、儿科疾病、男科疾病、外科疾病、五官科疾病及癌症等。每个病例有主诉、主症、检查诊断、辨证施治、临床治疗、处方组成、用法用量及注意事项等。其内容科学实用，有很高的临床参考价值，适用于主治中医师、基层医师参考，也可供初出校门的医学生阅读。

图书在版编目(CIP)数据

疑难杂病一病一议/余孟学编著. —北京：金盾出版社，
2016. 8

ISBN978-7-5186-0821-8

I. ①疑… II. ①余… III. ①疑难病—中医学—临床医学—经验—中国—现代 IV. ①R249. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 053167 号

金盾出版社出版、总发行

北京太平路 5 号(地铁万寿路站往南)
邮政编码：100036 电话：68214039 83219215
传真：68276683 网址：www.jdcbs.cn
中画美凯印刷有限公司印刷、装订

各地新华书店经销

开本：850×11681/32 印张：14 字数：440 千字
2016 年 8 月第 1 版第 1 次印刷
印数：1~3 000 册 定价：62.00 元
(凡购买金盾出版社的图书，如有缺页、
倒页、脱页者，本社发行部负责调换)

前言

本书是《疑难杂病临证效验方》的对应篇，主要论述疑难杂病的典型病例。

疑难杂病是中医学临床中的重要课题，历代医家都在寻求最佳治疗方案，并为疑难病的治疗做出了重要贡献。

为了继承和发扬中医学，使中医学更好地为广大人民群众防病治病服务，笔者在总结毕生的中医临床经验中，特别对疑难杂病作了二十余年的专题研究。笔者在 50 岁以前，临床以治疗一般疾病为主，对疑难杂病涉及较少，如脑萎缩、肌萎缩、运动神经元病、病窦综合征、椎间盘突出等，更是不敢问津。

50 岁以后，因为有了三十多年的临床经验和对中医基础理论的深入了解，有了一定的“悟”性，认为有些“疑难杂病”应用中医学辨证施治方法是有效的，并探索研究二十余年，总结出一套丰富的治疗疑难杂病的经验，并将典型病例进行了整理，编写了《疑难杂病一病一议》一书。

1. 本书以病案的形式编写，体现了现代医学的检查和诊断，充实了中医学对辨病的科学性、实用性，为中医学对辨病的微观认识有了更进一步的提高。

2. 全书编写以现代医学的病名为纲，作为病的题目，以传统医学的辨证为目，进行论述。对现代医学的“病”，按照传统医学“辨证”分型，使“病”在“证”之中，让传统医学更加科学化、规范化。

3. 书中所收载的三百多个病例，所使用的治疗方，都是笔者

数十年所搜集整理的方剂，而且经过临床应用，疗效观察，基本上都是疗效较好的方剂，多数属于“大病用大方”“复病用复方”的范畴。在配伍上，基本上是按传统医学的“君臣佐使”配方，方虽庞杂，但不零乱。

《疑难杂病一病一议》有一定的实用性，提供一个治疗思路，参阅的临床医师可大胆地在此基础上探索出更好的治疗方案。

由于本人水平有限，书中不足之处在所难免，还可能有不少的错误，望广大读者及同仁批评指正。

作者



目 录

第一章 呼吸系统疾病	(1)
一、支气管哮喘	(1)
病例一：肺肾亏虚 痰阻肺络	(1)
病例二：肺肾亏虚 痰浊阻肺	(2)
病例三：肺肾气虚 湿痰聚肺	(3)
病例四：肺肾阴虚 阴不敛阳	(4)
二、支气管扩张症	(6)
病例一：热伤肺络 迫血上逆	(6)
病例二：肝肾阴亏 虚火上扰	(7)
病例三：阴虚火旺 损伤肺络	(8)
三、慢性支气管炎	(10)
病例一：痰浊阻肺 肺失肃降	(10)
病例二：肺肾两虚 风热犯肺	(11)
四、阻塞性肺气肿	(13)
病例一：肺脾气虚 痰涎壅盛	(13)
病例二：痰热壅肺 风寒湿痹	(14)
病例三：肺脾肾虚 肺失肃降	(15)
病例四：肺失肃降 肾不纳气	(17)
五、慢性肺源性心脏病	(18)
病例一：肺脾肾虚 痰湿壅肺	(18)
病例二：脾肾阳虚 水湿浸渍	(19)
病例三：心阳不振 痰浊壅肺	(21)
六、肺结核	(22)
病例一：气血虚弱 癔虫伤肺	(22)

病例二：肺肾阴虚 热伤肺络	(24)
病例三：气血不足 肺阴亏损	(25)
第二章 消化系统疾病	(27)
一、慢性胃炎	(27)
病例一：肝郁气滞 寒邪犯胃	(27)
病例二：湿浊中阻 肝胃郁热	(28)
病例三：肝郁阴虚 气滞血瘀	(29)
二、反流性食管炎	(31)
病例一：湿热中阻 脾胃虚损	(31)
病例二：肝郁气滞 湿热蕴胃	(32)
病例三：湿热中阻 气滞虚寒	(33)
三、胃下垂	(34)
病例一：寒搏热结 气机不畅	(34)
病例二：脾胃虚弱 肾阳虚衰	(35)
四、消化性溃疡	(37)
病例一：中气不足 脾不统血	(37)
病例二：肝脾失调 胃络瘀结	(39)
五、肠梗阻	(40)
病例一：食滞肠结 土实于中	(40)
病例二：气滞血瘀 凝结不通	(41)
六、胆石症	(42)
病例一：肝胆气郁 湿热血瘀	(42)
病例二：肝胆气滞 湿热痰瘀	(43)
七、肠易激综合征	(45)
病例一：寒湿侵肠 伤及中阳	(45)
病例二：脾胃阳虚 阴寒凝滞	(46)
八、直肠病(直肠炎、息肉、溃疡、黏膜脱垂)	(47)
病例一：肝郁脾虚 热滞大肠	(47)
病例二：肝郁气滞 脾虚湿盛	(49)
九、阑尾炎	(50)



目 录

病例一：湿热积滞 蕴结于肠	(50)
病例二：湿热蕴结 气滞血凝	(51)
病例三：湿蕴热郁 气血瘀滞	(52)
十、呕吐	(53)
病例一：肝逆犯胃 气郁化火	(53)
病例二：寒邪犯胃 痰饮内阻	(54)
十一、腹泻脱水	(56)
病例：脾失升运 肾阳不足	(56)
十二、慢性乙型肝炎(免疫耐受期)	(57)
病例一：肝郁脾虚 湿阻中焦	(57)
病例二：肝郁气滞 脾气虚弱	(59)
十三、慢性乙型肝炎(活动期)	(61)
病例一：肝郁脾虚 气血不足	(61)
病例二：湿热蕴结 寒湿困脾	(62)
十四、慢性乙型肝炎急性发作	(64)
病例一：温蕴热蒸 损伤中阳	(64)
病例二：寒湿困脾 脾阳不振	(65)
病例三：脾肾阳虚 气虚湿滞	(67)
十五、乙肝病毒相关性肾炎	(69)
病例一：肝郁湿热 水湿浸渍	(69)
病例二：肝郁脾虚 阴虚湿热	(70)
病例三：肝郁脾湿 相火妄动	(71)
十六、甲肝重叠乙肝	(74)
病例一：湿热蕴结 气虚血滞	(74)
病例二：毒热熏蒸 湿困脾土	(75)
十七、重型肝炎	(77)
病例一：湿热蕴结 郁于血分	(77)
病例二：湿热疫毒 蕴结于肝	(79)
十八、脂肪肝	(81)
病例一：湿盛热蒸 蕴结肝胆	(81)

病例二：湿热蕴结 肝肾阴虚	(82)
十九、肝硬化	(84)
病例一：肝胆湿热 肝脾失调	(84)
病例二：肝肾不足 气阴两虚	(87)
病例三：肝脾血瘀 寒热湿蕴	(89)
病例四：肝肾阴虚 热毒伤肝	(91)
病例五：脾虚肝热 气滞血瘀	(93)
病例六：脾肾阳虚 气滞血瘀	(96)
二十、肝硬化腹水	(98)
病例一：脾肾阳虚 寒湿困脾	(98)
病例二：寒湿困脾 胆热瘀结	(100)
病例三：湿热交阻 水聚成积	(102)
病例四：湿热蕴结 肝肾阴虚	(104)
病例五：肝肾阴虚 湿热内蕴	(106)
病例六：肺气壅塞 脾肾阳虚	(108)
第三章 泌尿系统疾病	(110)
一、急性肾小球肾炎	(110)
病例一：风水相搏 肺失宣降	(110)
病例二：外邪袭肺 肺气壅郁	(111)
病例三：风邪袭表 肺气失宣	(112)
病例四：湿邪壅滞 水湿困脾	(112)
二、慢性肾小球肾炎	(114)
病例一：脾肾阳虚 水湿内停	(114)
病例二：脾肾阳虚 水湿浸渍	(116)
病例三：脾肾阳虚 水湿不化	(117)
三、肾病综合征	(119)
病例一：脾肾阳虚 水湿浸渍	(119)
病例二：肾阳虚衰 水湿内侵	(120)
病例三：脾肾两虚 湿热内蕴	(122)
病例四：气阴两虚 肾气不足	(123)



四、糖尿病肾病	(125)
病例一：燥热伤阴 脾肾两虚	(125)
病例二：肾虚水泛 气阴两虚	(126)
五、膀胱炎	(128)
病例一：湿热下注 蕴结膀胱	(128)
病例二：湿热蕴结 热盛伤络	(129)
六、泌尿系结石	(130)
病例一：湿热蕴结 砂石结聚	(130)
病例二：湿热蕴结 砂石阻滞	(131)
病例三：下焦湿热 蕴结成石	(132)
第四章 循环血液系统疾病	(135)
一、扩张型心肌病	(135)
病例一：心气不足 阳虚水泛	(135)
病例二：心脾虚衰 阳虚水泛	(136)
二、病态窦房结综合征	(138)
病例一：气阴不足 心阴亏损	(138)
病例二：心气不足 心阳虚衰	(139)
病例三：心气衰弱 心阳不振	(141)
三、病毒性心肌炎	(143)
病例一：湿热内蕴 心阴不足	(143)
病例二：气阴两虚 心脉瘀阻	(144)
病例三：热毒内蕴 湿犯心脾	(146)
病例四：心气不足 心阴亏虚	(147)
四、冠心病	(148)
病例一：痰浊壅塞 心脉瘀阻	(148)
病例二：心气不足 痰瘀壅塞	(150)
病例三：气阴两虚 痰瘀阻络	(151)
五、慢性风湿性心脏病	(153)
病例一：心气不足 心神不安	(153)
病例二：气血两亏 阳气不足	(154)



病例三：脾肾阳虚 水饮凌心	(155)
六、高血压病	(157)
病例一：肝阳上亢 阴虚风动	(157)
病例二：痰浊中阻 瘀血阻络	(158)
七、血栓闭塞性脉管炎	(160)
病例一：肾阴不足 热毒内攻	(160)
病例二：寒凝血瘀 湿热伤络	(162)
八、血友病	(163)
病例：气血虚弱 寒凝血瘀	(163)
第五章 内分泌系统疾病	(165)
一、糖尿病	(165)
病例一：肺胃燥热 伤津耗液	(165)
病例二：肝肾阴虚 脾气不足	(166)
病例三：燥热伤阴 湿毒侵肝	(167)
病例四：气阴两虚 肝肾瘀滞	(168)
二、甲状腺功能亢进症	(170)
病例一：肝郁气滞 阴虚火旺	(170)
病例二：肝郁气滞 心肝阴虚	(171)
病例三：肝郁火旺 阳亢风动	(172)
三、甲状腺功能减退症	(174)
病例一：脾肾阳虚 气血不足	(174)
病例二：脾肾虚弱 阳气不足	(175)
四、垂体微腺瘤	(176)
病例：肝郁化火 痰瘀内阻	(176)
第六章 神经精神系统疾病	(179)
一、脑动脉硬化症	(179)
病例一：气虚痰瘀 阳亢风生	(179)
病例二：肝阳上亢 气虚痰瘀	(180)
二、脑损伤后致吞咽困难、左眼睑下垂	(182)
病例：痰瘀阻络 清窍失养	(182)



目 录

三、老年性脑萎缩	(184)
病例一：脾肾不足 痰浊阻窍	(184)
病例二：脾肾不足 风痰瘀阻	(185)
病例三：脾肾不足 痰瘀阻窍	(186)
四、小脑萎缩	(188)
病例一：髓精亏损 脾肾不足	(188)
病例二：肝肾亏损 湿热浸淫	(189)
五、帕金森病	(190)
病例一：肝郁气滞 风痰阻络	(190)
病例二：肾阴不足 肝风内动	(191)
六、运动神经元病	(193)
病例一：气血虚弱 瘀阻络脉	(193)
病例二：肝肾亏损 痰瘀阻络	(193)
七、出血性中风后遗症	(195)
病例一：风痰瘀血 瘀阻脉络	(195)
病例二：气虚血瘀 阴虚风动	(196)
病例三：胃气上逆 痰湿内生	(197)
八、缺血性中风后遗症	(199)
病例一：气虚痰瘀 瘀阻脉络	(199)
病例二：阳亢于上 痰热壅滞	(201)
病例三：气虚血滞 痰瘀阻络	(202)
九、重症肌无力	(204)
病例：气血不足 肝肾亏损	(204)
十、肌萎缩症	(206)
病例：气血虚弱 肝肾亏损	(206)
十一、癫痫	(207)
病例一：痰瘀交阻 肝风内动	(207)
病例二：瘀血夹痰 上犯神明	(208)
病例三：痰浊肝风 蒙蔽清窍	(210)
十二、头痛	(211)

病例一：风邪入络 湿痰内生	(211)
病例二：气血虚弱 脾阳不足	(212)
病例三：肾气亏损 血瘀脑脉	(213)
病例四：气虚血瘀 风热上攻	(214)
十三、面神经炎	(216)
病例一：风寒湿痹 热灼经脉	(216)
病例二：气虚寒滞 经脉痹阻	(217)
病例三：风痰阻络 阳亢风动	(218)
十四、面肌痉挛	(220)
病例一：风火痰瘀 阻滞经络	(220)
病例二：风寒外袭 痰瘀阻络	(221)
十五、三叉神经痛	(223)
病例一：痰瘀互结 邪气壅阻	(223)
病例二：气虚血瘀 风痰阻络	(224)
十六、坐骨神经痛	(226)
病例一：风寒湿痹 阻滞经络	(226)
病例二：肝肾两虚 风寒湿痹	(227)
病例三：风寒湿痹 瘀滞经络	(228)
十七、雷诺综合征	(229)
病例：寒湿阻络 阳衰血瘀	(229)
十八、抑郁症	(231)
病例一：痰气郁结 蒙蔽清窍	(231)
病例二：肝郁气滞 忧郁伤神	(232)
病例三：肝郁气滞 忧思伤神	(233)
十九、精神分裂症	(235)
病例一：痰气郁结 蒙蔽心窍	(235)
病例二：肝气郁结 痰蒙心窍	(236)
病例三：痰瘀蒙心 热扰神明	(237)
二十、神经衰弱	(239)
病例一：心脾两虚 肾阴亏耗	(239)



病例二：心脾两虚 神不安舍	(240)
病例三：肝郁脾虚 心神失养	(242)
二十一、脑鸣	(243)
病例一：肾精不足 痰瘀内阻	(243)
病例二：肝热气郁 虚阳外越	(244)
二十二、手足麻木	(246)
病例一：气虚不运 寒滞经脉	(246)
病例二：寒湿侵络 阻滞经脉	(246)
病例三：阴虚于下 阳亢于上	(247)
病例四：气血虚弱 风寒湿侵	(248)
二十三、齦齿(磨牙)	(249)
病例一：痰瘀凝滞 神不守舍	(249)
病例二：禀赋不足 痰瘀阻滞	(250)
二十四、自汗	(251)
病例一：肺脾气虚 卫阳不固	(251)
病例二：营卫不和 肺脾气虚	(252)
二十五、手足心发热	(253)
病例一：湿困脾土 阻遏中焦	(253)
病例二：阴虚血热 津液不足	(254)
病例三：暑伤元气 中气不足	(255)
第七章 妇产科疾病	(257)
一、痛经	(257)
病例一：气滞血瘀 虚火扰心	(257)
病例二：冲任失调 气滞血瘀	(258)
二、闭经	(259)
病例一：湿痰内盛 阻滞胞脉	(259)
病例二：肾气不足 痰瘀气滞	(260)
三、女子不孕症	(261)
病例一：肾气不足 痰瘀内结	(261)
病例二：肝郁脾虚 冲任失调	(262)

病例三：瘀滞胞宫 冲任失调	(263)
病例四：寒湿阻滞 冲任失调	(264)
四、功能失调性子宫出血	(265)
病例一：脾气虚弱 气不摄血	(265)
病例二：瘀血内阻 冲任失调	(266)
病例三：阴虚血热 冲任不固	(267)
病例四：心脾血虚 气不摄血	(268)
五、习惯性流产	(269)
病例一：肾脾两虚 胎元不固	(269)
病例二：禀赋素弱 胎不成实	(270)
六、子宫脱垂	(271)
病例一：脾气虚弱 清阳下陷	(271)
病例二：胞络虚损 中气下陷	(272)
七、子宫肌瘤	(274)
病例一：肝郁气滞 瘀瘀凝结	(274)
病例二：气滞湿盛 瘀瘀互结	(275)
八、更年期综合征	(277)
病例一：肝失疏泄 心虚胆怯	(277)
病例二：气血失调 心肾阴虚	(278)
九、卵巢囊肿	(280)
病例一：气虚湿盛 瘀瘀凝结	(280)
病例二：肝郁气滞 瘀瘀互结	(281)
十、多囊卵巢综合征	(282)
病例一：脾肾虚弱 湿痰血瘀	(282)
病例二：肾虚血瘀 痰热阻滞	(283)
病例三：肾虚血瘀 气不摄血	(284)
十一、乳腺增生病	(285)
病例一：脾虚肝郁 瘀瘀凝结	(285)
病例二：肝郁气滞 瘀瘀凝结	(286)
病例三：肝气郁结 气血失调	(287)

第八章 儿科疾病	(289)
一、儿童多动综合征	(289)
病例一：肾阴不足 肝阳偏亢	(289)
病例二：心脾气虚 神失所养	(290)
二、儿童孤独症(自闭症)	(291)
病例一：髓海不足 痰浊阻窍	(291)
病例二：髓海不足 风痰闭阻	(292)
三、小儿脑积水	(294)
肾气亏损 脾虚水泛	(294)
四、小儿疝气	(296)
病例一：脾气虚弱 气机不畅	(296)
病例二：脾胃气虚 中气下陷	(297)
五、隐睾症	(299)
病例：禀赋不足 气虚气滞	(299)
六、婴儿急性肝炎	(300)
病例：阳黄	(300)
第九章 男科疾病	(302)
一、男性不育症	(302)
病例一：命门火衰 心脾虚损	(302)
病例二：肾精不足 湿热下注	(303)
病例三：肾精亏损 气血虚弱	(303)
二、阳痿	(305)
病例一：肾气亏损 湿热下注	(305)
病例二：肾精亏损 命门火衰	(305)
病例三：湿热下注 心脾虚损	(306)
三、遗精	(308)
病例一：心肾不交 湿热下注	(308)
病例二：肾气不固 劳伤心脾	(309)
四、睾丸炎	(311)
病例一：湿热下注 气郁化火	(311)

病例二：感受寒湿 阻滞肝脉	(311)
五、遗尿	(312)
病例一：肾阳不足 气虚不摄	(312)
病例二：脾气虚弱 肾气不固	(314)
病例三：肾气不足 脾气失摄	(314)
六、慢性前列腺炎	(316)
病例一：下焦湿热 蕴结膀胱	(316)
病例二：肝经湿热 下注膀胱	(317)
病例三：脾肾亏虚 湿热蕴结	(318)
七、前列腺增生	(320)
病例一：膀胱湿热 蕴结不解	(320)
病例二：中气不足 肾气不固	(321)
第十章 外科疾病	(324)
一、扁平疣	(324)
病例一：湿毒侵肤 痰瘀凝结	(324)
病例二：风热袭表 湿郁肌肤	(325)
二、黄褐斑	(326)
病例一：肝郁气滞 肾虚血瘀	(326)
病例二：肝郁肾虚 血虚风燥	(326)
三、白癜风	(328)
病例一：肝肾不足 血瘀风燥	(328)
病例二：肝肾亏损 血瘀风燥	(328)
四、银屑病	(330)
病例一：风燥血热 湿毒瘀血	(330)
病例二：风毒蕴血 毒瘀内侵	(331)
五、脱发	(333)
病例一：精血不足 血虚风燥	(333)
病例二：肝肾不足 湿盛血燥	(334)
六、斑秃	(335)
病例一：肝肾不足 血虚风燥	(335)