


ZHONG XI YI JIEHE

中西医结合 SHIYONGLINCHUANGDAXI 实用临床大系

主编 韩国栋 张有寓

ZHONG XI YI JIEHE



天津人民出版社

中西医结合
实用临床大系

韩国栋 张有寓 主 编

*

天津人民出版社出版

(天津市张自忠路 189 号)

天津市宝坻第二印刷厂印刷 新华书店天津发行所发行

*

787×1092 毫米 16 开本 52.25 印张 1700 千字

1995 年 12 月第 1 版 1995 年 12 月第 1 次印刷

印数:1—2000

ISBN 7—201—01794—2/R·11

定价:98.00 元

前言

随着改革开放的逐步深化,我国医疗事业出现了巨大变化。面对这一崭新形势,编纂一部适应我国医疗现状,集简明、实用、科学、规范为一体,熔中西两个医疗体系为一炉的现代临床医生用书是时代和形势的需要。为此,我们组织天津中医学院及其附院、天津医科大学及其附院和天津中心妇产科医院等单位的中西医结合专家、教授和临床医师共同编写了这部《大系》。

本书分疾病、辅检、针灸、药物、遗传与优生优育、流行病学、常用卫生统计方法以及民间传统独特疗法等八篇。内容涉及内、外、妇、儿等多个学科及中西两个医疗体系的临床实用诊疗知识和技能,全书共170余万字。

本书的编写始终贯彻为当代诊疗工作服务,为临床医生服务的宗旨,具有以下几个特点:

1. “新”——体现时代特色,切合国内医疗单位使用。从内容安排上,突出无创性检查、非药物疗法、性传播疾病、预防医学、临床科研必备知识以及中西药物不合理联用等问题,其中不少属当前刚刚引起医学界关注的新内容;从编写形式上,较传统手册也有较大突破,例如,在疾病“诊断要点”部分,附有“诊断标准”,并注明出处,既可使诊断更规范、准确,又可作为临床科研的重要参考资料。又如在“西医治疗要点”栏目下,设有“处方举例”,使临床治疗更为便捷、规范,同时亦能将老医生的临床经验体现其中,可谓一举两得。

2. “全”——所及学科及病种广泛,适合各级医疗单位使用。

3. “精”——内容简明精练,实用规范。

4. 突出中西医结合。广泛收集建国以来中西医结合临床及科研成果,尽量做到一个病证从中西两个医疗体系加以阐述(当然,对于那些目前尚难“结合”的病证也决不牵强附会)。

5. 既立足于国内医疗现状,又有一定超前意识。本书的内容在强调预防医学的前提下,有针对性地纳入了诸如性传播疾病、男科疾病、遗传性疾病等在今后一个时期内发病率有可能快速增长的疾病,使广大同仁临诊时有所依据。此外还增设了常用卫生统计学等内容,目的在于提高医务工作者的科研能力,使以往宝贵临床资料极大浪费的局面有所改善。

6. 治疗方法多样化。本书几乎每一病证均有“西医治疗”和“中医辨证”两项内容,后者又分方药、针灸、单方验方以及民间疗法等。可因地适宜,酌情选用,以便提高疗效。

综上所述,本书既是广大临床医务工作者的理想专业用书,同时也可供中、西医院校师生和中学西、西学中医务工作者以及一般医学爱好者学习、参考。

最后必须指出的是,由于水平有限,时间仓促,编纂如此大部头的多学科的中中西医结合专著尚属尝试,因此错误和不足之处在所难免,恳请同仁批评指正。

编者

一九九五年三月于津

目 录

疾 病 篇

急症处理

心脏骤停	(1)
严重心律失常	(2)
休克	(4)
急性呼吸衰竭	(7)
急性左心衰竭	(10)
高血压危象	(11)
急性肾功能衰竭	(13)
重度上消化道出血	(16)
大咯血	(18)
急性肾上腺皮质衰竭	(20)
高热及超高热	(21)
哮喘危象	(23)
甲状腺危象	(25)
昏迷	(27)

传染病及寄生虫病

普通感冒	(30)
流行性感冒	(31)
病毒性肝炎	(32)
脊髓灰质炎	(35)
传染性单核细胞增多症	(37)
流行性乙型脑炎	(38)
流行性出血热	(40)
狂犬病	(41)
细菌性食物中毒	(41)
细菌性痢疾	(42)
伤寒与副伤寒	(43)
霍乱与副霍乱	(44)
布氏杆菌病	(45)
炭疽病	(46)
鼠疫	(46)
流行性斑疹伤寒	(46)
地方性斑疹伤寒	(47)
钩端螺旋体病	(47)
回归热	(48)
疟疾	(49)

阿米巴肠病	(50)
蛔虫病	(51)
蛲虫病	(52)
绦虫病	(52)
囊虫病	(53)
血吸虫病	(53)
肺吸虫病	(54)
肺结核	(54)
结核性脑膜炎	(56)
结核性胸膜炎	(57)
结核性腹膜炎	(58)
肠结核	(58)
肾结核	(59)
结核病的药物治疗	(59)
结核病的预防	(60)

性传播疾病

淋病	(61)
软下疳	(62)
梅毒	(62)
性病性淋巴肉芽肿	(65)
腹股沟肉芽肿	(65)
生殖器疱疹	(66)
尖锐湿疣	(67)
非淋菌性尿道炎	(68)
阴虱病	(69)
艾滋病	(69)

内科疾病

急性上呼吸道感染	(71)
急性气管—支气管炎	(72)
慢性支气管炎	(73)
支气管扩张症	(74)
慢性阻塞性肺气肿	(75)
慢性肺源性心脏病	(77)
慢性呼吸衰竭	(79)
肺炎球菌肺炎	(80)
葡萄球菌肺炎	(81)

肺炎支原体肺炎	(82)	返流行食道炎	(113)
肺部真菌感染	(82)	食道癌	(114)
肺脓肿	(83)	胃炎	(115)
自发性气胸	(84)	胃下垂	(116)
原发性支气管肺癌	(85)	消化性溃疡	(117)
外源性变应性肺肺炎	(87)	胃癌	(118)
弥漫性致纤维性肺肺炎	(88)	胃粘膜脱垂症	(120)
心功能不全	(88)	肝脓肿	(120)
心律失常概说	(90)	克隆氏病	(121)
窦性心动过速	(91)	溃疡性结肠炎	(122)
窦性心动过缓	(91)	大肠癌	(123)
病态窦房结综合征	(91)	慢性肝炎	(124)
过早搏动	(92)	肝硬化	(125)
阵发性室上性心动过速	(92)	原发性肝癌	(127)
阵发性室性心动过速	(93)	急性胰腺炎	(128)
心房扑动与心房颤动	(93)	慢性胰腺炎	(129)
房室传导阻滞	(94)	胰腺癌	(130)
心室内传导阻滞	(94)	急性胆囊炎	(131)
先天性心血管病概说	(95)	慢性胆囊炎	(132)
单纯肺动脉口狭窄	(95)	胃肠神经官能症	(132)
主动脉口狭窄	(95)	急性肾小球肾炎	(133)
主动脉缩窄	(96)	慢性肾小球肾炎	(135)
心房间隔缺损	(96)	肾盂肾炎	(137)
心室间隔缺损	(96)	膀胱炎(下泌尿道感染)	(138)
动脉导管未闭	(97)	肾小球肾病	(139)
法乐氏四联症	(97)	肾小管性酸中毒	(140)
风湿热	(97)	间质性肾炎	(141)
风湿性心瓣膜病概说	(99)	肾石症	(141)
二尖瓣狭窄	(99)	慢性肾功能衰竭(尿毒症)	(142)
二尖瓣关闭不全	(100)	缺铁性贫血	(144)
主动脉瓣关闭不全	(100)	巨幼细胞性贫血	(145)
主动脉瓣狭窄	(101)	再生障碍性贫血	(146)
三尖瓣关闭不全	(101)	溶血性贫血	(148)
三尖瓣狭窄	(101)	白细胞减少及粒细胞缺乏症	(149)
冠状动脉粥样硬化性心脏病	(101)	白血病	(150)
感染性心内膜炎	(103)	急性白血病	(150)
病毒性心肌炎	(104)	慢性粒细胞白血病	(152)
原发性心肌病	(105)	慢性淋巴细胞性白血病	(154)
高血压病	(107)	淋巴瘤	(155)
多发性大动脉炎	(108)	恶性组织细胞病	(156)
血栓性静脉炎	(109)	多发性骨髓瘤	(157)
雷诺氏病	(110)	过敏性紫癜	(158)
梅毒性心脏血管病	(111)	原发性血小板减少性紫癜	(159)
心血管神经官能症	(112)	血友病	(161)

单纯性甲状腺肿	(162)	隐睾	(209)
甲状腺机能亢进症	(163)	精索静脉曲张	(210)
甲状腺机能减退症	(165)	水疝	(211)
甲状旁腺机能亢进症	(167)	疝气	(212)
甲状旁腺机能减退症	(168)	囊痈	(213)
甲状腺炎	(169)	脱囊	(213)
成人垂体前叶机能减退症	(170)	小阴茎	(214)
巨人症及肢端肥大症	(172)	阴肿	(214)
尿崩症	(173)	阴茎硬结症	(215)
慢性肾上腺皮质机能减退症	(174)	前列腺炎	(216)
皮质醇增多症	(175)	阳痿	(217)
原发性醛固酮增多症	(177)	阳强	(219)
嗜铬细胞瘤	(178)	缩阳症	(220)
糖尿病	(180)	射精痛	(221)
低血糖症	(182)	房事晕厥	(222)
肥胖症	(183)	阴阳易	(223)
高脂血症及高脂蛋白血症	(184)	房劳	(223)
三叉神经痛	(185)	遗精	(226)
面神经炎	(186)	早泄	(228)
多发性神经炎	(186)	血精	(229)
重症肌无力	(187)	精液清冷	(230)
急性脊髓炎	(188)	尿精	(231)
颅内肿瘤	(189)	不射精症	(232)
脑脓肿	(191)	不育症	(233)
震颤麻痹	(191)	乳疔	(235)
周期性麻痹	(192)	尿浊	(236)
癫痫	(193)	癰闭	(237)
脑出血	(195)	下疳	(238)
蛛网膜下腔出血	(197)	阴冷	(239)
脑血栓形成	(198)	男性更年期综合症	(239)
脑栓塞	(199)	外科疾病	
神经官能症	(199)	一般外科诊疗常规	(241)
精神分裂症	(201)	低渗性脱水	(245)
急性中毒的一般治疗原则	(202)	高渗性脱水	(246)
一氧化碳中毒	(203)	等渗性脱水	(246)
有机磷农药中毒	(204)	低钾血症	(246)
急性巴比妥类药物中毒	(205)	高钾血症	(246)
中暑	(205)	代谢性酸中毒	(247)
触电	(206)	代谢性碱中毒	(247)
淹溺	(206)	呼吸性酸中毒	(247)
晕动病	(207)	呼吸性碱中毒	(248)
男科疾病		失血性休克	(248)
子痰	(208)	损伤性休克	(249)
子痈	(208)	感染性休克	(249)

烧伤	(249)	乳腺囊性增生病	(269)
头皮挫伤和头皮血肿	(251)	乳腺癌	(269)
头皮裂伤	(251)	急性阑尾炎	(270)
头皮撕脱伤	(252)	急性腹膜炎	(271)
颅骨骨折	(252)	肠梗阻	(271)
颅底骨折	(252)	胆道感染和胆石症	(272)
脑震荡	(252)	胆道蛔虫症	(273)
脑挫裂伤	(252)	急性胰腺炎	(274)
脑内血肿	(253)	门脉高压症	(275)
开放性脑损伤	(253)	腹外疝	(276)
损伤性气胸	(253)	胃和十二指肠溃疡并发症的外科处理	(276)
损伤性血胸	(254)	胃癌的外科处理	(277)
腹部损伤	(254)	十二指肠壶腹癌的外科处理	(277)
尿路损伤	(255)	原发性肝癌的外科处理	(277)
挤压综合症	(256)	结肠癌的外科处理	(278)
疖	(257)	直肠癌的外科处理	(278)
痈	(258)	肛裂	(278)
急性蜂窝织炎	(258)	痔	(279)
丹毒	(259)	肛痿	(280)
急性淋巴管炎和急性淋巴结炎	(259)	肛管直肠周围脓肿	(280)
脓肿	(259)	直肠息肉	(281)
甲沟炎	(260)	下肢静脉曲张	(281)
脓性指头炎	(260)	血栓性静脉炎	(282)
化脓性腱鞘炎	(261)	血栓闭塞性脉管炎	(283)
掌间隙感染	(261)	外科常用手术	(284)
全身化脓性感染	(262)	骨伤科疾病	
破伤风	(263)	骨伤科诊疗常规	(287)
气性坏疽	(264)	锁骨骨折	(300)
脂肪瘤	(264)	肱骨髁上骨折	(301)
纤维瘤	(265)	桡骨下端骨折	(301)
神经纤维瘤	(265)	掌骨骨折	(302)
黑痣	(265)	指骨骨折	(303)
血管瘤	(265)	股骨颈骨折	(303)
皮样囊肿	(265)	股骨粗隆间骨折	(304)
皮脂腺囊肿	(265)	髌骨骨折	(305)
表皮样囊肿	(266)	胫腓骨骨干骨折	(306)
腱鞘囊肿	(266)	踝部骨折	(306)
皮肤癌	(266)	跟骨骨折	(307)
甲状舌骨囊肿	(266)	跖、趾骨骨折	(308)
颈部淋巴结结核	(266)	肋骨骨折	(308)
甲状腺腺瘤	(267)	脊柱损伤	(309)
甲状腺癌	(268)	骨盆骨折	(311)
甲状腺机能亢进的外科处理	(268)	桡骨小头半脱位	(312)
急性乳腺炎和乳房脓肿	(269)	肘关节脱位	(312)

肩关节脱位	(313)	胎位不正	(356)
下颌关节脱位	(314)	难产	(357)
腱鞘炎	(315)	外阴炎	(357)
屈指肌腱腱鞘炎	(316)	外阴瘙痒	(358)
伸指肌腱断裂	(317)	前庭大腺炎	(358)
膝关节内侧副韧带损伤	(317)	外阴溃疡	(359)
膝关节半月板损伤	(318)	滴虫性阴道炎	(359)
肩周炎	(319)	霉菌性阴道炎	(360)
腰肌劳损	(320)	老年性阴道炎	(360)
网球肘	(321)	子宫颈炎	(361)
腰椎间盘突出	(322)	急性盆腔炎	(362)
梨状肌损伤	(323)	慢性盆腔炎	(363)
化脓性骨髓炎	(323)	功能失调性子宫出血(附月经失调)	(364)
化脓性关节炎	(325)	闭经	(367)
类风湿性关节炎	(326)	闭经泌乳综合征	(370)
增生性关节炎	(327)	痛经	(371)
脊柱结核	(327)	多囊卵巢综合征	(372)
髋关节结核	(328)	经前期紧张征	(373)
骨软骨瘤	(329)	更年期综合征	(374)
骨巨细胞瘤	(329)	外阴白斑	(375)
骨肉瘤	(329)	外阴癌	(376)
妇产科疾病		子宫颈癌	(376)
妇产科诊疗常规	(329)	子宫体癌	(378)
产褥感染	(337)	子宫肌瘤	(379)
产褥期尿路感染	(338)	良性卵巢肿瘤	(379)
乳腺炎	(339)	卵巢囊肿蒂扭转	(380)
乳头皲裂	(340)	卵巢囊肿破裂	(380)
产后子宫复旧不良	(340)	妇科恶性肿瘤	(380)
产后乳汁分泌不足	(341)	葡萄胎	(381)
产后便秘	(342)	恶性葡萄胎	(381)
产后中暑	(343)	绒毛膜上皮癌	(382)
流产	(344)	子宫内膜异位症	(383)
早产	(347)	不孕症	(384)
异位妊娠(附过期流产)	(347)	计划生育	(386)
妊娠呕吐	(349)	妇产科常用手术	(389)
妊娠高血压综合征	(350)	儿科疾病	
前置胎盘	(352)	新生儿败血症	(396)
胎盘早期剥离	(354)	新生儿脱水热	(397)
妊娠腹痛	(354)	新生儿破伤风	(397)
妊娠腰痛	(355)	新生儿黄疸	(397)
妊娠下肢抽筋	(355)	新生儿硬肿症	(398)
子嗽	(355)	维生素 D 缺乏性佝偻病	(399)
子淋	(356)	营养不良	(400)
转胞	(356)	急性上呼吸道感染	(401)

急性支气管炎	(402)	急性卡他性结膜炎	(428)
肺炎	(403)	春季卡他性结膜炎	(428)
婴儿腹泻	(404)	泡性结膜角膜炎	(429)
急性坏死性小肠结肠炎	(405)	翼状胬肉	(429)
心内腹弹力纤维增生症	(406)	匍行性角膜溃疡	(429)
阵发性室上性心动过速	(406)	单纯疱疹性角膜炎	(430)
房室传导阻滞	(407)	浅层点状角膜炎	(430)
急性肾炎	(407)	霉菌性角膜溃疡	(431)
肾病综合征	(408)	结节性表层巩膜炎	(431)
缺铁性贫血	(409)	深层巩膜炎	(431)
营养性巨幼细胞性贫血	(410)	老年性白内障	(432)
化脓性脑膜炎	(411)	外伤性白内障	(432)
病毒性脑炎	(411)	先天性白内障	(432)
瑞氏(Reye's)综合征	(411)	虹膜睫状体炎	(432)
甲状腺功能不足性呆小病(克汀病)	(412)	脉络膜炎	(433)
垂体性侏儒	(412)	闭角型青光眼	(434)
先天愚型	(413)	开角型青光眼	(434)
苯丙酮酸尿症	(414)	中心性浆液性脉络膜视网膜病变	(435)
原发性免疫缺陷病	(414)	视网膜色素变性	(435)
皮肤粘膜淋巴结综合征	(414)	视网膜中央静脉阻塞	(436)
麻疹	(415)	视网膜中央动脉阻塞	(437)
风疹	(416)	视网膜静脉周围炎	(437)
幼儿急疹	(416)	原发性视网膜脱离	(438)
水痘	(417)	视网膜母细胞瘤	(438)
猩红热	(417)	视神经乳头炎	(439)
百日咳	(418)	球后视神经炎	(439)
流行性腮腺炎	(419)	视神经前段缺血性视乳头病变	(440)
流行性脑脊髓膜炎	(420)	视神经萎缩	(440)
白喉	(420)	麻痹性斜视	(441)
附1:小儿预防接种	(421)	化学性眼外伤	(441)
附2:小儿常用药物剂量	(422)	热灼伤	(442)
附3:小儿常用化验检查正常值	(422)	紫外线损伤	(442)
眼科疾病		角膜异物	(442)
眼睑湿疹	(423)	附:眼科常用疗法及药物	(443)
眼睑带状疱疹	(423)	耳鼻喉科疾病	
睑缘炎	(424)	鼻疖肿	(446)
睑板腺囊肿	(424)	急性鼻炎	(446)
睑内翻	(425)	慢性鼻炎	(447)
睑外翻	(425)	萎缩性鼻炎及臭鼻症	(447)
上睑下垂	(425)	鼻息肉	(448)
慢性泪囊炎	(426)	鼻出血(鼻衄)	(448)
急性泪囊炎	(426)	急慢性副鼻窦炎	(449)
沙眼	(426)	急性咽炎	(450)
流行性结膜角膜炎	(427)	慢性咽炎	(450)

急性扁桃体炎	(450)	颌面部间隙感染	(464)
慢性扁桃体炎	(451)	中央性颌骨骨髓炎	(465)
鼻咽癌	(451)	边缘性颌骨骨髓炎	(465)
急性喉炎	(451)	婴幼儿颌骨骨髓炎	(466)
慢性喉炎	(452)	放射性颌骨骨髓炎	(466)
急性会厌炎	(452)	口腔颌面部软组织损伤	(466)
急性喉梗阻	(452)	口腔颌面部硬组织损伤	(466)
喉癌	(453)	涎石症	(467)
急性外耳道炎及疖肿	(453)	涎腺炎症	(468)
急慢性卡他性中耳炎	(453)	颞下颌关节紊乱综合症	(468)
急性化脓性中耳炎	(453)	附 1:口腔科诊疗常规	(469)
慢性化脓性中耳炎	(454)	附 2:口腔颌面外科局部麻醉	(470)
膜迷路积水	(454)	附 3:拔牙术	(473)
聋哑症	(455)	皮肤科疾病	
附:耳鼻喉科诊疗常规	(455)	湿疹	(474)
附:耳鼻喉科常用手术	(456)	接触性皮炎	(475)
口腔科疾病		荨麻疹	(475)
龋病	(457)	药疹	(476)
牙髓病	(458)	日光性皮炎	(477)
根尖周病	(458)	神经性皮炎	(478)
牙体硬组织非龋性疾病	(459)	斑秃	(478)
牙周病	(460)	脂溢性脱发	(479)
复发性口腔溃疡	(461)	痤疮	(480)
创伤性溃疡	(461)	疥疮	(480)
疱疹性口炎	(461)	黄癣	(481)
雪口病	(462)	体癣和股癣	(482)
坏死性龈口炎	(462)	手癣和足癣	(482)
球菌性口炎	(462)	脓疱疮	(483)
白斑	(462)	带状疱疹	(483)
扁平苔藓	(462)	疣	(484)
慢性唇炎	(463)	银屑病(牛皮癣)	(485)
某些全身性疾病在口腔的表征	(463)	白癜风	(488)
智齿冠周炎	(463)	附:皮肤科诊疗常规	(488)

辅助检查篇

血液检查	(496)	点彩红细胞计数	(497)
血红蛋白测定	(496)	红细胞压积测定	(497)
红细胞计数	(496)	红细胞直径测定	(497)
白细胞计数	(496)	红细胞平均指数	(497)
白细胞分类计数	(496)	红细胞沉降率测定(血沉)	(497)
嗜酸性粒细胞计数	(496)	一氧化碳血红蛋白试验	(497)
网织红细胞计数	(497)	尿液检查	(497)

尿液一般性状检查	(497)	凝血时间测定	(507)
尿液化学检查	(498)	再钙化时间测定	(507)
尿沉渣检查	(498)	凝血酶原时间测定	(507)
粪便检查	(499)	第Ⅴ因子测定	(507)
粪便性状检查	(499)	第Ⅶ因子测定	(507)
粪便显微镜检查	(499)	凝血酶原消耗试验(血清凝血酶原时间测定)	(507)
粪便化学检查	(500)		(507)
粪便肠道寄生蠕虫及虫卵检查	(500)	优球蛋白溶解试验	(507)
粪便肠道原虫检查	(500)	血浆鱼精蛋白副凝固试验(3P 试验)	(507)
脑脊液检查	(501)	溶血性疾病检查	(507)
理学检查	(501)	血浆游离血红蛋白测定	(507)
细胞学检查	(501)	血浆结合球蛋白半定量测定	(508)
化学检查	(501)	红细胞脆性试验	(508)
微生物学和免疫学检查	(501)	酸溶血试验	(508)
胃与十二指肠液检查	(501)	热溶血试验	(508)
胃液检查	(501)	蔗糖溶血试验	(508)
十二指肠液检查	(503)	冷溶血试验	(508)
浆膜腔液检查	(503)	自身溶血试验	(508)
理学检查	(503)	红细胞滚动试验	(508)
化学检查	(503)	不稳定血红蛋白试验	(508)
显微镜检查	(504)	胎儿血红蛋白测定	(508)
精液与前列腺液检查	(504)	红细胞镰变试验	(508)
精液检查	(504)	抗人球蛋白试验	(508)
前列腺液检查	(504)	临床血细胞形态学检查	(508)
阴道分泌物检查	(505)	血液涂片检查	(508)
痰液检查	(505)	骨髓涂片检查	(509)
理学检查	(505)	血液细胞检查的临床意义	(509)
显微镜检查	(505)	糖及其代谢产物的测定	(509)
化学检查	(506)	葡萄糖测定	(509)
出凝血性疾病的检查	(506)	葡萄糖耐量试验	(509)
毛细血管脆性试验	(506)	半乳糖测定	(510)
出血时间测定	(506)	乳酸测定	(510)
阿斯匹林耐量试验	(506)	丙酮酸测定	(510)
血小板计数	(506)	蛋白质测定	(510)
血小板形态检查	(506)	血浆(清)总蛋白测定	(510)
血小板粘附性检查	(506)	血浆(清)白蛋白测定	(510)
血小板聚集性测定	(506)	血浆(清)球蛋白测定	(510)
血小板第3因子活性测定(凝血活酶生成试验)	(507)	纤维蛋白原测定	(510)
.....	(507)	前白蛋白测定	(510)
血小板第3因子有效性测定	(507)	血清蛋白电泳	(510)
血小板因子4测定(肝素凝血酶凝固时间)	(507)	α_1 -抗胰蛋白酶测定	(510)
.....	(507)	铜蓝蛋白测定	(510)
血块回缩试验	(507)	运铁蛋白测定	(510)

非蛋白氮类化合物测定	(511)	酚絮试验	(514)
血液尿素氮测定	(511)	四溴酚酞磺酸钠试验(BSP)	(514)
血液尿酸测定	(511)	肾功能试验	(515)
肌酐测定	(511)	内生肌酐清除试验	(515)
肌酸测定	(511)	血液渗透量测定	(515)
氨氮测定	(511)	尿浓缩试验	(515)
血浆脂类和脂蛋白测定	(511)	酚红排泄试验	(515)
血浆脂类及脂蛋白测定项目及参考值	(511)	酸负荷试验	(515)
血浆脂类及脂蛋白测定的临床意义	(511)	内分泌诊断试验	(515)
无机元素测定	(512)	细菌学检验	(515)
钠的测定	(512)	免疫学和血清学检查	(516)
钾的测定	(512)	肥达氏凝集反应	(516)
氯化物测定	(512)	外斐氏凝集反应	(516)
钙的测定	(512)	布氏杆菌病凝集试验	(516)
无机磷测定	(512)	布氏杆菌病被动血凝试验	(517)
镁测定	(512)	寒冷凝集试验	(517)
铁测定	(512)	嗜异性凝集试验	(517)
铜测定	(512)	抗链球菌溶血素“O”测定	(517)
锌测定	(513)	性病研究实验室(VDRL)试验	(517)
血液气体分析	(513)	乙型肝炎表面抗原(HBsAg)测定	(517)
血液气体分析常用指标及参考值	(513)	类风湿因子(RF)检查	(517)
血液气体分析的临床意义	(513)	甲种胎儿蛋白(AFP)测定	(517)
酶类测定	(513)	癌胚抗原(CEA)测定	(517)
乳酸脱氢酶测定	(513)	总E花环形成和活性E花环形成试验	(517)
乳酸脱氢酶同工酶测定	(513)	红细胞—抗红细胞抗体—补体(EAC)花环形成试验和小鼠红细胞花环形成试验	(517)
肌酸激酶测定	(513)	PHA 刺激T淋巴细胞转化试验	(517)
肌酸激酶同工酶测定	(513)	免疫球蛋白测定	(517)
谷丙转氨酶测定	(513)	临床心电图检查	(517)
谷草转氨酶测定	(513)	心电图的测量及分析方法	(517)
碱性磷酸酶测定	(513)	正常心电图各波段的正常值及其特征	(517)
酸性磷酸酶测定	(513)	常见异常心电图诊断要点	(518)
r-谷氨酰基转移酶测定	(514)	X线检查	(535)
氨基肽酶测定	(514)	X线检查方法	(535)
胆碱酯酶测定	(514)	X线诊断原则和步骤	(536)
淀粉酶测定	(514)	各系统常见疾病X线征象	(536)
脂肪酶测定	(514)	B型超声波检查	(540)
肝脏功能试验	(514)	CT检查	(541)
胆红素测定	(514)	超声心动图检查	(542)
胆汁酸测定	(514)	放射性核素检查	(543)
麝香草酚浊度试验(TTT)	(514)		
硫酸锌浊度试验(ZTT)	(514)		

针 灸 篇

针灸学基础知识	(546)	面瘫	(618)
经络	(546)	痹证	(618)
腧穴	(558)	痿证	(619)
针法灸法	(605)	腰痛	(620)
针灸治疗	(612)	落枕	(620)
感冒	(612)	漏肩风	(620)
中暑	(612)	胁痛	(620)
疟疾	(613)	黄疸	(621)
咳嗽	(613)	鼓胀	(621)
哮喘	(613)	脚气	(622)
肺癆	(614)	水肿	(622)
失音	(614)	消渴	(622)
呃逆	(614)	胸痹	(623)
噎膈	(615)	惊悸	(623)
胃痛	(615)	不寐	(624)
呕吐	(615)	癫狂	(624)
遗精	(616)	痫证	(624)
疝气	(616)	郁证	(625)
头痛	(617)	淋证	(625)
眩晕	(617)	癃闭	(625)
中风	(617)	脱肛	(626)
面痛	(618)		

药 物 篇

常用西药	(627)	肾上腺皮质激素	(644)
镇静催眠抗惊厥药	(627)	维生素类药	(645)
镇痛药	(628)	磺胺类及其他抗菌药	(646)
解热镇痛药	(629)	抗生素	(647)
中枢兴奋药	(630)	抗结核药	(649)
抗高血压药	(631)	驱肠虫药	(650)
强心药	(632)	常用中药	(651)
抗心律失常药	(633)	解表药	(651)
抗心绞痛药	(634)	清热药	(653)
降血脂药	(635)	泻下药	(655)
利尿药及脱水药	(636)	祛风湿药	(656)
止血药	(637)	芳香化湿药	(657)
抗凝血药	(637)	利水渗湿药	(658)
呼吸系统药	(638)	温里药	(659)
消化系统药	(640)	理气药	(659)
降血糖药	(643)	活血祛瘀药	(660)

止血药	(662)	固涩剂	(682)
化痰止咳平喘药	(663)	理气剂	(683)
开窍药	(665)	活血剂	(685)
安神药	(665)	止血剂	(686)
平肝息风药	(666)	治风剂	(687)
补虚药	(667)	治燥剂	(688)
收涩药	(670)	祛暑剂	(689)
消导药	(671)	祛痰剂	(690)
驱虫药	(672)	祛湿剂	(691)
外用药	(672)	安神剂	(693)
常用方剂	(673)	开窍剂	(694)
解表剂	(673)	消导剂	(695)
泻下剂	(674)	驱虫剂	(696)
清热剂	(675)	治痢剂	(697)
和解剂	(677)	中西药物联合应用的几个问题	(698)
温里剂	(678)	中西药物合理联用	(698)
表里双解剂	(679)	中西药物不合理联用	(699)
补益剂	(680)		

遗传与优生优育

现代医学对遗传与优生的认识	(704)	择偶与优生	(711)
遗传	(704)	受孕与优生	(713)
遗传病	(704)	养胎与优生	(714)
遗传病的种类及发病机理	(705)	胎教与优生	(717)
遗传病的预防与优生	(709)	优生	(718)
祖国医学对遗传与优生优育的认识	(711)		

流行病学

流行病学基本研究方法	(725)	非传染病的管理	(747)
疾病的分布	(725)	病因的概念	(747)
流特病学调查分析	(727)	非传染病的预防和监测	(749)
传染病的管理	(737)	临床医学的研究与评价	(750)
传染病的流行特征和预防措施	(737)	临床科研设计	(750)
常见传染病的流行特征	(743)	临床科研的评价原则	(752)

常用卫生统计方法

卫生统计基本步骤	(754)	总体均数的估计和假设检验	(759)
统计资料的类型	(754)	计数资料的描述	(764)
几个基本概念	(755)	计数资料的统计分析	(767)
计量资料的描述	(755)	非参数统计方法	(770)

常用统计图与统计表	(773)	附表(7-1~6)	(777)
-----------------	-------	-----------------	-------

民间传统独特疗法

割治疗法	(785)	头针疗法	(793)
割涂疗法	(786)	拔罐疗法	(797)
针挑疗法	(787)	敷脐疗法	(798)
手针疗法	(788)	磁穴疗法	(802)
足针疗法	(790)	气雾吸入疗法	(803)

附 篇

临床检验参考值及单位换算系数	(805)	法定计量单位	(816)
----------------------	-------	--------------	-------

疾病篇

急症处理

心脏骤停

心脏骤停是指有效心搏的突然停止,包括心室颤动及心室停顿。由于心脏骤停之后,允许复苏的时间很短,所以必须立即组织抢救。

【病因及诊断要点】

一、病因

心脏骤停的原因甚多,大致可作如下分类:

(一)意外事件:如电击伤、严重创伤、溺水、窒息等。

(二)器质性心脏病:如各种类型的心脏病、心肌炎等,尤其是冠心病。

(三)手术及麻醉意外:如心导管检查、心血管造影、心包或胸腔穿刺、气管切开、气管插管、脑血管造影、胸腔手术(特别是心脏手术)及麻醉(特别是低温麻醉等)。

(四)休克:过敏性休克、感染性休克、心源性休克、失血性休克等。

(五)电解质紊乱:如高血钾、低血钾症、严重酸中毒等。

(六)药物中毒:如洋地黄、奎尼丁、氯化喹啉、酒石酸锑钾、安眠药等。

二、诊断要点

(一)突然意识丧失,颈或股动脉搏动消失。

(二)心音消失。

(三)瞳孔散大、反射消失、呼吸停止。

(四)心电图示心室停顿或心室颤动。

【西医治疗要点】

一、立即拳击心前区

发现心脏骤停,最早的抢救措施是用拳捶击心前区,有可能使心脏复跳。如果无效,即行胸外心脏按压术。

二、胸外按压

胸外按压时,病人必须仰卧在硬板床或地面上。医生的手掌根部放在患者胸骨下1/2处,右手放在左手

背上,借助于体重,迅猛地向下按压4~5厘米(视病人胸廓大小而定),每次按压后,立即放松,借助胸壁本身的弹性作用,使胸壁恢复到原来位置。按压每分钟70次左右。有效的按压可迫使血液由心脏进入动脉系统,这时可以触到颈动脉搏动,周围动脉收缩压可达10.66~13.3kPa(80~100mmHg)。

三、人工呼吸

复苏的早期,各项措施的目的是保护大脑,因为大脑皮层对缺氧的耐受性最差。因此在心脏按压的同时,进行有效的人工呼吸是十分必要的。有效的人工呼吸包括口对口或口对鼻吹气,心脏每按压5次吹气一次。如果抢救开始仅一人在场,可心脏按压10~15次后再连续迅速吹气两次。

为达到满意的肺通气,操作之前要清理呼吸道异物及分泌物,使头部过度后仰,如果是口对口吹气,需捏住患者两侧鼻孔,口对鼻吹气时,应闭合患者的口唇。

心肺复苏的有效指标是瞳孔变小,口唇颜面变红,或恢复心跳及自主呼吸。

四、进一步治疗

在坚持上述保护大脑的抢救同时,准备进一步的治疗措施:

(一)恢复心跳:上述抢救未能使心跳恢复者,心脏按压1~2分钟后,即可给予促使心跳恢复的药物。

1. 肾上腺素1毫克,心内注射。

2. 肾丙肾上腺素1毫克心内注射或两者并用,心内注射后应继续心脏按压。

3. 尽快建立静脉通路,使抢救药物从静脉中推注或滴注,并尽量减少心内注射次数。

4. 上述处理未能使心跳恢复时,可继续静脉推注心脏三联针:阿托品0.5毫克、异丙肾上腺素1毫克(或肾上腺素1毫克)、利多卡因100毫克,无效时可再重复。

有条件者,可施行非同步电除颤,一般采用200~400瓦/秒。电除颤一次无效者,可加大电功率或心脏内注射药物后,再重复进行。

没有电除颤条件者,除静脉或心内注射上述药物外,并可心内或静脉注射碱性药:5%碳酸氢钠20~40

毫升,必要时可重复给药。

(二)维持呼吸:在持续抢救过程中,有条件者应考虑行气管插管进行人工呼吸,或用呼吸机控制呼吸。

终止复苏:经积极心肺复苏抢救,如仍无心电活动及自主呼吸,瞳孔散大、固定,提示已经死亡,可终止复苏。

五、复苏后的处理

(一)输液:在抢救过程中给予输液并保证液路畅通,如5~10%葡萄糖、5%葡萄糖生理盐水等。

(二)预防脑水肿

1. 降温疗法

(1)物理降温:最好用冰帽及全身大血管部位放置冰袋,没有冰时可用冰水或酒精浴。(2)冬眠药物:氯丙嗪50毫克、异丙嗪50毫克、杜冷丁100毫克,以上三药或其中二药并用。

2. 脱水疗法:脑水肿病人,肾功能良好,动脉收缩压在10.6kPa(80mmHg)以上者,可给20%甘露醇250毫升,每4~6小时一次,静脉注入。

3. 肾上腺皮质激素的应用:地塞米松20~40毫克/日,或氢化考的松300~500毫克/日,静脉点滴。

(三)维护循环功能

1. 预防和治疗心律失常:如心率在60次/分以下时可首剂使用阿托品0.5毫克静脉注射,如无效,可每隔5分钟一次,直至脉率超过60次/分。阵发性室性心动过速时,应立即静脉注射利多卡因100毫克,如不奏效可再重复一次,随后以1~4毫克/分速度持续静脉点滴维持。同时应努力纠正酸中毒、缺氧、心力衰竭等伴存因素。

2. 血压的维持:在一般情况下如收缩压低于10.66~11.99kPa(80~90mmHg),在纠正上述异常的基础上,给予升压药物,阿拉明20~60毫克,多巴胺40~60毫克联合加入10%葡萄糖500毫升静脉滴注。

(四)预防急性肾功能衰竭:对疑有急性肾功能衰竭者,可快速输入50%葡萄糖100~200毫升,或低分子右旋糖酐150~250毫升。尿量不增加者,再注射利尿酸钠或速尿一次,如尿量仍不能达到40毫升/小时以上,而中心静脉压上升,则说明有急性肾功能衰竭,应严格限制入液量,并按急性肾功能衰竭处理。

(五)纠正代谢异常:应积极纠正伴随的严重酸中毒,否则其它治疗难以奏效,治疗药以碳酸氢钠为好;此外还要注意电解质紊乱的纠正。可给予促进代谢的药物如三磷酸腺苷(ATP)、细胞色素丙、辅酶A等,同时投予抗菌素,以预防感染。

严重心律失常

严重心律失常,是指能导致阿-斯综合征或其先兆,心源性休克或急性左心衰的心律失常。这些心律失常无疑都严重威胁患者的生命,如能及时诊断,正确处理,将使病人转危为安。临床常见的有阵发性室上性心动过速等4种。

【病因及诊断要点】

一、病因

(一)阵发性室上性心动过速:此型心动过速是指异位冲动形成的地点或折返环路在希氏束分叉以上的一组快速心律失常。

室上性心动过速大部分是由连续的折返激动引起,可见于正常人、风湿性心脏病、急性心包炎、心肌梗塞、二尖瓣脱垂和预激综合征。少数由异位起搏点自律性增高引起,见于急性心肌梗塞、慢性肺部疾病、酒精和洋地黄中毒。

(二)室性心动过速:此型心动过速是指三个或三个以上的室性异位搏动,频率超过每分钟100次的心律失常。

室性心动过速可见于各种器质性心脏病、药物中毒(如洋地黄、奎尼丁、乌头碱等)、缺氧、酸中毒和电解质紊乱,特别是低血钾。运动、情绪激动、妊娠、饮酒、咖啡、烟草等为常见诱因。

(三)快速心房颤动:快速心房颤动是指心室率超过120次/分的心房颤动。分为阵发性和持续性两种类型,阵发性经反复发作可转变为慢性。

绝大多数心房颤动发生于心脏有显著病变者。常见于风心病、冠心病、高心病、甲亢、肺源性心脏病、洋地黄中毒、也见于电解质紊乱,特别是低血钾。

(四)完全性房室传导阻滞:窦性和房性冲动不能传导至心室,称为完全性房室传导阻滞,又称第三度房室传导阻滞。

本型多见于50岁以上老年人,病因以冠心病最常见。分为短暂性阻滞和持久性阻滞,前者多发生在急性下壁和前壁心肌梗塞时,后者则由于双侧束支纤维化演变所致。

二、诊断要点

(一)阵发性室上性心动过速

1. 临床表现:发作突然,终止发作也很突然,发作可持续数秒、数分、数小时或数日。心率突然增快至每分钟150~250次。

2. 心电图:心率每分钟150~250次,节律规则(伴有房室传导阻滞时心室节律可不规则),QRS波群形