

中医古籍珍本集成

(续)

湖南科学技术出版社
岳麓书社

总策划○王国强
总主编○周仲瑛 于文明

综合卷

景岳全书 ⑥

攻也○病欲吐者不可下嘔多雖有陽明證不可攻之此嘔

总策划○王国强

总主编○周仲瑛 于文明

常务副主编○王旭东

中医古籍珍本集成

(续)

综合卷

景岳全书

⑥

主编○虞 舜 王旭东
编者○(按汉语拼音排序)

卞雅莉 黄晶晶 石历闻 王旭东 温雯婷
吴昌国 奚飞飞 衣兰杰 虞 舜 张雷强

湖南科学技术出版社

岳麓书社

图书在版编目 (C I P) 数据

中医古籍珍本集成：续，综合卷，景岳全书 / 周仲瑛，于文明主编. — 长沙：湖南科学技术出版社，2014. 12

ISBN 978-7-5357-8477-3

I. ①中… II. ①周… ②于… III. ①中国医药学—古籍—汇编②中国医药学—中国—明代 IV. ①R2-52

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 299260 号

中医古籍珍本集成 (续) 【综合卷】

景岳全书

总 策 划：王国强

总 主 编：周仲瑛 于文明

责任编辑：黄一九 王跃军

文字编辑：任 妮

出版发行：湖南科学技术出版社

社 址：长沙市湘雅路 276 号

<http://www.hnstp.com>

湖南科学技术出版社天猫旗舰店网址：

<http://hnkjcs.tmall.com>

印 刷：长沙超峰印刷有限公司

(印装质量问题请直接与本厂联系)

厂 址：宁乡县金洲新区泉洲北路 100 号

邮 编：410600

出版日期：2014 年 12 月第 1 版第 1 次

开 本：880mm×1230mm 1/32

印 张：125.75

书 号：ISBN 978-7-5357-8477-3

定 价：630.00 元 (全六册)

(版权所有·翻印必究)

中 医 古 籍 珍 本 集 成

◎本书出版得到国家古籍整理出版专项经费资助

◎『十一五』、『十二五』国家重点图书出版规划

◎教育部、科技部、国家中医药管理局重点立项



《中医古籍珍本集成》编辑小组

组长○黄一九 张旭东

副组长○易言者 徐 为

成 员○李 忠 鲍晓昕 林澧波 易法银

王跃军 周 妍 郭 升 喻 峰

王 李 姜 岚

秘 书○王跃军 喻 峰

组织单位○国家中医药管理局

总策划○王国强

编写单位

主编单位○南京中医药大学

编纂单位○(按汉语拼音排序)

安徽中医药大学 北京中医药大学 福建中医药大学 河南中医学院 湖南中医药大学
江西中医药大学 南阳理工学院 山东中医药大学 上海中医药大学 浙江中医药大学

顾问委员会

总顾问○裘沛然 张灿理 马继兴 余瀛鳌 宋立人 钱超尘 王洪图

分卷顾问(按汉语拼音排序)

杜建 段逸山 干祖望 刘道清 彭怀仁 施杞 唐汉均 田代华
王霞芳 吴贻谷 许敬生 张奇文

指导委员会

主任○(按汉语拼音排序)高思华 苏钢强 吴勉华

副主任○(按汉语拼音排序)

范永升 李昱 李灿东 王新陆 夏祖昌 谢建群 杨龙会 左铮云

编纂委员会

总主编○周仲瑛 于文明

常务副总主编○王旭东

副总主编○(按汉语拼音排序)

蔡永敏 陈仁寿 郭瑞华 黄政德 胡方林 蒋力生 林楠 陆翔 沈澍农 王键

王玲玲 王振国 徐光星 薛博瑜 严道南 俞欣玮 虞舜 张建斌 张如青 张玉萍

常务审稿组○沈澍农(组长) 虞舜(副组长) 张如青 张玉萍 刘更生 石历闻

吴承艳 吴昌国 徐建云 王明强 张继 李崇超 朱若霖 陈隋

学术秘书○衣兰杰 杨萌 奚飞

编纂工作办公室

主任○王思成

副主任○王旭东(兼) 钱丽

成员○(按汉语拼音排序) 陈丽娜 陈榕虎 陈晓天 沈劼 晏婷婷 于莉英

景岳全書卷之五十七字集

古方八陣

會稽 張介賓 會卿著

會稽 魯 超 謙菴司

寒陣

黃蓮解毒湯一 亦名解毒湯○治火熱狂躁煩心口乾舌燥

熱之甚者及叶下後熱不解脉洪喘急等證

黃蓮

黃芩

黃柏

梔子

各等分

右每服五錢水二鐘煎服

仲白虎湯二

治傷寒脉浮滑此表有熱裏有邪宜用此以解

內外之熱及一切中暑煩熱結斑黃狂躁大渴等證

石膏

一斤

知母

六兩

甘草

二兩

糯米

六合

右四味以水一斗煮米熟去滓溫服一升日三服○木方加

長沙縣志

卷之五

一

蒼朮卽名蒼朮白虎湯

仲景白虎加人參湯三

此卽人參白虎湯○亦名化斑湯○仲

景法卽於前白虎湯內加人參三兩用治服桂枝湯大汗出後大煩渴不解脉洪大者○今近代止用人參二錢石膏五錢知母二錢甘草一錢粳米一撮以治赤斑口燥煩躁暑熱脉虛等證○又河間名爲人參石膏湯用治膈消煩熱但分兩加倍於今方

古入白虎加桂枝湯四

治瘧但熱不寒及有汗者

知母

桂枝

甘草炙

粳米各一錢

石膏一錢

右咀水一鐘半煎八分溫服

仲景竹葉石膏湯五

治陽明汗多而渴鼻衄喜水水入卽吐及

暑熱煩躁等證

石膏 一兩

竹葉 二十片

半夏

甘草 各二錢

麥冬

人參 各三錢

粳米 一握

此係今方分兩非作景舊法

小二鐘薑三片煎服○一方云石膏二錢人參一錢其他以

遞減之用者當酌宜也

六味竹葉石膏湯 六 治胃火盛而作渴

石膏 煨倍用之

淡竹葉

桔梗

薄荷葉

木通

甘草 各一錢

水煎服

竹葉黃芪湯 七 治胃虛火盛作渴

淡竹葉 二錢

人參

黃芪

生地黃

當歸

川芎

麥冬

芍藥

甘草

石膏 煨

黃芩 炒各一錢

水煎服○按此方之用當去川芎爲善○外科仍有半夏

中医古籍珍本集成(续)

综合卷

三二九〇

暄桂苓甘露飲

八

治陽暑發熱煩躁水道不利等證

滑石

飛四兩

石膏

寒水石

白朮

各二兩

茯苓

澤瀉

各一兩

肉桂

猪苓

各五錢

右爲末每服三錢溫湯調下

和桂苓甘露飲

九

治證同前脉虛而渴者當用此

滑石

一兩

人參

白朮

茯苓

甘草

石膏

寒水石

乾葛

澤瀉

各一兩

官桂

木香

藿香

各一錢

右爲末每服三錢白湯調下

千金甘露飲

十

治男婦小兒胃中客熱口舌生瘡咽喉腫痛牙

齲腫爛時出膿血及脾胃受濕痰熱在內或醉飽多勞濕熱相傳致生瘡病身面皆黃或身熱而腫大小便不調

枇杷葉

拭去毛

生地黃

熟地黃

天門冬

麥門冬

黃芩

石斛

茵陳

枳殼

各一錢

炙甘草

五分

右作一服水二鐘煎七分食後服○木事方無麥冬茵陳有山豆根犀角屑治口齒證大有神效

三黃石膏湯

十一

治疫癘大熱而躁

石膏

生三錢

黃芩

黃柏

黃連

各二錢

豆豉

牛合錢

麻黃

八分

梔子

五枚打碎

水二盞煎一盞連進三四盞則愈

羌活升麻湯

十二

治暑月時行瘟熱病宜清熱解毒兼治內

外者

羌活

升麻

葛根

人參

白芍藥

黃芩

各一錢

黃連

石膏

甘草

生地黃

知母

各七分

景岳全書

卷之五十七

三

卷之三

卷之三

三

水二鐘薑三片棗一枚煎八分溫服

東垣普濟消毒飲 十三

治疫癘憎寒壯熱頭面腫盛目不能開

土喘咽喉不利口乾舌燥俗云大頭瘟病諸藥不效元泰和二年東垣製以濟人所活甚衆時人皆曰天方

黃芩

酒炒

黃連

酒炒各五錢

人參

三錢

橘紅

玄參

生甘草

桔梗

柴胡

各二錢

薄荷葉

連翹

鼠精子

板藍根

馬尾勃

各一錢

白殭蚕

炒

升麻

各七分

右爲細末半用湯調時時服之半用蜜九噙化服蓋良愈○

或加防風

川芎

當歸

薄荷

細辛

水二鐘煎一鐘

食遠稍熱服○如大便秘加酒蒸大黃一二錢以利之○或

熱腫甚者以砭鍼刺出其血

萃通消毒飲 十四

治天行時疫大頭病發熱惡寒頸項腫脉

洪痰痺等證

柴胡

桔梗

羌活

防風

黃芩

黃蓮

連翹

枳殼

荊芥

白芷

川芎

射干

甘草

水一鐘半薑三片煎服○有痰者加竹瀝薑汁調服○如秘結熱甚者先加大黃煎服利二三行後依本方加人參當歸

調理

河間六神通解散十五

治發熱頭痛脈洪身熱無汗○槌法有

川芎羌活細辛三味

麻黃

甘草

黃芩

蒼朮

石膏

滑石

豆豉

十粒

水二鐘加葱薑同煎一鐘溫服

中醫古籍珍本集成(續)

綜合卷

三二九四

景仲

卷之五十七

四

小陷胸湯十六

治小結胸正在心下按之則痛脈浮滑者

半夏 三錢

黃連 錢半

栝蒌仁 二錢此非古數

右先以水二鐘煎栝蒌至一鐘半乃入二藥同煎至八分溫服○原方用黃連一兩半夏半斤栝蒌實一枚水六升如法煮二升分三服

鷄子清飲十七

治熱病五六日壯熱之甚大便秘結狂言欲

走者

鷄子

二枚 取清

芒硝

細研

寒水石

細研各二三錢

右先用新汲水一盞調藥末次下雞子清攪勻分二服○按此法似不若以雪梨漿調二藥服之更妙

景仲 黃連阿膠湯十八

治少陰傷寒二三日以上心中煩不得

臥

黃連

四兩

黃芩

一兩

芍藥

二兩

阿膠

三兩

雞子黃 二枚

右以水五升先煮前三味取二升去滓內膠烱盡小冷內雞子黃攪令相得溫服七合日三服

梔子仁湯 十九

治發熱潮熱狂躁面赤咽痛

梔子

赤芍

大青

知母 各一錢

升麻

柴胡

黃芩

石膏

杏仁

甘草 各二錢

豆豉 百粒

水煎溫服○一方無豆豉○又六味梔子仁湯在外科入

仲梔子豆豉湯 二十

治傷寒煩熱懊懣可爲吐劑

梔子

十四枚擘

香豉

四合

右用水四升先煮梔子得二升半內豉再煮取一升半去滓

分二服溫進一服得吐者止後服

仲梔子厚樸湯 二十一

治傷寒下後餘邪未清心煩腹滿起

景岳全書

卷之五十七

三

卧不安者

梔子

十四枚擘

厚朴

四兩薑炙

枳實

四兩炒

已上三味用水三升半煮取一升半去滓分二服温進一服得吐止後服

仲景

梔子乾薑湯

二

治傷寒以圓藥大下之身熱不去微煩

若若病人舊有微瘧者不可用

梔子

十四枚擘

乾薑

三兩

右二味以水三升半煮取一升半去滓分二服温進一服得

吐者止後服

仲景

梔子藥皮湯

二三

治傷寒身黃發熱者

梔子

十五枚

甘草

一兩

黃蘗

二兩

右三味以水四升煮取一升半去滓分温再服

解熱度就毒

二四