

🌸 常见花草识别+观赏+栽培造型实用帖! 缓解压力陶冶情趣枕边书! 🌸

# 209种常见 花草图鉴

陈长伟 ◎ 主编    壹号图编辑部 ◎ 编著



江苏凤凰科学技术出版社

# 209种常见 花草图鉴

陈长伟 © 主编



壹号图编辑部 © 编著

## 图书在版编目 ( CIP ) 数据

209 种常见花草图鉴 / 陈长伟主编 ; 壹号图编辑部  
编著 . -- 南京 : 江苏凤凰科学技术出版社 , 2017.4  
ISBN 978-7-5537-6836-6

I . ① 2… II . ①陈… ②壹… III . ①花卉 - 观赏园艺  
IV . ① S68

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 161906 号

## 209种常见花草图鉴

---

主 编 陈长伟  
编 著 壹号图编辑部  
责任编辑 张远文  
责任监制 曹叶平 方 晨

---

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司  
江苏凤凰科学技术出版社  
出版社地址 南京市湖南路 1 号 A 楼 , 邮编 : 210009  
出版社网址 <http://www.pspress.cn>  
经 销 凤凰出版传媒股份有限公司  
印 刷 北京文昌阁彩色印刷有限责任公司

---

开 本 880mm × 1230mm 1/32  
印 张 8  
字 数 300 000  
版 次 2017年4月第1版  
印 次 2017年4月第1次印刷

---

标准书号 ISBN 978-7-5537-6836-6  
定 价 39.80元

---

图书如有印装质量问题,可随时向我社出版科调换。

## ★ 陈长伟

中国海洋大学环境工程硕士，高级工程师。陈长伟在长期的工作中，对花草潜心研究，并积累了大量原始资料，进一步探明了花草的生长习性。

## ★ 壹号图编辑部

所辖壹号图库网目前签约摄影师数百人，现存图片数十万张。壹号图编辑部策划编辑的一系列图书，既保证了图书易懂、易学、易操作，又保证了知识的专业性、准确性，受到市场一致好评。

大自然的花草树木与我们朝夕相伴，在街角、路旁、公园里……人们无数次从它们身边经过，却仅仅知道为数不多的花草树木的名字，感觉熟悉又陌生；很多人喜欢街角的小花，却缺少对它们辨认的知识。那么翻开本书，近距离地认识和欣赏那些我们常见却不一定能叫出名字的花草吧！放松身心，靠近大自然，让你感受一次美妙的阅读体验。

《209种常见花草图鉴》大多选择了国内城市、农村周边的常见花草，尽量少选国外特有的品种，意在使读者更容易认识、了解和学习，拉近与读者的距离。书中采用图文并茂的编写风格，对常见花草的别名、科属、花期、分布、形态特征进行了详细的介绍。最重要的是通过“五感”一栏让你近距离地感知花草，看球兰的独特花形、听雨打芭蕉的寂静、摸白茅的茸茸花朵、闻茉莉的人间第一香、尝味甘微苦的金银花，总之让你零距离地感受、触摸花草的叶、花、果实和种子，进一步拉近你与大自然的距离，使你在学习知识的同时，身心愉悦。

可以说，《209种常见花草图鉴》是专门为零基础的花草爱好者量身打造。这里没有枯燥无味的说教，而是采用生动形象的语言，娓娓道来常见花草的特征；没有复杂的分类方法，只需按照花色来查询，简单明了；没有冗长的介绍，而是用精美的图片呈现花草的形态，让你能够一眼辨认各种花草。

总之，《209种常见花草图鉴》将科学严谨的百科全书和趣味性科普读物的优点整合于一体，让你在工作闲暇之余，可以细心触摸身边的花草，享受和花草在一起的欢乐时光。



# 阅读导航

本书按花色将生活中常见的花草分为白色系、紫色系、红色系、黄色系、蓝色系、粉色系、橙色系和杂色系八个部分，详细地将它们介绍给广大读者。通过听、看、闻、摸、尝，让读者零距离地接触生活中的常见花草。

此版块介绍常见花草的科属、别名、花期和主要分布的区域。

科属：木犀科，素馨属 别名：香魂、莫利花、没丽、没利、抹厉  
花期：5~8月 分布：原产于印度，现在世界各地广泛栽培

## 茉莉



### ◆ 气味清新的茉莉

茉莉是一种直立或攀缘灌木，最高的可达3米，一般家庭观赏用的盆栽有30~60厘米。对生叶子呈圆形、椭圆形或倒卵形，叶片纸质，叶脉非常明显；有叶柄，叶柄上有短柔毛。聚伞花序顶生，通常有3朵花聚在一起，最多的可达5朵，花片娇小，为锥形，一般为白色，花期是5~8月，气味清新，令人神清气爽。果实呈球状，直径约1厘米，紫黑色，果期在7~9月。

茉莉喜欢温暖湿润、通风良好、半阴的环境。土壤以含有大量腐殖质的微酸性沙质土壤为宜。大多数的茉莉品种畏寒、畏旱，不耐霜冻、湿涝和碱土。在气温低于3℃时，枝叶易遭受冻害，长时间处于低温环境就会死亡。

此版块从细节方面介绍常见花草，或是栽培要点，或是简单的品种分析，让读者对常见花草有更深层的了解。

### ◆ 品种分析



单瓣茉莉



复瓣茉莉

茉莉一般分为单瓣茉莉和复瓣茉莉。单瓣茉莉植株较矮小，茎枝较细，呈藤萝形。花冠单层，裂片少，白色，表面微皱。

复瓣茉莉是我国栽培的主要品种。茎枝较粗硬。叶对生，阔卵形，花蕾卵圆形，顶部较平或稍尖，也称平头茉莉。

### 五感之间一闻

#### 人间第一香

古人曾称茉莉花为“人间第一香”，在茉莉盛开的时候，满室生香。将茉莉花放在鼻前闻一闻，顿时会觉得神清气爽。别一朵在襟前，快乐的情绪就会持续一整天。



注：某些植物花色繁多，本书按其常见花色进行分类。

此版块详细介绍常见花草的构造，主要涉及常见花草的茎、叶、花、果、种子等，使读者能从细节辨识常见花草。

### 形态特征



枝为圆柱形或稍压扁状。



花顶生。



叶对生，圆形至倒卵形。



花冠白色，锥形。



聚伞花序常为3~5朵。



花梗长0.3~2厘米。

科属：茜草科，梔子属

别名：黄果子、山黄枝

花期：3~7月

分布：中国山东、河南等地

Part 1 四季常绿

## 梔子



### 花单朵生于枝顶

梔子是灌木植物。叶对生，极少数叶子为3片轮生。一般为革质，少数为纸质，叶形多样。花味芳香，通常单朵生于枝顶，萼管倒圆锥形或卵形，有纵棱，通常6裂，结果时增长，花冠白色或乳黄色，高脚碟状；花丝极短，花药线形。果形多样。

### 五感之尝一尝

#### 苦涩果实

梔子的果实是一味中药材，入口会有一点苦涩的味道，洗净晒干后具有护肝利胆、降低血压和消肿止痛等功效。



此版块主要介绍常见花草的基本知识，详细介绍常见花草的外形外貌，让读者能更清楚的认识常见花草。

此版块让读者从听、看、闻、摸、尝等方面零距离接触常见花草。



## 目录

10 叶子的百变世界

12 花的构造



## Part 1

## 白色系

- |        |        |          |
|--------|--------|----------|
| 14 龙葵  | 32 水仙  | 51 玉竹    |
| 15 百合  | 33 酸浆  | 52 长叶车前  |
| 16 白玉兰 | 34 太阳花 | 53 油茶    |
| 17 晚香玉 | 36 芝麻菜 | 54 冬葵    |
| 18 风箱果 | 37 毛樱桃 | 55 野慈姑   |
| 19 球兰  | 38 铃兰  | 56 白花泡桐  |
| 20 茉莉  | 39 玉簪  | 57 女娄菜   |
| 21 栀子  | 40 牛繁缕 | 58 芥菜    |
| 22 槐树  | 41 青葙  | 59 白车轴草  |
| 23 大车前 | 42 铁线莲 | 60 碎米荠   |
| 24 白茅  | 43 桑树  | 61 小飞蓬   |
| 25 鬼针草 | 44 山楂  | 62 鹿蹄草   |
| 26 接骨草 | 45 满天星 | 63 鱼腥草   |
| 27 马蹄莲 | 46 延龄草 | 64 野芝麻   |
| 28 毛罗勒 | 47 水芹  | 65 薄雪火绒草 |
| 29 苦荞麦 | 48 山芹  | 66 蝴蝶兰   |
| 30 曼陀罗 | 49 紫苏  | 68 肥皂草   |
| 31 白兰  | 50 野韭菜 |          |



## Part 2 紫色系



- |        |         |          |
|--------|---------|----------|
| 70 柳兰  | 87 黄芩   | 104 千屈菜  |
| 71 薄荷  | 88 堇菜   | 105 波斯菊  |
| 72 羊蹄甲 | 89 胜红蓟  | 106 香薷   |
| 73 夏枯草 | 90 锦带花  | 107 大巢菜  |
| 74 打碗花 | 92 醉鱼草  | 108 瞿麦   |
| 75 紫菀  | 93 紫藤   | 109 鸢尾   |
| 76 假连翘 | 94 紫花地丁 | 110 贝母   |
| 77 枸杞子 | 95 牛角瓜  | 111 五叶木通 |
| 78 益母草 | 96 紫花苜蓿 | 112 缬草   |
| 79 宝盖草 | 97 罗勒   | 113 假酸浆  |
| 80 刺儿菜 | 98 木槿   | 114 麦仙翁  |
| 81 诸葛菜 | 100 牛蒡  | 115 泥胡菜  |
| 82 大丽花 | 101 紫萼  | 116 番红花  |
| 84 红门兰 | 102 锦葵  | 117 延胡索  |
| 86 蝴蝶草 | 103 歪头菜 | 118 红薯苗  |

## Part 3 红色系



- |         |          |          |
|---------|----------|----------|
| 120 杜鹃  | 134 美人蕉  | 150 康乃馨  |
| 122 红掌  | 136 牡丹   | 151 落新妇  |
| 123 凤仙花 | 138 茶花   | 152 海棠   |
| 124 蜀葵  | 140 木棉   | 154 有斑百合 |
| 125 蚕茧草 | 141 仙客来  |          |
| 126 玫瑰  | 142 唐菖蒲  |          |
| 128 金鱼草 | 144 芍药   |          |
| 130 红蓼  | 146 罂粟   |          |
| 131 鸡冠花 | 147 石蒜   |          |
| 132 天竺葵 | 148 剪秋罗  |          |
| 133 虞美人 | 149 山丹百合 |          |



## Part 4 黄色系



- |     |      |     |       |     |       |
|-----|------|-----|-------|-----|-------|
| 156 | 桂花   | 174 | 月见草   | 190 | 迎春花   |
| 158 | 连翘   | 176 | 油菜    | 191 | 黄鹌菜   |
| 159 | 咖啡秋葵 | 177 | 棣棠花   | 192 | 金露梅   |
| 160 | 酢浆草  | 178 | 款冬花   | 193 | 野菊    |
| 162 | 菊芋   | 179 | 龙牙草   | 194 | 景天三七  |
| 163 | 金盏菊  | 180 | 驴蹄草   | 195 | 郁金香   |
| 164 | 金莲花  | 181 | 毛蕊花   | 196 | 顶冰花   |
| 165 | 旱金莲  | 182 | 南美蟛蜞菊 | 197 | 金合欢   |
| 166 | 旋覆花  | 183 | 千里光   | 198 | 南苜蓿   |
| 167 | 百脉根  | 184 | 仙人掌   | 199 | 狼把草   |
| 168 | 菊花   | 185 | 月桂    | 200 | 毛茛    |
| 170 | 翻白草  | 186 | 天仙子   | 201 | 鹅绒委陵菜 |
| 171 | 金丝桃  | 187 | 大狼毒   | 202 | 苦菜    |
| 172 | 苜蓿菜  | 188 | 柳穿鱼   | 203 | 蜡梅    |
| 173 | 鸦葱   | 189 | 结香    | 204 | 芸香    |



## Part 5 蓝色系



- |         |           |
|---------|-----------|
| 206 藿香  | 214 蓝刺头   |
| 207 桔梗  | 215 风信子   |
| 208 花葱  | 216 薰衣草   |
| 209 活血丹 | 217 鸭舌草   |
| 210 雨久花 | 218 直立婆婆纳 |
| 211 迷迭香 | 219 黑种草   |
| 212 秦艽  | 220 勿忘我   |
| 213 乌头  |           |

## Part 6 粉色系



- |         |          |         |
|---------|----------|---------|
| 222 合欢  | 228 樱花   | 233 野杏  |
| 223 夹竹桃 | 230 银莲花  | 234 绣球  |
| 224 月季  | 231 梅花   | 236 长春花 |
| 226 睡莲  | 232 八宝景天 |         |

## Part 7 橙色系

- |         |
|---------|
| 238 炮仗花 |
| 239 卷丹  |
| 240 石榴  |
| 241 君子兰 |
| 242 雄黄兰 |

## Part 8 杂色系

- |         |         |
|---------|---------|
| 244 地黄  | 250 马樱丹 |
| 245 甘露子 | 251 凤眼莲 |
| 246 鸡蛋花 | 252 杓兰  |
| 247 酸角  | 253 木芙蓉 |
| 248 兜兰  |         |



254 中文名索引

# 209种常见 花草图鉴

陈长伟 ◎ 主编



壹号图编辑部 ◎ 编著

## 图书在版编目 ( CIP ) 数据

209 种常见花草图鉴 / 陈长伟主编 ; 壹号图编辑部  
编著 . -- 南京 : 江苏凤凰科学技术出版社 , 2017.4  
ISBN 978-7-5537-6836-6

I . ① 2… II . ①陈… ②壹… III . ①花卉 - 观赏园艺  
IV . ① S68

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 161906 号

## 209种常见花草图鉴

---

主 编 陈长伟  
编 著 壹号图编辑部  
责任编辑 张远文  
责任监制 曹叶平 方 晨

---

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司  
江苏凤凰科学技术出版社  
出版社地址 南京市湖南路 1 号 A 楼 , 邮编 : 210009  
出版社网址 <http://www.pspress.cn>  
经 销 凤凰出版传媒股份有限公司  
印 刷 北京文昌阁彩色印刷有限责任公司

---

开 本 880mm × 1230mm 1/32  
印 张 8  
字 数 300 000  
版 次 2017年4月第1版  
印 次 2017年4月第1次印刷

---

标准书号 ISBN 978-7-5537-6836-6  
定 价 39.80元

---

图书如有印装质量问题, 可随时向我社出版科调换。

大自然的花草树木与我们朝夕相伴，在街角、路旁、公园里……人们无数次从它们身边经过，却仅仅知道为数不多的花草树木的名字，感觉熟悉又陌生；很多人喜欢街角的小花，却缺少对它们辨认的知识。那么翻开本书，近距离地认识和欣赏那些我们常见却不一定能叫出名字的花草吧！放松身心，靠近大自然，让你感受一次美妙的阅读体验。

《209种常见花草图鉴》大多选择了国内城市、农村周边的常见花草，尽量少选国外特有的品种，意在使读者更容易认识、了解和学习，拉近与读者的距离。书中采用图文并茂的编写风格，对常见花草的别名、科属、花期、分布、形态特征进行了详细的介绍。最重要的是通过“五感”一栏让你近距离地感知花草，看球兰的独特花形、听雨打芭蕉的寂静、摸白茅的茸茸花朵、闻茉莉的人间第一香、尝味甘微苦的金银花，总之让你零距离地感受、触摸花草的叶、花、果实和种子，进一步拉近你与大自然的距離，使你在學習知識的同時，身心愉悅。

可以说，《209种常见花草图鉴》是专门为零基础的花草爱好者量身打造。这里没有枯燥无味的说教，而是采用生动形象的语言，娓娓道来常见花草的特征；没有复杂的分类方法，只需按照花色来查询，简单明了；没有冗长的介绍，而是用精美的图片呈现花草的形态，让你能够一眼辨认各种花草。

总之，《209种常见花草图鉴》将科学严谨的百科全书和趣味性科普读物的优点整合于一体，让你在工作闲暇之余，可以细心触摸身边的花草，享受和花草在一起的欢乐时光。



# 阅读导航

本书按花色将生活中常见的花草分为白色系、紫色系、红色系、黄色系、蓝色系、粉色系、橙色系和杂色系八个部分，详细地将它们介绍给广大读者。通过听、看、闻、摸、尝，让读者零距离地接触生活中的常见花草。

此版块介绍常见花草的科属、别名、花期和主要分布的区域。

此版块从细节方面介绍常见花草，或是栽培要点，或是简单的品种分析，让读者对常见花草有更深层次的了解。

科属：木犀科，素馨属

别名：香魂、莫利花、没溺、没利、抹厉

花期：5~8月

分布：原产于印度，现在世界各地广泛栽培

## 茉莉



### ● 气味清新的茉莉

茉莉是一种直立或攀缘灌木，最高的可达3米，一般家庭观赏用的盆栽有30~60厘米。对生叶子呈圆形、椭圆形或倒卵形，叶片纸质，叶脉非常明显；有叶柄，叶柄上有短柔毛。聚伞花序顶生，通常有3朵花聚在一起，最多的可达5朵，花片娇小，为锥形，一般为白色，花期是5~8月，气味清新，令人神清气爽。果实呈球状，直径约1厘米，紫黑色，果期在7~9月。

茉莉喜欢温暖湿润、通风良好、半阴的环境。土壤以含有大量腐殖质的微酸性沙质土壤为宜。大多数的茉莉品种畏寒、畏旱，不耐霜冻、湿涝和碱土。在气温低于3℃时，枝叶易遭受冻害，长时间处于低温环境就会死亡。

### ● 品种分析



单瓣茉莉



复瓣茉莉

茉莉一般分为单瓣茉莉和复瓣茉莉。单瓣茉莉植株较矮小，茎枝较细，呈藤蔓形。花冠单层，裂片少，白色，表面微皱。

复瓣茉莉是我国栽培的主要品种。茎枝较粗硬。叶对生，阔卵形，花蕾卵圆形，顶部较平或稍尖，也称平头茉莉。

### 五感之闻一闻

#### 人间第一香



古人曾称茉莉花为“人间第一香”，在茉莉盛开的时候，满室生香。将茉莉花放在鼻前闻一闻，顿时会觉得神清气爽。别一朵在襟前，快乐的情绪就会持续一整天。

注：某些植物花色繁多，本书按其常见花色进行分类。

此版块详细介绍常见花草的构造，主要涉及常见花草的茎、叶、花、果、种子等，使读者能从细节辨识常见花草。

### ◆ 形态特征



枝为圆柱形或稍压扁状。



花顶生。



叶对生，圆形至倒卵形。



花冠白色，锥形。



聚伞花序常为3~5朵。



花梗长0.3~2厘米。

科属：茜草科，梔子属 别名：黄果子、山黄枝  
花期：3~7月 分布：中国山东、河南等地

## 梔子



### ◆ 花单朵生于枝顶

梔子是灌木植物。叶对生，极少数叶子为3片轮生，一般为革质，少数为纸质，叶形多样。花味芳香，通常单朵生于枝顶，萼管倒圆锥形或卵形，有纵棱，通常6裂，结果时增长，花冠白色或乳黄色，高脚碟状；花丝极短，花药线形。果形多样。

### 五感之尝一尝

#### 苦涩果实

梔子的果实是一味中药材，入口会有一点苦涩的味道，洗净晒干后具有护肝利胆、降低血压和消肿止痛等功效。



此版块主要介绍常见花草的基本知识，详细介绍常见花草的外形外貌，让读者能更清楚的认识常见花草。

此版块让读者从听、看、闻、摸、尝等方面零距离接触常见花草。





## 目录

- 10 叶子的百变世界
- 12 花的构造



## Part 1

## 白色系

- |        |        |          |
|--------|--------|----------|
| 14 龙葵  | 32 水仙  | 51 玉竹    |
| 15 百合  | 33 酸浆  | 52 长叶车前  |
| 16 白玉兰 | 34 太阳花 | 53 油茶    |
| 17 晚香玉 | 36 芝麻菜 | 54 冬葵    |
| 18 风箱果 | 37 毛樱桃 | 55 野慈姑   |
| 19 球兰  | 38 铃兰  | 56 白花泡桐  |
| 20 茉莉  | 39 玉簪  | 57 女娄菜   |
| 21 栀子  | 40 牛繁缕 | 58 芥菜    |
| 22 槐树  | 41 青箱  | 59 白车轴草  |
| 23 大车前 | 42 铁线莲 | 60 碎米荠   |
| 24 白茅  | 43 桑树  | 61 小飞蓬   |
| 25 鬼针草 | 44 山楂  | 62 鹿蹄草   |
| 26 接骨草 | 45 满天星 | 63 鱼腥草   |
| 27 马蹄莲 | 46 延龄草 | 64 野芝麻   |
| 28 毛罗勒 | 47 水芹  | 65 薄雪火绒草 |
| 29 苦荞麦 | 48 山芹  | 66 蝴蝶兰   |
| 30 曼陀罗 | 49 紫苏  | 68 肥皂草   |
| 31 白兰  | 50 野韭菜 |          |