

文淵閣

影印

四庫全書

影印

文淵閣四庫全書

第七三七冊

北京出版集團公司
北京出版社

圖書在版編目 (CIP) 數據

影印文淵閣四庫全書 / (清) 紀昀等編纂. — 影印本. — 北京: 北京出版社, 2012.4

ISBN 978-7-200-09184-7

I. ①影… II. ①紀… III. ①四庫全書 IV. ①Z121.5

中國版本圖書館CIP數據核字 (2012) 第 059042 號

策 劃: 方應權

責任編輯: 楊良志 蔡紫田

責任印製: 宋 超

影印文淵閣四庫全書

(清) 紀昀等編纂

北京出版集團公司

北京出版社

北京北三環中路六號

郵政編碼: 100012

北京出版集團公司總發行

北京鴻博儒文化傳播有限公司

北京中獻拓方科技發展有限公司印刷

開本: 十六開 七八七毫米×一〇九二毫米

印張: 七五〇〇〇印張

二〇一二年四月第一版第一次印刷

定價: 陸拾萬圓整

ISBN 978-7-200-09184-7



9 787200 091847 >

本册目次

外臺祕要方(二)

宋 唐
孫林王
兆億燾
等校撰
正.....一

欽定四庫全書

子部
外臺秘要方卷二十三

欽定四庫全書

外臺秘要方卷二十三

瘰癧方十八首

唐 王燾 撰

病源瘰癧者由夏毒氣結所生亦由飲沙水沙隨氣入於脈搏頸下而成之初作與瘰核相似而當頸下也皮寬不急垂槌然也毒氣結成瘰者但垂核槌然無脈也飲沙水成瘰者有核癰痛然無根浮動在皮中又

欽定四庫全書

外臺秘要方卷二十三

云有三種瘰有血瘰可破之息肉瘰可割之有氣瘰可具針之養生方云諸山水黑土中出泉流者不可久居常食令人作瘰病動氣增患出第三十一卷中

肘後療頸下卒結囊漸大欲成瘰海藻酒方

海藻一斤 清酒二升

右二味以絹袋盛海藻酒漬春夏二日一服二合稍稍含咽之日三酒盡更以酒二升漬飲之如前滓暴

乾未服方寸匕日三盡更作三劑佳崔氏文仲同

詳校官太醫院吏目臣宋桂

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官助教臣卜惟吉

謄錄監生臣謝蓮錕

又方

昆布海藻等分末之蜜丸含如杏核大含稍稍咽

汁日四五並出中卷

深師療癭方

桂心 昆布洗 海藻洗 甘草炙

白麩蒸錢三分 龍膽草 海蛤研 土瓜根

半夏洗 吳茱萸 牡蠣熱各一兩

右十一味為散酢漿水服五分匕先食日三十日知

欽定四庫全書

外臺秘要方 卷二十三

盡藥愈節食鹽羊肉錫生葱松菜

又方

海藻二分洗 龍膽草二分 昆布二分洗 土瓜根二分

半夏二分洗 小麥麩二分炒

右六味為散先食酒服方寸匕日三二十日知三十

日愈忌羊肉錫並出第二十九卷中

小品癭病者始作與癭核相似其癭病喜當頸下當中

尖不偏兩邊也乃不急腿然則是癭也中國人息氣結

癭者但垂腿腿無核也長安及襄陽蠻人其飲沙水喜

癭有核瘰癧耳無根浮動在皮中其地婦人患之腎氣

實沙石性合於腎則令腎實故病癭也北方婦人飲沙

水者產乳其於難非針不出是以比家有不救者良由

此也

療癭方

小麥一升

醇苦酒一升漬小麥令釋漉出暴燥復漬使苦酒盡

欽定四庫全書

外臺秘要方 卷二十三

暴麥燥擣篩以海藻三兩別擣以和麥末令調酒服

方寸匕日三禁鹽生魚生菜豬肉肘後崔氏備急云 癭三十年癭疾集

驗文仲范汪等同出第十卷中肘後用海藻五兩

集驗療癭酒方

是水雨經露出柳根三十斤

右以水一斛煮得五斗同米三斗釀之酒成先食服

一升日三范汪同出第四卷中

崔氏海藻散療癭方

海藻八兩洗去鹹汁 貝母二兩 土瓜根二分 小麥麴二分

右四味作散酒服方寸匕日三

又方

秫米三升依酒法炊

右一味取圓葉白楊皮十兩去上蒼者慎勿令見風細切以水五升煮取二升濃汁漬麴末五兩用前件秫米依酒法酸之熟訖封塞一七日然後空腹服一

欽定四庫全書

外臺祕要方 卷二十三

大盞日再服三日內即効神驗無比並出第四卷中

張文仲隱居効驗療癭方

昆布洗 松蘿各三分 海藻五分

右三味搗蜜丸如杏核大含咽津日三夜二大佳急備

肘後

又療癭司農揚丞服効第一方

昆布六分洗 海藻七分 松蘿 乾薑

桂心各四分 通草五分

右六味搗篩蜜丸如梧子一服吞七丸即住在頸下癭處欲至食時即先飲少酒下却丸子後進食禁酢蒜鹽酪臭肉倉米等若癭大者加藥令多取差

又第二方

昆布洗 海藻洗各一斤

右二味細切好酒五升浸七日量力取數服酒盡以酒更浸兩遍藥力盡當以此酒下前九藥益善急備肘後

欽定四庫全書

外臺祕要方 卷二十三

又方

小麥三升

右以三年米酢三升漬麥暴乾乾更浸使酢盡又暴乾搗篩為散別搗昆布為散每服取麥散二匕昆布散一匕旦飽食訖清酒和服之若不能飲酒者以水和服亦得服盡即差多服彌善無所禁但不用舉重

及悲啼煩惱等事肘後備急集驗同

又含丸方

檳榔 三兩

馬尾海藻 三兩 昆布 三兩

右三味末之蜜丸如雞子黃大每日空腹含一九徐
徐令津液取汁咽之忌鹽並楊丞方服驗 別後備急同並出第

中 六卷

救急療癭要切方

鼠粘草根 一升 湯洗

右細切除皮者一升一物以水三升煮取一升半分

溫三服服相去如人行四五里一服宜頓服六劑病

欽定四庫全書

外臺祕要方 卷二十三

六

即差一方削除皮細切取三大升搗篩為散蜜和丸

如梧子一服二十九日再服之稍稍加至三十九以

無灰酒進之 出第五卷中

古今錄驗療氣癭方 晉州熙公 秦徐公方

問荆 一兩 出 海島 羯羊靨 五具 去 脂炙 白欬 椒目

甘草 炙各 一分 小麥麴末 二兩 熬

右六味搗篩為散羊靨一種別搗為末相和好漿浸

更搗作丸如小棗大一服五丸無禁

又方

羊靨一百枚煖湯浸去脂炙大棗二十枚去皮作
丸服忌慎如常藥法

又方

取羊靨一具去脂含汁汁盡去皮日一具七日含
便差

又療癭海藻散方

海藻 十分 洗 昆布 一兩 洗 海蛤 一兩 研 通草 一兩

欽定四庫全書

外臺祕要方 卷二十三

七

菘蘿 洗 乾薑 桂心 各二兩

右七味下篩酒服一錢匕日三 出第四十一卷中 肘後無乾薑有白欬

氣癭方一十首

廣濟療氣癭氣胃膈滿塞咽喉項頸漸麤昆布丸方

昆布 二兩 洗 去鹹汁 通草 一兩 羊靨 二具 炙 海蛤 一兩 研

馬尾海藻 一兩 洗 去鹹汁

右五味蜜丸如彈子細細含咽汁忌生菜熱麴炙肉

蒜笋

又療冷氣築咽喉噎塞兼癭氣昆布丸方

昆布八分 乾薑六分 犀角六分 吳茱萸四分

人參八分 馬尾海藻四分 葶藶子六分 杏仁八分

去皮 火熱

右八味搗篩蜜丸如梧子空腹以飲服忌生冷粘食

陳臭等餘忌同前

又療氣妨塞方

昆布三兩 菘蘿 通草 柳根鬚各三分

欽定四庫全書

外臺祕要方 卷二十三

兩近水生者

右四味搗篩蜜丸如彈丸大以海藻湯浸細細含之

咽盡勿停忌舉重生嗔憂悲等

又療癭細氣方

昆布十二分 馬尾海藻十分 杏仁八分 通草

麥門冬去心 連翹各六分 乾薑 橘皮各六分

茯苓八分 松蘿三兩

右十味搗末以袋盛含之乃以齒微微嚼藥袋子汁

出入咽中日夜勿停有問荊加四分佳忌嗔及勞油

膩粘食並出第八卷中

深師蘇子膏療氣癭方

臘月豬脂一升 蘇子 桂心 大黃

當歸 乾薑 橘皮 蜀椒汁各三分

右八味切以水六升煮取二升去滓內豬脂消盡服

差忌生葱出第二十卷中

崔氏云凡水癭氣癭可差石癭不可治療氣癭方

欽定四庫全書

外臺祕要方 卷二十三

平旦手挽癭令離項掐其下根脈斷愈一日一度

掐易愈者七日如難差者三七日愈

又方

昆布二兩 海藻二兩 龍膽草一兩 馬刀半兩

海蛤半兩 研 大黃一分 熏黃半兩

右七味搗蜜丸如梧子大破除日以綿裹一丸含咽

津朝暮空腹服忌五辛豬肉

又方

海藻 二兩 洗

右一味以淳酒四升漬二宿漉去滓細煖含咽之

盡即更造取差為度 范汪同並出 第四卷中

必効主氣癭方

白頭翁 半兩 洗

昆布 十分 洗

海藻 七分 洗

通草 七分

玄參

連翹 各八分

桂心 三分

白欬 六分

右八味搗篩蜜丸如梧子五九若冷用酒服禁蒜麩

豬魚生葱 出第五卷中

欽定四庫全書

外臺祕要方 卷二十三

古今錄驗療癭有在咽喉初起游氣去來陰陽氣相搏

遂停住喉中前不去腫起如斛羅諸療不差小麥湯方

小麥 三升

昆布 二兩 洗 去鹹

厚朴 炙一分

橘皮

附子 炮

海藻 洗各二兩

生薑 五兩

半夏 洗五兩

白前 三兩

杏仁 一百枚 去尖皮

右十味切以水一斗煮取三升半分五服相去一炊

頃忌豬肉錫羊肉冷水 出第四卷中

五癭方八首

深師五癭九方

取塵厲以酒漬炙乾再內酒中更浸炙令香咽汁

味盡更易十具愈 千金翼同出 第二十九卷中

范汪療五癭方

昆布 三兩 洗

海蛤 二兩 研

松蘿 二兩

海藻 三兩 洗

通草

白欬

桂心 各二兩

右七味作散酒服方寸匕日三 千金翼同出 第四十二卷中

千金療石癭勞癭泥癭憂癭氣癭方

欽定四庫全書

外臺祕要方 卷二十三

海藻 洗

龍膽草

海蛤 研

通草

昆布 洗

礬石 燒

松蘿 各三分

小麥麩 四分

熱 半夏 洗二分

右九味作散酒服方寸匕日三禁食魚豬肉五辛生

菜羊肉錫十日知二十日愈

又方

菖蒲 二兩

海蛤 研一兩

白欬 一兩

海藻 洗一兩

松蘿 一兩

桂心 一兩

椒 汗一兩

羊靨 百枚

半夏一兩 續斷一兩 神麴三兩 到桂草一兩

右十二味搗作散以羊牛髓和為丸如梧子日服三

丸忌羊肉生葱等同

又方

小麥麴一升 特生礬石一斤 海藻一斤

右三味以陳酢一升漬小麥麴暴乾更漬令酢盡乾

各搗下篩每服兩方寸匕日四五服含乃咽之忌同

前及大誦大語吹火用氣同並出第二十五卷中

欽定四庫全書

外臺祕要方 卷二十三

千金翼五癭方

海藻一兩 昆布洗 半夏洗 細辛

土瓜根 松蘿各一兩 白欬 龍膽草各二兩

海蛤二兩 通草二兩

右十味作散酒服方寸匕日再忌羊肉餘忌同前

又方

昆布二兩

右一味切如大指酢漬含咽汁盡愈

又方

海藻一斤 小麥麴一斤

右二味以陳酢一升沒麴暴令乾復漬令酢盡作散

酒服方寸匕日三忌怒出第十卷中

灸癭法一十三首

千金灸諸癭法

灸肩髃左右相宛宛中男左十八壯右十七壯女

右十八壯左十七壯再三以差止

欽定四庫全書

外臺祕要方 卷二十三

又法

灸風池百壯風池夾項兩邊兩穴兩耳上髮際中

通按此餘千金聖濟作灸風池百壯又灸兩耳後髮際百壯乃是兩條然明堂無髮際穴

又法

灸大椎百壯兩邊相去各一寸半小下垂各三十

壯

又法

灸頸衝頸衝在伸兩手直向前令臂著頭對鼻所

住處灸之各隨年壯凡灸五處九穴通深師並同

衝即臂臑穴在肘上七寸其灸五處九穴即
風池髮際大椎大杼頸衝五處共九穴也

又瘦上氣并短氣方

灸肺俞一百壯

又瘦上氣胃滿法

灸雲門五十壯

又瘦惡氣方

灸胃堂百壯

欽定四庫全書

外臺祕要方
卷二十三

十四

又瘦惡氣法

灸天府十五壯

又瘦勞氣法

灸衝陽隨年壯在肘外屈橫文頭是據此是曲池
穴衝陽在足

跌上
五寸

又療瘦法

灸天瞿三百壯橫三間寸灸之

又瘦氣面腫法

灸通天五十壯在耳上二寸

又灸瘦法

灸中封隨年壯在兩足趺上曲尺宛宛中並出第
二十五

中卷

又灸瘦法

灸耳後髮際有一陰骨骨間有一小穴亦有動脈

準前灸大効已上穴所在具三十九卷明堂中

出第六
卷中

欽定四庫全書

外臺祕要方
卷二十三

十五

瘤方三首

肘後云皮肉中忽腫起初如梅李漸長大不痒不痛又不堅強按之柔軟此血瘤也不療乃至如盤大則不可復消而非殺人病爾亦慎不可破方乃有大療今如覺但依瘦家療療若不消更引別大方出中
卷

深師療瘤脂細瘤方

吳茱萸分 礬石燒 芎藭 當歸

大黃 黃連 芍藥 白欬

黃芩 各二分

右九味合搗下篩和雞子塗著細故熟布上隨瘤大小薄厚貼之燥輒易之著藥當熟作膿脂細細從孔中出探知膿血盡著生膏若膿不盡復起故也生肉膏方如左

又生肉膏療癰疽潰漏及金瘡百瘡悉療之方

真當歸 附子 炮 甘草 白芷

芎藭 各一兩 薤白 一兩 生地黄 三兩

欽定四庫全書

外臺秘要方卷二十三

十七

右七味咬咀以豬膏三升半合微火煎白芷地黃去

滓稍以傅瘡上日三良 千金並同出第二十九卷中

千金云凡肉瘤勿療療則殺人慎之慎之 出第二十卷中

千金翼療瘤病方

麋鹿二種肉割如厚脯火炙令熱搗掩可四炙四

易痛膿便愈不除更炙新肉用之良 出第二十卷中

白瘤及二三十年瘤方三首

千金翼白瘤方

先極搔刮以繩縛之即愈又取東向木空中水熱刮瘤上洗之日三即愈

又方

白礬 硫黃 等分

右二味末以酢和封上 並出第二十四卷中

千金陷腫散主二三十年瘤癭及骨瘤石瘤肉瘤膿瘤血瘤或大如盂升斗十年不差致有漏潰令人骨消肉盡或堅或硬或潰令人驚惕寤寐不安體中掣縮愈

欽定四庫全書

外臺秘要方卷二十三

十七

而復發療之方 千金翼云陷參散

烏賊魚骨 一分 白石英 二分 石硫黃 一分 紫石英 二分

鍾乳 三分 乾薑 一分 丹參 三分 琥珀 一分

大黃 一兩 附子 一兩 胡鷲屎 一兩

右十一味為散貯以韋囊勿令泄氣若瘡濕即傅之若瘡乾無汁者以豬膏和傅日三四以乾為度若汁不盡者至五劑十劑止勿措意不作也著藥令人不疼痛若不消加芒硝二兩益佳忌豬肉 出第二十五卷中翼無鷲

喉痺方二十一首

病源喉痺者喉裏腫塞痺痛水漿不得入也人陰陽之氣出於肺循喉嚨而上下也風毒客於喉間氣結蘊積而生熱故喉腫塞而痺痛脈沉者為陰浮者為陽若右手關上脈陰陽俱實者是喉痺之候也亦令人壯熱而惡寒七八日不治則死其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云兩手拓兩頰手不動樓

欽定四庫全書

外臺祕要方 卷二十三

九

肘使急腰內亦然住定放兩肋頭向外附膊腰氣散盡

勢大悶始起來去七通去喉痺

出第三十卷中

廣濟療喉痺急痰悶妨不通方

馬蘭根

切一升

三兩

瞿麥

二兩

射干

十兩

犀角

二兩

通草

二兩

玄參

三兩

右七味切以水八升煮取二升去滓細細含咽一日

令盡得破膿慎熱麪炙肉蒜

又療喉痺方

馬蘭子

八分

牛蒡子

六分

右二味搗為散每空腹以煖水服方寸匕漸加至一

匕半日再

並出第二卷中

肘後療喉痺者喉裏腫塞痺痛水漿不下入七八日即

殺人療之方

巴豆

一枚開其口

右一味以綿裹極堅令有繩出外以巴豆內鼻中隨

腫左右時時吸氣半日許即差無巴豆用杏仁以塞

欽定四庫全書

外臺祕要方 卷二十三

九

耳如之

文仲范汪同

又方

熬杏仁熟搗蜜丸如彈子含咽其汁亦可搗杏

末帛裹含之

小品文仲備急范汪同

又方

礬石一兩水三升漬洗手足

又方

生地黃汁二升蜜二升合微火煎之取二升稍稍

含之

又方

射干

當歸各三兩

右二味切以水三升煮取一升稍稍含之吐去更含

又方

剝胡塞耳鼻孔日再易之有效

又方

菖蒲根嚼燒秤鎰令赤內一杯酒中沸止飲之

欽定四庫全書

外臺祕要方卷二十三

備急同

又療喉痺方

射干一片含咽汁

又方

升麻斷含之喉塞亦然

又方

桔梗三兩

右一味切以水三升煮取一升頓服之忌豬肉

又方

取芥子搗碎以水及蜜和滓傳喉下燥輒易

又傳用神効方

桔梗

甘草各一兩

右二味切以水一升煮取服即消有膿即出忌豬肉

海藻松菜備急同

又療垂死者方

搗馬蘭根一握少以水絞取汁稍稍咽之口噤以

欽定四庫全書

外臺祕要方卷二十三

物拗灌之神良

古今錄驗雞子湯療喉痺方

半夏末方寸匕

右一味開雞子頭去中黃白盛薄苦酒令小滿內半

夏末著中攪令和雞子著刀子鏤令穩炭上令沸藥

成置杯中及煖稍咽之但腫即減忌羊肉錫肘後文仲同此

與仲景苦酒湯同半夏不可作末刮之可也

又療喉痺塞射干丸方

射干 二兩

豉 三合

芎藭

杏仁 去尖皮各

一兩

犀角 一兩

升麻 二兩

甘草 一兩

藻菘菜

右七味擣下篩蜜和丸含之稍稍咽津日五六忌海

又射干湯療喉痺閉不通利而痛不得飲食者若閉喉并諸疾方

當歸 二兩

升麻 一兩

白芷 三兩

射干

甘草 炙

犀角 屑

杏仁 去尖皮各一兩

欽定四庫全書

外臺秘要方 卷二十三

十三

右七味切以水八升煮取一升半分服神良忌海藻

菘菜 出第二十卷中

近効療喉痺方

大附子

一個刮去皮作四片

右一味以蜜塗火上炙稍熱即含咽汁甜盡又取一

片準前含如已作頭即膿出如未作頭立消神驗忌

豬肉冷水

又方

朴硝一兩細含咽汁一食頃差

又若腫全盛語聲不出者方

大附子

一枚炮裂刮去皮切如豆

右一味含一塊咽汁半食間即差烏頭亦得忌豬肉

冷水

咽喉中閉塞方三首

廣濟療咽喉中塞鼻中瘡出及乾嘔頭痛食不下方

升麻

通草

黃蘗

玄參 各八分

欽定四庫全書

外臺秘要方 卷二十三

十三

麥門冬 十分 竹茹

前胡 各六分

芒硝 十分

右八味切以水八升煮取二升五合去滓內硝温分

三服服別如人食頃自利去硝

又方

生雞子一顆開頭取白去黃著米酢拌煨火煨沸

起擊下沸定更三度成就熱飲酢盡不過一二即

差 並出第二卷中

近効療喉痺喉咽塞喘息不通須臾欲絕神驗方

馬蘭根葉二兩

右一味切以水一大升半煮取一大盞去滓細細喫

須臾即通絡石草亦療煎法分兩亦同

喉舌生瘡爛方八首

肘後療喉口中及舌生瘡爛方

含好淳苦酒即愈文仲備急同

又方

一酒漬蘘荷根半日含漱其汁

欽定四庫全書

外臺秘要方卷二十三

干四

又方

杏仁二十枚 甘草一分 黃連一分

右三味末綿裹含之千金同

又方

礬石二兩燒去汗 黃連一分末

右二味同研內口中令布瘡上

又方

黃連一分

右一味切以水三升煮取一升稍稍含冷吐忌豬肉冷水

張文仲療口中及舌生瘡爛方

取牛膝根酒漬含漱之無酒者但亦取含之肘後同

又方

劉黃蘗含之肘後同並出第七卷中

備急療喉中及舌生瘡爛方

劉薔薇根濃煮汁含漱之冬用根夏用枝葉文仲肘後

欽定四庫全書

外臺秘要方卷二十三

三五

同出第四卷中

咽喉生瘡方四首

廣濟療咽中生瘡吐血不下食方方怡雲曰此方余用已驗但不大使者先看輕重消息下之後用此方

生地黃五兩 青竹茹 玄參 雞蘇各二兩

茯苓 升麻 麥門冬去心各三兩

右七味切以水八升煮取二升五合去滓分溫三服

服相去如人行七八里不能多服含細細咽亦得忌

服相去如人行七八里不能多服含細細咽亦得忌