

中医古籍珍本集成

(续)

湖南科学技术出版社
岳麓书社

总策划 ○ 王国强
总主编 ○ 周仲瑛 于文明

方 书 卷

世医得效方 ①

己日則不訟解索脉散散無序腎與命門之氣皆亡戊己

总策划○王国强

总主编○周仲瑛于文明

常务副总主编○王旭东

中医古籍珍本集成

(续)

【方书卷】

世医得效方

①

主编○王 键

副主编○陆 翔 王旭光 王 付

编者○(按汉语拼音排序)

晁利芹 程传浩 程 新 邓 勇 范欣生 郭凤鹏 郭瑞华 黄 辉 李传行 李 芸 刘 宾

龙旭阳 陆 翔 潘晓丽 钱婷婷 邵 雷 沈澍农 司胜林 宋洪伟 陶 静 万四妹 王 付

王剑锋 王 键 王金利 王松涛 王晓东 王旭光 吴承艳 杨 环 姚建平 叶 亮 张德林

张丰聪 张 欢 张延武 张 业 赵东丽 郑 攀

湖南科学技术出版社

岳麓书社

《中医古籍珍本集成》编辑小组

组长○黄一九 张旭东

副组长○易言者 徐 为

成员○李 忠 鲍晓昕 林澧波 易法银

王跃军 周 妍 郭 升 喻 峰

王 李 姜 岚

秘书○王跃军 喻 峰

组织单位○国家中医药管理局

总策划○王国强

编写单位

主编单位○南京中医药大学

编纂单位○(按汉语拼音排序)

安徽中医药大学 北京中医药大学 福建中医药大学 河南中医学院 湖南中医药大学
江西中医药大学 南阳理工学院 山东中医药大学 上海中医药大学 浙江中医药大学
顾问委员会

总顾问○裴沛然 张灿理 马继兴 余瀛鳌 宋立人 钱超尘 王洪图
分卷顾问(按汉语拼音排序)

杜建 段逸山 干祖望 刘道清 彭怀仁 施杞 唐汉均 田代华
王霞芳 吴贻谷 许敬生 张奇文

指导委员会

主任○(按汉语拼音排序) 高思华 苏钢强 吴勉华

副主任○(按汉语拼音排序)

范永升 李昱 李灿东 王新陆 夏祖昌 谢建群 杨龙会 左铮云

编纂委员会

总主编○周仲瑛 于文明

常务副总主编○王旭东

副总主编○(按汉语拼音排序)

蔡永敏 陈仁寿 郭瑞华 黄政德 胡方林 蒋力生 林楠 陆翔 沈澍农 王键

王玲玲 王振国 徐光星 薛博瑜 严道南 俞欣玮 虞舜 张建斌 张如青 张玉萍

常务审稿组○沈澍农(组长) 虞舜(副组长) 张如青 张玉萍 刘更生 石历闻

吴承艳 吴昌国 徐建云 王明强 张继 李崇超 朱若霖 陈隋

学术秘书○衣兰杰 杨萌 奚飞

编纂工作办公室

主任○王思成

副主任○王旭东(兼) 钱丽

成员○(按汉语拼音排序) 陈丽娜 陈榕虎 陈晓天 沈劼 晏婷婷 于莉英

世醫得効方卷第六

大方脈雜醫科

下痢

風證神木散

治胃經傷風自汗小便難下痢方見咳嗽類

酸石榴湯

治風痢純下清血

杏仁

七個

苦木

大乙掌

烏梅

草果

乙个

酸石榴皮

半個

青皮

貳个

甘草

貳寸

右剉散作壹劑水貳盞生薑五片煎七分露星壹宿次

早空腹服

冒風湯

治法藥件並見泄瀉類

苦木 神珍 杏 柳 皮 二 冬 半

寒證

(人參敗毒散)

治寒邪壯熱下痢及所下似痢非痢似

血非血色

如濁酒者加陳米百粒煎

方見傷寒陽証類

不換金正氣散

治臟腑受寒下痢赤白

加烏梅陳米煎

方見時疫類

暑證

(和湯)

治冒暑伏熱致成痢疾煩渴小便赤澀

方見傷暑類

五苓散

治同上能分陰陽利水道

方見傷暑類

藜皮湯

治暑痢

方見泄瀉類

酒蒸黃連圓

治伏熱瀉痢不止用香薷散燈心貳拾匙重

煎草一握煎吞服立效

方見右面及傷暑類

濕證

(加味除濕湯)

治一身盡痛重著浮黃下痢如豆羹汁

半夏麴

厚朴

去麴皮

蒼朮

炒各

藿香葉

陳皮

炒

茯苓

各二錢

粉草

五錢

官桂

木香

各去錢

右劉散每服四錢水壹盞半生薑三片紅棗貳枚煎服
空心仍以五苓散兼服利其小水

下薑圓

治濕冷下痢膿血腹痛婦人下血

乾艾葉

四兩炒焦存性

川白薑

乙兩

右爲末醋煮麴糊圓如梧子大每服三十圓溫米飲下

苦蘆

治脾受濕氣泄痢不止米穀不化

黃連

去腸刺

吳茱萸

白芍藥

劉如豆各二兩同炒令赤色

右劉散每服三錢水壹盞煎至七分去滓溫服

熱證

（氣滯）

治下痢赤黃

但煩飲水

小便不利

得熱則

極心煩

喜渴先服

一二服

湯之須審是實熱方可次用

極心煩

喜渴先服

一二服

湯之須審

是實熱

方可次用

（黃連）

加車前子

以利小便

黃連阿膠圓佐治之即效

（黃連）

加車前子

以利小便

黃連阿膠圓

佐治之即效

方見傷暑及咳嗽類

方見傷暑

及咳嗽類

（赤芍）

治下痢赤白

中煩燥熱

加赤芍藥

地榆麥

門文溪竹葉煎效

方見傷寒陽証類

（黃連）

（黃連）

治下痢赤白

中煩燥熱

加赤芍藥

地榆麥

門文溪竹葉煎效

方見傷寒陽証類

（黃連）

治同上

加陳米煎方見傷寒陽証類

（黃連）

治同上

加陳米煎

方見傷寒陽証類

（黃連）

治下痢純血

臍腹絞痛

脈急大數

由腸胃久虛或

先經下血痢未止服熱藥編毒伏熱成血痢

（黃連）

治下痢純血

臍腹絞痛

脈急大數

由腸胃久虛或

先經下血痢未止服熱藥編毒伏熱成血痢

（黃連）

治同上

加陳米煎方見傷寒陽証類

（黃連）

（黃連）

治下痢純血

臍腹絞痛

脈急大數

由腸胃久虛或

先經下血痢未止服熱藥編毒伏熱成血痢

（黃連）

治同上

加陳米煎方見傷寒陽証類

（黃連）

（黃連）

治下痢純血

臍腹絞痛

脈急大數

由腸胃久虛或

先經下血痢未止服熱藥編毒伏熱成血痢

（黃連）

治同上

加陳米煎方見傷寒陽証類

（黃連）

（黃連）

治下痢純血

臍腹絞痛

脈急大數

由腸胃久虛或

先經下血痢未止服熱藥編毒伏熱成血痢

（黃連）

治同上

加陳米煎方見傷寒陽証類

（黃連）

（黃連）

治下痢純血

臍腹絞痛

脈急大數

由腸胃久虛或

先經下血痢未止服熱藥編毒伏熱成血痢

（黃連）

治同上

加陳米煎方見傷寒陽証類

（黃連）

烏梅

三兩

黃連

二兩

柴萸

當歸

酸石榴皮

各二兩

右爲末醋糊圓如梧子大每服叁十圓米飲湯下更以意加減服

此榆散

治熱留腸胃下痢鮮血亦名潑火散

方見傷暑類

藥皮湯

治熱證發熱下痢

方見泄瀉類

芍藥藥皮圓

治一切濕熱惡痢頻并甚痛無問膿血並宜服

芍藥

黃蘗各壹兩

當歸

黃連

各半

右爲末水圓小豆大溫水下三四十圓無時候及夜五

六服忌油膩脂肥發熱等物熱痢大效

三黃散

治傷寒四五日大下熱痢諸藥不止宜服此

除熱止痢亦作圓子熟水吞下四十圓治時行毒痢良驗

黃芩

黃連

黃蘗

各半

熟艾

半斤大

右判散每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

酒蒸黃連圓

治身熱下痢鮮血煩躁多渴或傷熱物過度

黃連

黃連
去心須

好酒
式勝半

右用酒浸瓦器盛置甑上蒸至爛取出曬乾研爲末用麪糊爲圓如梧子大每服三十圓熟水吞下又療傷酒過多臟毒下血大便泄瀉用溫米飲下食前一兩服

白頭翁湯

治熱痢下血連月不瘥

白頭翁

式兩

黃連

黃蘗皮

秦皮

各三兩

右判散每服四錢水一盞煎至八分不拘時溫服

冷證當歸圓

治冷痢清腸鳴所下純白腹痛不止手足

冷者宜服之

當歸

白芍藥

附子炮

白朮

乾薑炮

厚朴製炒

阿膠

各乙兩

烏梅

式兩

右爲末醋糊圓如梧子大每服五十圓米飲吞下空心服腹痛甚加桂半兩小便不利加白茯苓兩

大凡痢疾雖體寒手足逆冷冷汗自出六脉沉伏不宜輕用附子多因伏暑而得此疾亦有冷汗自出四肢逆冷六脉虛弱但背寒面垢或面如塗油齒乾煩冤燥渴引飲此伏暑證也小柴胡湯五苓散酒蒸黃連圓必能奏效者宜審思耳方見傷寒陽証傷暑類及見前

水炙木香圓

治純下白痢及淡紅黑痢

瞿粟殼

式兩云

訶子肉

大錢

乾薑

四兩

中医古籍珍本集成（续）

方书卷

七〇〇

木香

青皮

陳皮

甘草

各參錢

當歸

白芍藥各半兩

右爲末煉蜜圓如彈子大每服壹圓熟水空心服

豆蔻散治脾虛腸鳴久痢不止^⑭

大肉豆蔻

膏枝剉小孔子入乳香二小塊在內以麪裹煨麪熟爲度去麪

右爲末每服壹錢米飲調下

理中湯

正理中湯加炮附子每料壹兩

宋陽湯

理中湯

治同上

方見霍亂中溫中暑類

五苓白朮

治臟腑久虛下痢空忪米飲下渴者人參湯下

亦治腸風下血

霍亂靈丹

橘皮煎圓^⑮

治同上

方並見痢冷及虛損類

^⑮

建脾丸 治男子婦人虛損羸瘦身軀沉重脾胃冷弱
飲食不消腹脹雷鳴泄瀉不止又治腸虛積冷下痢清穀
或下純白腹中疝痛及久痢赤白腸滑不禁少氣羸弱不
思飲食並宜服之

肉桂 去分蘖皮

人參 去芦

黃連 去須

乾薑

龍骨

各乙⑩升

蜀椒

去目及閉口者⑪ 炒出汗三升半中

當歸

去芦

大麥蘖 炒

石斛

去根 各乙⑫升

附子

炮去⑬ 各乙⑭升

茯苓

去皮

細辛

去苗土

神曲

碎炒

赤石脂

各乙⑮升

鍾乳粉

乙⑯升

右爲末入鍾乳粉和勻煉蜜爲圓如梧桐子大每服三
十圓食前溫米飲下日三服⑰ 未建湯吞金粟黃
芽丹數粒方見摘冷熱

木香散

治脾胃虛弱內挾風冷泄瀉注下水穀不化脘下

中医古籍珍本集成（续）

方书卷

七〇二

疝痛腹中雷鳴反積寒久痢腸滑不禁

藿香葉

洗焙

四升赤石脂

附子

去皮脂醋煮切焙各乙升

丁香

當歸去尾

肉豆蔻仁

木香

甘草

炙

各一升訶子皮

乙升半

右剉散每服三分生薑三片棗子一枚煎空心溫服

五積散

治內傷生冷下痢加縮砂木香制棗殼阿膠六

效

方見傷寒陰証類

散

治虛寒下痢不止方見泄瀉類

四逆散

治下痢又復洩瀉耳鳴手冷腹痛加木香生薑棗

子粟米煎就調後藥

方見泄瀉類

赤石脂散

治腸胃虛弱水穀不化洩瀉注下腹中雷鳴及

冷熱不調下痢赤白腸滑腹痛數頻多脇肋虛滿胸膈痞悶肢體困倦飲食減少

赤石脂

甘草

各半

肉豆蔻

煨

縮砂仁

五兩

為末五分
粟米飲調

冷熱不調下痢赤白

香連丸

治全上式方並治瀉痢

駐軍丸

治全上式方見後已上三方用皆立効

氣痢牛乳湯

治氣痢洩如蟹溺

牛乳

半升

右同煎減半空腹服効

木香氣散

治同上式方見諸氣類

五膈寬中散

治同上

方見五膈類

異香散

治憂鬱氣滯不散腹中膨滿刺痛下痢不止²⁷

蓬莪朮

煨

益智仁

甘草炙

京三棱

煨各六分

青皮

去白

陳皮

各三分

石蓮肉

乙分

厚朴

薑汁炙

右剉散每服一錢水一盞薑二片棗一枚鹽一捻煎七分通口服不計時或鹽湯鹽酒亦可

朱香勻氣散

治氣痢腹痛經驗

方見諸痢類

積痢治食積下痢腹內緊痛不進飲食塩梅湯或米飲多

服盧氏感應固或用蘇合香圓和圓仍用平胃散五錢

二末藥塩湯空心服調理立安

方見諸積中氣脾胃傷暑類

鐵樹圓

又名靈砂圓治痢止水瀉