

2011版

北京地区医疗机构

处方集

中药分册

北京市卫生局 编



第二军医大学出版社
Second Military Medical University Press

2011 版

北京地区医疗机构 处方集

大字印刷(中药分册)
书 章

北京市卫生局 编

第二军医大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

北京地区医疗机构处方集·中药分册/北京市卫生局编. —上海: 第二军医大学出版社, 2011. 12

ISBN 978-7-5481-0348-6

I. ①北… II. ①北… III. ①中成药-北京市-手册
IV. R97-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 249579 号

出 版 人: 陆小新

责任编辑: 阳凌燕

**北京地区医疗机构处方集
(中药分册)**

北京市卫生局 编

第二军医大学出版社出版发行

(上海市翔殷路 800 号 邮政编码: 200433)

北京时捷印刷有限公司印刷

开本: 787×960 1/32 印张: 21.5 字数: 585 千字

2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5481-0348-6/R·1143

定价: 68.00 元

北京地区医疗机构处方集

(中药分册 2011 版)

编委会成员

主 编	方来英	金世元	李乾构	
副 主 编	毛 羽	郭晋和	岳小林	邱火龙
	项晓培			
执行主编	翟胜利	赵奎君	张爱萍	唐红伟
	郭 遐			
编 委	(按姓氏笔画排序)			
	王咏梅	冯 欣	冯 雷	史 学
	刘 萍	华国栋	庄 洁	朱立平
	许保海	李国辉	李培红	杨 锐
	杨响光	杨毅恒	林晓兰	赵奎君
	钟 萌	夏文斌	郭桂明	高素强
	曹俊岭	谢俊大	翟胜利	
主 审	翟胜利	赵奎君	张爱萍	
审校人员	王咏梅	庄 洁	杨毅恒	赵奎君
	钟 萌	谢俊大		

再版说明

为落实《处方管理办法》中第十五条“医疗机构应当根据本机构性质、功能、任务,制定药品处方集”的规定,北京市卫生局于2008年组织北京地区各医疗机构中药学专家编写并出版发行了《北京地区医疗机构处方集》(中药分册)(以下简称2008版《处方集》)。该书自发行使用以来,在促进北京地区医疗人员了解本地区医疗机构常用中成药的用品项、用药规定,规范医疗人员的药事行为,减少药品的毒副作用,促进合理用药,确保用药安全、有效、经济,提高医疗质量等方面发挥了积极的作用。

由于北京地区在2010年10月完成了新一轮药品招标采购工作,且《北京市基本医疗保险工伤保险和生育保险药品目录》(2010年版)(以下简称《医保目录》)也已于2011年7月1日开始实施,因此,2008版《处方集》已不能满足临床需求。同时,2008版《处方集》在使用过程中各医疗单位及临床专家也提出了不少意见和建议。为此,北京市卫生局委托北京医学会组织有关专家对2008版《处方集》进行修订。

本版《处方集》经修订共收载常用中成药779种,较2008版《处方集》增加了159个品种,涵盖了目前北京地区临床使用的绝大多数中成药品种。

在品种选择上,本版《处方集》以《医保目录》中收录的中成药品种为基础,剔除其中未进入《2009年北京市招标采购目录》的品种,汇集候选品种1050个,这其中包括2008年版《处方集》收录的品种539个,金世元、李乾构两位专家分别对2008版《处方集》提出增补的品种54个。另外,根据相关专家建议,将36个北京地区传统使用、具有较好疗效、但未进入《医保目录》的品种,也加以收录。在此基础上,结合各医疗单位的用药情况再选取150个品种,总计

779 种,形成了本版的收录品种。

在目录编排上,本版《处方集》改变了 2008 版《处方集》中按药物功能主治分类的模式,参考《国家处方集(中药分册)》(讨论稿)编写大纲的证型分类方法,即在内、外、妇、儿、眼、耳鼻喉、口腔、骨伤、皮科九大科的分类基础上,对各科用药按证型分类,以更便于临床医生合理选择使用药物。

在内容更新上,本版《处方集》在查阅相关文献的基础上,对部分品种的临床应用、不良反应、注意事项及规格等项目做了修订,力争反映中成药的最新临床应用进展情况。

本版《处方集》的编写与修订力求体现科学性、规范性、实用性和时效性;内容简练,查阅方便。可作为医务人员案头或随身携带的用药参考书,为北京地区各医疗机构的医药工作者在临床中安全、合理使用中成药,更好地发挥中成药疗效提供指导与参考。

本书在编写修订过程中,得到了著名中药专家金世元和李乾构等老前辈的专业指导和审定,同时也得到参编人员所在单位的大力支持,张妍、尼富苓两位同志也协助编写了本书的部分章节;本书的编写主要参考了中华人民共和国药典委员会编著的《中华人民共和国药典·临床用药须知·中药卷》(2010 年版)、《国家基本药物目录(基层医疗卫生机构配备使用部分)》(2009 版)(卫生部令第 69 号)、北京市劳动和社会保障局编著的《北京市基本医疗保险工伤保险和生育保险药品目录》(2010 年版)、《国家处方集(中药分册)》(讨论稿)编写大纲等资料,在此一并表示衷心感谢。

由于编者水平所限,加之时间仓促,部分品种资料不齐,书中内容难免存在疏漏与错误,敬请业内人士在使用过程中给予赐教与指正,以便今后加以修订。

《北京地区医疗机构处方集(中药分册)》编委会

二〇一一年九月

凡 例

一、本书供医师开处方时参考,不作法典使用。

二、全书分为总论和各论两部分。总论分章介绍了中成药的概念、常用剂型、配伍使用、用药禁忌及不良反应;各论中共收载目前北京地区各大医院常用中成药 779 种,按照证型分类方法,即在内、外、妇、儿、眼、耳鼻喉、口腔、骨伤、皮科九大科的分类基础上,对各科用药采用证型分类,逐一加以介绍,以更便于临床医生合理选择使用药物。

三、各论中每种药品项下按照中文药品名称、药物组成、功能与主治、临床应用、不良反应、注意事项、用法与用量、规格的顺序编写。

1. 药品名称 统一使用国家标准(《中华人民共和国药典(一部)(2010 年版)》、《中华人民共和国卫生部药品标准》)(以下分别简称《药典》、《部颁标准》)中使用的名称,或国家药监局批文(药品说明书)中使用的名称。药品名称如果与《北京市基本医疗保险工伤保险和生育保险药品目录》(2010 年版)(以下简称《医保目录》)中收录的名称不同,在方括号中注明《医保目录》中收录的名称。给药途径相同的多剂型品种,其剂型名称写在括号内。在每药(剂型)右上角标注医保类别及被《国家基本药物目录(基层医疗卫生机构配备使用部分)》收录情况;“甲”表示《医保目录》中甲类药物,“乙”表示《医保目录》中乙类药物;“基”表示被《国家基本药物目录(基层医疗卫生机构配备使用部分)》收录;未标注的则表示上述两个目录中均未收录。

2. 药物组成 除中西药复方、特大处方和以提取物为组分的品种外,一般以君、臣、佐、使关系依次书写,处方中的药味名称均为法定标准的名称,如法定标准中未收录,则使用药品说明书中的名称。

3. 功能与主治 以国家标准(《药典》、《部颁标准》)或国家食品药品监督管理局批准的质量标准中收录的内容为准,如无上述资料,则按药品说明书中相关内容书写。

4. 临床应用 根据收载品种的功能与主治,按病证分项简述。重点突出辨证用药的理法特色,尽量保持功能与主治的完整和统一。

5. 不良反应 以国家标准(《中华人民共和国药典·临床用药须知·中药卷》(2010年版))、国家药品监管部门发布的不良反应通报或药品说明书中收载的不良反应为依据,一些品种参考了相关文献资料。没有明确不良反应信息的则注明“目前尚未检索到确切的不良反应报道”。

6. 注意事项 根据中医理论和用药禁忌要求,分别从证候禁忌、配伍禁忌、妊娠禁忌、饮食禁忌、特殊人群(老人、儿童和过敏体质等)使用禁忌及毒副作用分项说明。

(1)证候禁忌:除介绍中医病证禁忌外,还包括西医病症禁忌。

(2)配伍禁忌:有关“十八反”、“十九畏”的内容,因已在总论中有专章论述,故在此不再涉及。

(3)妊娠禁忌:若处方中含有妊娠期禁用或慎用的药物,在此注明。

(4)饮食禁忌:明确服药期间禁用或忌用的饮食。

(5)特殊人群禁忌:明确经期、哺乳期妇女,老人,儿童,过敏体质者等使用时的注意事项。

(6)毒副作用:说明处方中是否配伍含有毒成分及重金属元素的药物,如马兜铃酸、番木鳖碱及朱砂、雄黄等药物。

(7)其他注意事项。

7. 用法与用量 记述该品种常规情况下的用法和用量及特殊情况下的用法及用量,标示饭前或饭后、睡前、月经前或月经后等服药时间,标示服药疗程时间。全面说明该品种各种剂型的不同用法及用量。

8. 规格 即剂型与剂量,计量单位以克(g)、毫升(ml)等表示,同一品种的不同规格放在一起介绍。

四、《附录》部分为药物名称索引,包括汉字笔画索引及汉语拼音索引。汉字笔画索引按药物名称汉字的笔画数排列;汉语拼音索引按药物名称汉语拼音字母顺序排列。

五、适时将对本《处方集》做必要的增补或修订。

目 录

总 论

1 概述	1
2 中成药主要剂型	1
2.1 常用剂型	1
2.1.1 丸剂	1
2.1.2 散剂	2
2.1.3 片剂	3
2.1.4 胶囊剂	3
2.1.5 颗粒剂	3
2.1.6 锭剂	3
2.1.7 茶剂	4
2.1.8 丹剂	4
2.1.9 胶剂	4
2.1.10 膏剂	4
2.1.11 酒剂	5
2.1.12 酊剂	5
2.1.13 糖浆剂	5
2.1.14 口服液	5
2.1.15 露剂	5
2.1.16 注射剂	6
2.1.17 栓剂	6
2.1.18 气雾剂	6
2.2 剂型与疗效的关系	6
2.2.1 剂型的意义	6
2.2.2 剂型与生物利用度	7
2.3 正确选择剂型	7
3 中成药的配伍使用	8
3.1 中成药之间相互配伍	8
3.1.1 中成药与中成药配伍	8
3.1.2 中成药与药引配伍	8
3.1.3 中成药与汤药的配伍	9

3.2 中成药与西药配伍	9
3.2.1 合理配伍,增效减毒	9
3.2.2 配伍不当,产生配伍禁忌	10
4 中成药的用药禁忌	12
4.1 证候禁忌	12
4.2 妊娠禁忌	13
4.3 饮食禁忌	13
4.4 配伍禁忌	14
4.4.1 十八反	14
4.4.2 十九畏	14
5 中成药的不良反应	15
5.1 中成药不良反应的定义	15
5.2 毒副作用	16
5.3 过敏反应	17
5.4 中成药不良反应的原因及预防	17
5.4.1 中成药不良反应的原因	17
5.4.2 中成药不良反应的预防	19

各 论

1 内科用药	21
1.1 肺系病证用药	21
1.1.1 感冒	21
1.1.1.1 风寒表实证	21
九味羌活丸 ^{甲,基} (颗粒 ^{甲,基})	21
荆防颗粒 ^甲 (合剂 ^甲)	22
正柴胡饮颗粒 ^甲	22
川芎茶调颗粒 ^{甲,基} (丸 ^{甲,基} 、散 ^{甲,基} 、片 ^{甲,基})	23
感冒软胶囊 ^甲	24
感冒清热颗粒 ^{甲,基} (胶囊 ^甲)	24
1.1.1.2 风寒表虚证	24
桂枝颗粒 ^甲	25
表虚感冒颗粒 ^甲	25
1.1.1.3 风热证	26
银翘解毒丸 ^{甲,基} (片 ^{甲,基} 、颗粒 ^{甲,基} 、软胶囊 ^乙 、 合剂 ^甲 、液 ^甲)	26
双黄连口服液 ^甲 (片 ^{甲,基} 、颗粒 ^{甲,基} 、胶囊 ^{甲,基})	27

双黄连注射液 ^乙	28
抗病毒片 ^甲 (口服液 ^甲)	30
桑菊感冒片 ^甲 (颗粒 ^甲)	30
羚翘解毒丸 ^甲 (片 ^甲)	31
羚羊感冒片 ^甲 (胶囊 ^甲)	32
柴胡口服液 ^甲 (滴丸 ^甲)	32
柴胡注射液 ^{甲,基}	33
板蓝根颗粒 ^{甲,基} (片 ^甲)	34
柴银口服液 ^甲	34
感冒退热颗粒 ^甲	35
金莲花胶囊 ^甲 (片 ^甲 、颗粒 ^甲)	35
热炎宁颗粒 ^甲	36
连花清瘟胶囊 ^乙	37
1. 1. 1. 4 暑湿证	38
藿香正气水 ^{甲,基} (片 ^甲 、丸 ^甲 、胶囊 ^甲 、软胶囊 ^乙 、 口服液 ^甲)	38
藿香祛暑软胶囊 ^甲	39
六合定中丸 ^甲	40
1. 1. 1. 5 少阳证	41
小柴胡颗粒 ^甲 (片 ^甲 、胶囊 ^甲)	41
柴黄颗粒 ^甲 (片 ^甲 、胶囊 ^甲)	42
1. 1. 1. 6 卫气相兼证	42
清热解毒颗粒 ^甲 (片 ^甲 、胶囊 ^甲 、软胶囊 ^甲 、口服液 ^甲)	43
1. 1. 1. 7 气虚外感证	43
参苏丸 ^甲 (片 ^甲 、胶囊 ^甲)	43
1. 1. 2 咳嗽	44
1. 1. 2. 1 风寒束肺证	44
止咳丸 ^甲	44
桂龙咳喘宁胶囊 ^甲 (片 ^甲)	45
通宣理肺丸 ^{甲,基} (片 ^{甲,基} 、颗粒 ^{甲,基} 、胶囊 ^{甲,基} 、 口服液 ^甲)	46
镇咳宁胶囊 ^甲 (糖浆 ^甲 、口服液 ^甲 、颗粒 ^甲)	47
杏苏止咳颗粒 ^甲 (糖浆 ^甲)	48
1. 1. 2. 2 风热犯肺证	48
治咳川贝枇杷滴丸 ^甲	48

川贝枇杷糖浆 ^甲 (胶囊 ^甲)	48
1. 1. 2. 3 燥邪犯肺证	49
蜜炼川贝枇杷膏 ^乙	49
蛇胆川贝枇杷膏 ^乙	49
二母宁嗽丸 ^甲 (片 ^甲)	50
强力枇杷露 ^甲 (胶囊 ^甲)	50
1. 1. 2. 4 寒痰阻肺证	51
复方川贝精片 ^甲 (胶囊 ^甲)	51
消咳喘糖浆 ^甲 (胶囊 ^甲 、片 ^甲)	52
苓桂咳喘宁胶囊 ^甲	53
1. 1. 2. 5 热痰阻肺证	53
橘红颗粒 ^{甲,基} (片 ^{甲,基} 、丸 ^{甲,基} 、胶囊 ^{甲,基})	53
复方鲜竹沥液 ^甲	54
蛇胆川贝液 ^{甲,基} (胶囊 ^甲 、软胶囊 ^甲)	55
止咳橘红颗粒 ^甲 (丸 ^甲 、胶囊 ^甲 、口服液 ^甲)	55
蛇胆陈皮散 ^甲 (片 ^甲 、胶囊 ^甲 、口服液 ^甲)	56
枇杷止咳颗粒 ^甲 (胶囊 ^甲)	57
京制咳嗽痰喘丸 ^甲	58
除痰止嗽丸 ^甲	58
1. 1. 2. 6 痰湿阻肺证	59
橘红痰咳颗粒 ^甲 (液 ^甲 、煎膏 ^甲)	59
二陈丸 ^甲	60
痰咳净片 ^甲 (散 ^甲)	60
祛痰止咳颗粒 ^甲 (胶囊 ^甲)	61
1. 1. 2. 7 热邪壅肺证	62
牛黄蛇胆川贝液 ^甲 (滴丸 ^乙 、胶囊 ^乙)	62
急支糖浆 ^甲 (颗粒 ^甲)	63
羚羊清肺丸 ^甲	63
羚羊清肺散 ^甲	64
清气化痰丸 ^甲	65
清肺抑火丸 ^甲 (片 ^甲)	65
1. 1. 2. 8 肺气虚证	66
参贝咳喘丸 ^甲	66
1. 1. 2. 9 肺阴虚证	67
养阴清肺膏 ^甲 (丸 ^{甲,基} 、颗粒 ^甲 、口服液 ^甲 、 糖浆 ^甲)	67

1. 1. 2. 10 肝火犯肺证	68
清热八味胶囊 ^甲 (丸 ^甲)	68
1. 1. 2. 11 脾胃虚弱证	68
止嗽定喘丸 ^甲	68
1. 1. 3 哮喘病	69
1. 1. 3. 1 寒痰阻肺证	69
寒喘祖帕颗粒 ^甲	69
1. 1. 3. 2 肺肾阴虚证	69
蛤蚧定喘丸 ^甲 ,基(胶囊 ^甲)	69
利肺片 ^甲	70
1. 1. 4 喘病	71
1. 1. 4. 1 寒邪客肺证	71
止喘灵口服液 ^甲	71
海珠喘息定片 ^甲	72
1. 1. 4. 2 外寒内饮证	72
小青龙颗粒 ^甲 (胶囊 ^甲)	72
1. 1. 4. 3 热邪壅肺证	73
清肺消炎丸 ^乙	73
1. 1. 4. 4 热痰阻肺证	74
祛痰灵口服液 ^甲	74
止嗽化痰颗粒 ^甲 (胶囊 ^甲)	75
1. 1. 4. 5 痰湿阻肺证	75
咳喘顺丸 ^乙	75
1. 1. 4. 6 肺气不足证	76
固本咳喘片 ^甲 (胶囊 ^甲)	76
补肺活血胶囊 ^甲	77
1. 1. 4. 7 肺肾阴虚证	77
百合固金丸 ^甲 (颗粒 ^甲 、口服液 ^甲)	77
麦味地黄丸 ^甲 (胶囊 ^甲 、口服液 ^甲)	78
1. 1. 4. 8 肾不纳气证	79
百令胶囊 ^乙	79
至灵胶囊 ^乙	80
金水宝胶囊 ^乙	80
1. 1. 5 肺病	81
1. 1. 5. 1 痰热壅肺证	81
肿节风片 ^甲 (颗粒 ^甲 、注射液 ^甲)	81

金荞麦片 ^甲 (胶囊 ^甲)	82
鱼腥草注射液 ^乙	83
1.1.6 肺癆	84
1.1.6.1 气阴两虚证	84
结核丸 ^甲	84
1.1.7 矽肺	85
1.1.7.1 瘀血阻络证	85
矽肺宁片 ^甲	85
1.2 心系病证用药	85
1.2.1 温病高热	85
1.2.1.1 时疫表证	85
清瘟解毒丸 ^甲 (片 ^甲)	86
1.2.1.2 气分热盛证	86
瓜霜退热灵胶囊 ^甲	86
1.2.1.3 营血热盛证	87
紫雪颗粒 ^甲 (散 ^甲)	87
万氏牛黄清心片 ^甲	88
新雪颗粒 ^甲 (片 ^甲 、胶囊 ^甲)	89
1.2.1.4 热入心包证	90
安宫牛黄丸 ^{甲,基}	90
清开灵注射液 ^{甲,基}	91
清开灵颗粒 ^{甲,基} (片 ^{甲,基} 、胶囊 ^{甲,基} 、软胶囊 ^甲 、 口服液 ^甲)	92
1.2.1.5 表里俱实证	93
防风通圣丸 ^{甲,基} (颗粒 ^{甲,基})	93
1.2.2 中暑	94
1.2.2.1 暑湿证	94
保济丸 ^{甲,基} (口服液 ^甲)	94
1.2.3 神昏	95
1.2.3.1 热闭心包证	95
牛黄宁宫片 ^甲	95
1.2.3.2 痰热内闭证	96
安脑丸 ^甲 (片 ^甲)	96
1.2.4 心悸	97
1.2.4.1 心脾两虚证	97
人参归脾丸 ^甲	97

1. 2. 4. 2 气血两虚证	98
柏子养心丸 ^甲 (片 ^甲 、胶囊 ^甲)	98
稳心颗粒 ^甲	99
安神健脑液 ^甲	100
黄芪注射液 ^乙	100
参松养心胶囊 ^甲	102
1. 2. 4. 3 心肾阳虚证	102
宁心宝胶囊 ^乙	102
1. 2. 4. 4 阴虚火旺证	103
安神补心丸 ^甲 (片 ^甲 、颗粒 ^甲 、胶囊 ^甲)	103
养血安神片 ^甲 (丸 ^甲 、颗粒 ^甲 、糖浆 ^甲)	104
磁朱丸 ^甲	105
1. 2. 4. 5 心血瘀阻证	105
冠心丹参片 ^甲 (颗粒 ^甲 、滴丸 ^甲 、胶囊 ^甲)	105
心脉通片 ^甲 (胶囊 ^甲)	106
舒心口服液 ^甲	107
1. 2. 5 不寐	108
1. 2. 5. 1 心肝血虚证	108
枣仁安神颗粒 ^甲 (液 ^甲 、胶囊 ^甲)	108
百乐眠胶囊 ^甲	109
心神宁片 ^甲	109
朱砂安神丸 ^甲	110
1. 2. 5. 2 气血两虚证	110
参芪五味子片 ^甲 (胶囊 ^甲)	110
刺五加片 ^甲 (胶囊 ^甲)	111
刺五加注射液 ^甲	111
清脑复神液 ^甲	112
益脑胶囊 ^甲 (片 ^甲)	113
1. 2. 5. 3 气阴两虚证	114
七叶神安片 ^甲	114
1. 2. 5. 4 心胆气虚证	115
解郁安神颗粒 ^乙	115
1. 2. 5. 5 脾肾阳虚证	115
甜梦胶囊 ^乙 (口服液 ^乙)	115
安神补脑液 ^乙 (片 ^乙 、颗粒 ^乙 、胶囊 ^乙)	116
1. 2. 5. 6 瘀血阻络证	117

血府逐瘀胶囊 ^{甲,基} (丸 ^{甲,基} 、颗粒 ^甲 、片 ^甲 、口服液 ^甲)	117
1. 2. 5. 7 心肾不交证	118
乌灵胶囊 ^甲	118
天王补心丸 ^{甲,基} (片 ^{甲,基})	118
1. 2. 5. 8 肝瘀气滞证	119
舒眠胶囊 ^甲 (片 ^甲)	119
1. 2. 6 健忘	120
1. 2. 6. 1 脾肾阳虚证	120
活力苏口服液 ^甲	120
1. 2. 7 胸痹	120
1. 2. 7. 1 气滞血瘀证	120
苏合香丸 ^{甲,基}	120
速效救心丸 ^{甲,基}	121
复方丹参滴丸 ^{甲,基} (片 ^{甲,基} 、颗粒 ^{甲,基})	122
冠心苏合胶囊 ^{甲,基} (滴丸 ^甲 、丸 ^{甲,基} 、软胶囊 ^{甲,基})	123
乐脉颗粒 ^甲 (胶囊 ^甲 、片 ^甲)	124
心可舒片 ^甲 (胶囊 ^甲 、颗粒 ^甲 、丸 ^甲)	125
冠脉宁片 ^甲 (胶囊 ^甲)	126
银丹心脑通软胶囊 ^乙	127
1. 2. 7. 2 气虚血瘀证	128
通心络胶囊 ^{甲,基}	128
参芍片 ^甲 (胶囊 ^甲)	128
麝香保心丸 ^{甲,基}	129
正心泰胶囊 ^甲 (片 ^甲 、颗粒 ^甲)	130
心灵丸 ^甲	130
愈心痛胶囊 ^甲	131
1. 2. 7. 3 阳虚血瘀证	131
参桂胶囊 ^甲	131
1. 2. 7. 4 阴虚血瘀证	132
心元胶囊 ^甲	132
滋心阴口服液 ^甲 (颗粒 ^甲 、胶囊 ^甲)	133
1. 2. 7. 5 气阴两虚证	133
益心颗粒 ^甲 (胶囊 ^甲)	133
生脉饮 ^{甲,基} (胶囊 ^{甲,基})	134

生脉注射液 ^{甲,基}	135
心通口服液 ^甲 (颗粒 ^甲)	136
参麦注射液 ^{甲,基}	136
生脉饮[党参方] ^甲 (片 ^甲)	138
1.2.7.6 瘀血闭阻证	138
地奥心血康软胶囊	138
银杏叶片 ^甲 (丸 ^甲 、颗粒 ^甲 、胶囊 ^甲 、口服溶液 ^甲 、 酏剂 ^甲)	139
心血宁片 ^甲	140
活血通脉片 ^甲	141
活血通脉胶囊 ^甲	141
愈风宁心片 ^甲 (颗粒 ^甲)	142
丹参片 ^甲 (胶囊 ^甲 、注射液 ^{甲,基} 、滴注射液 ^甲)	143
丹七片 ^甲 (胶囊 ^甲 、软胶囊 ^乙)	144
黄杨宁片 ^甲	145
心脑血管舒通胶囊 ^甲 (片 ^甲)	145
香丹注射液 ^甲	146
丹红注射液 ^甲	148
心脑血管康胶囊 ^甲	149
1.2.7.7 心气不足证	149
补心气口服液 ^甲	149
心可宁胶囊 ^甲	150
1.2.8 高血脂症	150
1.2.8.1 痰瘀阻滞证	150
绞股蓝总苷片 ^甲 (胶囊 ^甲)	150
血脂康胶囊 ^{甲,基}	151
荷丹片 ^甲	152
脂必妥片 ^甲	152
1.2.8.1 肝肾不足证	153
降脂灵片 ^甲	153
1.3 脑系病证用药	153
1.3.1 头痛	153
1.3.1.1 外感风寒证	153
都梁滴丸 ^甲 (软胶囊 ^乙)	153
复方羊角颗粒 ^甲	154
1.3.1.2 外感风热证	154