

影印
文淵閣

四庫全書

影印

文淵閣四庫全書

第六二四冊

北京出版集團公司
北京出版社

本冊目次

欽定大清會典則例(五)

清 乾隆十二年奉敕撰……………一

欽定四庫全書

史部

欽定大清會典則例卷一百二十六

詳校官檢討臣劉 烜

編修臣程嘉謨覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官中書臣朱 烜

謄錄監生臣伍士鵬

欽定四庫全書

欽定大清會典則例卷一百二十六

工部

營繕清吏司

宮殿

一營建

宮殿順治元年

定鼎燕京上

欽定四庫全書

欽定大清會典則例
卷一百二十六

大清門牌額○二年定正中三殿名殿前曰

太和門門之左曰昭德門右曰貞度門東廡之中

曰協和門西廡之中曰雍和門

太和門之後曰

太和殿殿之左曰中左門右曰中右門東廡之中

曰體仁閣西廡之中曰弘義閣體仁閣之北曰

左翼門弘義閣之北曰右翼門

太和殿後曰

中和殿

中和殿後曰

保和殿殿之左曰後左門右曰後右門○四年建

午門翼以兩觀中三門東西為左右掖門○八年

建

承天門工成改為

天安門○十年建

慈寧宮○十二年重建內宮前曰

欽定四庫全書

欽定大清會典事例
卷一百二十六

二

乾清門東垣之中曰景運門西垣之中曰隆宗門

乾清門之內曰

乾清宮宮後曰

交泰殿殿後曰

坤寧宮宮後曰

坤寧門

坤寧宮之東曰

景仁宮

承乾宮

鍾粹宮西曰

永壽宮

翊坤宮

儲秀宮○十四年建

奉先殿○康熙六年建

端門○八年重建

太和殿

欽定四庫全書

欽定大清會典事例
卷一百二十六

三

乾清宮○是年迎

坤寧宮吻安

交泰殿金頂○十八年重建

奉先殿○二十一年建

咸安宮○二十二年建

文華殿○是年建

啓祥宮

長春宮

咸福宮○二十五年建

延禧宮

永和宮

景陽宮○二十七年建

寧壽宮○三十四年重建

太和殿○三十六年重建

東暖殿

西暖殿

欽定四庫全書

欽定大清會典事例
卷一百二十六

四

承乾宮

永壽宮○乾隆元年改雍和門曰熙和門○十六

年改

咸安宮為

壽安宮

一監修

宮殿順治十二年覆準凡建造

宮殿所司先期具工程上請

勅下工部會同科道估計以防侵冒○又定修造

宮殿豎柱上梁合龍懸匾均請

旨遣大臣祭告需用花紅戶工二部支給迎吻遣官

一人祭吻於琉璃窗並遣官四人於

正陽門

大清門

午門

太和門祭告文官四品以上武官三品以上及科

欽定四庫全書

欽定大清會典事例
卷一百二十六

五

道官排班迎吻各

壇廟等工迎吻及祭經由之門均如之○是年重建

乾清宮坤寧宮交泰殿令八旗滿洲蒙古漢軍每

佐領下出工匠一名夫四名管押各匠夫滿洲

每旗差管工官一人驍騎校一人每叅領差領

催一名蒙古漢軍每旗差驍騎校一人每叅領

差領催一名由部委滿司官四人漢軍司官二

人漢司官二人筆帖式五人○又題準增委內

務府官一人同部委司官筆帖式及內監通事

等協同管理○又題準五城匠役各委司坊官

一人察管其直隸山東山西解到匠役順天府

委佐貳官一人協同本部監督官稽察○康熙

十年題準

內廷應用匠夫物料據內務府印文照數給發其

紫禁城

皇城內一應工程由部確估具題修理如不及十

欽定四庫全書

欽定大清會典則例
卷一百二十六

六

兩由部酌定修理開明物料及需用錢糧行文

內務府委官會部監修○十八年

諭修建宮殿工程緊要每處應差官五人監造工部官

員不敷差遣於五部各取賢能官五人及少卿科員

開列引見欽此○雍正九年奉

旨修理

紫禁城等工

欽點王大臣督率內務府工部官員監造○乾隆二年

修

奉先殿○五年覆準修造

宮殿及

紫禁城

皇城其工料銀百兩以上管工官將興工日期知

會科道開工後將所用物料匠夫數目十日一

開單移送陝西道御史不時赴工親勘工完總

冊報部細冊移送陝西道會同工部察驗如物

欽定四庫全書

欽定大清會典則例
卷一百二十六

七

料丈尺不符科道會部題叅科道亦不得徇名

失實倘興工之日身不親到工完之後又不據

實詳察由部會同都察院叅奏再工程銷算或

有不能依限完結緣由照例呈明展限由部移

會科道察覈○八年奉

旨南面皇城並長安左右門上蒿草蔓生瓦片亦有

脫損者著委官每年拔草苫補一次其東西北三

面皇城著五年苫補一次○十一年奉準一切工

程惟

午門以內

乾清門以外

殿宇並

紫禁城

皇城內外城垣有應修之處令各該處察勘報部其應急修者會同估計修理稍緩者於伏雨後確估覈修如工程過多一時難竣於冬季備料

欽定四庫全書

欽定大清會典則例
卷一百二十六

八

春融興工工完報部題銷○十八年奏準

皇城牆垣觀瞻所繫自應修葺完固向來雖間有隨時苦補之處因閱年久遠西南二面尚不甚至剝落東北二面損裂甚多若不加修補將來坍塌益滋糜費應逐段勘估分別修整再永定左安右安等門城牆亦多齟損雖與城垣根基尚屬無礙但見有齟入三四進者恐漸至坍塌則費用益多應一并勘估隨委官詳勘

皇城四面內外折裂者二十三丈二十三丈三尺

剝落者一千三百二十三丈七尺如按尋常修

造其應行折砌者已至三分之二葺補段落僅

止三分之一約覈工料銀二十七萬六千九百

餘兩但葺補之處終屬新舊參差未能一式堅

整猶恐數年後又將有坍塌之虞是應全行折

造約估工料銀三十一萬六千餘兩請於冬令

備料分限四五年次第興修所需錢糧陸續由

欽定四庫全書

欽定大清會典則例
卷一百二十六

九

戶部支領工竣據實覈銷至永定左安右安等

門城牆竣

皇城工竣再行奏明辦理

一工成

恩賚順治三年

太和殿告成在事滿漢官員各加職銜在工人員

各賞朝衣皮裘鞞帽銀幣有差○十年以

慈寧宮告成照例叙賞有差○十三年以

乾清宮

坤寧宮告成在事滿漢官員各加職銜○康熙九年重修

太和殿

乾清宮告成滿漢各官分別在工久暫賞給鞍馬蟒段表裏匠役賞給銀布有差○三十七年重建

太和殿告成照九年例官員匠役賞給有差○雍

欽定四庫全書

欽定大清會典則例
卷一百二十六

正十年修理

紫禁城工竣監造王大臣官員紀錄有差○乾隆

三年重修

奉先殿告成在工王大小官員加級紀錄各有差匠役由內務府工部量加賞給

壇廟

一規制

圓丘在正陽門外制圓南嚮三成上成面徑五丈九尺

高九尺二成面徑九丈高八尺一寸三成面徑

十有二丈高八尺一寸每成面輒用一九七五

陽數周圍闌版及柱皆青色琉璃四出陛各九

級白石為之內壝周九十七丈七尺五寸高八

尺一寸厚二尺七寸五分四面皆三門楔闕皆

欽定四庫全書

欽定大清會典則例
卷一百二十六

制以石朱扉有櫺門外各石柱二綠色琉璃燦

柴鑪一瘞坎一外壝方二百四丈八尺五寸高

九尺一寸厚二尺七寸門制如前高用周尺餘用今尺下同

皇穹宇在

圓丘後制圓八柱旋轉重檐上安金頂基周十有三丈

七寸高九尺闌版高三尺六寸東西南三出陛

各十有四級左右廡各五間一出陛皆七級殿

廡闌檻均青色琉璃圍垣周五十六丈六尺八

寸高丈有八寸門三南嚮壇外壝門外東北為

神庫五間南嚮

神廚五間井亭一六角閑以朱櫺均西嚮垣一重

間一南嚮祭器庫樂器庫棧薦庫各三門西嚮

垣一重間一南嚮宰牲亭三門南嚮井亭一六

角閑以朱櫺西嚮垣一重門一南嚮壇內垣東

西南皆方正北為圓形設四門東曰泰元南曰

昭亨西曰廣利北曰成貞皆三門廣利門南角

欽定四庫全書

欽定大清會典則例
卷一百二十六

十三

門一昭亨門外東西石牌坊各一成貞門西大

門一左右門各一為

車駕詣壇宿

齋宮出入之門

祈年殿舊名大享殿乾隆十六年改今名在

圓丘北制圓南嚮外柱十有二內柱十有二中龍井柱

四圓頂三層上覆青色中黃色下綠色琉璃上

安金頂殿基三成衛以白石闌版南北各三出

陞東西各一出陞上二成各九級三成各十級

東西兩廡二重前各九間後各七間均覆綠琉

璃前為

祈年門舊為大享門乾隆十六年改今名五間亦覆綠琉璃崇基石

闌前後三出陞各十有一級門東南綠色琉璃

燔柴鑪一瘞坎一南嚮內壝方一百九十丈七

尺二寸東西南甌門三各三門北琉璃門三座

後為

欽定四庫全書

欽定大清會典則例
卷一百二十六

十三

皇乾殿南嚮五間上覆青琉璃下衛石闌五出陞各九

級東甌門外廊房七十二間聯檐通脊北為

神庫五間南嚮左右

神廚各五間東西嚮井亭一六角閑以朱櫺西嚮

垣一重門一東為宰牲亭五間南嚮井亭一六

角閑以朱櫺西嚮垣一重門一均南嚮

齋宮在成貞門外西北東嚮正殿五間崇基石闌

三出陞正面十有三級左右各十有五級陞前

設齋戒銅人石亭一時辰牌石亭一後殿五間
左右配殿各三間內宮牆方一百二十三丈九
尺九寸中三門左右各一門宮門前跨三石梁
左右各一梁鐘樓一座迴廊一百六十三間外
宮牆方一百九十八丈二尺二寸宮門石梁均
與內圍同

祈年殿內垣南接

圓丘東西環轉至北為圓形東西北壇門各三間西門

欽定四庫全書

欽定大清會典事例
卷一百二十六

十四

南角門一壇內垣共周千二百八十六丈一尺
五寸高丈一尺趾厚九尺頂厚七尺壇門七座
每座三間

神樂署

舊名神樂觀乾隆
二十年改名

東嚮正中凝禧殿五

間

舊名太和殿康熙
十二年改名

崇基三出陛各六級左右

步廊各二間後顯佑殿七間左右各三間殿後
袍服庫二十三間典禮署奉祀堂南北各三間
左右門各三間左門東通贊房恪恭堂各三間

正倫堂候公堂各五間南轉穆僉所三間右門
東掌樂房協律堂各三間教師房伶倫堂各五
間北轉昭僉所三間前後均聯檐通脊正門三
間三出陛各四級圍牆東西四十四丈四尺南
北二十丈七尺二寸

犧牲所南嚮大門三間內花門一座正房十有
一間中三間奉

犧牲之神左右牧夫房各二間牛房各二間後

欽定四庫全書

欽定大清會典事例
卷一百二十六

十五

屋十有六間內滿漢所牧房各三間所軍房一
間貯草房五間草夫房四間東邊兩重四十八
間內貯料房二間貯草房三間牛房十有五間
羊房五間鹿房二十間兔房三間西邊一重十
有五間內庫房一間泡料房磨房各二間豕房
五間牛房五間鹿檻牛枋均分列屋之左右西
北隅官廳三間東嚮井一北門一間圍牆東西
五十二丈南北五十二丈五尺壇外垣前方後

圓周千九百八十七丈五尺高一丈一尺五寸

趾厚八尺頂厚六尺西嚮門一三門角門一

方澤在安定門外制方澤周四十九丈四尺四寸深八

尺六寸濶六尺祭日貯水水深以過龍口為度

澤中方壇北嚮二成上成方六丈高六尺二成

方十丈六尺高六尺二成壇面均用黃色琉璃

合六八陰數外環砌白石每成四出陛各八級

二成南左右設五嶽五鎮五山北左右設四海

欽定四庫全書

欽定大清會典則例
卷一百二十六

十六

四瀆各石座分刻山形水形均東西嚮水形座

周圍鑿池貯水以祭內壇方二十七丈二尺高

六尺厚二尺壇正北三門石柱六東西南各一

門石柱二楔闕皆制以石朱扉有櫺檻北門外

西北隅瘞坎一東西門外南北瘞坎各二外壇

方四十二丈高八尺厚二尺四寸門制如前

皇祇室在

方澤後五間北嚮脊瓦均綠色琉璃圍垣正方周四十

四丈八尺高丈一尺正門一間

神庫樂器庫各五間均北嚮

神廚祭器庫各五間東西嚮井亭一東嚮四面開

以朱櫺垣一重門一北嚮宰牲亭三間北嚮井

亭一東嚮四面開以朱櫺垣一重門一北嚮西

北為

齋宮東嚮正殿七門崇基石闌五出陛中九級左

右各七級南北一出陛各七級左右配殿各七

欽定四庫全書

欽定大清會典則例
卷一百二十六

十七

間侍直房南北各七間宮牆周百有十丈二尺

正門一左右門各一均東嚮西北鐘樓一祠祭

署三間在內垣西門外東嚮左右各三間垣一

重門一壇內垣周五百四十九丈四尺北門三

間東西南門各一間東西角門各二間壇外垣

周七百六十五丈西壇門三間西北角門一自

壇外垣西門南北夾牆各七十一丈二尺直西

為廣厚街

舊名泰折雍正二年改名

牌坊坊前界以朱柵

長二十六丈

太廟在

闕左南嚮圍垣一重琉璃甃門三間左右門各一
戟門五間崇基石闌中三間前後均三出陞中九
級左右七級門內外列戟百有二十左右門各
三間前後均一出陞各五級

前殿十有一間重檐階三成繞以石闌五出陞一成
均四級二成均五級三成中十有一級左右九

欽定四庫全書

欽定大清會典則例
卷一百二十六

十八

級東西廡各十有五間階均八級燎鑪二

中殿九間

後殿九間兩廡各十間

後殿東廡南燎鑪一

戟門外石橋五橋北井亭二六角閑以朱櫺橋南

神庫五間西嚮

神廚五間東嚮

廟門外之西南奉祠署三間東嚮左右房各三間垣

一重門一北嚮東南宰牲亭三間前治牲房五

間均西嚮垣一重門一西嚮井亭一六角閑以

朱櫺西南為

太廟街門五間西北為

太廟右門三間均西嚮

社稷壇在

闕右北嚮壇制方二成高四尺上成方五丈二成
方五丈三尺四出陞皆白石各四級上成築五

欽定四庫全書

欽定大清會典則例
卷一百二十六

十九

色土中黃東青南赤西白北黑土由涿霸二州

房山東安二縣豫辦解部同太常寺驗用內壝

四面各一門楔闕皆制以石朱扉有櫺門外各

石柱二壝色亦各如其方壝北門內西北瘞坎

二北為

拜殿又北為戟門各五間戟門內列戟七十有二

均覆黃琉璃崇基三出陞壝外西南

神庫五間

神廚五間井一均東嚮壇垣周百五十三丈四尺
內外丹雘覆黃琉璃北門三間東西南門各一
間循垣東北隅東嚮正門一左右門各一相對
闕右門為

乘輿躬祭出入之門壇西門外宰牲亭三間東嚮井
一垣一重門一北嚮西南奉祀署東西各三間
垣一重門一東嚮東遣官房一間南嚮東南為
社稷街門五間東北為

欽定四庫全書

欽定大清會典則例
卷一百二十六

三

社稷左門三間均東嚮

日壇在朝陽門外制方西嚮一成方五丈高五尺九
寸壇面用紅色琉璃四出陞皆白石各九級圓
壇周七十六丈五尺高八尺一寸厚二尺三寸
壇正西三門石柱六東南北各一門石柱二楔
闕皆制以石朱扉有櫺燄鑪一西南瘞坎一壇
北門外東

神庫三間西嚮

神廚三間井亭一四面開以朱櫺均南嚮垣一重

門一西嚮宰牲亭三間垣一重門一西嚮北祭
器庫樂器庫按薦庫各三間聯檐通脊均南嚮
具服殿正殿三間左右配殿各三間周衛宮牆宮
門三間南嚮西北鐘樓一座祠祭署三間東嚮
左右各三間壇西門北門各三間北門西角門
一壇垣前方後圓周二百九十丈五尺外圍牆
西自坊西抵壇垣西南角長三百八十二丈四
尺東自坊東抵壇垣東北角長三百十有二丈
四尺直北為景升街舊名禮神雍正二年改今名牌坊坊前
界以朱柵長十有五丈

欽定四庫全書

欽定大清會典則例
卷一百二十六

三

月壇在阜成門外制方東嚮一成方四丈高四尺六
寸面用白色琉璃四出陞皆白石各六級方壇
周九十四丈七尺高八尺厚二尺二寸八分壇
正東三門石柱六西南北各一門石柱二楔闕
皆制以石朱扉有櫺燄鑪二東北瘞坎一壇南

門外西

神庫三間東嚮

神廚三間井亭一四面開以朱櫺均北嚮垣一重

門一東嚮宰牲亭三間垣一重門一東嚮南祭

器庫樂器庫各三間聯檐通脊均北嚮

具服殿正殿三間左右配殿各三間周衛宮牆宮

門三間南嚮祠祭署三間北嚮左右各三門東

北鐘樓一座壇東門北門各三間北門東角門

欽定四庫全書

欽定大清會典事例
卷一百二十六

三十二

一壇垣方二百三十五丈九尺五寸外圍牆東

自坊東抵壇垣東南角長二百六十丈西自坊

西抵壇垣西北角長二百四十丈四尺直北為

光恆街

舊名禮神雍正二年改今名

牌坊坊前界以朱柵長

十有二丈八尺

帝王廟在阜成門內南嚮

廟門三間左右門各一前石梁三

景德門五間崇基石闌前後三出陞中十有一級

左右各九級左右門各一

景德崇聖殿九間重檐崇基石闌南三出陞中十

有三級左右各十有一級東西一出陞各十有

二級東西廡各七間一出陞均八級廡前燎鑪

各一殿後祭器庫五間南嚮殿西南碑亭一景

德門外東

神庫三間南嚮

神廚三間宰牲亭三間均西嚮井亭一四面開以

欽定四庫全書

欽定大清會典事例
卷一百二十六

三十三

朱櫺北嚮垣一重門一西嚮西遣官房五間齋

宿房前後各五間廟門內東南鐘樓一座圍垣

周一百八十六丈三尺八寸廟門外東西下馬

牌各一景德街牌坊各一

先師廟在安定門內太學之左南嚮街門三間西為

持敬門一間西嚮

大成門五間崇基石闌中三門前後三出陞門內

列戟二十有四石鼓十右石鼓音訓碣一左右

門各一東西列舍各十有一間北嚮

大成殿七間重檐崇基石闌三出陞正面十有二級東西各十有七級東西廡各十有九間東西列舍各十有一間南嚮西南燎鑪一西北瘞坎一殿後圍垣一重門一西嚮

崇聖祠門三間南嚮

崇聖殿五間東西廡各三間東南燎鑪一戟門外

東

欽定四庫全書

欽定大清會典則例
卷一百二十六

三十四

神廚五間宰牲亭三間井亭一西嚮西

神庫五間致齋所三間更衣亭一間東嚮街門外

列木為柵塗以丹東西成賢街牌坊各一下馬

牌各一

先農壇在

正陽門外西南制方南嚮一成周四丈七尺高四

尺五寸四出陞各八級東南瘞坎一壇北

神庫五間南嚮

神廚五間西嚮樂器庫五間東嚮左右井亭各一

六角開以朱櫺垣一重門一南嚮宰牲亭三間

川井一均南嚮壇東南為

觀耕臺方廣五丈高五尺東南西三出陞各七級以

木為之耕藉時由部安設今改覽
輓石臺前為

藉田一畝三分後為

具服殿五間南嚮殿臺三出陞南九級東西各七

級儀門一間東北為

欽定四庫全書

欽定大清會典則例
卷一百二十六

三十五

神倉中圓廩一座收穀亭一座左右倉前後各三

間垣一重門三間南嚮

旗幟殿五間南嚮後為祭器庫五間左右廡各五

間垣一重門三間南嚮北門外東北隅旗竿一

今撤
去

太歲殿在

先農壇之東北南嚮七間三出陞各六級東西廡各

十有一間一出陞均四級前為拜殿七間拜殿

東南燎鑪一壇內垣門四各三間

神祇壇在

先農壇內垣南門外

神祇壇門三間南嚮繚以周垣東為

天神壇制方南嚮一成方五丈高四尺五寸五分四

出陞各九級壇北刻雲形青白石龕四座各高

九尺二寸五分方壇周二十四丈高五尺五寸

壇正南三門石柱六東西北各一門石柱二楔

欽定四庫全書

欽定大清會典事例
卷一百二十六

二十六

闕皆制以石朱扉有櫺東南燎鑪一西為

地祇壇制方北嚮一成廣十丈縱六丈高四尺四出

陞各六級壇南設青白石龕五刻山形者三均

分五門刻水形者二均分四門各高八尺二寸

壇東從位石龕刻山水形各一西如之各高七

尺六寸凡水形龕均周圍鑿池貯水以祭方壇

周二十四丈高五尺五寸壇正北三門石柱六

東西南各一門石柱二楔闕皆制以石朱扉有

櫺西北墜坎一

先農壇內垣東門外北為

慶成宮

乾隆二十年定

五間南嚮崇基石闌三出陞各九

級後殿五間東西配殿各三間尚茶尚膳房各

五間

正殿前時辰牌亭一殿西輦房五間內宮門三間

南嚮東西掖門各一外繚以宮牆正門三間左

右門各一宮門東南鐘樓一座垣後祠祭署前

欽定四庫全書

欽定大清會典事例
卷一百二十六

二十七

後各五間南嚮左右各三間垣一重門一南嚮

壇外垣周千三百六十八丈東嚮門二南北並

列南入

先農壇北入

太歲殿皆三門角門一

靈明顯佑宮在地安門外日中坊橋之東北南嚮

廟軛門三間門內東西鐘鼓樓各一顯佑門三

間