

总策划 ○ 王国强  
总主编 ○ 周仲瑛 于文明

本草卷

本草求原(下)

中医古籍珍本集成

(续)

湖南科学技术出版社

岳麓书社

总策划○王国强  
总主编○周仲瑛于文明  
常务副总主编○王旭东

中医古籍珍本集成

（续）

一本草 卷一 本草求原

（下）

主编○陈仁寿 吴昌国  
编者○（按汉注拼音排序）

陈仁寿 程茜 程新 崔瑛 黄亚俊  
王旭光 吴昌国 张泌园 张薛光 朱蕴菡  
李文林

湖南科学技术出版社  
岳麓书社

## 图书在版编目 (C I P) 数据

中医古籍珍本集成 : 续. 本草卷. 本草求原 / 周仲瑛, 于文明主编.  
— 长沙 : 湖南科学技术出版社, 2014.12

ISBN 978-7-5357-8819-1

I. ①中… II. ①周… ②于… III. ①中国医药学—古籍—汇编  
②本草—中国—清代 IV. ①R2-52

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 220329 号

中医古籍珍本集成 (续)【本草卷】

### 本草求原

总 策 划: 王国强

总 主 编: 周仲瑛 于文明

责任编辑: 黄一九 王跃军

出版发行: 湖南科学技术出版社

社 址: 长沙市湘雅路 276 号

<http://www.hnstp.com>

湖南科学技术出版社天猫旗舰店网址:

<http://hnkjcbstmall.com>

印 刷: 长沙超峰印刷有限公司

(印装质量问题请直接与本厂联系)

厂 址: 宁乡县金洲新区泉洲北路 100 号

邮 编: 410600

出版日期: 2014 年 12 月第 1 版第 1 次

开 本: 880mm×1230mm 1/32

印 张: 43.75

书 号: ISBN 978-7-5357-8819-1

定 价: 300.00 元 (共二册)

(版权所有·翻印必究)

## 《中医古籍珍本集成》编辑小组

组长○黄一九 张旭东

副组长○易言者 徐为

成员○李忠 鲍晓昕 林澧波 易法银

王跃军 周妍 郭升 喻峰

秘书○王李 喻峰

王跃军 喻峰

**组织单位**○国家中医药管理局

**总策划**○王国强

**编写单位**

**主编单位**○南京中医药大学

**编纂单位**○(按汉语拼音排序)

安徽中医药大学 北京中医药大学 福建中医药大学 河南中医学院 湖南中医药大学  
江西中医药大学 南阳理工学院 山东中医药大学 上海中医药大学 浙江中医药大学

**顾问委员会**

**总顾问**○裘沛然 张灿玾 马继兴 余瀛鳌 宋立人 钱超尘 王洪图

**分卷顾问**(按汉语拼音排序)

杜 建 段逸山 干祖望 刘道清 彭怀仁 施 杞 唐汉均 田代华  
王霞芳 吴贻谷 许敬生 张奇文

**指导委员会**

**主任**○(按汉语拼音排序)高思华 苏钢强 吴勉华

**副主任**○(按汉语拼音排序)

范水升 李 昱 李灿东 王新陆 夏祖昌 谢建群 杨龙会 左铮云

## 编纂委员会

总主编○周仲瑛 于文明

常务副主编○王旭东

副总主编○(按汉语拼音排序)

蔡永敏 陈仁寿 郭瑞华 黄政德 胡方林 蒋力生 林楠 陆翔 沈澍农 王健

王玲玲 王振国 徐光星 薛博瑜 严道南 俞欣玮 虞舜 张建斌 张如青 张玉萍 刘更生 石历闻

常务审稿组○沈澍农(组长)虞舜(副组长)张如青 张玉萍 刘更生 石历闻

吴承艳 吴昌国 徐建云 王明强 张继 李崇超 朱若霖 陈隋

学术秘书○衣兰杰 杨萌 奚飞飞

## 编纂工作办公室

主任○王思成

副主任○王旭东(兼) 钱丽

成员○(按汉语拼音排序) 陈丽娜 陈榕虎 陈晓天 沈勘 晏婷婷 于莉英

本草求原卷十

寓木

茯苓 松秉真陽不凋。茯苓乃結于根下。是得清陽之餘氣而下趨于陰。故能導濁陰下行。且氣平入肺。

以通調味甘入脾以轉輸故功專和運上下表裏之氣以利水滲濕主胸

肺部

腸

肝

逆氣

水停則氣逆

此降以泄之

憂恚驚邪恐悸氣逆則七情之用弗調惟心下結痛

痰飲留結于太陽之部

煩滿

水結則上通清陽之氣者

氣不化欬逆

肺

寒熱

營衛客

口焦舌干

飲停于中則津液不升

利小便

唯利水以導熱流濁則氣化而津液

流

苓

通諸症。久服安魂養神。和中益氣。秘精。止小便。逐水。平火。

心內陰而外陽。腎內陽而外陰。內者是神爲主。外者是氣爲用。茯苓氣淡薄爲陽。質重而甘爲陰。能致清陽于上。以吸陰而歸于下。使陰陽升降。則水火不至于鬱。而後水得火交而氣生。火得水交而神定。神定則氣充。氣充則精盈。精盈則氣固。故古方治驚悸健忘。及遺精白濁。每與益心氣心血。及固精之味同用。文清曰。淡滲而甘。不走真氣。蜜浸

酒浸或牛乳浸。多蒸晒。常服補虛通神。虛而上有  
痰火。下有濕熱最宜。惟陽虛尿多。汗多者禁用。陰虛  
尿多者。與補陰藥同用。又能止小便。今人但以其  
滲泄伐腎目之誤矣。東垣曰。茯苓補虛多在心脾。  
海藏曰。酒浸同朱砂能秘童元。開腠理。凡淡滲之  
藥皆上行  
而後下必脾陽運化散精歸肺而  
後胃津乃行清陽上布卽是解肌治腎積奔豚傷  
發汗後心氣虛腎水上布卽是解肌治腎積奔豚寒  
上凌而膀胱悸也。泄瀉脾寒清升則  
胃鬱熱堅白  
者良去皮有筋更宜水飛去能損  
目

張隱菴曰。苓得松之精靈。伏土中以結得土位中

中央有樞机旋轉之功。故能旋轉內外。交通上下。  
李氏云。質重主血。故腎氣丸用之。至小便淋瀝。白  
赤同用。以白補而赤滲也。世有謂其利下損陰。謬  
甚。徐齡胎曰。五味各有所屬。甘屬土。然土實無味。  
故洪範論五味。皆卽其物言之。惟于土則曰稼穡。  
作甘。不指土。而指土之所生。可知土本無味也。無  
味。卽淡淡。乃五味之全土之正味也。茯苓淡得五  
味之全。平得五氣之全。和平不偏。故專和中益脾。  
胃。得參朮甘陳扁芍淮山。則清濁不相干。而陰陽。

妙合

同參治胸膈氣逆脹滿爲末艾湯調治

爲末水煎服治

思慮多心血虛心孔獨多汗同朱芩煮過去豬

芩爲末蠟爲丸治濁帶精滑小便餘瀝同赤茯

爲末以酒煮生地汁搗膏爲丸治心腎虛小便淋  
瀝不禁同黃連等分爲末治腎水虧心火亢而

消渴爲末人乳拌晒八九次取月經布一二塊

洗入童便中拌粉再晒加鹿膠蜜丸能使陰虛之人  
痰從大便出按痰爲火結宜鹹降飲爲水停  
宜輕淡滲利若用重劑反拒而不入同冬葵子

治妊娠水腫尿不利惡寒

赤茯苓 白者入肺脾兼心氣分主補陰赤者入心胃小腸膀胱血分主瀉分濕熱破結氣利竅行水水與液同爲血分惡白歟畏地榆秦芍龜甲雄黃忌醋皮專開腠理行水治皮膚水腫以皮行皮也凡水在表宜五皮散裏裏等腰以上腫宜汗腰以下腫宜利小便

茯神 主治畧同茯苓但茯苓離松根而生入地深從陽吸陰降肺陰入心生血故補心血安神更勝經曰血者神氣也茯神抱根而生入地淺得陽精居多專

補心氣

俗法不知，決  
苓補心可矣。辟不祥。

治風眩，心虛，口干驚

悸，多怒，善忘，開心益智，安魂養神。虛人小腸不利

者宜之。

按本經止有茯苓，別錄始添茯神。後人治心乃重神而輕苓，悞矣。但茯神補心陽，尤

必合遠志。舉陰中之陽以上奉，乃可補心。同沈

香蜜丸治心氣虛火少，水火不交，心跳健忘，神恍

惚不定。參湯下更妙製法同茯苓。

茯神心內木，名黃松節。治偏

風，渴，斜，毒風，筋攣，腳氣，痺，痛。

木一兩，乳香一錢，瓦器炒研，木瓜酒下二

錢，以乳香伸筋止痛。木瓜舒筋也。

琥珀

松秉真陽，其脂入地久而成珀，色如火赤，是陽入

陰，而仍還于陽，氣平降，肺味甘燥，脾故利小便，運

卷一百一十一

十一

四

而肺通爲陽虛而血不化之專藥。治腹內膀胱惡調也。和大黃驚甲。產後血暉。作散酒下。同參地歸蘇牛七澤蘭。血結膀胱腹脹如鼓而尿閉。須同沉

同乳沒延胡子。漆別甲爲散。兒枕痛。

血不化而痰聚心竅。

及淡滲藥用。心痛。血不化而氣結癲癇。同羚犀茯神遠志竹黃

及丹砂等鎮墜。利小腸。小腸爲心血之府。心熱移

藥則鎮驚安神。利小腸。宜同丹砂滑石竹葉木通麥冬。利竅行水。除目翳赤障。同人指甲珍珠珊瑚。明目磨腎。小兒

轉胞沙石諸淋。爲末煎濃。葱湯下。止血生肌合金瘡。研敷

則無

瘢痕能化自能止。與破散破癥瘕。同驚甲三稜大者不同。同辛溫則破血。防風等分丹砂散酒下。治小兒胎驚。減半猪乳調下。胎癩。同全蝎末。麥冬湯下。

小便淋瀝。

和射白湯下。參湯下更利虛人。

金瘡悶絕爲末。童便下。

血

少及陰虛而血不生以致不化。又水涸而尿不利者勿用。安心神生用或以柏子仁末同煮半日用入目布包入豆腐煮過再入灰火煨過水同研飛用。黑如漆照之內紅亮者良。摩熱拾芥者真。楓脂亦成珀。但少真陽之氣化燒之無松香臭。

豬苓

楓根下所生氣平。

入肺以調水輸于膀胱

味甘。

入脾以行津液

淡。歸膀胱無毒。入胃而甘升陽平淡則先升後降而利竅故能解肌發汗利水以化氣。元氣爲真水所化水鬱則氣鬱水化則氣

化治傷寒溫疫大熱疚瘧。

太陽膀胱爲寒水之經從皮毛而外合于肺。凡

風寒初感必在太陽之表。卽宜驅水氣外出以爲汗。若治不得法則邪留膜原而爲瘧。久則爲痺。卽傷寒雜病似瘧非瘧皆汗之不盡而水氣困陽也。此味行濕以燥溼使陽離于陰則水行氣化。水精四布。漆漆汗出營衛通而諸邪自解。故古人治瘧用豬苓以分陰陽者此也。况瘧瘧由暑濕久鬱而致更宜腫脹淋濁瀉痢皆利濕懊憹消渴。

仲景治

分消腫脹。

皆利濕

懊憹消渴

仲景治太陽脈

浮尿秘而渴有五苓散陽明症渴欲飲水尿秘脉浮與少陰症咳嘔不眠下利而渴有猪苓湯此皆症兼太陽氣不化而津不生也但得利水以布太陽之氣使天水循環則熱消渴止。

通大便

曾世榮

以一兩煮雞屎白服又五苓散生津亦通大便氣化而陰陽分理也。

治驚風以五苓

亦治之日茯苓安心神猪苓升而降從陽暢陰澤鴻沉降從陰達陽分理陰陽則小腸利而心氣平木

得桂而枯能抑肝而風自解。毒蠱症不祥。太陽在  
止可謂善用五苓者矣。

下焦而

主天光三焦其所統也。經日三焦者水穀之道路

氣之所終始也。但得決瀆之用行于州都則三焦

光明澄澈而不正之氣自消。

久服輕身耐老。

陽氣充則溺長而射遠。陽衰則溺已而頭搖從不可驗其上之盛衰此特開太陽之治

法言濕盛之人宜保太陽之氣化耳。此味功同茯苓而無補妊娠子淋身腫爲末白滾水下。凡尿

不可倚杖。不利而身腫皆治。

然

滲耗津液損腎無濕勿用。有濕而腎虛亦忌。

實者良去皮用以升麻對蒸或生用更行濕。

佐參

芍橘澤治陽分水腫。佐地芍苓澤。

珀斛苡桂桑白桑寄治陰分水腫。

桑寄生感桑精之餘氣而轉化虛繫以生味苦甘