

高校转型发展系列教材



物联网

通信技术及应用

范立南 莫晔 兰丽辉 编著

专业的作者

由工作在一线教学岗位的高校教师以及来自企业具有实践经验的专业人员共同编写。

全面的内容

本书全面系统地介绍了物联网通信技术涉及的基本概念、原理、体系结构、实现技术和典型应用。

全新的思路

本书结合普通高等院校转型发展的要求，遵循“教中学、学中做、做中用”一体化的设计思路。

立体化教学资源

提供书中习题答案、PPT教学课件，扫描封底二维码下载获取相关资源。



清华大学出版社

高校转型发展系列教材

物联网 通信技术及应用

范立南 莫晔 兰丽辉 编著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书在编写上结合普通高等院校转型发展的要求,遵循“教中学、学中做、做中用”一体化的设计思路,全面、系统地介绍了物联网通信技术涉及的基本概念、原理、体系结构、实现技术和典型应用。

全书共8章,第1章是物联网通信技术概述;第2章讲述通信原理,包括物联网通信的基本知识和数据通信的基本原理;第3章介绍 ZigBee 通信技术;第4章介绍蓝牙通信技术;第5章介绍 RFID 技术;第6章介绍 Wi-Fi 通信技术;第7章讲述移动通信技术,包括目前构建物联网系统采用的主流无线通信技术和电信领域的主要通信技术;第8章讲述物联网通信技术的综合应用,包括物联网通信技术的两种典型应用即 M2M 和 WSN,并以智能家居和智慧城市为例进行介绍。

本书内容全面、案例丰富、图文并茂、实用性强、适用范围广泛,既可作为高等院校物联网工程、通信工程等相关专业的教材或教学参考书,也可作为从事物联网领域相关工作人员的参考读本。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

物联网通信技术的应用 / 范立南, 莫晔, 兰丽辉 编著. —北京: 清华大学出版社, 2017
(高校转型发展系列教材)
ISBN 978-7-302-47349-7

I. ①物… II. ①范… ②莫… ③兰… III. ①互连网络—应用—高等学校—教材 ②智能技术—应用—高等学校—教材 IV. ①TP393.4 ②TP18

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 124450 号

责任编辑: 李 磊
装帧设计: 孔祥峰
责任校对: 成凤进
责任印制: 杨 艳

出版发行: 清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址: 北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编: 100084

社总机: 010-62770175 邮 购: 010-62786544

投稿与读者服务: 010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈: 010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者: 三河市吉祥印务有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 185mm×260mm 印 张: 14.75 字 数: 341 千字

版 次: 2017 年 7 月第 1 版 印 次: 2017 年 7 月第 1 次印刷

印 数: 1~2500

定 价: 36.00 元

产品编号: 070538-01

前 言

物联网是融合传感器、通信、嵌入式系统、网络等多个技术领域的新兴产业，是继计算机、互联网和移动通信之后信息产业的又一次革命性发展。物联网旨在达成设备间互联互通，实现局域网范围内的物品智能化识别和管理，其中通信技术是物联网系统中的核心和关键技术。物联网中所采用的通信技术以承载数据为主，是当今计算机领域发展最快、应用最广和最前沿的通信技术。物联网通信技术作为一项前沿技术有着非常广阔的发展前景和发展空间，无论是国家还是企业，都特别注重物联网技术的应用价值。从某种意义上来说，物联网系统汇集了当今通信领域内各种先进的技术，具有非常丰富的技术内涵。

随着物联网产业的蓬勃发展，越来越多的物联网技术应用到人们的生活中，潜移默化地影响着人们的生活方式和生产方式。针对物联网行业的高速发展和普通高等院校转型发展的现状，为推动物联网、通信工程等专业应用型人才的培养，为其提供系统、实用的物联网通信技术教材，我们编撰了此书。

本书以物联网通信技术的基础知识为出发点，遵循“教中学、学中做、做中用”一体化的设计思路，在教材编写上注重实用性，弱化理论，通过案例讲解加深读者对基本理论的理解。通过本书的学习，学生可掌握物联网通信技术的基本概念、原理和关键技术，为物联网、通信工程等专业学生今后从事相关实际工作打下基础。

本书共 8 章，分为三部分：第一部分为第 1~2 章，讲述物联网通信技术的基础知识，包括物联网通信技术概述和通信原理，本部分内容是学习物联网通信技术的基础；第二部分为第 3~7 章，讲述目前主流的物联网无线通信技术和电信领域的主要通信技术，包括 ZigBee 通信技术、蓝牙通信技术、RFID 技术、Wi-Fi 通信技术和移动通信技术，本部分内容是物联网通信技术的重点；第三部分为第 8 章，讲述物联网通信技术的典型应用，本部分内容是对应用物联网通信技术解决实际问题的案例介绍。为便于学生及时复习，巩固学习内容，书中每章后都配有习题。

本书第 1 章由章翔编写，第 2 章和第 7 章由崔立民编写，第 3 章由兰丽辉编写，第 4 章由刘闯编写，第 5 章由莫晔编写，第 6 章由张博编写，第 8 章由范立南和刘闯编写。全书由范立南统稿。在本书的编写过程中得到了尹浩老师的支持和帮助。此外，本书还参考了书末所列参考文献中的部分内容，在此表示感谢！由于编者水平有限，书中难免存在不足之处，敬请广大读者批评指正。

作 者

目 录

第 1 章 物联网通信技术概述	1	2.3.3 按信号特征分类	19
1.1 物联网通信的起源及发展	1	2.3.4 按传输媒介分类	19
1.1.1 物联网通信的产生	2	2.3.5 按工作波段分类	19
1.1.2 物联网通信的现状和未来	2	2.3.6 按信号复用方式分类	20
1.1.3 物联网的内涵	3	2.4 通信方式	20
1.1.4 物联网的体系结构	3	2.4.1 单工通信	20
1.2 物联网通信系统	5	2.4.2 半双工通信	20
1.2.1 物联网感知控制层通信 技术	5	2.4.3 全双工通信	21
1.2.2 物联网网络传输层通信 技术	6	2.4.4 并行传输	21
1.3 物联网通信技术的发展前景	7	2.4.5 串行传输	22
1.3.1 物联网通信的发展所面临 的问题	8	2.5 信息及其度量	23
1.3.2 物联网通信技术的发展 方向	9	2.6 通信系统的主要性能指标	24
本章小结	10	本章小结	26
习题	11	习题	26
第 2 章 通信原理	13	第 3 章 ZigBee 通信技术	28
2.1 通信的基本概念	13	3.1 ZigBee 技术概述	29
2.1.1 通信的目的	14	3.1.1 ZigBee 技术的形成、发展	29
2.1.2 实现通信的方式和手段	14	3.1.2 ZigBee 技术的特点	30
2.2 通信系统的组成	15	3.1.3 ZigBee 技术的应用	31
2.2.1 通信系统的一般模型	15	3.2 ZigBee 协议栈	35
2.2.2 模拟信号	16	3.2.1 物理层	36
2.2.3 数字信号	16	3.2.2 数据链路层	37
2.2.4 模拟通信系统	17	3.2.3 网络层	38
2.2.5 数字通信系统	18	3.2.4 应用层	38
2.3 通信系统的分类	18	3.2.5 Z-Stack 协议栈	39
2.3.1 按通信业务分类	19	3.2.6 ZigBee 原语	40
2.3.2 按调制方式分类	19	3.3 ZigBee 网络的拓扑结构	41
		3.3.1 设备类型	41
		3.3.2 节点类型	42
		3.3.3 拓扑结构类型	44
		3.4 ZigBee 网络的路由协议	47

3.4.1	网络层地址分配机制	48	5.1.1	RFID 的基本概念	103
3.4.2	ZigBee 网络路由的数据结构	50	5.1.2	RFID 发展历程	104
3.4.3	ZigBee 网络的路由算法	51	5.1.3	RFID 系统与物联网	104
3.4.4	ZigBee 网络的路由机制	54	5.2	RFID 系统组成与工作原理	105
3.5	ZigBee 网络的组建	56	5.2.1	RFID 系统组成	105
3.5.1	ZigBee 网络的初始化	56	5.2.2	RFID 工作原理	113
3.5.2	设备节点加入 ZigBee 网络	57	5.2.3	RFID 网络框架结构	119
3.5.3	智能家居系统的组建	60	5.3	RFID 技术标准与关键技术	121
本章小结		66	5.3.1	RFID 技术标准	121
习题		66	5.3.2	RFID 关键技术	125
第 4 章 蓝牙通信技术		72	5.4	RFID 技术应用	126
4.1	蓝牙技术的概论	73	5.4.1	RFID 主要应用领域与频段	126
4.1.1	蓝牙技术的发展	74	5.4.2	RFID 典型应用及案例	128
4.1.2	蓝牙技术的特点	75	本章小结		132
4.1.3	蓝牙技术的版本	76	习题		132
4.2	蓝牙技术协议体系结构	77	第 6 章 Wi-Fi 通信技术		136
4.2.1	底层硬件模块	79	6.1	Wi-Fi 技术简介	136
4.2.2	中间协议层	83	6.1.1	Wi-Fi 技术的基本概念	137
4.2.3	高端应用层	85	6.1.2	无线局域网简介	138
4.3	蓝牙网络连接	86	6.1.3	WLAN 架构	141
4.3.1	微微网和散射网	87	6.1.4	Wi-Fi 的主要协议	142
4.3.2	蓝牙网络的状态	88	6.2	WLAN 的物理层	143
4.4	蓝牙通信	90	6.2.1	物理层传输概述	143
4.5	蓝牙的应用领域	97	6.2.2	直序列扩频技术	144
4.5.1	蓝牙耳机	97	6.2.3	跳频扩频技术	146
4.5.2	蓝牙手机	97	6.2.4	正交频分复用技术	146
4.5.3	蓝牙 PC 卡	98	6.3	WLAN 的媒体访问控制层	149
4.5.4	蓝牙 USB 适配器	98	6.3.1	MAC 层主要功能	149
4.5.5	蓝牙网络接入点	98	6.3.2	MAC 帧主体框架结构	150
4.5.6	蓝牙打印机	99	6.3.3	MAC 管理信息帧结构	154
4.5.7	蓝牙 PDA	99	6.3.4	MAC 控制信息帧结构	155
本章小结		100	6.3.5	MAC 数据帧结构	158
习题		100	6.4	Wi-Fi 组网及应用	160
第 5 章 RFID 技术		102	6.4.1	无线局域网的组成	160
5.1	RFID 简介	102	6.4.2	无线局域网的拓扑结构	163

6.4.3 家庭 Wi-Fi 组网实例·····	169	第 8 章 物联网通信技术的综合应用·····	200
本章小结·····	175		
习题·····	176		
第 7 章 移动通信技术 ·····	178	8.1 M2M 技术 ·····	200
7.1 移动通信技术概述·····	178	8.1.1 M2M 系统架构·····	202
7.1.1 移动通信的发展·····	179	8.1.2 M2M 系统结构的特点·····	203
7.1.2 移动通信系统的组成·····	180	8.1.3 M2M 技术组成·····	204
7.1.3 移动通信的组网覆盖·····	180	8.1.4 M2M 应用实例·····	205
7.1.4 多址方式和双工方式·····	183	8.2 WSN 技术 ·····	208
7.2 第二代移动通信技术·····	185	8.2.1 WSN 核心功能·····	208
7.2.1 2G 网络通信技术概述及 发展历史·····	185	8.2.2 WSN 的应用特点·····	210
7.2.2 GSM 系统网络结构及 接口·····	185	8.2.3 WSN 的应用·····	211
7.2.3 GSM 系统的号码·····	187	8.3 智能家居 ·····	213
7.2.4 GSM 2.5G 数据传输 技术·····	190	8.3.1 家庭自动化·····	214
7.3 第三代移动通信技术·····	190	8.3.2 家庭网络·····	214
7.3.1 3G 网络技术概述·····	190	8.3.3 网络家电·····	215
7.3.2 3G 网络关键技术·····	192	8.3.4 信息家电·····	215
7.4 第四代移动通信技术·····	193	8.4 智慧城市 ·····	215
7.4.1 4G 网络技术概述·····	193	8.4.1 智慧城市概念·····	216
7.4.2 4G 网络的关键技术·····	195	8.4.2 智慧城市设计的重点 应用·····	217
7.5 第五代移动通信技术展望·····	196	本章小结·····	221
本章小结·····	197	习题·····	221
习题·····	198	参考文献·····	225

第1章 物联网通信技术概述


教学提示

物联网通信技术的核心是无线通信技术，可分为短距离无线通信技术和长距离电信传输技术。本章从物联网的概念入手，阐述了物联网通信的历史溯源及发展现状，着重介绍了物联网通信系统的类别及技术特征，指出了物联网通信技术的发展方向和所面临的问题。

学习目标

- 了解物联网通信的现状与发展趋势。
- 掌握物联网通信的有关概念和特点。
- 掌握物联网通信系统的组成。
- 了解物联网通信技术的发展瓶颈。
- 了解物联网通信技术的发展方向。

知识结构



1.1 物联网通信的起源及发展

自从比尔·盖茨在他的《未来之路》一书中把 Smart House 引入到人们的视野中，“物联网”技术的实现成就了未来的生活。药片会“提醒”人们及时吃药；衣服会“告诉”洗衣机对水温的要求；农业生产中，大棚会根据光照、水分的情况制订灌溉计划，这就是“物联网”时代的生产生活愿景。

科学家打了一个通俗的比方来描述“物联网”：人的眼睛、耳朵、鼻子好比单个的“传感器”——一杯牛奶摆在面前，眼睛看到的是杯子，杯子里有白色的液体，鼻子闻闻有股

奶香味，嘴巴尝一下有一丝淡淡的甜味，用手再摸一下，感觉有温度……这些感官的感知综合在一起，人便得出这是一杯牛奶的判断。假如把牛奶的感知信息传上互联网，坐在办公室的人通过网络随时能了解家中牛奶的情况，这就是“传感网”，假如获得授权，每个人都可以看到这杯牛奶的情况。如果家中设置的传感器节点与互联网连接，经过授权的人通过网络了解家里是否平安、老人是否健康等信息，并利用传感器技术及时处理解决，这就是“物联网”。

2005年11月17日，在突尼斯举行的信息社会世界峰会(WSIS)上，国际电信联盟(International Telecommunication Union, ITU)发布《ITU 互联网报告 2005: 物联网》，引用了“物联网”的概念。国际电联发表了一份主题为“物联网”的报告，其政策与战略研究部主任劳拉·斯里瓦斯塔瓦说：“我们现在站在一个新的通信时代的入口处，在这个时代中，我们所知道的因特网将会发生根本性的变化。因特网是人们之间通信的一种前所未有的手段，现在因特网又能把人与所有的物体连接起来，还能把物体与物体连接起来。”通过把短距离的移动收发器嵌入各种器件和日常用品之中，物联网将创建出全新形式的通信。随着一些关键技术如射频标签和无线传感网络的应用，用户与周边物体之间的实时通信和自由交流已不再是科学幻想了。一些新技术，如RFID标签带来了新技术革命的曙光，网络的“用户”将达到几十亿个，由人类产生和接收的信息流量可能会成为少数。大多数的信息将在无生命的物体之间流动，从而创造出一个更大、更复杂的“物联网”。国际电信联盟报告提出物联网通信的关键性应用技术包括RFID、传感器、智能技术(如智能家庭和智能汽车)等，另外物联网的技术还包括嵌入式系统、无线传感器网络、遥感、人工智能、3G通信、4G通信等。

1.1.1 物联网通信的产生

物联网传感网的构想最早由美国军方提出，起源于1978年美国国防部高级研究计划局资助卡耐基梅隆大学(Carnegie Mellon University)进行分布式传感器网络研究项目。

物联网通信的实践是在1995年，在美国卡耐基梅隆大学的校园里有一台自动可乐售货机，人们为了能够实时监控售货机的可乐销售情况，以免售空白跑一趟，便给售货机安装了计数器，并把数据通过传感器实时发送到互联网上，这就是人类实现物联网通信的第一次尝试。

而物联网概念最早提出于1999年，定义为“Internet of Things”一词，其定义很简单，即把所有物品通过射频识别和条码等信息传感设备与网络连接起来，实现智能化识别和管理。

1.1.2 物联网通信的现状和未来

物联网通信是继计算机、互联网与移动通信网之后的世界信息产业的第三次浪潮。目前世界上有多个国家花巨资深入研究探索物联网通信，中国与德国、美国、英国等国家一起，成为国际标准制定的主导国之一。

奥巴马就任美国总统时，与美国工商业领袖举行了一次“圆桌会议”，作为仅有的两名代表之一，IBM原首席执行官彭明盛首次提出“智慧地球”这一概念，建议新政府投资

新一代的智慧型基础设施。美国将新能源和物联网列为振兴经济的两大重点。

“智慧地球”就是利用 IT 技术,把铁路、公路、建筑、电网、供水系统、油气管道乃至汽车、冰箱、电视等各种物体连接起来形成一个“物联网”,再通过计算机和其他方法将物联网整合起来,人类便可以通过互联网精确而又实时地管控这些接入网络的设备,从而方便地从事生产、生活的管理,并最终实现“智慧的地球”这一理想状态。

在中国,物联网开始向“感知中国”起跑,物联网的概念已经是一个“中国制造”的概念,它的覆盖范围与时俱进,已经超越了 1999 年 Ashton 教授和 2005 年 ITU 报告所指的的范围,物联网已被贴上“中国式”标签。截至 2010 年,国家发改委、工信部等部委正在会同有关部门,在新一代信息技术方面开展研究,以形成支持新一代信息技术的一些新政策措施,从而推动中国经济的发展。物联网作为一个新经济增长点的战略新兴产业,具有良好的市场效益,根据前瞻产业研究院发布的《2016—2021 年中国物联网行业应用领域市场需求与投资预测分析报告》,2014 年,中国物联网市场规模达 6010 亿元,同比增长 25.21%;2015 年,中国物联网整体市场规模达到 8130 亿元,同比增长 35.27%。如图 1-1 所示为近几年的物联网市场发展情况。




图 1-1 2010—2016 年中国物联网市场规模(单位:亿元)

1.1.3 物联网的内涵

物联网是新一代信息技术的重要组成部分,也是信息化时代的重要发展阶段。顾名思义,物联网就是物物相连的互联网。这有两层意思:其一,物联网的核心和基础仍然是互联网,是在互联网基础上的延伸和扩展的网络;其二,其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间进行信息交换和通信,也就是物物相息。物联网通过智能感知、识别技术与普适计算等通信感知技术,广泛应用于网络的融合中,也因此被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。物联网是互联网的应用拓展,与其说物联网是网络,不如说它是业务和应用。因此,应用创新是物联网发展的核心,以用户体验为核心的创新 2.0 是物联网发展的灵魂。

1.1.4 物联网的体系结构

物联网是一个庞大、复杂和综合的信息集成系统,它由三个层次构成,即信息的感知

层、网络传输层和应用层。贯穿这三个层次是公共支撑层，其作用是为整个物联网安全、有效地运行提供保障。

感知层解决的是人类世界和物理世界的的数据获取问题，由各种传感器以及传感器网关构成。该层被认为是物联网的核心层，主要是物品标识和信息的智能采集，它由基本的感应器件(例如RFID、标签和读写器、各类传感器、摄像头、GPS、二维码标签和识读器等基本标识和传感器件组成)以及由感应器组成的网络(例如RFID、网络、传感器网络等)两大部分组成。该层的核心技术包括射频技术、新兴传感技术、无线网络组网技术、现场总线控制技术(FCS)等，涉及的核心产品包括传感器、电子标签、传感器节点、无线路由器、无线网关等。感知层包含三个子层次，即数据采集子层、短距离通信传输子层和协同信息处理子层。

网络传输层将来自感知控制层的信息通过各种承载网络传送到应用层。各种承载网络包括现有的各种公用通信网络、专业通信网络，目前这些通信网主要有移动通信网、固定通信网、互联网、广播电视网、卫星网等。

应用层也可称为处理层，解决的是信息处理和人机界面的问题。网络层传输而来的数据在这一层里进入各类信息系统进行处理，并通过各种设备与人进行交互。处理层由业务支撑平台(中间件平台)、网络管理平台(例如 M2M 管理平台)、信息处理平台、信息安全平台、服务支撑平台等组成，完成协同、管理、计算、存储、分析、挖掘以及提供面向行业和大众用户的服务等功能，典型技术包括中间件技术、虚拟技术、高可信技术、云计算服务模式、SOA 系统架构方法等先进技术和模式可被广泛采用，如图 1-2 所示。



图 1-2 物联网体系架构

在各层之间，信息不是单向传递的，可有交互、控制等，所传递的信息多种多样，包括在特定应用系统范围内能唯一标识物品的识别码和物品的静态与动态信息。尽管物联网在智能工业、智能交通、环境保护、公共管理、智能家庭、医疗保健等经济和社会各个领域的应用特点千差万别，但是每个应用的基本架构都包括感知、传输和应用三个层次，各种行业和各种领域的专业应用子网都是基于三层基本架构构建的。

1.2 物联网通信系统

物联网通信系统主要包括感知层通信和核心承载网通信两方面,其中传感器网采用的通信技术主要是短距离通信技术,主要包括近距离网络传输类型,如RFID、NFC、蓝牙技术、ZigBee、UWB、IrDA 红外线等通信技术,核心承载网又称电信传输网络,主要包括传感器网络与传输网络之间的互联通信技术(如Wi-Fi、WiMAX 技术等)和电信传输网络自身的通信技术。电信网络通信技术包括SDH、全光网等有线通信技术,以及2G、3G、4G和正在发展的5G移动通信技术。

1.2.1 物联网感知控制层通信技术

感知层通信的目的是将各种传感设备(或数据采集设备以及相关的控制设备)所感应的信息在较短的通信距离内传送到信息汇聚系统,并由该系统传送(或互联)到网络传输层,其通信的特点是传输距离近,传输方式灵活、多样。为了适应物联网中那些能力较低的节点低速率、低通信半径、低计算能力和低耗能的要求,需要对物联网中各种各样的物体进行操作,前提就是先将它们连接起来,低速网络协议是实现全面互联互通的前提。

常见的感知控制层传输通信技术如下。

1. RFID 射频识别技术

RFID射频识别技术是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,可工作于各种恶劣环境。RFID技术可识别高速运动物体并可同时识别多个标签,操作快捷方便。

2. 蓝牙技术

蓝牙技术是一种支持设备短距离通信(一般10m内)的无线电技术,能在包括移动电话、PDA、无线耳机、笔记本电脑、相关外设等众多设备之间进行无线信息交换。利用蓝牙技术,能够有效地简化移动通信终端设备之间的通信,也能够成功地简化设备与因特网之间的通信,从而使数据传输变得更加迅速高效,为无线通信拓宽道路。

3. ZigBee 技术

ZigBee 技术采用DSSS 技术调制发射,是基于IEEE 802.15.4 标准的低功耗局域网协议,是一种近距离、低复杂度、低功耗、低速率、低成本的双向无线通信技术。ZigBee 技术主要用于距离短、功耗低且传输速率不高的各种电子设备之间进行数据传输以及典型的周期性数据、间歇性数据和低反应时间数据的传输应用。

4. IrDA 红外连接技术

IrDA 红外连接技术在红外通信技术发展早期,存在好几个红外通信标准,不同标准之间的红外设备不能进行红外通信。为了使各种红外设备能够互联互通,1993年,由20多

个大厂商发起成立了红外数据协会(IrDA),统一了红外通信的标准,这就是目前被广泛使用的 IrDA 红外数据通信协议及规范。

5. NFC 近距离无线通信技术

NFC(近距离无线通信)是 Near Field Communication 的缩写,由飞利浦公司和索尼公司共同开发,是一种非接触式识别和互联技术,可以在移动设备、消费类电子产品、PC 和智能控件工具间进行近距离无线通信。NFC 提供了一种简单、触控式的解决方案,可以让消费者简单直观地交换信息,访问内容与服务。

6. Wi-Fi 技术

Wi-Fi 是国际 Wi-Fi 联盟组织发布的一个业界术语,中文译为“无线相容认证”。Wi-Fi 是一种短程无线传输技术,最高带宽为 11Mb/s,在信号较弱或有干扰的情况下,带宽可调整为 5Mb/s、2Mb/s 和 1Mb/s。其主要特性为:速度快;可靠性高;在开放性区域,通信距离可达 305m,在封闭性区域,通信距离为 76m~122m;方便与现有的有线以太网网络整合,组网的成本更低。

7. UWB 超宽带技术

UWB(Ultra Wideband)是一种无线载波通信技术,即不采用正弦载波,而是利用纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,因此其所占的频谱范围很宽,适用于高速、近距离的无线个人通信。按照 FCC 的规定,3.1GHz~10.6GHz 中的 7.5GHz 的带宽频率为 UWB 所使用的频率范围。

1.2.2 物联网网络传输层通信技术

网络传输层是由数据通信主机(或服务器)、网络交换机、路由器等构成的在数据传送网络支撑下的计算机通信系统。网络传输层通信系统中支持计算机通信系统的数据传送网,可由公众固定网、公众移动通信网、公众数据网及其他专用传送网构成。其主要的通信技术如下。

1. M2M 技术

M2M是Machine-To-Machine的简称,即“机器对机器”,也有人理解为人对机器、机器对人等,旨在通过通信技术来实现人、机器和系统三者之间的智能化、交互式无缝连接。M2M设备是能够回答包含在一些设备中的数据的请求或能够自动传送包含在这些设备中的数据的设备。M2M则聚焦在无线通信网络应用上,是物联网应用的一种主要方式。现在,M2M应用遍及电力、交通、工业控制、零售、公共事业管理、医疗、水利、石油等多个行业,涉及车辆防盗、安全监测、自动售货、机械维修、公共交通管理等领域。

2. Wireless HART 技术

可寻址远程传感器高速通道的开放通信协议 HART(Highway Addressable Remote

Transducer)是一种用于现场智能仪表和控制室设备之间的通信协议。

HART 装置提供具有相对低的带宽,适度响应时间的通信,经过 10 多年的发展,HART 技术在国外已经十分成熟,并已成为全球智能仪表的工业标准。

Wireless HART 是第一个开放式的可互操作无线通信标准,用于满足流程工业对于实时工厂应用中可靠、稳定和安全的无线通信的关键需求。

3. 无线个域网(WPAN)

无线个域网是在个人周围空间形成的无线网络,现通常指覆盖半径在 10m 以内的短距离无线网络,尤其是指能在便携式电器和通信设备之间进行短距离特别连接的自组织网。

WPAN 被定位成短距离无线通信技术,但根据不同的应用场合又分为高速 WPAN(HR-WPAN)和低速 WPAN(LR-WPAN)两种。

4. 移动通信

移动通信(Mobile Communication)是指通信双方或至少有一方处于运动中进行信息传输和交换的通信方式。移动通信系统包括无绳电话、无线寻呼、陆地蜂窝移动通信、卫星移动通信等。移动体之间通信联系的传输手段只能依靠无线电通信,因此无线通信是移动通信的基础。移动通信经历了模拟语音的第一代移动通信 1G,数字语音的第二代移动通信 2G,数字语音和数据的第三代移动通信 3G,以及当前第四代移动通信 4G 技术。4G 是集 3G 与 WLAN 于一体并能够传输高质量视频图像且图像传输质量与高清晰度电视不相上下的技术产品。4G 能够以 100Mbps 以上的速度下载,并可以在DSL和有线电视调制解调器没有覆盖的地方部署,然后再扩展到整个地区。2016 年 11 月,在举办于浙江省乌镇的第三届世界互联网大会上,以实现“万物互联”的 5G 技术原型入选 15 项“黑科技”——世界互联网领先成果。5G 向千兆移动网络和人工智能迈进。

1.3 物联网通信技术的发展前景

物联网通信作为一种新兴的信息技术,是在现有的信息技术、通信技术、自动化控制技术等技术基础上的融合与创新。

而支撑物联网发展的通信技术的不断更新使物联网真正能够继计算机、互联网而成为新的信息技术革命,打破了之前的传统思维。过去的思路一直是将物理基础设施和 IT 基础设施分开:一方面是机场、公路、建筑物,而另一方面是数据中心、个人电脑、宽带等。而在“物联网”时代,钢筋混凝土、电缆将与芯片、宽带整合为统一的基础设施,在此意义上,基础设施更像是一块新的地球工地,世界的运转就在它上面进行,其中包括经济管理、生产运行、社会管理乃至个人生活,是互联网与移动通信网之后的又一次信息产业浪潮。无论是近距离通信手段还是广域网的通信技术都在取得日新月异的成就。

1.3.1 物联网通信的发展所面临的问题

快速发展的信息和网络技术使物联网得以广泛地使用,但也对物联网通信技术提出了更高的要求,在物联网的发展和应用中,一系列问题需要被解决和突破。

1. 物联网通信频谱扩展和分配问题

从理论上讲,在区域内,无线传输电波的频段是不能重叠的,若重叠则会形成电磁波干扰,从而影响通信质量。扩频技术则可以通过重叠的频段来传输信息,这就需要研究扩频通信的技术及规则,使大量部署的以扩频通信为无线传输方式的无线传感器之间的通信不因受到干扰而影响通信质量。

2. 基于智能无线电的物联网通信体系

无线通信方式是物联网控制层内的终端接入网络的首选。但物联网终端数量非常多,需要大量的频段资源以满足接入网络的需求。软件无线电提供了一种建立多模式、多频段、多功能无线设备的有效而且相当经济的解决方案,可以通过软件升级实现功能提高。软件无线电可以使整个系统(包括用户终端和网络)采用动态的软件编程对设备特性进行重配置,也就是说,相同的硬件可以通过软件定义来完成不同的功能。而认知无线电是一种具有频谱感知能力的智能化软件无线电,它可以自动感知周围的电磁环境,通过无线电知识描述语言(RKRL)与通信网络进行智能交流,寻找“频谱空穴”,并通过通信协议和算法将通信双方的信号参数(包括通信频率、发射功率、调制方式、带宽等)实时地调整到最佳状态,使通信系统的无线电参数不仅与规则相适应,而且能与环境相匹配,并且无论何时何地都能达到通信系统的高可靠性以及频谱利用的高效性。利用软件无线电及智能无线电,能够很好地解决无线频段资源紧张的问题。

3. 物联网中的异构网络融合

物联网终端具有多样性,其通信协议多样,数据传送的方式也多样,并且它们分别接入不同的通信网络,这就造成了需要大量地汇聚中间件系统来进行转换,即形成接入的异构性,尤其在以无线通信方式为首选的物联网终端接入中,该问题尤为突出。

4. 基于多通信协议的高能效传感器网络

无线传感器网络是物联网的核心,但由于无线传感器节点是能量受限的,因此在应用上其寿命受到较大的限制。其中一个重要的原因是通信过程传输单位比特能量消耗比过大,而这是由于通信协议中增加了过多的比特开销,以及收发节点之间的相互认证、等待等能量的开销,因此需要研究高效传输通信协议,以减少传输单位比特能量的开销。

另外,不同类型的无线传感器网络使用不同的通信协议,这就使得各类不同无线传感器网络的接入及配合部署需要协议转换环节,增加了接入和配合部署的难度,同时也增加了节点的能量消耗,因此研究多种相互融合的多通信协议栈(包)是无线传感网络发展的趋势。

5. 整合 IP 协议

物联网的网络传输层及感知控制层的部分物联网终端采用的是 IP 通信机制,但目前 IPv4 及 IPv6 两种 IP 通信方式共存应用。随着 IPv6 技术的不断发展,其技术应用已得到长足的进步,并已初步形成自己的技术体系,具有 IPv6 技术特征的网络产品、终端设备、相关应用平台的不断推出与更新,也加快了 IPv6 的发展,并且随着移动设备功能的不断加强,商业应用不断普及,虽然 IPv4 协议解决了节点漫游的问题,但大量的物联网传感设备的布置就需要更多的 IP 地址资源,研究两个 IP 共同应用的自动识别与转换技术,以及克服 IP 通信带来的 QoS 不稳定及安全隐患是 IP 网络技术需要进一步解决的问题。

1.3.2 物联网通信技术的发展方向

通信技术为物联网提供了关键的支撑,从物联网通信技术发展所面临的问题,以及信息和网络技术发展的趋势上看,物联网通信技术将重点发展如下几方面。

1. 适应“泛在网络”的通信技术

“泛在网络(Ubiquitous)”是指“无所不在”的网络。日本和韩国在 1991 年提出“泛在计算”概念后,首次提出建设“泛在网络”构想。“泛在网络”是由智能网络、先进计算技术和信息基础设施构成。其基本特征是无所不在、无所不包、无所不能,目标是实现在任何时间、任何地点,任何人、任何物都能顺畅地通信,是人类信息社会和物联网的发展方向。因此,物联网通信技术的发展必须适应“泛在网络”的未来要求,营造高速、宽带、品质优良的通信环境,解决影响通信传输的问题,真正实现“无处不在”的目标。

2. 支撑异构网络的通信技术

由于异构网络相对“独立自主”,相互之间缺乏有效的协同机制,可能造成系统间干扰、重叠覆盖、单一网络业务提供能力有限、频谱资源浪费、业务的无缝切换等问题。面对日益复杂的异构无线环境,为了使用户能够便捷地接入网络,轻松地享用网络服务,“融合”已成为信息通信业的发展潮流。应在以下几方面进行网络融合。

1) 业务融合

以统一的 IP 网络技术为基础,向用户提供独立于接入方式的服务。

2) 终端融合

现在的多模终端是终端融合的雏形,但是随着新的无线接入技术的不断出现,为了同时支持多种接入技术,终端会变得越来越复杂,价格也越来越高,更好的方案是采用基于软件无线电的终端重配置技术,它可以使原本功能单一的移动终端设备具备接入不同无线网络的能力。

3) 网络融合

网络融合包括固定网与移动网融合,核心网与接入网融合,不同无线接入系统之间的融合等。

3. 支持大数据与云计算的通信技术

未来是大数据的时代，物联网的规模将越来越大，必将产生大量的数据。这些由不同接入网络产生的数据呈现出规模大、类型多、速度快、结构复杂等特点，具有大数据的显著特征，给数据的存储、处理、传输带来了影响。大数据获取、预处理、存储、检索、分析、可视化等关键技术，以及云计算的集中数据处理和分布式计算技术为物联网中的大规模数据处理提供了支撑。因此，必须发展广泛的支持云计算和大数据技术的物联网通信技术，解决因物联网规模扩大对通信速度、带宽等的需求增加问题。

无线通信技术是物联网的核心技术，无论是多种支撑传感器网络的近距离无线通信系统还是承载中远程距离的无线通信系统，随着物联网规模的扩大和对通信容量及时效性的需求增大，通信技术必将要适应物联网的发展需求，进行不断创新，为物联网自身的拓展和更加广泛的推广提供有效支撑。

4. 具备低成本、低功耗、广覆盖、低速率特点的长距离通信技术

NB-IoT(Narrow Band Internet of Things)是基于蜂窝的窄带物联网，是物联网领域一项新兴的技术，支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接，也被称为低功耗广域网。其构建于蜂窝网络，只消耗大约 180kHz 的频段，可直接部署于 GSM 网络、UMTS 网络或 LTE 网络，以降低部署成本，实现平滑升级。

NB-IoT 有三大优势：其一，覆盖更广，在相同频段，NB-IoT 比现有移动网络的覆盖面扩大了 100 倍，明显优于 Wi-Fi 等短距离传输技术；其二，支持海量连接，NB-IoT 的一个扇区能够支持多达十万个连接，比现在的 2G、3G 网络高 50 倍；其三，低功耗，电池寿命长达 10 年。

数据显示，预计到 2020 年，物联网市场规模将超过 1.7 万亿美元，到 2025 年全球物联网设备将接近 700 亿个。而整个物联网 2/3 以上的连接属于低速率、低成本、低功耗领域，NB-IoT 技术拥有广覆盖、广连接、低功耗和低成本的特点，NB-IoT 标准的发布正好开启了物联网巨大市场的口子，为发展物联网提供了更好的方式。

同时，商业巨头正纷纷推动 NB-IoT 技术商用。在 2016 世界移动通信大会上，端到端 NB-IoT 解决方案得以发布，致力于协助运营商利用 NB-IoT 技术开拓新的市场空间，为即将启动的 IoT 规模化商用提供全面的技术和商业支撑。NB-IoT 技术应用场景按对象可分为 4 大类：家居、个人、公共事业和工业。家居场景主要对应安防管理、家电控制、环境控制等场景；个人场景主要对应可穿戴设备、儿童照料、智能自行车等场景；公共事业场景主要对应智能抄表、报警探测器、智能垃圾桶等场景；而工业场景则主要对应物流追踪、物品追踪与智慧农业等场景。

本章小结

本章主要介绍了物联网的概念、物联网的发展历史和概况、物联网的体系结构及应用