



休寧汪昂叢著輯

武進費伯雄晉卿加評

祛寒之劑

寒中于表宜汗寒中于裏宜溫。蓋人之一身以陽氣為主經曰陽氣者若天與日失其所則折壽而不彰。寒者陰氣也陰盛則陽衰迨至陽竭陰絕則死矣。仲景著書先從傷寒以立論誠欲以寒病為綱而明其例也。其在三陽直中有外感之寒先病在表後傳入裏必發熱而惡寒此傷寒之寒也。直中寒者無以祛其陰冷之邪沴而復其若天與日之元陽也。諸陽寒濕者皆視此為治矣。

理中湯溫中

治陽寒太陰病自利不渴寒多而嘔腹痛糞溏脉沉無力或厥冷拘急或結胸吐衄以及感寒霍亂。太陰脾經也腹痛而發熱痼冷並不能在內遇寒而發暴猝厥逆其勢尤重之中寒門之法傷寒一門在表裏者宜辛散溫中。每服四錢自利腹痛者加木香不痛利多者倍白朮渴者倍白朮。白朮益氣燥溼故能生津潤肺沈重

○白朮東壁土人參

乾薑炮甘草兩
炒二兩人參
利不止加附子
此兼少腹滿去甘草人滿嘔吐去白朮加半夏薑汁白朮甘草齊下動氣去朮加桂枝夏散逆膈下動氣去朮加桂枝。白朮補氣慄加茯苓飲停則慄。桂泄毒解苓利水寬心陰

黃芩陳寒結胸加枳實

本方等分蜜丸名理中丸。仲景曰大病瘥後喜唾久不食冰太過病脾疾國醫不效名楊介進大理中丸上曰服之屢矣介曰疾因食冰臣請以冰煎此藥是治受病之源也果愈。

○兩加附子一枚名附子理中湯

亦可作丸即四加參成湯。治中寒腹痛身痛四肢拘急。漸傷曰傷卒中曰中寒中臟中腑中經絡皮肉筋脈之殊治

木瓜入肺加桑白皮入脾加朮加茯苓附子理中湯薑附湯入肝茶

本方加桂枝倍甘草名桂枝人參湯。仲景治太陽表證不除而數下之協熱而利心下痞鞕表裏之分也。理中陽治傷寒太陰病腹痛便溏等證宜酌

胃寒吐衄

吐衄則止得辛則伏故加椒梅。本方加桂枝倍甘草名桂枝人參湯。仲景治太陽表證不除而數下之協熱而利心下痞鞕表裏

不解者欲解表裏之邪全藉中氣為敷布故用理中以和裏而加桂枝以解表不名理中而名

本方加黃連菝葜名連理湯治傷暑濕

芎入薑煎名溫胃湯治憂思鬱結脾肺氣凝脹滿上衝飲食不下本方加黃耆白芍陳皮蘆薈名黃耆湯海藏亦出

理中例法本方加青皮陳皮

名治中湯治前證腹滿痞悶兼食積者

四逆湯陰證厥逆仲景四逆者四肢厥逆也再加乾薑二兩即通脉四逆湯

治三陰傷寒

四逆湯為少陰主藥然三陰通用之太陽證脉沉亦有用此者身痛腹痛下利清穀惡寒不渴四肢厥冷或

醫方集解

全書二冊

原編者： 汪 昂

出版者

錦華書局

上海(12)太倉路 135 號

印刷者

聯義印刷所

上海安慶路 331 弄 14 號

經售者

上海圖書發行公司

上海山東中路 128 號

1955年4月第一次重版 1955年4月第一次印刷

印數 0001—2000

定價 柒角柒分