

浙江省防治血吸虫病工作經驗彙編

(1955.12—1956.2)

第一輯



內部文件
注意保存

中共浙江省委防治血吸虫病五人小組办公室編印

1956.3.10. 于杭州

前 言

本省自执行党中央和毛主席的指示后，防治血吸虫病工作迅速的开展起来，并掀起了群众性的运动。运动的规模是巨大的，它的影响是深刻的；广大的群众在运动过程中创造了不少的工作经验，所获得的成就也远超过过去六年來防治工作的总和。这里所收集的資料，除有二篇是运动前的外，其余都是在三个月运动中收集的。这些群众所创造的工作方法与經驗，虽有地区和条件的局限性，在内容上不能完全附合于各地具体情况，但是，他们的工作方法是多方面的，是很好的。现在把它彙印成小冊子，供各专区、县今后在开展这一斗争的参考。

由于时间与人的限制、各县、市还有许多群众的创造沒有及时地把它总结起来，加上我们又缺乏这一工作的經驗，因此收集的材料尚不够完整，錯誤遺漏之处亦在所难免，希各专区、县、市以后能及时的总结上报，以便更好的交流經驗，把斗争开展得更深入。

——編 者——

**在不同地区的市、縣、鄉中
开展防治工作**

目 錄

- 一、在不同地区的市、縣、鄉中开展防治工作：
 1. 嘉兴市血吸虫病防治工作总结
 2. 常山縣血防工作总结（山区）
 3. 嘉兴縣全面开展防治血吸虫病的初步經驗（平源水網地区）
 4. 中共武义縣城郊鄉支部圍繞中心領導血防工作的几点体会
 5. 嘉兴縣淨湘鄉發動群众、全面开展防治血吸虫病工作介紹（平源水網地区）
 6. 常山縣形弓鄉是怎样开展血吸虫病防治工作的（山区）
 7. 新昌縣西嶺鄉的血吸虫病防治工作和防治规划（半山区）
- 二、訓練培养防治骨幹工作：
 1. 以鄉社幹部为对象訓練血防技術指導員工作介紹
 2. 怎样搞重点和推广重点經驗
 3. 血防小組長朱老六
- 三、調查工作：
 1. 怎样在一个鄉中進行調查工作
——杭縣西安鄉以調查血吸虫病为主結合調查寄生虫病工作介紹——
 2. 运用骨幹及組織青少年普查釘螺工作介紹
 3. 怎样發動群众全面开展找螺、标螺、滅螺运动
- 四、消滅釘螺工作：
 1. 杭縣星桥鄉是怎样發動群众开展土埋釘螺运动的

2. 堆肥滅螺办法好

3. 实物誘螺法介紹

4. 工具捕螺法

五、管理糞便和水源工作:

1. 黃店村的糞池加蓋做得又快又好

2. 新倉鄉全面糞管了——設立專取清肥員巩固糞管工作——

3. 農業社怎样建造儲糞池

4. 仕陽鄉的建井工作

六、組織農村集体治療工作:

1. 消滅血吸虫病規劃到了戶

——胡村農業社訂立治療血吸虫病合同的初步經驗——

2. 在農村中組織銻剂及中藥治療血吸虫病工作介紹

七、中藥及銻剂治療方法的改進工作:

1. 血吸虫病銻剂三日療法臨床實驗初步報告

2. 中藥浮脹草治療有腹水的晚期血吸虫病病人的初步報告

3. 常山縣城区中医聯合診所試制腹水草丸情況報告

4. 江山縣衛生院試用紅芽大戟治療血吸虫病腹水患者臨床觀察的初步報告

5. 中藥雄黃阿魏合剂治療血吸虫病臨床應用小結

八、宣教工作:

1. 嘉善縣血防宣教專題總結

2. 在學校中進行血防宣傳工作總結

3. 怎样开展防治血吸虫病的宣傳教育工作

4. 開化縣是怎样开展血防宣傳的

5. 帮農民算四筆帳

嘉兴市血吸虫病防治工作总结

一、基本情况：

本市血防工作，根据上级指示精神，从55年12月起制订了二年彻底消灭血吸虫病的规划和56年1——6月份行动计划，建立了各级血防组织，编订了各项宣传提纲和训练基层骨干的计划与教材，进行了钉螺分布和密度的调查，初步地进行了河流规划，确定了灭螺的方法，完成了基层骨干的训练，并向全市人民群众进行了广泛深入地宣传，初步改变了粪便清除的方法，截至2月21日为止，完成了两个治疗站的建站工作，进行了粪便检验和组织病人住院治疗，基本上完成了全市土埋钉螺的任务。

二、工作进行的步骤和采取的方法：

1. 准备阶段：（1955年12月6日至1956年1月8日）

（1）于12月6日在市人民委员会全体委员会议上传达了中央血防会议精神，成立了市血防委员会和办公室，讨论和通过了血防工作规划和行动计划，继之以各街道办事处和水上派出所为单位成立血防分会，居民会及水上均成立血防小组；凡100人以上的机关、工厂、企业、学校、医院等集体单位建立血防小组；100人以下的指定专人负责，另在水上成立了粪便管理小组；各分会均设有调查、宣传、统计等小组。

（2）以市血防办公室调研组为主，吸收初中毕业生十人，以镇为单位，自55年12月21日开始进行全市河流的钉螺分布和密度的调查工作，调查内容：①河岸状况；②河岸长和高；③适合何种灭螺方法。通过调查掌握材料，绘制河流规划图，并分段插牌标明，便利土埋和捕捉钉螺的分工、至1月6日已基本完成。并分别统计土埋、热水、水泥石灰塞塗等方法的灭螺面积。

（3）于12月15日根据省和专署指示精神和本市实际情况拟订了对机关、企业部门中西医务工作者宣传提纲和对工人农民、居民的宣传提纲，以及文艺资料等，并制订和编订了训练基层骨干的计划和教材，同时制订了本市消灭“四害”、粪便管理计划草案和粪便统一管理实施办法草案。

于1月4日至8日，选择居民小组干部和积极分子一人，进行了训练，训练办法，采取集中上课听报告以镇为单位分组讨论，训练的内容：

⊙防治血吸虫病的基本常識和血吸虫病的危害性，以及消滅血吸虫病的重大意义和措施。

⊙消滅釘螺的办法和“四害”的生活習性及消滅的办法。

⊙以鎮為單位進行土埋釘螺的實習。

通过訓練提高了思想認識水平，懂得了血吸虫病防治基本知識以及土埋釘螺消滅“四害”的办法，在發動群众开展大規模的滅螺运动中起到了積極作用。

为了便于領導和掌握大規模的群众性滅螺运动的开展，于1月7日召开了办公室及各分会負責同志會議，進行研究分配任务，統一思想克服了保守和畏难情緒，使参加会议的同志都表示了坚决完成任务的决心。从而采取系統地条条动员和地区的塊塊行动的办法，將全市所有之机关、工厂、部隊、企業、学校、医院等單位划归各級分会統一領導，并以鎮為單位成立了滅螺大隊、下分中隊、分隊或小隊及宣傳鼓动、檢查、統計、采訪、救护、总务、聯絡、糾察保衛、托兒站等小組，对整个滅螺运动起到了推动作用。

(4)工具方面除由各分会積極設法筹备外，并由市血防办公室向部隊、飛機場、工程隊及嘉兴縣、馬河、太平桥兩個鄉進行統一筹备，并动员群众尽量設法解决工具的困难，如利用鉄畚箕、麻袋、木箱和臉盆和竹柳筐籬等進行运土，基本上解决工具不足的問題，以促使整个任务的順利完成。

2.行动階段：为了加速工作的進行，采取了边准备、边行动、逐步深入的办法，大張旗鼓的進行宣傳教育，和充分發動群众开展大規模的滅螺运动，具体步驟：

(一)宣傳教育方面：

为了廣泛深入地教育群众，达到家喻戶曉，自12月19日起，采取先幹部后群众，先有組織的群众后分散的群众，以多种多样的方式向群众开展了宣傳，其內容主要是：

- 1.用具体的实例說明，血吸虫病对人民的健康和生產建設的危害性。
- 2.通过新旧社会的对比說明党和毛主席提出限期消滅血吸虫病的重大意义，以及党和政府对人民的健康和幸福的关怀。
- 3.說明防治血吸虫病的基本常識和二管一滅的办法。
- 4.說明本市规划二年消滅血吸虫病的依据，以动员全市人民積極行

勁起來，投入消滅血吸虫病和四害的鬥爭。

宣傳的方法，以組織動員報告會由黨的報告員和宣傳員進行報告為主，結合開展多種多樣的宣傳，如放映電影，舉辦展覽會，（分固定的和巡迴的）運用廣播，舉行全市性廣播大會二次，一次着重宣傳動員；一次着重典型事例介紹。黑板報刊出，利用電影院、戲院及書場開演放映前五分鐘進行放映幻燈片或文字宣傳；另外各鎮發動初中畢業同學青年、文藝工作者，組成街頭宣傳隊進行化裝演出（把血吸蟲生活史形象化）；新興鎮並舉行訴苦會，以居民幹部張蘭生受血吸蟲病危害的實例教育大家，不少群眾感動流淚，增加了对血吸蟲病害的仇恨。經過大規模的深入宣教，全市72.55%的群眾受到了1—3次以上教育。基本上做到家喻戶曉，深入人心，為開展群眾性的土埋釘螺運動打下了思想基礎。

（二）滅螺工作：

自12月下旬起至1月8日止，利用課餘和星期假日組織全市中等學校學生，進行土埋和捕捉釘螺，參加的學生和教職員工共5324人，共土埋11460平方公尺，捕捉釘螺213950只；於1月12日至20日發動了全市人民開展一次大規模的群眾性的滅螺運動，參加人數共20640人，共土埋129773平方公尺，連同以上共土埋141233平方公尺，占土埋的有螺面積92.9%，並結合市政建設，整修河岸，用石灰填塞石縫計950公尺，（所需費用由市政建經費統一開支），使用的工具（包括鐵鍬、洋鎬鐵鏟、刮子、畚箕等）共達17,000余件，具體進行情況：

（1）以鎮為單位，召開各單位和居民會血防工作負責人員會議，成立滅螺大隊、中隊和分隊或小隊，推選出正副隊長，分配任務交代做法和注意問題，並集中開往現場觀察，同時將滅螺劃段包干、插牌標明。

（2）召開基層幹部會議，同樣具體講清土埋釘螺的做法要求和注意事項，然後帶領前往現場實習，使幹部學會技術，便於指導群眾。

（3）組織好臨時托兒站，（由老年婦女或體弱不能參加土埋工作的婦女負責看管小人）和治保小組，使群眾能夠解除顧慮，安心的工作。並組織宣傳鼓勁隊或站，如腰鼓隊、樂隊、活報、黑板、廣播、說唱等，結合實際行動進行表揚與批評，以鼓舞群眾情緒。

（4）分配好工具，要求愛護保管工具注意安全，防止工傷事故發生。

（5）組織動員勞動力，講清土埋辦法、要求和注意問題，按照分配的任務進行土埋。

(6)在土埋同时組織力量進行檢查,以便隨時發現問題,隨時糾正。

(7)動員群眾互相支援,最后組織突擊隊進行掃尾。

具体的做法和操作規程:

(1)選擇地点,挖好埋螺坑(或成釘螺堆)。

(2)清除河岸上的碎磚瓦和什草。

(3)將整个河岸及土由上而下的鏟除三至五寸,并由远而近的搬运泥土。

(4)用旧竹扫帚扫消滅残余泥土。

(5)挖深多螺坑將有螺泥土倒進去,上盖石灰和無螺泥土,然后澆水打实。

(6)在鏟土运土时注意不把帶螺泥土弄到河內。

根据以上的規定,由于宣傳鼓动工作准备較為充分,工地上橫幅标語紅彩旗,廣播机等,对群众的鼓舞很大;另外在工地就近組織托兒站;居民会組織巡察隊,防止偷窃火警等問題的發生;还有專人負責供应茶水,因此群众很安心,工作情緒很高,整个工作中沒有發生較大的工伤事故,損坏的工具也很少。

3.扫尾工作:

在基本完成土埋任务的同时組織突擊隊一面進行檢查一面進行抽查工作,对不符合要求的地段由突擊隊進行补修。另外为土埋已取得的成績和進一步教育發動群众的为下一步工作做好准备,于土埋工作結束的同时,積極准备評比工作,現已拟訂出批評标准和准备材料。

(三)糞管方面:于1月1日起改善了糞便清除方法,將过去清除馬桶糞便由農民直接來市区挑运情况改由清衛工人統一清除运往糞便碼頭再撥給農民,并做好不在河里洗刷馬桶糞具,糞便不流入河里,絕大部分居民已不在河里洗刷馬桶,并已形成了群众互相監督。水上已初步确定了船戶停泊处,并結合社会主义改造,動員船戶506戶購買馬桶,由市环衛处派專船搖鈴收集,并成立水上糞便檢查小組。对露天糞缸又進一步進行了調查,对河边設立之糞缸通过土埋釘螺,大部分進行了搬移和取締。市正在兴建一座貯糞池,以供貯糞之用,三月份即可完工。

(四)治療工作:一月份建立二个治療站,設216張病床并接收工人、郊区農民、学生216人入院治療,委托医院治療的病人14人。于1月底又新建立一个治療站,設病床121張,以收容寒假期間学生和教職員工的

治療。并完成普檢大便 6993 人，7912 人次，其中陽性 836 人，陽性率為 11.9%。

(五)消滅“四害”方面：兩個鎮和部分單位已組織了滅鼠捕雀突擊隊，全市性的尚未正式的進行動員和布置。

五、几点体会：

(一)宣傳教育工作，必須做到廣泛深入，用具体的实例向群众說明血吸虫病危害，及消滅血吸虫病的有利条件和具体的做法，以增加决心、樹立信心。如这次在滅螺运动之前和运动开展之后，都配合着宣傳鼓動工作，因此群众的情緒始終是飽滿的，特別是化裝为釘螺、毛蚴、尾蚴和大肚皮等形象化的說唱來宣傳，很生动、很通俗，受到群众極大的欢迎。

(二)組織工作必須做得周密。这次运动中的組織，有滅螺大隊、中隊、分隊、小隊等形式組成，以隊为單位，划段包干，組織挑应战，以推动工作的進展。划段包干应充分發揚民主，尤其采取自报公議的办法，能啟發群众的積極性，凡是这样做的，所分配的任务，都能徹底完成；做的不够好的大部分都留有尾欠，經檢查督促后才完成。

(三)技術指導对保證質量的关系很大。如新兴鎮部分居民会由于技術指導不够，并缺乏坚持規格标准，致造成將有螺的泥土隨便乱堆，經檢查后重加处理。造成群众不滿。

常山縣血防工作總結

(山区)

一、一般情况：

常山縣五个区，三十九鄉（鎮），145,232人，有三十六鄉（鎮）是血吸病流行地区，据重点調查的推算全縣約有病人 45000 多人。全縣 90% 以上人口受血吸虫病的威脅。部分地区患病率高达 60% 以上，嚴重影响廣大農民的健康，妨害生產和生活。如：該縣白石区白馬弄自然村，前十年有 60 戶住民，但死絕 51 戶只剩下 9 戶，全村只有一个勞力（还是別縣寄居的）。自 52 年建立縣血防站后，曾对進行了一些宣傳教育、土埋、滅螺和部分病人的治療工作；到 55 年上半年止，共土埋 17436 平方公尺，捕螺 304

市斤，治療病人1145人，全縣範圍的綜合性防治措施，則沒有很好開展。

二、全縣工作是怎樣開展的。

55年12月金華專署開會傳達了毛主席指示並批判了幹部思想上的右傾保守思想。常山縣領導上即在黨內成立血防三人小組，同時成立了由文教衛生、農林、水利、青年團、婦聯、學校、工會等單位負責人十一人組成的縣血防委員會，區、鄉則分別成立各級血防委員會（至目前止，個別鄉還未成立），農業社內則成立血防小組，目前有基礎的社多已成立，一般社尚在組織中。

在建立了領導組織後，縣領導上即採取一面召開會議總結過去工作，結合整頓幹部思想統一認識，一方面對全縣工作作了規劃，並確定了基點由點到面開展工作。

專署開會回來後，全縣召開了三級（縣、區、鄉）幹部會，各區、鄉長及衛生部門，各機關負責人均參加，會上除總結過去工作，進一步說明血吸蟲病對常山人民健康生產各方面的威脅與危害性後，同時啟發各級幹部自覺檢查了對血防工作不重視的錯誤思想與行動，着重批判了認為“消滅血吸蟲病是不可能的”。錯誤思想及對人民疾苦漠不關心的官僚主義工作態度。在這基礎上，作出了全縣要求在五年內根絕血吸蟲病的規劃、這是全縣幹部對血防工作從思想上起根本變化的轉折時期。

為了逐步全面深入開展全縣血防工作，除全面布置工作外，確定以白石區宣風鄉為基點，由副縣長周星期三同志帶工作組開展工作。各區也分別選定了基點鄉，由區領導親自掌握以指導全面工作。

三個月來全縣綜合防治措施的貫徹情況綜合如下：

1.滅螺：全縣釘螺分布面積極廣，極大部分鄉鎮均有釘螺分布，為解決將技術交給群眾，由群眾自己來完成滅螺任務，因此縣領導先在基點——宣風鄉開展滅螺試點工作，通過村、社、骨幹發動群眾，一邊查螺，一邊埋螺。同時又在全縣訓練了132名技術指導（社長、管理委員、保健員等）。訓練方法是一面講課，一面進行實地操作，回去後即採取划畝分片調查，插上標記，在各社所屬田畝內由各社骨幹帶領群眾包干土埋。土埋中並貫徹合理負擔政策：參加土埋的一律評分，工作結束後，將全部工分結算起來，再按每個勞動力的底分加以攤派。攤派到的工分即為義務勞動工分，不給酬，如實際工作中多做的找進，少做的找出。（因為土埋所化勞力相當大，如果都列入社的生產工分，以後分配產品時，就會影響分紅

比值，使合作社的优越性难于顯示出來）。全縣至今年二月底經幾次突击，已共發動17682人，土埋了三十九萬九千多平方公尺。三月中旬組織3700人全面开展查螺工作，預計進一步突击土埋一百五十萬平方公尺，做到在大部分地區不讓釘螺下水。經過土埋地區，釘螺密度有顯著下降，據三個鄉十六條溝重點調查，有的已找不到釘螺，有的地方也只能在一平方市尺的範圍內找到二、三只釘螺，比原來密度大大降低（原來密度最高的地區每平方市尺有達一百四十一只的）。

2. 糞便與水源管理：常山縣的具體情況是婦女不用馬桶而用大糞桶，每隔三、五天倒便一次，一般農戶多用糞池蓄糞，（多數已有瓦屋遮蔭，少數新搭草舍），糞缸因此比較少。形弓鄉基點從具體情況出發，利用原有糞池進行糞便管理，方法是利用舊木料在糞池上加蓋，逐戶輪流，儲存管理，（時間冬春五天到七天，夏季則為三天）。進行糞便管理的同時，每處儲糞池旁邊設置了清水缸和每人挖好滲水坑，解決水源管理問題。為了使糞缸便于集中，又採取糞便折價入社辦法（折價辦法見基點鄉總結）。糞便進行管理時，以生產隊為單位，建立管理公約并有專人負責。他的具體職責是：打掃清潔，每天挑滿清水缸用水，做好儲糞池封閉與開放，清理滲水坑等。

基點鄉搞出樣子后，即組織骨幹參觀，以實例教育他們，他們在參觀后反映，過去是“開會學習講一套，回去不知怎么搞”。現在是“參觀回去有法寶，技術指導能做好”。至今已有二十二個鄉開始進行這一工作，其中有三十三個社已做好管理，并同時解決分塘用水及使用滲水坑解決水源管理問題。由于山區竹料、木材取用比較方便，當地又產石灰，因此遮蔭加蓋有一定有利條件。目前正進一步為指定專人負責管理，使糞管工作与生產計劃密切配合起來，同時對群眾加強教育，以逐步改變了長時期以來形成的習慣。

城區機關學校團體已推廣建造大蓄糞池，目前已造好二座，（每池可蓄糞640担）并擬利用糞便收入部分經費再辦顆粒肥料廠。

3. 治療工作：全縣自55年12月至今年3月初止，已共治療了201個病人，其中的用銻劑治療165人，用浮腫草試治19人，腹水草改變劑型試治17人，為使治療工作做的更快更好，全縣擬在三至四月份在五個區各設立一個治療站，每站設病床100張，共500張，連衛生院22床在內共522床。要求今年運用這些床位用中藥治療820人，銻劑治療2800人，總共治療43

40人，目前彤弓鄉的治療站100個床位，已開始收容第一期病人（中西醫結合進行），每一病人進院，帶米30斤，柴100斤，菜自備，被鋪自帶，群眾歡迎。

為貫徹計劃治療措施，彤弓鄉正試行衛生部門45農業社訂立結合合同分期治療病人的辦法，農業社將全社病人分月排好隊，並評好繳費數字與時間，按時進院，病人進院，社內為照顧病人負擔，能夠安心治療，對每一參加治療的病人按每人勞動力底分，每天補貼一半工分，（如果一病人社內勞動力底分為十分，每治療一天，社內補貼五分）。社員說：“我們社里像親兄弟一樣，照顧有病社員治病是應該的”。

為充實治療力量，解決今後全面开展治療工作需要，目前縣里正在招考初中畢業學生培養化驗員10名，初級護理人員36名及組織中醫學學習20名。

為了突擊治療晚期病人搶救勞動力，支援生產，衛生院已布置各區衛生所，要求結合牛痘接種工作，在最近半個月內把晚期病人調查清楚，以便立即在全縣推行用浮腫草進行治療。

三、工作中的幾點經驗體會：

1. 領導重視：常山縣領導上把對血防工作是很重視的，他們認為搞好血防工作與搞好互助合作化與農業增產工作是緊密相關的。五五年十二月份金華專區召開第一次血防會議後縣領導立即根據專署指示精神擬訂了全縣規劃，並立即召開了全縣三級幹部大會，縣委書記張長明同志曾親自擬寫有關血防工作的指示，並經常檢查各區鄉血防工作的貫徹情況。如在各項會議上聽取彙報及作具體指示。縣委為了及時指導土埋運動，十一月份時曾對各區召開過電話會議，檢查布置。縣血防委員會主任，周星三同志（副縣長）也同樣是親自動手擬寫防治規劃、措施，帶領幹部到血防基點鄉工作，組織全縣區鄉長及群眾骨幹親自帶到基點鄉參觀。第二次專區血防會議後，縣委負責同志又分頭到各區傳達會議精神，檢查布置工作，各區領導也很重視血防工作，如白石區李錫林副區長為了要使基點鄉血防搞得更好，因此要求區委分工掌握彤弓鄉工作，負責搞好基點，芳村區區委曾召開二百多人的代表會議，參觀了重點鄉工作開展了突擊性土埋運動，把全區能埋的都埋了一遍，由於領導經常將血吸蟲病防治工作列入各項工作議程，並結合活動如修水利，修公路，積肥，除蟲等，不斷深入開展工作，保證了運動的順利開展。

2. 大力开展宣教，依靠群众，发动群众：血吸虫病防治工作，一方面是与疾病作艰巨斗争，一方面是一个移风易俗的细致工作过程，因此必须采取喜闻乐见方法与实际例子，向群众大力进行各种各样宣传教育活动，来提高群众认识水平。教育群众投入运动，特别是由群众自己来进行宣传教育，往往更易说服群众。如宣风乡农民朱老六在发动妇女土埋时，针对许多妇女认为血吸虫病与女子无关的错误思想，举例本村69个妇女改嫁128个丈夫，说明血吸虫病不消灭，妇女就一生没有个安定日子，号召妇女参加土埋，妇女们深受感动。因此全村行动，家家户户加了锁，甚至连64岁的老大娘也参加了土埋。又如球川小学教师根据平时了解农民不愿治疗了的思想情况，编排了小话剧(害人精)，群众看了后，消除了过去：“神仙难医筭箕张”的消极观念，树立了要搞好“二管一减”工作，积极参加治疗的信心。群众说：神仙不做李朝才(剧中的腹水病人)。全县自从55年12月以后，已先后组织了六批干部与群众骨干503名到基点乡参观，因而很快培养了許多运动的发动者与指导者。

3. 领导深入实际，搞好典型全面推广，指导运动的开展：常山縣各級領導在血防工作中都重視搞好基点，并積極推廣基点經驗。如中和鄉群众骨干陈仁其，在通过基点参观后回到村里就照样搞起了土埋的样子，组织了鄰近村庄的代表参观，实习，使他們也懂得土埋做法，这样全鄉在四天內就土埋釘螺一万多平方公尺，而且大部份是合乎要求的。在糞水管工作上，原來很多人存在畏难情緒，經实地参观后，很快得到克服。

目前全縣近一半鄉已仿效基点做法着手進行糞便与水源管理，为今后大規模的开展血防工作奠定了基礎。周星三副縣長說：“親自动手，深入实际，使我学到了东西”。

4. 貫徹合理負担政策，解决具体困难：如土埋时的合理負担，糞管的折价入社及自留地用糞等，治療时对病人的工分補貼等，未求得解决以前，群众顧慮很多，工作很难开展。以后經与群众商量，得出土埋，評分記工，合理攤派，义务劳动的办法，尽使按年齡，性別折价入社办法，社員治療期內不能参加劳动，会形成生活困难，因此經群众討論，一致提出互助互济，分期繳付医藥費的办法，这样就使群众滿意，清除了顧慮，順利的开展起來。

四、今后需解决的問題：

1. 進一步安排全面工作，深入摸清本病流行情况，制訂今年工作計

划：目前情况是土埋搞得快，面也較廣，但釘螺分布面積未檢查，因而土埋后，不但不知工作已做到那里，也無法总结工作效果（土埋前面積賽度不清楚）。同样的，在治療工作上，不但全縣情况未彙报，即基点情况也还是55年上半年的調查結果，一年來新病人發現还心中無數，因此，僅按一年前情况計劃工作是不好的。

2. 加强基点領導：目前基点工作基本上已全面开展，貫徹了綜合防治的方針，且已取得一定經驗，但工作中及时总结推廣經驗，及时解决問題还不够，如糞管工作原确定專人負責，拖了一个多月未得解决。釘螺与病人調查工作也不够細致。同样的，个别鄉領導对血防工作还不够重視（如閣底 塢），有对縣領導督促，使全縣工作平衡开展。

3. 加强技術指導：技術指導可以决定工作質量，全縣工作开展中，不少的地区出現技術指導跟不上去的缺点。

如有的地方（如鉅口鄉六村）在土埋中發現把有釘螺的泥草挑到田里去当肥料，大桥头鄉也出現挑到溝里了事的情况。又如治療方面腹水草發現后很長时期，常山本縣却治療很少病人，沒有及时把技術交給開業人員，这些問題都說明技術指導跟不上去，有待立即改進，这样可以防治使运动更有力深入的开展。

嘉兴縣全面开展防治血吸虫病的 初步經驗

（平源水網地区）

嘉兴縣是血吸虫病流行較嚴重的地区，血防工作有些基礎，但以往由于僅少数血防幹部孤軍作战，以及衛生部門的右傾情緒，因此，几年來的防治工作一直停留在少数基点鄉村。自貫徹了毛主席指示后，在党政領導重視下，訂出了四年消滅的規劃，并确定淨湘、曹庄、东柵等鄉提前一、二年消滅，以樹立榜样；党內外先后成立了血防五人小組与血防委員會，設立專职幹部負責具体工作。在衛生部門初步开展了反右傾思想斗争，統一了衛生部門力量，加强了对業務与治療工作的領導。并提出春節前后，开展了声势較大，以消滅血吸虫病为主的“愛國衛生突击月”运动。通过运

动，使血防工作基本上达到“鄉鄉战斗，社社行动”。目前，已由突击月轉入經常活动。总结这次战役，具体战果如下：

首先是提高了廣大群众的防治常識：全縣初步統計有廿万以上人口受到教育，初步批判了各种迷信思想。在毛主席指示的鼓舞下，增强了群众向血吸虫病作斗争的决心。他們說：“多少年來吃尽了血吸虫病的苦头，还以为是命苦、風水不好，如今毛主席對我們这样关心，指出了方向，我們要坚决把它消滅干净，不讓它再來害人”。这就有力的推动了防治工作。东柵鄉三天中土埋釘螺蛳面積达二十万八千八百多平方公尺；連夜搞糞管；淨湘鄉群众准备好病房等待医生去治療。

其次是“兩管一滅”：計結合兴修水利，發动青年、妇女、半劳动土埋釘螺蛳面積达八四万三千多平方公尺。据东柵的第八高級社在土埋后五天，抽查了一条水溝，釘螺蛳密度已由每平方市尺五一〇只降低至十九只。糞管方面：已集中的糞缸有39825只，連封式及單个掩埋的有18478只。淨湘、曹庄、新篁、馬桥、王店、东柵、洪合、曹桥等重点鄉已大部集中，并有部分社的糞便已進行管理。全縣十七个小鎮約一万戶的糞便已由清衛所統一掌握，其中百分之六十已經貯藏处理。合作社中的管理方法是由社选出專人負責倒洗馬桶。按冬春五至七天、夏秋三天的要求儲存后使用。社內每年給他們工分，有的是一千六百分，也有的社七百六十分；也有的社是由文衛委員兼糞管員尽义务管理，另外再設一人每停一天往社員家倒糞一次，每次計二个二分。全縣已掘洗馬桶池736个。有的社沒有清水缸洗馬桶，全縣平均約25%以上群众，已不在河里洗馬桶或糞具。

再次是治療：訓練医生、护士、化驗員63人，組成一个腹水草与四个錫剂治療組分別往淨湘、曹庄等鄉工作。請徐碧輝先生作腹水草臨床指導，并抽調了中医二十人來實習，以便推廣。計全縣已治療病人908名，其中腹水草治療的147人。据隨訪，85%以上有不同程度的腹水減少、腹圍縮小，体力增強、等療效；早期病人服了腹水草后也感到食后腹脹，大便帶血等症狀有所改善。群众說：“以前講神仙难治大肚子，有了毛主席領導大肚子也能医了”。

此外，衛生科还抽調了有經驗的医务人員3人成立輔導組，往淨湘鄉作錫剂治療技術指導，致未發生事故。在組織大規模集体治療中，該縣是采取由治療組按鄉的規劃，由鄉政府出通知，各社按生產、劳动力進行治療排隊，与医务人員重点深入动员相結合的办法；病房及台子由各鄉解

决；門窗、灶头等修理費由各社協商墊付，后由病人大便收入抵还，也有由病人分攤。病床由病人自帶，伙食由各社派人來管，每天評二分，病人糞便归社所有，病人生活有困难，各社預支工分解决。治療中又做好病房宣教，很多病人回去后在預防工作中表現得很積極。

全縣还訓練了一批保健員，已成为群众性防治工作中的骨幹，如鍾垌鄉訓練了59名，保健員沈子榮學習后第三天，就帶動全社集中了二百五十多只糞缸。

此外，全縣还結合積肥开展了大扫除，据不完全统计扫垃圾512,341担，可肥草籽田102,468畝，在除四害方面已捕麻雀806,628只，老鼠28,970只。

目前該縣在取得成績的基礎上，要求三月份掀起全縣群众性的土埋釘螺运动，并全部管好農業社糞便；在东棚、新篁等鄉开展集体治療，和大規模使用中藥与开始委托治療。

該縣在較短的時間內，能取得以上成績，主要有以下几个經驗：

一、党政重視，建立組織，配备幹部，是决定工作成败快慢的關鍵。传达了毛主席指示后，縣領導机关建立血防委员会、五人小組、訂出防治规划外，并由縣委委員、副縣長樊家禧同志具体負責血防工作，同时又深入基点，檢查督促有关單位开展工作。全縣大多数鄉也建立了血防委员会，各鄉党、政領導参加，并設專职血防副鄉長，各个社大都建立了血防小組，由副社長具体負責。当發現新篁春節愛衛运动突击月未行动的情况时，縣領導連夜打电話督促，引起鎮上的重視，十天中土埋釘螺十八万多平方公尺。突击月結束，縣委縣府又向各級党政繼續發出指示，使运动轉入了經常化。

另外，党政領導对業務上需要的醫療器械購置、人員訓練、治療收費等問題均及时帮助解决。

二、衛生部門必須全力以赴加强技術指導：該縣在技術指導上采取了以下措施：

1.全面工作开展前，就派血防幹部往各个鄉担任技術指導，爭取主动；突击月中又抽調了公私医务人員四十四名往各鄉协助工作，并在兴修水利中担任外伤急救。

2.做出样子，組織参观：縣、鄉均掌握了典型，通过各种會議的机会，組織参观，由典型單位作介紹，通过参观，很多代表学会做法：