

永昌文史资料选辑

4

中国人民政治协商会议
甘肃省永昌县委员会文史资料委员会

永昌文史资料选辑

第四辑

(内部发行)

中国人民政治协商会议

永昌县委员会文史资料委员会

一九九五年十二月

编 审 张明路 谢翔云 王义理

编 辑 苏永新

封面题字 张克俭

封面设计 陈志林

目 录

千年古城换新颜

——永昌县城改造纪实 谢翔云(1)

风景这边独好

——北海子公园整修新建记

..... 张好礼 苏永新(20)

永昌三大工程碑 王萌鲜撰文 苏永新提供(29)

永昌人民在抗战中的贡献与牺牲

——为庆祝中国人民抗日战争和世界
人民反法西斯战争胜利五十周年而写

..... 谢翔云(31)

我在永昌从事农业技术推广工作的四十年

..... 贺文锦(37)

永昌民国时期的私营商业 苏永新(61)

我来永昌前后 梁森渭(72)

永昌县第一届各界人民代表会议纪实

..... 何登焕(77)

永昌交通发展概况 杨得文(99)

赵国维烈士生平简介 刘克文(123)

永昌历史上的三大灾荒 谢翔云(128)

1957 年查产斗争始末 刘克文(148)

7432 斤小麦亩产“卫星”的产生及万斤县

计划制定的前前后后 刘克文(155)

“下洼子万人大会”纪实 刘克文(165)

1959 年的直峡山水利工程 刘克文(173)

永昌县政协历届委员会概况 政协办公室(183)

永昌行吟六首 张克复(196)

对建国初地、县剿匪指挥部组成人员的补正

资料 刘连(198)

千年古城换新颜

——永昌县城改造纪实

谢翔云

永昌县城位于县境和“走廊绿洲”中部，依山带水，地势险要，控扼走廊，管辖四乡，故为丝绸之路重镇。据史志记载，这座古城“初筑在宋元间”。在近千年的历史长河中，几经兴衰隆替。新中国成立后，开始出现了新的生机，逐步发展，循序渐进，又在深化改革的岁月里，发生了深刻的变化。

一、兴衰隆替的古城

北宋景祐五年(1038年)，李元昊建立西夏政权，改番禾为永州，其治所在今永昌县城。到元朝初年，为永昌王宫殿所在地。至元十五年(1278年)，为永昌路治所，其行政辖区与今五十年代的武威地区略同。明洪武十五年(1382年)，置永昌卫，卫署就在今县人民政府处，素称“大卫”。洪武二十四年(1391年)，指挥张杰增修城廓。万历二

年(1574年),参将王廷政又加筑城垣,始具城池规模:计城墙周长七里三,其面积约0.83平方公里,墙高三丈,重门四开,上有门楼、腰墩、碉墩和角楼十余座;护城河池深一丈二尺,宽二丈二尺;东西门外,各有吊桥一座。十四年(1586年)指挥佥事赵希云主持奠基,在城中心建钟鼓楼,又名声教楼。清乾隆二十九年(1764年),知县吴宪青再筹资补修,使永昌县城凝然完固。其内通四街八巷,有衙署、仓场、驿站、儒学、文庙、寺观、会馆、商店、作坊及居民院落等设施。其外观,则是一座典型的田园城镇。清诗人胡弋在他的《早发永昌县》一诗中写道:“水曲青山脚,村深碧树梢;行游正荒塞,景物忽芳郊;欲驻飞鸿迹,堪营乳燕巢;一枝如可借,三径自诛茅”。

在战乱长达十年之久的同治年间,永昌县城在副将常守仁的谋猷筹划,与居民日夜防守下,终未陷落敌手,但在四乡遭到毁灭性的战火后,县城自然难免萧条衰败的厄运。特别是本世纪二十年代,永昌连遭天灾人祸,致使这座县城一蹶不振,处于瘫痪状态。如民国十六年(1927年)的大地震,使部分城墙塌落,雉堞垛口倒塌三分之一,四城门楼及碉墩角楼全毁,震倒房屋三千四百余间,未被震倒的,大都东起西歪,用“帮牛”顶着,暂且

安身。再遭民国十八年(1929年)“二月初一”马仲英的大屠杀,仅城内被杀死二千九百多人,这座县城顿时变成“寡妇城”。永昌县城从此冷落了二十年。有诗写道:“残破铺面沙沟街,满城灰土烂菜摊,日过中午行人少,西犬东吠似乡间”。这就是民国时期永昌县城的写照。

1949年9月永昌解放,县城迎来了复苏的日子,在中国共产党和人民政府的领导下,开始了新的建设。五十年代中期,由于城镇建设和城郊农民积肥用土,将城墙大部拆除。1959年,先拆除紧靠钟鼓楼四角的民房,使县城中心通衢四达。再将四大街道整平,略具马路雏形。1969年,大电网向永昌供电,县城有了现代化照明设施。七十年代初,四大街道铺了沥青路面。在建国后的三十年间,机关、团体、学校和工商企业都有所建树,公私改建新建土(砖)木结构平房约一十五万六千多平方米,由于条件的局限,大都是土木砖木结构的小平房。全城只有砖混结构的二层楼房两座,灯光篮球场一处。机关单位房舍的布局,大都封闭在高墙深门之内。虽城区面积扩大到1.6平方公里,但仍是小城镇规模。1978年,党的十一届三中全会之后,改革开放的春风吹到永昌大地,城镇建设出现了新的进展,继政府和县委办公楼的建成,每年均有

新建楼房出现。如影剧院、职中教学楼、城关二小教学楼、钟鼓楼商场、工商银行营业办公楼及职工住宅楼和商品住宅楼等 50 多栋,建筑面积 10 万平方米,总投资约 2800 万元,并维修钟鼓楼等古建文化旅游设施。1982 年,修成夯筑沙砾环城马路 4000 多米;同年始建自来水厂和输水管道工程,县城居民开始用上清洁的自来水。1985 年,成立供热公司,新建锅炉房五处,先解决县城内部分公用设施的供热取暖问题。与此同时,开始绿化水云山(俗叫校场山),新建和维修革命烈士陵园、公共体育场、影剧院、电视卫星地面接收站以及北海子公园的殿榭亭桥等。永昌解放四十多年来,历届党政领导、广大干部和人民群众,对县城建设都付出了很大的辛劳和代价。但是城内四大街道街面尚有约 80% 的房舍有的是原来的旧貌,有的是改建或维修的,需要改变。所以永昌县城的改造,将是历史的使命,时代的挑战,广大人民群众的意愿。

二、改造带来的变化

公元 1993 年,是永昌历史上不寻常的一年,一向回暖迟慢的永昌春天,这年却变得人勤春早。阳春 3 月,数百辆农民的手扶拖拉机进城拆迁搬

运搞副业,三十多家施工企业,三千多名建筑大军陆续开进工地,展开了四大街 62 座建筑物的攻坚战。县城内重点改造的四街四角四门预定的工程项目,已有 33 项相继开工。进入 4 月,全部建设工程坐标的验点放线工作按时完成,临街的 62 座建筑物全面定点入位,进行改造建设。进度快的率先完成主体一层以上的 14 项,完成基础工程的 8 项,正在基础施工 9 项,工地达到“三通一平”的 5 项。到 6 月份立项的工程全面开工建设,设计图纸、劳力机具、进度资金、主体材料等一应俱全。经过紧张施工,至 7 月底,陆续完成了绝大部分项目的主体工程,8、9、10 月份,进行装修安装,到年底,已竣工 57 项,另有 5 项工程,外装修已经完成,局部内装修留到明年完成。至此,完成临街建筑面积 111368.6 平方米,概算资金 6113.9 万元。与此同时,完成坐落在小街背巷的县水电局职工住宅楼等工程 10 余项,建筑面积 11713.64 平方米,投资 468.55 万元。并为 1992、93 两年县城拆迁户新建住房 3100 间,建筑面积 62000 平方米,投资 1260 万元。按照县城建设规划,拓开南关绿岛和北门交叉口花坛面积 649 平方米;钟鼓楼转角处道路转弯半径面积 1485 平方米;开挖四大街花坛 11862.7 平方米,换上耕作熟土 13048.97 立

方米；四大街道两旁各拓宽人行道 11.5 米，铺水泥花砖 30871.4 平方米，连同车行街道共宽 25 米。新建四街什字水冲式公共厕所四座。县城改建工程，自始至终，坚持精心组织，文明施工，工程质量第一，严把设计方案审查关，不断创新。62 项工程中，除住宅楼外，临四大街的 54 栋楼房的式样，几乎没有相同的。各个造型新颖别致，结构经济合理，功能齐全适用。54 项楼房、8 项平房中，用于商贸、金融和服务行业的占 72.6%；机关办公设施占 16.1%；住宅占 11.3%。临街建筑，大都集商业经营、居民住宅和公用基础设施于一体。从整体布局来看，街景立体流畅，色彩显明协调，颇具时代气息。

与城镇建设配套的供热、给排水、电力、通讯等设施，也与城建工程齐头并进。新建锅炉 2 座，建筑面积 880 平方米，安装 4 吨热水锅炉 5 台，扩大供热能力 7 万平方米；完成原供热管道改造 1194 米，新建供热主管道 2836 米，单位入户管道 1257 米。至此，县城总供热面积达到 138587 平方米。敷设自来水管道的 1623 米，分支管道 1831.5 米，进口管道 2520 米，阀门井 49 座，自来水入户 214 户。敷设排水管道 2364.85 米，化粪池 38 座，检查井 128 个，工程总造价 59.08 万元，全年供水

56.54万吨,排水21.06万吨。配合县城改造工程,县邮电局新建扩建邮电通讯设施,计:出城的地下光缆管道1.5公里,自动电话扩容1000门。县工商局、粮食局新建市场2处,面积14643平方米,建筑面积7013平方米;扩建东、西街集贸市场各一处,建筑面积4288平方米。

县城东约1公里处的国道“312”线两旁,原是一片植树不成的裸砾沙滩,在与省道“212”线交叉的丁字路口处,近年来设有粮站、造纸厂和几家个体户修理补胎、卖饭的门点。其实,县上对如何利用这片交通便利,不宜农林的郊区早有打算,已于1992年1月11日中共永昌县委九届四次全委(扩大)会议上就提出在东门外和北海子各建一座牌坊。东关牌坊,当年4月动工,7月建成。牌坊立柱的东西两面,各悬一幅长联,东面上联写的是:“县自汉武开设,继鸾鸟、骊靬、番禾、显美、焉支、天宝、嘉麟、永昌,上下两千年,各族兄弟齐蹈砺,建成河西天府”;下联是:“域从祁连绵延,括新城、高古、云川、永安、东寨、九坝、十堡、鸳鸯,纵横八千里,多姿山水竞纷呈,画就丝路景观”。横披是:“永昌永昌”。西面上联写的是:“走廊绿洲,产豆黍糜谷驼马牛羊林果鹿獐及药材资源,惟麦油更居甘肃前列”;下联是:“祁连龙首,藏煤锰铜铁紫莹

水晶玛瑙玉石及水电潜力，而镍钴尤为中华之冠”。横披是：“天宝天宝”。说明了永昌悠久富饶的历史、地理、物产资源和物华天宝，永远昌盛的发展前景。同年10月，县上决定开发东小区，总面积约2平方公里。并采取项目自选，投资自筹，盈亏自负的办法，建设进度很快，不到一年时间，已批准建设项目47项，占地31万多平方米，建设投产和即将投产的企业27项，占地187737平方米，已经建成和正在建设的厂房、住宅、服务用房的建筑面积25897平方米，总投资2375万元。

县城北郊，山环水绕，草木葱茏，风景秀丽，这就是永昌八景之一的“柳池漾月”，又叫北湖或北海子。自从唐朝敕建金川大寺，唐僧慧妙募资凿池以后，历代都有修建，形成一处青山绿水与寺观楼阁亭台相映衬的游览胜地。但是它的命运与县城息息相关，在战乱反复的年代里，古建筑物，荡然无遗，而山峦泉池等自然景观，未损丝毫，依然招揽游客骚人，咏诗对联，以纪其行。故人写北湖风光联：“金山如屏，丽水似带；柳荫蔽道，潭影清心”。写马踏泉联（因泉水中不时泛出大小如珍珠的气泡，又名珍珠泉）：“静看水中珠，玉润珠圆真活泼；闲邀廊外月，山光月色更清凉”。而今只有张德鸿绘画的“北湖古貌”图（见《甘肃省永昌县地名

资料汇编》一书),可供人们观赏神游。民国后期,新修和改建的五佛寺(前身水云观)、湖心亭(前身观音坛)、观海楼(前身太清宫)等造型质量,大都较差,其中改修的抗日阵亡将士纪念堂、塔,1966年被毁。建国后,在北湖大量植树造林,八十年代初,绿化水云山,新建维修革命烈士陵园及骊轩、显美、马踏泉亭、绿漪亭等,终因布局零乱单调,仍难满足游人兴致。1991年公园马路进行整修铺油,1992年完成“北海子公园”牌坊和“溢香园”野生动物驯化场的建设。

1993年3月,县上批准成立由杨发夫、马金玉为正副组长,赵发祥、徐忠程、张盛廉、陈文俊、石春山为成员的“北海子旅游资源开发建设领导小组”,下设办公室,张好礼、张和儒任正副主任,负责规划设计施工。规划总面积为56506平方米,依据区域平面布局,采取统一构图,分别组景,利用自然地形,以原有的湖心亭、观海亭、五佛寺、显美亭等建筑为中心辐射布局,大致分隔建成为五个景观小区,即雷坛古建筑群、曲径长廊景观小区、人工湖游览娱乐区、游乐场活动区及花木繁育观赏区。于3月20日相继开工,当年竣工。雷台古建筑区,包括对雷坛山体的改造护砌,在山上原奎星阁、九仙阁、雷坛和纪念堂、塔的旧址上,新修

“一字观”，计歇山脊回廊大殿七间，东西配殿各五间，均按清式雅五墨旋子彩画。正南开三间山门及梅花瓣型景配房东西各三间，山门用墨线小点金彩画。门前利用高差错落的地形，筑成钢筋混凝土白色仿古雕栏和层叠踏级，游人拾级登门南望，则北郊的林木草地和县城的高楼大厦，尽收眼底；曲径长廊区，包括维修唐代古建筑“混元洞”。新建的长廊犹如巨龙爬山，将山下湖旁的绿漪亭（又叫四角亭）、观海亭（又叫三联亭）和山上的“一字观”连为一体；人工湖区，占地 16960 平方米，利用低洼地形，新辟水面 7270 平方米的人工湖，为原北海子的 2.2 倍，水深约 2 米。湖的中央岛，建有钢筋混凝土仿古“永昌亭”一座，有曲拱桥与湖外相通。湖北边坝堤临水建有水榭茶馆，湖的西北边，有岩崖突出，是天然的钓鱼台，湖西侧建有室外标准成人游泳池和儿童游泳池；游乐场区，即明塔前和原金川大寺废墟，以古塔为主景，以门前两棵参天古杨（树龄约 300 年）对称中心设 5 米宽的神道主线，南通游乐场大门，门两侧修一层商业建筑代替围墙。轴线东侧，设有旱冰场及打靶场、海洋球、蹦蹦床、秋千、滑梯、机械马等游乐设施。轴线西侧有小火车、跑马场、露天古建戏台。明塔基部原有观河楼三间，1936 年毁于战火，1991 年改建为混凝

土塔台，石级踏步，游人登塔台俯瞰金川河畔，麦田渔池、树林村庄、河水弯转串流其间，宛若一幅天然画图，这就是北湖十景之一的“金水潺声”。举目南望，公园背景，一览无余；古建筑群区向西过蝴蝶桥（原名沙桥）原有农田，现辟为花木繁育观赏区，内设日光节能温室，当年引种花卉 30 多种，并定植云杉 45 株，果树 150 株，增添游人的赏香情趣。

以上共完成大小建设项目 25 项，累积投资 516 万元。从整个建设布局看，各景观小区，貌似独立，又相互关联，使整个公园的山泉地貌和人文景观，错落有致，协调自然，已经形成一处具有规模的旅游风景区。每当夏秋炎热季节，这里却是一处清凉世界。工余饭后，休假节日，男女老幼，络绎不绝，或踏青登山，或游泳划船，或滑“冰”射击，或纳凉品茶，或垂钓弈棋，或冷饮野餐，各趋所好，尽兴游玩。

一年时间内，完成城镇改造建设大小项目共 144 个，总建筑面积 19.4 万平方米，计投资 1.08 亿元。就县城而言，包括东区面积扩大到 3.6 平方公里，为八十年代的 2.2 倍，是解放前的 4.5 倍。开发不到两年的东区，企业厂房，鳞次栉比，基本上消灭了裸砾沙滩。生产加工，停车加油，住宿

吃饭，事事方便，已具市场雏型。北海子公园依旧如故的青山绿水，增添了殿堂亭榭、曲桥长廊以及游乐场、人工湖、游泳池等等，已经成了丝路古道上屈指可数的旅游风景区之一，供人们尽兴游玩。特别是把古老的旧县城，在一年之内，从原有发展建设的基础上，改造成街道宽敞、高楼林立、铺店新颖，集工商、文化、旅游、办公、居住为一体；水、电、暖、路、通讯设施齐全的一个新兴的城镇。其设想之远，规模之大，耗费之多，速度之快，布局之巧，造型之美，凝聚着全县人民群众的力量智慧和各级领导者的精心策划并为之奋斗的结果。

三、具体采取的措施

首先明确奋斗目标，提出“三大工程”。1992年1月11日中共永昌县委九届四次全委（扩大）会议上提出的十七项富县扭补工作中提到：“增加投入，修渠打井，认真抓好农田水利基本建设，提高工程抗旱能力。大力发展乡镇企业，以工补农。抓好城乡建设，促进永昌经济繁荣。搞好城镇道路修建和绿化工作，为永昌人民创造良好的生活环境”。在此以后的工作实践中，县上领导们一致认为“农村抓渠道，城镇抓街道，社会抓就业”，是当前振兴永昌经济的突破口。同年3月22日，省委