

針

灸

療

法

鑑編
修著

張王
斌如
萍



針

灸

療

法

編 鑑
著 修

王 張
如 斌
萍



吉記圖書出版社 發行

針灸療法 / 王如萍編著. - 初版. - 臺北市 :

合記, 2004[民 93]

面 ; 公分

ISBN 986-126-089-7(平裝)

1. 針灸 2. 經穴

413.91

93006264

書 名 針灸療法
編 著 王如萍
鑑 修 張 斌
執行編輯 王雪莉
發行人 吳富章
發行所 合記圖書出版社
登記證 局版臺業字第 0698 號
社 址 台北市內湖區(114)安康路 322-2 號
電 話 (02)27940168
傳 真 (02)27924702
網 址 <http://www.hochi.com.tw/>

總經銷 合記書局
北 醫 店 臺北市信義區(110)吳興街 249 號
電 話 (02)27239404
臺 大 店 臺北市中正區(100)羅斯福路四段 12 巷 7 號
電 話 (02)23651544 (02)23671444
榮 總 店 臺北市北投區(112)石牌路二段 120 號
電 話 (02)28265375
臺 中 店 臺中市北區(404)育德路 24 號
電 話 (04)22030795 (04)22032317
高 雄 店 高雄市三民區(807)北平一街 1 號
電 話 (07)3226177
花 蓮 店 花蓮市(970)中山路 632 號
電 話 (03)8463459

郵政劃撥 帳號 19197512 戶名 合記書局有限公司

西元 2004 年 8 月 10 日 初版一刷

張 序

針灸是我國傳統醫學重要一環，乃物理治療方法之一，溯其發展源流，至少四千餘年，在我國最古醫書內經中已有明確記載，根據醫學理論中經絡學說、針、灸刺激是通過體表穴位，並施行一定操作技術，以調整臟腑功能而治療疾病，也是我國幾千年來醫療疾病經驗總結，它對中華民族茁壯繁衍及對世界醫藥發展，都有重大貢獻。

以前治病方法方內治與外治法，有些病需服藥治其內，有些則以針灸治其外，以針刺（古時用砭石）體表一定部位來治病；而灸法主要是使用艾葉製成艾絨燃燒在體表穴位通過溫熱刺激而起治療作用。兩者經常合併使用治病，古有「針灸」之稱。事實上，金屬製鋼針不斷精進，或者加用電衝擊或改用無痛雷射刺激，用灸的機會比較少。

針灸治病已使用多年，誠如作者歸納因其治療範圍廣，應用簡便節省藥品，易學易用以及安全穩當，深受大眾歡迎，此法很早已傳至日、韓，在醫療上已佔要津，目前已傳至世界各國，多承認其療效聯合國衛生組織也曾正式宣佈有 43 種疾病，可用針灸治療，美國也有七州及加拿大也承認針灸醫師地位，近年來，也迅速發展新的針刺方法及許多新穴位，由於其可以鎮痛安神，創建針麻醉，減少施用全麻不少麻煩，更擴大發展出其他成套的耳針、頭皮針、面針、手針、腹針等，各領風騷，雖然不能取代一些注射或口服常用藥品，但可不否認其對外一些急診，扭傷有特殊療效。

作者王如萍教授，出生於河南省林州市中醫世家，幼承庭訓，早年就讀於四川國醫學院及華西大學，於 1954 畢業後分配於昆明雲南中醫學院，從事於針灸及病理臨床醫療和教研工作，經多年實用研討，對針灸應用臻爐火純青地步，尤對面神經麻痺，時經數年，仍能達到完美境界，也曾針刺急救行將餓斃嬰兒，對耳針治病也有深入研討，深獲同事們推崇及學生們擁戴，遇有國外人士到昆明找中醫針灸治病，學校都會推薦王教授前往主治，針到病除揚名海外，為了幫助學



生對臨床針灸深入瞭解，以及對針灸愛好者更加垂青，遂整合了 50 年自己臨床經驗心得，以深入淺出筆法，言簡意賅，生理與心理並重，理論與實驗兼施，並吸取各大中醫學院寶貴經驗及動物實驗材料，撰寫成「針灸療法」，常用穴都附歌訣，易於記憶，儘量介紹各種寶貴經驗，如對急性腰扭傷提出 9 種療法，對各種頭痛也介紹許多體針及耳針治療方案，初稿曾完成於「文革」後期，曾被審校列入雲南中醫學院「針灸」教科書，但卻因紙張或經費不濟，一波三折，遲遲未能出版，後來作者應聘至美執業，發揚傳統中醫，診療十分順利，才以將塵封多年「針灸療法」重加潤飾，再加入近年來診治經驗心得，重新出版，為了易同日益國際化的針灸接軌，特把在 1981 年世界衛生組織在馬尼拉召開「針穴標準化命名」列入該書附錄中，故特鄭重介紹歷久彌新的「針灸療法」。祈讀者能善加利用，傷患幸甚！

張斌 謹識

2003 年 11 月

前言

為了幫助醫學生的針灸臨床，以及廣大醫務人員和針灸愛好者的實際需要，多年來我結合自己的一些臨床經驗，寫出了《針灸療法》一書，該書共分為六章：

第一章 敘述了針灸療法的一般知識和基本技能。

第二章 共選介了較常用的穴位 179 個。每個穴位，附國際標準名稱，可作為國際學術交流時的參考；每穴均按：別名、類別（指屬經穴、奇穴或六穴）、穴位、主治、療法、歌訣的順序進行編排。

凡有別名的，均盡量收入。如長強穴的別名收入了 20 個，關元的別名收入了 30 個等，供作翻閱文獻時參考。

在穴位項內，對重點穴的取穴法，也盡量作了介紹。如對合谷穴的取穴法介紹了四種，對環跳的取穴法介紹了九種等。

還結合生理、解剖和病理的知識，對與重要器官相毗鄰的穴位，提出了必要的說明。如太陽穴適當腦顱骨的「翼點」，骨質甚薄，其深層又正值腦膜中動脈通過，故應避免直刺；委中穴的深層有腓動脈、腓靜脈及腦神經通過，進針時，針尖進入皮下後，宜緩慢進針，給上述組織有避開針尖的機會，以免刺傷等。

主治項內，對適應症也盡量作了介紹。如足三里，即收入消化、呼吸、心血管、泌尿、生殖、五官和神經等系統的病症 62 種；有關重要穴位的作用機理，如人中和足三里等，均引述了現代醫學和動物實驗等資料，進行說明。

每穴之後，均編寫了一首歌訣，它雖不能概括穴位的全貌，但可協助初學者的記憶，如書中介紹的第一個穴位「百會」項內的歌訣為：百會頂中央，八寸距印堂，休克宮脫出，頭痛與脫肛。

第三章為耳針療法。當作者的「探測耳穴診斷全身病證 500 例的分析」一文



於 1973 年在《新中醫》發表後；以及主辦了全國第一屆耳穴診治疾病的學習班。收到了全國各地雪片似的來言；後又應邀在美國的舊金山、拉斯維加斯、拉弗林和洛杉磯等地為醫學界進行了多次學術報告；應台灣陽明醫科大學、榮民總醫院、中國醫藥學院、國際醫學科學基金會的邀請，以「耳穴診治疾病」為題，赴台灣也進行一系列的學術報告。在廣大醫務人員的懇切要求下，將材料整理出來。由陳立夫先生題書名，合記圖書出版公司在台灣以《耳針療法》出版發行。該書記述單耳 325 穴，並將作者從耳部探測，診斷腫瘤的初步研究成果一併寫入等，為此，本章僅作簡要的敘述。

第四章為常見病證的治療。本章介紹了採用針灸治療的病症 146 種。將作者五十餘年來的點滴經驗，以及許多醫務人員的寶貴臨床經驗，盡量作了介紹。如對急性腰扭傷提出九種治法；對各種頭痛，也介紹了多種用體針和耳針的治療方案等。

第五章針灸麻醉，是讓病人在清醒的狀態下，接受手術的一種麻醉方法。本章概述了操作方法；以及臨床各種手術，在應用針麻效好的處方上，作了扼要的介紹。

第六章經絡學說是中國傳統醫學基本理論之一；它是研究人體經絡系統的生理功能、病理變化，及其與臟腑相互關係的學說。本章對經絡的概念、命名、循行與主治等，均作了扼要的敘述。

在附錄內，以表解的方式分述了經穴 361 穴，經外奇穴 44 穴，新穴 53 穴，其它 8 穴，共計 466 穴；為了輔助初學者背誦記憶，還選錄了一些針灸歌訣。

語云：好事多磨。本書的出版，可謂「一波三折」，初稿是在那災難深重的十年動亂中寫成的，約 21 萬字，收入經穴 361 穴，奇穴 524 個，新穴 254 個，共計 1139 穴。「文革」後期，雲南中醫學院，擬作為教學用書，委託我進行修訂後，定名為《針灸療法》，由學院直接向出版社推薦。出版社組織專家審稿後，同意出版；但正值毛選第四卷出版，一時「洛陽紙貴」，各項出版物都要向

它讓路，第一次出版因此夭折；幾年後，出版社又組織雲南中醫學院附屬醫院針灸科主任文士傑教授，昆明醫學院附一院中醫科主任楊伯儒教授，以及中國醫科大學附一院中醫科主任石榮教授等審稿，並準備出版，但當我拒絕出版社科技組組長朱琨先生提出的：要我個人認購一千冊書之後，使本書方出版，第二次遭到擱置；1988年秋，在我應邀出國赴美之前，陝西科技出版社又擬出版本書，但因我拒絕認購一千五百冊，致使「牆裡開花」的該書，第三次胎死腹中。

時光如「白駒過隙」，來美後，轉瞬又已十五個年頭了。在為美國各個階層人民診治疾病的同時，繼承發揚中國的傳統醫學，獲得了七個國際醫學獎；被美國史丹福名人研究中心評選入1998年世界中國傳統醫學名醫師名人錄；評選入2000年在北京出版的《中華成功人材大辭典》等。

由於合記圖書出版社，先後出版了我的《耳針療法》和《人體知多少》；現又承蒙不棄，向我多次催促《針灸療法》的稿件。「老牛自知夕照晚，不用揚鞭自奮蹄」，在工作之餘，就夜以繼日的，將塵封高閣的書稿，又進行了一次全面的修訂。

本書審校者為陽明醫科大學教授，前榮民總醫院耳鼻喉部張斌部主任。人們都知道張教授是中國耳鼻喉界的學術權威，中華民國無喉者復聲協會創辦人及首屆理事長，可是不一定知道，他是榮總針灸學會和針灸科的創始人，在傳統的針灸學方面有很深的造詣。他在百忙中，用了很大的心血，進行了認真的審校。承蒙張教授的畫龍點睛，為本書增光不少。

由於作者水平有限，時間又較緊張，不足之處在所難免，誠懇地希望讀者對本書提出寶貴的意見，以便再版時修正。

王如萍 謹識

2002年7月4日於洛杉磯寓所

針 灸 療 法

目 錄

前 言 i

張 序 v

第一章 針灸療法的一般知識

一、什麼叫針灸療法	1
二、針灸療法的優點	1
三、針的種類	2
四、針法練習	3
五、施針前的準備	4
六、取穴方法	5
七、取穴配方原則	8
八、針刺手法	9
九、針刺意外情況的處理	16
十、艾灸法	17



第二章 常用穴位

一、頭頸部 19

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. 百會 (Baihui) 21 | 20. 頰車 (Jiache) 30 |
| 2. 印堂 (Yintang) 21 | 21. 承漿 (Chengjiang) 31 |
| 3. 迎香 (Yingxiang) 22 | 22. 下地倉 (Xiaditsang) 31 |
| 4. 鼻通 (Bitong) 22 | 23. 耳門 (Ermen) 32 |
| 5. 人中 (Renzhong) 23 | 24. 聽宮 (Tinggong) 32 |
| 6. 地倉 (Ditsang) 24 | 25. 聽會 (Tinghui) 32 |
| 7. 四白 (Sibai) 24 | 26. 聽穴 (Tingxue) 33 |
| 8. 睛明 (Jingming) 25 | 27. 醫風 (Yifeng) 33 |
| 9. 承泣 (Chengqi) 25 | 28. 醫明 (Yiming) 34 |
| 10. 球後 (Qiuhou) 26 | 29. 安眠 1 (Anmian 1) 34 |
| 11. 攢竹 (Zanzhu) 26 | 30. 安眠 2 (Anmien 2) 34 |
| 12. 魚腰 (Yuyao) 27 | 31. 風池 (Fengchi) 35 |
| 13. 望北京 (Wangbeijing) 27 | 32. 風府 (Fengfu) 35 |
| 14. 絲竹空 (Sizhukong) 27 | 33. 啞門 (Yamen) 36 |
| 15. 瞳子髎 (Tongziliao) 28 | 34. 廉泉 (Lianquan) 36 |
| 16. 太陽 (Taiyang) 28 | 35. 上廉泉 (Shanglianquan) 37 |
| 17. 頭維 (Touwei) 29 | 36. 天突 (Tiantu) 37 |
| 18. 下關 (Xiaguan) 29 | 37. 頸臂 (Jingbi) 38 |
| 19. 牽正 (Zianzheng) 30 | |

二、胸腹部 39

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 38. 璇璣 (Xuanji) 39 | 42. 章門 (Zhangmen) 41 |
| 39. 膻中 (Shanzhong) 40 | 43. 巨闕 (Juque) 42 |
| 40. 中府 (Zhongfu) 40 | 44. 上脘 (Shangwan) 42 |
| 41. 期門 (Qimen) 41 | 45. 中脘 (Zhongwan) 43 |

46. 梁門 (Liangmen)	43	54. 石門 (Shimen)	47
47. 胃上穴 (Weishangxue)	44	55. 止瀉 (Zhixie)	48
48. 神闕 (Shenque)	44	56. 關元 (Guanyuan)	48
49. 天樞 (Tianshu)	45	57. 水道 (Shuidao)	49
50. 大橫 (Daheng)	45	58. 提托穴 (Tituxue)	49
51. 帶脈 (Daimai)	46	59. 中極 (Zhongji)	50
52. 陰交 (Yinjiao)	46	60. 曲骨 (Qiuqu)	50
53. 氣海 (Qihai)	47		

三、背腰部 51

61. 大椎 (Qiuqu)	51	79. 膽俞 (Danshu)	60
62. 定喘 (Dingchuan)	52	80. 脾俞 (Pishu)	60
63. 外定喘 (Waidingchuan)	52	81. 胃俞 (Weishu)	61
64. 肩中俞 (Jianzhongshu)	53	82. 三焦俞 (Sanjiaoshu)	61
65. 結核穴 (Jiahaxue)	53	83. 命門 (Mingmen)	62
66. 肩井 (Jianjing)	54	84. 腎脊 (Shenji)	62
67. 陶道 (Taodao)	54	85. 腎俞 (Shenshu)	63
68. 大杼 (Dashu)	55	86. 志室 (Zhishi)	63
69. 風門 (Fengmen)	55	87. 腰陽關 (Yaoyangkuan)	64
70. 身柱 (Shenzhu)	56	88. 大腸俞 (Dachangshu)	64
71. 肺俞 (Feishu)	56	89. 關元俞 (Quangyuanshu)	65
72. 厥陰俞 (Jueyinshu)	57	90. 小腸俞 (Siaochangshu) (Xiaochangshu)	65
73. 膏肓俞 (Gaohuanshu)	57		
74. 中喘 (Zhongchuan)	58	91. 膀胱俞 (Panguanshu)	66
75. 心俞 (Xinshu)	58	92. 腰俞 (Yaoshu)	66
76. 肩痛點 (Jiantongdian) ^r	59	93. 八髎 (Baliao)	67
77. 至陽 (Zhiyang)	59	94. 夾脊 (Jiejì)	67
78. 肝俞 (Ganshu)	59		

四、上部 69

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 95. 肩髃 (Jianyu) 70 | 113. 魚際 (Yuji) 79 |
| 96. 肩三針 (Jiansanchen) 70 | 114. 少商 (Shaoshang) 79 |
| 97. 臂臑 (Binao) 71 | 115. 勞宮 (Laogong) 80 |
| 98. 手五里 (Shouwuli) 71 | 116. 牙痛穴 (Yatnngxue) 80 |
| 99. 肘髎 (Zhouliao) 72 | 117. 支溝 (Zhigou) 81 |
| 100. 曲池 (Quchi) 72 | 118. 外關 (Waiguan) 81 |
| 101. 少海 (Shaohai) 73 | 119. 養老 (Yanglao) 82 |
| 102. 尺澤 (Chizhe) 73 | 120. 列缺 (Lieque) 82 |
| 103. 手三里 (Shousanli) 74 | 121. 合谷 (Hegu) 83 |
| 104. 孔最 (Kongzuei) 74 | 122. 中渚 (Zhongzhu) 84 |
| 105. 臂中 (Bizhong) 75 | 123. 後溪 (Houxi) 84 |
| 106. 郄門 (Ximen) 75 | 124. 落枕 (Luozen) 85 |
| 107. 間使 (Jianshi) 76 | 125. 八邪 (Baxie) 85 |
| 108. 內關 (Neiguan) 76 | 126. 四縫 (Sifeng) 86 |
| 109. 神門 (Shenmen) 77 | 127. 商陽 (Shangyang) 86 |
| 110. 通里 (Tongli) 77 | 128. 少澤 (Shaozhe) 87 |
| 111. 大陵 (Daling) 78 | 129. 少冲 (Shaochung) 87 |
| 112. 太淵 (Taiyuan) 78 | 130. 十宣 (Shixuan) 88 |

五、下部 89

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 131. 環跳 (Huantiao) 90 | 139. 梁丘 (Liangqou) 94 |
| 132. 坐骨 (Zuogu) 91 | 140. 血海 (Xuehai) 95 |
| 133. 承扶 (Chengfu) 91 | 141. 膝陽關 (Xiyangguan) 95 |
| 134. 殷門 (Yinmen) 92 | 142. 鶴頂 (Hoting) 96 |
| 135. 風市 (Fengshi) 92 | 143. 膝眼 (Xiyen) 96 |
| 136. 委中 (Weizhong) 93 | 144. 足三里 (Zusanli) 97 |
| 137. 髀關 (Biguan) 93 | 145. 陰陵泉 (Yinlingquan) 99 |
| 138. 伏兔 (Futu) 94 | 146. 陽陵泉 (Yanglingquan) 99 |



147. 膽囊穴 (Dannanxue)	100	164. 太溪 (Taixi)	109
148. 聾中 (Lunzhong)	100	165. 照海 (Zhaohai)	109
149. 闌尾穴 (Lanweixue)	101	166. 然谷 (Rangu)	110
150. 上巨虛 (Shangjuxu)	102	167. 公孫 (Gongsun)	110
151. 條口 (Tiaokou)	102	168. 隱白 (Yinbai)	111
152. 豐隆 (FengLong)	103	169. 商丘 (Shangqiu)	111
153. 下巨虛 (Xiojuxu)	103	170. 解溪 (Jieshi)	112
154. 承山 (Chengshan)	104	171. 腦清 (Naoqing)	112
155. 飛揚 (Feiyang)	104	172. 中封 (Zhongfeng)	113
156. 落地 (Luodi)	105	173. 懸鐘 (Xuanzhong)	113
157. 跟平 (Genping)	105	174. 足臨泣 (Zulinqi)	114
158. 昆崙 (Kunlun)	106	175. 太衝 (Taichung)	114
159. 申脈 (Shenmo)	106	176. 行間 (Xingjian)	115
160. 至陰 (Zhiyin)	107	177. 內庭 (Neiting)	115
161. 地機 (Diji)	107	178. 湧泉 (Yongquan)	116
162. 三陰交 (Sanyinjiao)	107	179. 阿是穴 (Ahshixue)	116
163. 復溜 (Fuliu)	108		

第三章 耳針療法

一、概述	117		
二、耳穴	118		
1、耳廓的表面解剖名稱	118	3、耳穴的定位、功能與主治	122
2、耳穴的分布規律和命名	119		
三、耳穴的臨床應用	139		
1、配穴處方原則	140	3、耳穴治療的適應症與禁忌症	147
2、操作方法	142		

第四章 常見病症的治療

一、急救	149		
1. 休克	149	4. 暈車暈船	150
2. 暈厥（昏厥）	149	5. 溺水	150
3. 觸電（電擊）	149	6. 中暑	150
二、傳染病	150		
7. 流行性感冒和普通感冒 ...	150	14. 阿米巴痢疾	153
8. 流行性腮腺炎（痧腮） ...	151	15. 瘧疾（打擺子、冷熱病）	153
9. 傳染性肝炎	151	16. 流行性腦脊髓膜炎（流腦）	154
10. 猩紅熱	152	17. 流行性乙型腦炎（乙腦）	154
11. 百日咳	152	18. 小兒麻痺後遺症	154
12. 肺結核	152	19. 愛滋病（AIDS）	155
13. 細菌性痢疾	152		
三、呼吸系疾病	155		
20. 急、慢性支氣管炎	155	23. 咳嗽	156
21. 肺炎	156	24. 慢性肺原性心臟病（肺心病）	156
22. 支氣管哮喘	156		
四、心血管系疾病	157		
25. 心絞痛	157	29. 高血壓	158
26. 陣發性心動過速	157	30. 低血壓	158
27. 心律不齊	157	31. 缺鐵性貧血	158
28. 心悸（心慌）	158	32. 再生障礙性貧血	159



五、消化系疾病 159

- | | | | |
|-----------------|-----|---------------|-----|
| 33. 胃痛（心口痛、胃氣痛） | 159 | 41. 便秘 | 161 |
| 34. 胃及十二指腸潰瘍病 | 159 | 42. 膽絞痛 | 161 |
| 35. 胃下垂 | 160 | 43. 膽道蛔蟲症 | 162 |
| 36. 急性胃腸炎 | 160 | 44. 急性闌尾炎（腸癰） | 162 |
| 37. 呃逆（膈肌痙攣） | 160 | 45. 痔瘡 | 163 |
| 38. 嘔吐 | 160 | 46. 脫肛 | 163 |
| 39. 慢性腸炎 | 161 | 47. 慢性肝炎 | 163 |
| 40. 腹瀉（瀉肚、泄瀉） | 161 | 48. 肝硬化（肝硬變） | 163 |

六、泌尿生殖系疾病 164

- | | | | |
|------------|-----|--------------|-----|
| 49. 急、慢性腎炎 | 164 | 53. 遺尿症（尿床） | 165 |
| 50. 尿路感染 | 164 | 54. 尿崩症 | 165 |
| 51. 腎絞痛 | 164 | 55. 尿瀦留（尿閉） | 165 |
| 52. 前列腺炎 | 164 | 56. 遺精、陽萎、早泄 | 165 |

七、內分泌系疾病 166

- | | | | |
|------------------|-----|---------|-----|
| 57. 單純性甲狀腺腫（大脖子） | 166 | 59. 糖尿病 | 167 |
| 58. 甲狀腺機能亢進 | 166 | | |

八、運動系疾病 167

- | | | | |
|-------------------|-----|-----------------|-----|
| 60. 急性腰扭傷 | 167 | 67. 腕關節痛 | 170 |
| 61. 腰背痛 | 168 | 68. 膝關節痛 | 170 |
| 62. 腰椎間盤脫出症 | 168 | 69. 踝關節痛 | 170 |
| 63. 扭傷 | 169 | 70. 足跟痛 | 170 |
| 64. 落枕 | 169 | 71. 足底痛 | 171 |
| 65. 肩關節周圍炎（又名五十肩） | 169 | 72. 腱鞘囊腫 | 171 |
| | | 73. 腓腸肌痙攣（小腿轉筋） | 171 |
| 66. 肘關節痛 | 170 | | |



九、神經系疾病 171

- | | | | |
|------------------------------|-----|----------------------------|-----|
| 74. 頭痛 | 171 | 83. 手足震顫 | 176 |
| 75. 神經衰弱（包括失眠、多夢）
..... | 172 | 84. 多發性神經炎（末梢神經炎）
..... | 176 |
| 76. 三叉神經痛 | 173 | 85. 多汗症 | 176 |
| 77. 面神經麻痺（面癱、
口眼歪斜） | 173 | 86. 癲癇（羊癇風） | 176 |
| 78. 面肌痙攣 | 174 | 87. 癔病（歇斯底里） | 177 |
| 79. 肋間神經痛 | 174 | 88. 精神分裂症 | 177 |
| 80. 坐骨神經痛 | 174 | 89. 舞蹈病 | 178 |
| 81. 腦血管意外（中風） | 175 | 90. 夜遊症 | 178 |
| 82. 癱瘓 | 175 | 91. 腦積水 | 178 |
| | | 92. 大腦發育不全和腦炎後遺症 | 179 |

十、五官科常見疾病 179

- | | | | |
|-----------------------------|-----|--------------------|-----|
| 93. 牙痛 | 179 | 105. 玻璃體混濁 | 183 |
| 94. 急性扁桃體炎（乳蛾） | 180 | 106. 夜盲症（雀目） | 183 |
| 95. 急、慢性鼻炎 | 180 | 107. 青光眼 | 183 |
| 96. 過敏性鼻炎 | 180 | 108. 白內障 | 183 |
| 97. 慢性鼻副竇炎 | 181 | 109. 角膜炎 | 184 |
| 98. 鼻衄（流鼻血） | 181 | 110. 聾啞 | 184 |
| 99. 酒渣鼻 | 181 | 111. 失語症 | 184 |
| 100. 急性結膜炎（火眼、紅眼睛）
..... | 181 | 112. 中耳炎 | 185 |
| 101. 迎風流淚 | 182 | 113. 耳鳴 | 185 |
| 102. 近視 | 182 | 114. 耳原性眩暈 | 185 |
| 103. 電光性眼炎 | 182 | 115. 顳頷關節炎 | 185 |
| 104. 視神經炎，視神經萎縮 | 183 | 116. 口腔潰瘍 | 186 |



十一、婦科常見病症	186
117. 月經不調	186
118. 痛經	186
119. 閉經	186
120. 功能性子宮出血（崩漏）	187
121. 白帶	187
122. 宮頸糜爛	187
123. 盆腔炎	188
124. 子宮脫垂（陰挺）	188
125. 妊娠嘔吐	188
126. 胎位不正	189
127. 引產	189
128. 死胎	189
129. 人工流產	190
130. 乳腺炎	190
131. 乳汁分泌不足	190
132. 回乳	190
十二、小兒常見疾病	191
133. 小兒消化不良	191
134. 小兒疳積	191
135. 流涎	191
136. 初生兒吸吮無能症 （不會吃奶）	191
137. 小兒驚厥（抽風）	192
138. 新生兒窒息	192
139. 佝僂病（軟骨病）	192
140. 小兒夜啼	192
141. 小兒疝氣	192
十三、常見皮膚病	193
142. 濕疹	193
143. 神經性皮炎（頑癬）	193
144. 皮膚搔癢症	193
145. 蕁麻疹（風疹塊）	193
146. 疥	194
147. 雞眼	194
148. 紅斑狼瘡	194
十四、其它	195
1. 針刺消炎	195
2. 針刺抗癌	196