

卷首语



铁线莲是一种神奇的植物，它原产中国，本是一种朴素的山间植物，19世纪被欧洲人带到欧洲和美国，进行反复的杂交后，形成了大量优美的园艺品种。一百多年后它再次被人们认识，昔日的乡村少女脱胎换骨化身华美绝伦的藤本皇后，以她颠倒众生的能力，成为建造欧风花园必不可少的植物元素。这期的《花园 MOOK·铁线莲号》就将为你全方位解析铁线莲的魅力，讲解铁线莲的栽培秘密。

对于初学者来说，最让人发愁的是面对数百种铁线莲无从选起，本期的《“陌上花论坛最爱小铁投票”结果大公开》，将通过人气论坛陌上花的百名花友投票以及版主倩妹儿的实战点评，帮你选出最爱的小铁。

栽培铁线莲另一个让人担心的问题是花儿虽美却不易栽，特别是最近流行的重瓣大花型铁线莲。面对这种具有独特魅力的植物，铁线莲达人米米将在《华丽、纯美，如诗如画的重瓣大花型铁线莲》一文中，从栽培基础、盘绕技巧、病虫害管理等各个方面，为我们详解米米大神的养铁秘诀。

要想充分表现铁线莲的魅力，精巧的藤架、豪华的拱门、优雅的花园家具必不可少，本期的《花园里的3大件让我的花园更美好》专辑里，我们将欣赏几座美园，学习把这些花园大部头引入花园的方法。

对于城市里的公寓族，我们将来看看一个熟悉却又长盛不衰的花卉品种——洋兰，这里我们可以学到在家庭各个场合摆放洋兰盆栽的好创意。无论是餐桌、书房、客厅，都可以成为洋兰大展身手的舞台，甚至洗手间也不能放过！

在食品安全日益被担忧的今天，越来越多的人选择了自己种菜。原汁原味的瓜果、新鲜采摘的嫩叶，着实让人垂涎欲滴。这期的《从零开始的收获花园》，教我们如何打造私家菜园。一座布置合理又美观的菜园，不仅是一道风景，也是家庭安全与健康的靠山。

在花园知识部分，我们可以学习到黄金比例在花园中的运用以及常绿植物的品种。最后，我们还将追随绿手指北海道花园研修之旅的团友们，来一趟纸上的花园研修……

又到一个造园季，在这个新的季节里是迎接美轮美奂的藤本皇后，还是进行菜园大改造，亦或只是在室内增加一个小小的洋兰小品？无论你做出哪一个选择，都请和《花园 MOOK》一起展开新的园艺旅程吧！

图书在版编目(CIP)数据

花园 MOOK·铁线莲号 / 日本 FG 武藏 著; 花园 MOOK 翻

译组译. — 武汉: 湖北科学技术出版社, 2016.7

ISBN 978-7-5352-8962-9

I. ①花… II. ①日… ②花… III. ①观赏园艺—日

本—丛刊 IV. ①S68-55

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 185728 号

"Garden And Garden" —vol.19、vol.27

@FG MUSASHI Co.,Ltd. 2006,2008

All rights reserved.

Originally published in Japan in 2012,2011 by FG MUSASHI Co.,Ltd.

Chinese (in simplified characters only) translation rights arranged with

FG MUSASHI Co.,Ltd. through Toppan Printing Co., Ltd.

主办: 湖北长江出版传媒集团有限公司

出版发行: 湖北科学技术出版社有限公司

出版人: 何龙

编著: FG 武藏

特约主编: 药草花园

执行主编: 唐洁

翻译组成员: 陶旭 白舞青逸 末季泡泡

MissZ 64m 糯米 药草花园 久方

本期责任编辑: 王小芳 唐洁

渠道专员: 王英

发行热线: 027 87679468

广告热线: 027 87679448

网址: <http://www.hbstp.com.cn>

订购网址: <http://hbstp.taobao.com>

封面设计: 胡博

2016年9月第1版

2016年9月第1次印刷

排版: 梧桐葭创意传播有限公司

印刷: 上海利丰雅高印刷有限公司

定价: 45.00 元

本书如有印刷、装订问题, 请直接与承印厂联系。

让花园变得更出色

5 铁线莲的甜美预感

超喜欢! 铁线莲

6 首先学习栽培管理

选择喜欢的地方 栽种你喜欢的铁线莲

7 铁线莲的 8 种花园运用方案

按照品种组娓娓道来

8 了解更多铁线莲的世界

凉亭、拱门和家具

18 花园里的 3 大件让我的花园更美好

凉亭、拱门和家具是布置美丽场景的关键。

20 利用造型各异的大型装饰物进行绝妙的搭配, 打造个性花园

你会选择哪一种呢?

36 用拱门或凉亭打造如诗画境

如何布置“杂货”花园

56 彻底分析如何利用大型装饰物布置出优美的小景

花友们最爱的铁线莲

63 “陌上花论坛最爱小铁投票”结果大公开

铁线莲版版主倩妹儿技术点评

为平凡生活渲染出色彩的

68 盆栽洋兰种植指南

存在着如此多的

72 扮靓生活所使用的洋兰品种



74 常绿植物的 33 种运用妙法



81 来关注黄金比例吧

华丽、纯美，如诗如画的

88 重瓣大花型铁线莲

达人米米的基本栽培方法

90 选购和栽种

92 管理和养护

96 病虫害的防治

101 铁线莲其他品种介绍



102 2016 北海道园艺研修之旅

绿手指园艺研修之旅

106 爬满铁线莲和月季的英国风花园 ——迷上了在英国旅行时感受到的厚重而华美的欧式风情



研修之旅出行前夕准备篇！上野农场主人问答

110 风之花园和上野农场 所见的北海道花园的魅力



可观赏、可食用的美丽花园

114 从零开始的收获花园

120 边看边学的游记 豪斯登堡 VS 巴伐利亚





编者介绍：杉本公造

（春日井园艺中心代表）

1939 年生于日本爱知县，从东京农大毕业后开始在土岐市经营春日井园艺中心。国际铁线莲协会理事、日本铁线莲协会顾问。主要著书有《铁线莲 12 个月栽培手册》《园艺 21：藤本植物花园》等。



Pick Up Plants

让花园变得更出色

铁线莲的甜美预感



情调万千的花色与灵动的姿态——

让人恍惚感觉似曾梦里相识。

近年来铁线莲越来越得到大家的喜爱！

“这个不错，那个也喜欢”

个个迷人，

品种多得让人难以置信。

这里与你分享铁线莲的魅力，

并介绍一些优秀的铁线莲品种。

把让人心动不已的“命运之约”带回自己的花园，
让它为你带来甜蜜的时光吧。

超喜欢！铁线莲

首先学习栽培管理

在找到属于你的品种之前，先来了解基础的栽种知识。观赏铁线莲分为很多品种组，每个品种组的开花方式稍有不同。首先学习各个品种组通用的基本知识和栽种方法吧。

同时请参照P1中的通用栽种日历

重要的是修剪！了解品种的属性

铁线莲基本上喜欢日照充足的地方，需要选择每天至少有4~5小时阳光可以照到枝梢部位的地方栽种。栽种时间最好避开极热或极冷的季节，从春季算起的话，3~4月是最好的时期。其他季节可以选择2月下旬~3月上旬或天气开始转凉的9月下旬~10月上旬来移栽。由于其根系比较脆弱，所以请按照右上图中的方法进行定植。

另外，铁线莲属喜肥植物，所以大约每两个月就需要追施一次缓释型固体肥料，在生长旺盛期还要每个月补充两三次液体肥料。

而且，在栽培铁线莲时特别需要重视修剪。要注意每个品种组的开花习性不同、修剪方法也有所不同，如果修剪方法不当的话会影响来年的坐花状况。修剪的时机通常是在花后和冬季休眠期间。请参考右下图进行基本的冬季修剪。在下面各品种组的介绍内容中也分别注明了花后的修剪方法，希望这些内容可以帮你种出迷人的铁线莲美花来。

定植

定植时需要埋住1~2节。由于铁线莲是直根性植物，所以会在比较深的部位展开根系，建议在移栽时注意不要破坏根系。



修剪位置

* 老枝花开，一类修剪(轻微修剪)

这是在前一年长出枝条的节上开花的早花类型。仅需修剪掉枯枝和没有花芽的过细枝条。修剪时保留两节枝条。

蒙大拿组 (Montana Group)、长瓣铁线莲组 (Atragene Group)、卷须铁线莲组 (Cirrhosa Group)、常绿铁线莲组 (Oceania Group)

* 新老枝条花开，二类修剪 (中等修剪)

这个类型从前一年长出的枝条 (老枝) 的节上坐花，花后进行修剪的话会发出新芽而在秋季开花 (可以轻剪也可以重剪)。

大花铁线莲组 (Patens Group)、毛叶铁线莲组 (Lanuginosa Group)、佛罗里达组 (Florida Group)


* 新枝条花开，三类修剪(重修剪)

这个类型是前一年长出的枝条枯萎后，从接近地面的地方发出新芽，从各个节处或枝条梢开花。需要从植株底部保留壮芽后修剪。

杰克曼尼组 (Jackmanii Group)、意大利铁线莲组 (Viticella Group)、德克萨斯组 (Texensis Group)、壶形铁线莲组 (Viorna Group)、全缘铁线莲组 (Integrifolia Group)、大叶铁线莲组 (Heracleifolia Group)、甘青铁线莲组 (tangutica Group)、华丽杂交铁线莲组 (Flammula Group)、钝萼铁线莲组 (Vitalba Group)

冬季修剪

铁线莲各品种组的修剪方法不同，这里介绍1~2月进行冬季修剪的方法。修整株形有助于来年春天开花。卷须铁线莲组 (Cirrhosa Group) 为冬季开花，所以不进行冬季修剪，而是在4~5月时进行春季修剪。



由于修剪的切口处会枯萎，所以要在节间修剪，留出足够长的枝条来。

选择喜欢的地方 栽种你喜欢的铁线莲

铁线莲的8种花园运用方案

当你终于找到了自己中意的品种，还需要充分了解铁线莲的造景方法才能发挥最大的效果。这里介绍几种让铁线莲显得更加美观的花园运用方案。快来看看哪款最适合你家的花园吧！

1 挡住排雨管， 营造出亮丽的饰边效果

定植时需要埋住1~2节。由于铁线莲是直根性植物，所以会在比较深的部位展开根系，建议在移栽时注意不要破坏根系。



2 展现丰富表情的 自然方案

将佛罗里达组的‘绿玉’牵引到树上，美丽的重瓣花朵将门前装点得生机勃勃。由于这个品种生命力旺盛，所以可以与树木自然融合在一起，效果很好。



3 用铁线莲与月季 交叉装饰栅栏

选用同色系的月季和中大花品种的铁线莲牵引在围栏上，每当开花季节，两种艳丽的花色交相辉映、持续开放。



4 在颇具野趣的角落里， 纤美的花姿让人不禁驻足流连

全缘铁线莲最大的特色是开出可爱的半吊钟形小花。清丽的花姿优美动人，可以营造出丰富的野趣。



5 栽种区域狭窄的进门处 用华丽的拱门装点起来

选择中大花铁线莲和英国月季‘雪雁’，一起牵引在拱门上的效果。由于其生命力旺盛，也可以使用花盆来种植。一扫植株下方空荡荡的感觉，美感十足。



6 在墙面上展现花之美好， 宛若展开生动的画卷

在植株脚下种植玉簪或圣诞月季等绿化效果好的宿根植物，将墙面上的花色与花姿衬托得更加优美动人。



7 与空间完美融合， 增加美好旋律

绿叶植物较多的花园有可能感觉过于平淡，这时可以设置花架以打造高低落差，并在上面牵引大花铁线莲作为焦点。



8 试试把几个品种组合 在一起，增加华丽效果

将浅紫色的杰克曼尼组与深紫色的意大利铁线莲组搭配在一起的效果非常好，这两组都是强健品种，可以在藤架上持续开花很长时间。



按照品种组娓娓道来

了解更多铁线莲的世界

铁线莲各品种组的开花方式不同，其魅力也是千差万别。
这里介绍各自特征和养护要点，并揭示美的秘密。

中大花<早花>组

对于花色丰富的中大花品种组来说，需要尽量压制背景的色调，以更加突出美花的存在感。



Pulmonaria Group

大花铁线莲组

早开大花。花色及花形丰富，是非常耐看的人气品种组。易开花，每年4-5月在老枝开花。如果花后修剪则5-10月可以不断开花。最适于栅栏或花格栽培。

Data

开花方式：老枝开花。

坐花方式：枝梢开花，之后在下面的各节开花。

属性：四季开花。

冬季修剪：轻剪。

花后修剪：花下1~2节处修剪则40日左右复花。

Longicaulis Group

毛叶铁线莲组

中花到大花，四季开花性强。原产于中国，据说同名亲本已灭绝。植株强健，前一年的枝条和当年枝条都会坐花。最适于墙面、栅栏、藤架等处种植。

Data

开花方式：新老枝开花。

坐花方式：头茬花在枝梢开花，之后在下面的各节开花。

属性：四季开花。

冬季修剪：中剪（任意）。

花后修剪：可轻度修剪也可重度修剪。重度修剪的话在头茬花后将当年生长的枝条留1/3后修剪，60日左右复花。轻度修剪则在花下1~2节处修剪，40日左右复花。



‘爱诺露’（Ai-Nor）

花期：5-9月

花直径：12~15cm

※株高：2~2.5m

节节开花，花朵高雅剔透。

‘安卓梅达’/‘仙女座’（Andromeda）

花期：5-9月

花直径：15~20cm

株高：2.4~3m

植株生长状况好时可开出半重瓣花来。



‘红星’ (Red Star)

花期: 5-6月
花直径: 12~15cm
株高: 1.5~2.5m
花瓣层数多的重瓣花,
四季开花性强。



‘玛利亚’ (Maria Louise Jensen)

花期: 5-9月
花直径: 10~14cm
株高: 1.5~2.8cm
蓝紫花色, 花瓣尖端颜色加深, 花瓣为
剑瓣且边缘带有褶皱。

‘女高音卡娜娃’ (Kiri Team Kanawa)

花期: 5-9月
花直径: 12~15cm
株高: 1.8~2.4m
枝条不会伸展得过长, 紫色重瓣, 四季开花性强。



‘土岐’ (Toki)

花期: 5-10月
花直径: 12~15cm
株高: 1~1.5m
初开时花瓣边缘略带颜色,
之后变成纯白色。



‘美佐世’ (Misayo)

花期: 4-5月
花直径: 12~15cm
株高: 1.2~1.5m
花瓣边缘为蓝紫色, 中央为白色, 与
花心颜色的映衬效果非常优美。



中大花<晚花>组

杰克曼尼组 *Jackmanii Group*

这是意大利铁线莲组与大花铁线莲组的杂交品种。从5月下旬开始生长枝条，节节开花，长势旺盛，强壮易栽培。花期长且坐花状况好，最适合拱门或栅栏等处。花后及时修剪则可不断开花至秋季。

Data

开花方式：新枝开花。

坐花方式：头茬花在枝梢开花，之后在下面的各节开花。

属性：四季开花。

冬季修剪：重剪。

花后修剪：从地面起留2~3节修剪则40~50日后开二茬花。之后从地面起留1~2节修剪。



‘赫尔丁’ / ‘冰蛟’ (Huldine)

花期：6~10月

花直径：6~8cm

株高：3~4m

花朵呈珍珠白色，多花且生长旺盛。

‘中提琴’ (Viola)

花期：6~9月

花直径：13~15cm

株高：1.8~2.3m

蓝紫色尖瓣花，节节开花，强健品种。



多花且花色优美，可以用于很多颜色搭配，单株就可以种出可观的规模来。



‘查尔斯王子’
(Prince Charles)

花期：6~9月

花直径：6~10cm

株高：2.2~3.2m

水粉蓝色的小花横向开放。



‘白色查尔斯王子’
(White Prince Charles)

花期：6~9月

花直径：6~10cm

株高：2.2~3.2m

中花多花，生长旺盛，适于栅栏及拱门等处。

‘伯爵夫人’ (Comtesse de Bouchaud)

花期：6~10月

花直径：8~12cm

株高：2~3m

花瓣一端外翻，中花多花型品种。



意大利铁线莲组

植株整体开满横向或向下开的小花，是耐热性和耐寒性都非常优秀的强健品种。开花期长，如果注意花后修剪则可以陆续开花至秋季。最适合种在拱门、藤架、栅栏、墙面等处。

Data

开花方式：新枝开花。

坐花方式：在当年长出的新枝上自下而上节节开花。

属 性：四季开花。

冬季修剪：重剪。

花后修剪：从地面起留2~3节修剪则40~50日后开二茬花。之后从地面起留1~2节修剪。



多花且花色优美，可以用于很多颜色搭配，单株就可以种出可观的规模来。



‘卡梅西塔’ (Carmencita)

花期：6~9月

花直径：8~12cm

株高：2.5~3m

花瓣根部为白色，与花朵的深红色呈鲜明对比煞是好看，多花型强健品种。

‘朱莉娅夫人’ (Madame Julia Correvon)

花期：6~9月

花直径：7~10cm

株高：2.5~3.5m

花瓣与花心颜色形成鲜明对比的，美丽且强健品种。



‘宝塔’ (Pagoda)

花期：5~10月

花直径：4~6cm

株高：3~4m

浅粉色花上带有红紫色脉络，植株强健且坐花状况好。

‘迈克莱特’ (Mikelite)

花期：6~9月

花直径：8~12cm

株高：2.5~3m

花色深红，横向开放，强健多花型品种。

‘爱涛月季’ (Etoile Rose)

花期：5~10月

花直径：3~5cm

株高：3~4m

铃铛形可爱小花相继开放，是强健的四季开花品种。



蒙大拿组

植株整体开满粉色或白色小花。由于这一组品种耐热性差，在夏季炎热地区要注意种在北侧，且选择排水性好的土质。观赏效果一年胜过一年，最适合种在拱门、藤架、栅栏等处。

Data

开花方式：老枝开花。

坐花方式：在往年的枝条上大量坐花。

属 性：单季开花

冬季修剪：轻剪（只剪除枯枝等）。

花后修剪：如果植株长势偏乱，则在花后剪掉植株的2成左右来调整株形。



轻剪即可，蒙大拿组铁线莲能在花园中大量开花。



‘报春花星’ (Primrose Star)

花期：4~5月

花直径：4~6cm

株高：3~5m

稍带乳黄色的白色重瓣品种，坐花状况好。

‘芙蕾达’ (Freda)

花期：4~5月

花直径：5~6cm

株高：2~3m

此品种为这一组中最红的花色，叶子上也稍带红色。



‘鲁本斯’ (Rubens)

花期：4~5月

花直径：4~6cm

株高：4~6m

生长旺盛，开花状况好，带有甜香味道。

佛罗里达组

中国原产的‘幻紫’也属于这一组。夏季会一度休眠，春季到初夏及秋季可以持续开花，开花期长。以‘幻紫’及杂交品种‘绿玉’为亲本产生了很多新品种，其中重瓣居多。最适于种植在藤架、拱门、栅栏等处。

‘幻紫’ (Clematis florida)

花期：5~11月

花直径：8~12cm

株高：2~3m

花色从初开的浅绿色逐渐变为白色，多花。



Data

开花方式：新老枝开花。

坐花方式：往年的枝条及当年生长的枝条上坐花。

属 性：四季开花。

冬季修剪：中剪（任意）。

花后修剪：可以轻剪也可以重剪，重剪的情况下，头茬花开过后将当年生长的枝条保留1/3进行修剪，约60日后复花。轻剪的情况下，从花下1~2节修剪，约40日后开二茬花。

‘绿玉’ (Alba Plena)

花期：5~11月

花直径：5~10cm

株高：2.5~3m

是幻紫的枝变异品种，花瓣层数非常多。





德克萨斯组 壶形铁线莲组

Texas Group

德克萨斯组、壶形铁线莲组的花朵为铃铛形，朝上或朝下开花。春季至秋季在当年长出的枝条上坐花。喜光照，耐寒性、耐热性强，冬季地上部分枯萎。最适合种植在拱门等处。

Data

开花方式：新枝开花。

坐花方式：在叶腋处坐花，从下面向上方相继开放。

属性：四季开花。

冬季修剪：重剪。

花后修剪：从地面起保留2~3节重剪后50~60日左右开二茬花，其后直至8月中旬都重剪。



‘格拉芙美女’ (Gravety Beauty)

花期：5~10月

花直径：6~8cm

株高：3~4m

郁金香状鲜红色花非常抢眼。



‘戴安娜公主’ (Princess Diana)

花期：5~10月

花直径：4~6cm

株高：2~3m

多花型，吊钟形花横向开放。

‘卡伊舞’ (Kaiu)

花期：5~10月

花直径：2~3cm

株高：3~4m

花瓣厚实，是罕见的白色壶形品种。



长瓣铁线莲组

半钟形单瓣-重瓣小花，向下开放。属高山铁线莲或长瓣铁线莲等。春季在老枝上坐花，但在当年生长的枝梢上会单朵开花。夏季不耐热，最适于盆栽或种植在排水性好的花坛等处。

Data

开花方式：老枝开花

坐花方式：节节坐花

属性：较弱的四季开花

冬季修剪：轻剪

花后修剪：从花下2~3节进行轻剪则剪后60~80日左右开二茬花



‘白娘子’ (White Lady)

花期：5~10月

花直径：10~15cm

株高：2.2~3.5m

花色及花形变化丰富，植株强壮时开半重瓣花。

‘威塞尔顿’ (Wesselton)

花期：4~9月

花直径：6~8cm

株高：2~3m

重瓣花，花色清爽，非常少见。



全缘铁线莲组

直立型或半藤本型，半吊钟形花朵。从春季陆续开花至秋季。可以种植在花坛等处，也可以作为鲜切花。冬季地上部分枯萎，发出枝条过多的话可能会有些枝条不坐花，故需要适当控制枝条数量。

Data

开花方式：新枝开花。

坐花方式：头茬花开在枝梢，之后在下面的各节开花。

属性：四季开花。

冬季修剪：重剪。

花后修剪：从地面起留2~3节后重剪，剪后30~40日开二茬花。



清秀的花姿独具魅力，可以与宿根花卉搭配成片种植。

‘希瑟·赫塞尔’ (Heather Herschell)

花期：5~10月

花直径：5~6cm

株高：1.5~2m

枝条伸展旺盛，节节开花。



‘浪漫’ (Romance)

花期：5~9月

花直径：3~4cm

株高：0.4~0.6m

矮型植株，节节开花。四季开花。花朵朝下，花形非常可爱。



‘哈库里’ (Hakurei)

花期：5~10月

花直径：4~5cm

株高：0.6~0.7m

花朵向下绽放，花姿非常高雅，适于组合盆栽或花坛种植，带有芳香气味。



‘铃儿响叮当’ (Jingle Bells)

花期：10~2月

花直径：5~6cm

株高：2.5~3m

花朵初放时稍带绿色，之后逐渐转为白色。



卷须铁线莲组

夏季休眠，自秋季开始生长开花，是冬季开花的铁线莲。与圣诞月季相似，花朵朝下开放。耐性强，但耐寒性不强，在寒冷地区需实施覆膜等防寒措施。适于盆栽或吊盆栽培。

Data

开花方式：老枝开花。

坐花方式：每节开出多朵花来。

属性：单季开花。

冬季修剪：轻剪。（※4~5月轻剪，仅剪掉枯枝即可）

花后修剪：基本上是去除残花，如果有不好的枯枝可以剪掉。



‘卡丽熙娜’ (Calycina)

花期：10~3月

花直径：4~5cm

株高：2.5~3m

吊钟状花非常可爱，花瓣厚实，单花花期长。



常绿铁线莲组

Clematis Group

开出很多白色小花的常绿铁线莲。原产于新西兰，耐寒性稍弱。锯齿形叶片非常有特色，春季开花，最适于栽种在小型容器或吊盆吊篮中。

Data

开花方式：老枝开花。

坐花方式：每节坐花多朵。

属性：单季开花。

冬季修剪：轻剪。

花后修剪：仅轻剪去除枯枝即可。

‘小精灵’（Pixie）

花期：4~5月

花直径：1~2cm

株高：0.3~0.5m

直立型极小花品种，最适于栽种在吊盆或吊篮中。



‘银币’（Cartmanii Joe）

花期：4~6月

花直径：3~5cm

株高：0.8~1m

叶片有深裂，直立型植株，耐寒性强。

大叶铁线莲组

Heracleifolia Group

直立株形到藤本株形都有。每逢6~9月，在当年生长的枝条上开出小花。耐寒性及耐热性都较强，植株强健易栽培。蓝色系的花色非常漂亮。最适于盆栽或在花坛等处点缀栽培。

Data

开花方式：新枝开花。

坐花方式：每节坐花多朵。

属性：单季开花。

冬季修剪：重剪（因为距次年开花的时间较长）。

花后修剪：仅摘掉残花即可。



‘罗伯特·布瑞登夫人’ （Mrs. Robert Brydon）

花期：7~10月

花直径：1~3cm

株高：1.5~1.8m

直立株型且生长旺盛。开出浅紫色的小花。

‘大叶铁线莲’ （Clematis Heracleifolia）

花期：7~9月

花直径：2~3cm

株高：约1m

紫色小花呈圆锥花序排列，最适于种植在花坛里。



甘青铁线莲组

以黄色为基础色调，吊钟形花朵，生长旺盛，植株强健。从初夏至初秋之间除盛夏时节外都会陆续开花，非常耐看。适于地栽，最适于栽种在藤架、拱门、墙面等处，适宜在寒冷地区种植。

Data

开花方式：新老枝开花。

坐花方式：在叶腋处坐花，自下而上开花。

属性：单季开花。

冬季修剪：重剪。

花后修剪：保留植株整体的一半而进行修剪，40~60日后再次坐花。



‘如步’

(*Triternata Rubromarginata*)

花期：6~10月

花直径：3cm

株高：2.5~4m

生长旺盛，小花多花型，带有芳香气味。



‘苹果花’ (Apple Blossom)

花期：3~4月

花直径：4~6cm

株高：4~5m

常绿性藤本，生长旺盛，带有甜香气味。



‘黄铃’ (Lambton Park)

花期：5~9月

花直径：5cm

株高：3~4m

金黄色花，散发椰子的甜香气味。

‘阿妮塔’ (Anita)

花期：6~9月

花直径：3~4cm

株高：2~4m

生长旺盛，开白色尖瓣花。



华丽杂交铁线莲组 小木通铁线莲组

包括从夏季至秋季开花的落叶品种（在温暖地区为半落叶）和春季开花的常绿品种（小木通铁线莲组等）。开十字形小花，多花耐看。生长旺盛，最适于栽种在藤架、拱门、墙面等处。

Data

开花方式：新枝开花（华丽杂交铁线莲组），老枝开花（小木通铁线莲组）。

坐花方式：在枝梢或叶腋坐花（华丽杂交铁线莲组），在叶腋（小木通铁线莲组）。

坐花属性：单季开花-四季开花（华丽杂交铁线莲组），单季开花（小木通铁线莲组）。

冬季修剪：轻剪-重剪（华丽杂交铁线莲组），轻剪（小木通铁线莲组）。

花后修剪：落叶品种重剪。常绿品种则仅剪去枯枝即可。

‘仙人掌’ (Terniflora)

花期：8~9月

花直径：2~3cm

株高：3~4m

生长旺盛，开出许多白色小花，带有芳香气味。



钝萼铁线莲组

开白色到淡黄色小花。生长旺盛，植株强健易栽培。多为单瓣花，多花，从夏季开始至秋季陆续开花，非常耐看。最适于栽种在栅栏、拱门、藤架、墙面等处。

‘夏雪’ (Summer Snow)

花期：7-9月
花直径：4~5cm
株高：3.5~8m
开出纯白色小花，颇富野趣，有芳香气味。



Data

开花方式：新枝开花。
坐花方式：多朵花成簇开放。
属性：单季开花。
冬季修剪：中剪-重剪。
花后修剪：仅剪去老枝及枯枝即可。



‘牡丹蔓’ (Apiifolia)

花期：8-9月
花直径：2cm
株高：4~6m
花瓣纤细，素美小花别有情趣，植株生长旺盛。

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
浇水	全年都要以见干见湿的方式浇水(蒙大拿组根系较细, 要注意不能断水)											
修剪	冬季修剪						花后修剪(花后尽快进行。如果想要秋季欣赏二茬花则最晚在8月上旬修剪。杰克曼尼组及意大利铁线莲组等如要观秋花则要在7月15日左右修剪)					冬季修剪
牵引		株形牵引	将长出的枝条轻轻牵引到支架上									
施肥		用于长芽的施肥							用于来年发芽的施肥			
		用于植株生长及开花的施肥(按照各品种及种植方法有所区别)										
定植上盆		最适合时期							最适合时期(仅指温暖地区)			
		适合时期										
扦插					适合时期				适合时期(常绿品种)			
病虫害防治	石灰硫黄合剂		预防/驱除								石灰硫黄合剂	