

增註本草從新

上虞 嚴星橋 重校



千
福
沙
益
廣
益
書
局
刊
行

版權所有



中華民國三十三年七月再版

增註本草從新

原著者 清 吳儀洛

重校者 嚴 星 橋

出版者 廣 益 書 局

總發行所 廣 益 書 局

上海河南路
一三七號

分發行所

南京 廣州 漢口 重慶 成都
長沙 北平 開封

廣益書局

本書現售實價八元四角

裝一

平
租
房

近來流行活字排印書籍魯魚亥豕謬誤孔多而醫學書類關係甚重若不精校審慎貽害匪鮮鄙局心翼雖此書已數度由中久校對仍恐不免遺漏海內方家讀者倘有檢出訛誤之處尚希不吝賜教當有薄酬以答雅意

廣益書局謹啓

原序

余先世藏書最夥。凡有益於民用者。購之尤亟。以故岐黃家言。亦多海內希見之本。余自髫年習制。舉業時。卽旁覽及焉。遇有會意。輒覺神情開滌。於是盡發所藏。而精繹之。迄今四十年矣。夫醫學之要。莫先於明理。其次則在辨證。其次則在用藥。辨證於何辨。證不辨。藥於何用。故拙著醫學十種。其一曰。一源必徹。其二曰。四診須詳。於經義病情。必斟酌羣言。而期於至當也。而又念天之生藥。凡以濟斯人之疾苦者也。有一病必有一藥。病千變。藥亦千變。能精悉其氣味。則千百藥中。任舉一二種用之。且通神。不然則歧多而用眩。凡藥皆可傷人。況於性最偏駁者乎。自來註本草者。古經以下。代有增訂。而李氏綱目爲集大成。其徵據該洽。良足補爾雅詩疏之缺。而以備醫學之用。或病其稍繁。踵之者。有繆氏之經疏。不特著藥性之功能。且兼言其過劣。其中多所發明。而西昌喻嘉言頗有異議。最後新安汪氏祖述二書。著備要一編。卷帙不繁。而採輯甚廣。宜其爲近今膾炙之書也。獨惜其本非岐黃家。不臨證而專信前人。雜採諸說。無所折衷。未免有承誤之失。余不揣固陋。取其書重訂之。因仍者半。增改者半。旁掇舊文。參以涉歷。以擴未盡之旨。書成名曰本草從新。付諸剞劂。庶幾切於時用。而堪羽翼古人。

矣乎。其餘數種。當次第刊布。與有識者商之。

乾隆丁丑歲三月上巳日。漱水吳儀洛遵程書於硤川之利濟堂。

千祖堂

凡例

一註本草者。當先註明其所以主治之由。與所以當用之理。使讀之者。有義味可咀嚙也。茲集藥性病情。互相闡發。庶便資用。若每處皆釋。則重複煩瑣。反生厭瀆。故前後間見。或因藥論辨。讀者彙觀而統會之可也。

一上自神農本草經。以至李氏綱目。俱遞有收載。自綱目以後。收載絕少。如燕窩之類。用治甚多。從前俱爲失收。茲集俱爲增入。

一自古本草。以至近今本草。俱有是名。而今並無是藥者。如預知子之類。俱爲削去。一藥品主治。諸家析言者少。統言者多。如治痰之藥。有治溼痰者。有治燥痰者。諸書第以除痰概之。頭痛之藥。有治內傷頭痛者。有治外感頭痛者。諸書唯言治頭痛而已。此皆相反之證。未可混施。舉此二端。其餘可以類推矣。又止言某病宜用。而不言某病忌用。均屬闕略。茲集並加詳註。庶無貽誤。

一每藥先辨其氣味形色。次著其所入經絡。乃爲發明其功用。而以主治之證。具列於後。其所以主治之理。即在前功用之中。不能逐款細註。讀者詳之。

一徐之才曰。藥有宣上升下通補瀉滑燥溼即潤也輕重十種。是藥之大體。而本經不

言。後人未述。凡用藥者。審而詳之。則靡所失遺矣。今爲分闡。以標於本藥之上。

此十劑也

陶隱居多寒熱二劑。茲不具述。然本集燥劑。卽陶氏之熱劑。而通劑乃徐氏之燥劑也。

一藥品主治。已註明某臟某腑者。則不更言入某經絡。以重複無用也。

一陰陽升降浮沉。已詳於藥性總義中。故每品之下。不加重註。

一採用諸書。悉標其名氏。使知爲先哲名言。有可考據也。間有刪節數行。數句者。以限於尺幅也。有增改數句數字者。務暢其文義也。其間廣搜博採。義圖貫通。取要刪繁。詞歸雅飭。庶幾爽觀者之心目云爾。

一凡假藥不可不辨。如花草子偽沙苑蒺藜。香櫞偽枳實枳殼之類。始則以偽亂真。漸

至真者絕少。數百年來。從無一人起而指摘之者。此類甚多。茲集俱正其誤。

一同是藥名。而力量厚薄懸殊。性味優劣迥別。如白朮中。與種白朮。并江西白朮之類。

至肉桂中。洋桂。黃連中新山連。更害人之尤者也。茲集俱細爲分別。

一本藥而雜別種在內。用者卽不能取效。如肆中柴胡夾雜白頭翁。小前胡。遠志。苗丹

參等於內。不細爲揀去。不唯無益。而反有害矣。亦斷不可不正之。

一藥品脩治。必須如法。今肆中熟地黃。用煮菟絲餅加麵之類。製治乖方。斷不可用。俱

爲正之。

一凡可以救荒者。收載稍繁。以其有裨於生成之實用也。
一養生與治病。食物之宜否。關係非細。故收載不厭其繁。

千祖

藥性總義

凡酸屬木入肝。苦屬火入心。甘屬土入脾。辛屬金入肺。鹹屬水入腎。此五味之義也。

凡青屬木入肝。赤屬火入心。黃屬土入脾。白屬金入肺。黑屬水入腎。此五色之義也。

凡酸者能瀉能收。苦者能瀉能燥能堅。甘者能補能和能緩。辛者能散能潤能橫行。鹹

者能下能奠。音堅。淡者能利竅能滲泄。此五味之用也。

凡寒熱溫涼氣也。酸苦甘辛鹹淡味也。氣為陽。味為陰。氣無形而升故為陽。味有質而降故為陰。氣厚者為純

陽。薄為陽中之陰。味厚者為純陰。薄為陰中之陽。氣薄則發泄。厚則發熱。陽氣上行故味薄者能泄。陰氣下行故味厚者能發。

厚者能發熱。味厚則泄。薄則通。陰味下行故味厚者能泄。薄者能通利。辛甘發散為陽。酸苦涌泄為陰。辛散甘緩。酸苦涌泄。故發肌表。薄者能泄。故發肌表。

酸收苦泄。故為吐瀉。鹹味涌泄為陰。淡味滲泄為陽。輕清升浮為陽。重濁沉降為陰。清陽出上竅。本平

天者親上上竅。七謂耳目口鼻。濁陰出下竅。本乎地者親下下。二謂前後二陰。清陽發腠理。腠理肌表也。陽升散於皮膚故清陽發之。濁陰走五臟。陰受

氣於五臟故濁陰走之。清陽實四肢。四肢為諸陽之本。故清陽實之。濁陰歸六腑。六腑傳化水穀。故濁陰歸之。此陰陽之義也。

凡輕虛者浮而升。重實者沉而降。味薄者升而生。春氣薄者降而收。象氣厚者浮而長。

夏象味厚者沉而藏。冬象味平者化而成。土象氣厚味薄者浮而升。味厚氣薄者沉而降。氣味

俱厚者能浮能沉。氣味俱薄者可升可降。酸鹹無升。辛甘無降。寒無浮。熱無沉。此升降

浮沉之義也。

李時珍曰升者引之以鹹寒則沉而直達下焦沉者引之以酒則浮而上至巔頂一物之中有根升梢降生升熟降者是升降在物亦在人也○凡根之在土中者半身以上則上升半身以下則下降雖一藥而根梢各別用之或差服亦罔效

凡質之輕者上入心肺。重者下入肝腎。中空者發表。內實者攻裏。為枝者達四肢。為皮者達皮膚。為心為幹者內行臟腑。枯燥者入氣分。潤澤者入血分。此上下內外各以其類相從也。

干祖望

凡色青味酸氣臊

臊為木氣所化

性屬木者。皆入足厥陰肝。足少陽膽經。

肝與膽相表裏。膽為甲木。肝為乙木。

色赤

味苦氣焦

焦為火氣所化

性屬火者。皆入手少陰心。手太陽小腸經。

心與小腸相表裏。小腸為丙火。心為丁火。

色黃味

甘氣香

香為土氣所化

性屬土者。皆入足太陰脾。足陽明胃經。

脾與胃相表裏。胃為戊土。脾為己土。

色白味辛氣腥。

腥為金氣所化

性屬金者。皆入手太陰肺。手陽明大腸經。

肺與大腸相表裏。大腸為庚金。肺為辛金。

水氣所化

性屬水者。皆入足少陰腎。足太陽膀胱經。

腎與膀胱相表裏。膀胱為壬水。腎為癸水。凡一臟配一腑。腑皆屬陽。故為甲丙戊庚壬。臟皆屬陰。故為乙丁己辛癸也。

為乙丁己辛癸也

十二經中。惟手厥陰心包絡。手少陽三焦經。無所主。其經通於足厥陰少陽。

厥陰主血。諸藥入厥陰血分者。併入心胞絡。少陽主氣。諸藥入膽經氣分者。併入三焦。

命門相火散行於膽三焦心包絡。故入命門者。併入三焦。此諸藥入諸經之部分也。

人之五臟應五行。金木水火土。子母相生。經曰。虛則補其母。實則瀉其子。又曰。子能令

母實。如腎為肝母。心為肝子。故入腎者併入腎與心。肝為心母。脾為心子。故入心者併

入肝與脾。心爲脾母。肺爲脾子。故入脾者併入心與肺。脾爲肺母。腎爲肺子。故入肺者併入脾與腎。肺爲腎母。肝爲腎子。故入腎者併入肺與肝。此五行相生子母相應之義也。

凡藥各有形性氣質。其入諸經。有因形相類者。如連翹似心而入心。荔枝核如丸而入腎之事。有因性相從者。如

者走血分燥者走氣分本乎天者親上本乎地者親下之類。

有因氣相求者。如氣香入脾氣焦入心之類。

有因質相同者。如頭入頭。幹入身。枝入肢。皮行皮。皮又如紅

花蘇木汁似血而入血之類。自然之理。可以意得也。

有相須者。同類而不可離也。如黃柏知母破故紙胡桃之類。爲使者。我之佐使也。惡者。奪我之能也。畏者。

受彼之制也。反者。兩不可合也。殺者。制彼之毒也。此異同之義也。

肝苦急。急食甘以緩之。肝爲將軍之官。其志怒。其氣急。急則自傷。反爲所苦。故宜食甘以緩之。則急者可平。柔能制剛也。肝欲散。急食辛以散之。

以辛補之。以酸瀉之。木不宜鬱。故欲以辛散之。順其性者爲補。逆其性者爲瀉。肝喜散而惡收。故辛爲補而酸爲瀉。心苦緩。急食酸以收之。心藏神。喜則氣緩而心虛。性者爲瀉。肝喜散而惡收。故辛爲補而酸爲瀉。

志喜。喜則氣緩而心虛。性者爲瀉。肝喜散而惡收。故辛爲補而酸爲瀉。心苦緩。急食酸以收之。心火太過則爲燥。越故急宜相濟也。心欲更故以甘緩爲瀉。脾苦濕。急食苦以燥之。脾以運化水穀。制水爲事。濕勝則反傷脾。土故宜食苦以燥之。脾欲緩。急食

甘以緩之。用苦瀉之。以甘補之。脾喜甘而惡苦。故苦爲瀉而甘爲補也。肺苦氣上逆。急食苦

以泄之。肺主氣行治節之令。氣病則上逆於肺。故急宜食苦以降泄之。肺欲收。急食酸以收之。用酸補之。以辛瀉之。肺應秋氣。主收。故以辛散之。肺氣宜聚不宜散。故酸收爲補。辛散爲瀉。

腎苦燥。急食辛以潤之。開腠理。致津液。通氣也。腎爲水藏。藏精者也。陰病者苦燥。故宜食

辛以潤之。蓋辛從金化水之母也。其能開奏理致津液者以辛能通氣也。水中有真氣。惟辛能達之。氣至水亦至。故可以潤腎之燥。腎欲堅。急食苦以堅之。用苦補之。以鹹瀉之。腎主開藏。氣貴周密。故腎欲堅。宜食苦以堅之也。苦能堅。故為補。鹹能軟。堅故為瀉。此五臟補瀉之義也。

酸傷筋。酸走筋。過則傷筋而拘攣。辛勝酸。辛為金味。故勝酸。酸為木味。故勝火之苦。苦傷氣。苦從火化。故傷肺氣。火剋金也。又如陽氣性升。鹹勝苦。鹹為水味。故勝火之苦。○按氣為苦傷。而用鹹勝之。此自五行相制之理。若以辛助金。而以甘泄苦。亦非捷法。蓋氣味以辛甘為陽。酸苦鹹為陰。陰勝者制之以陽。陽勝者制之以陰。何非勝復之妙。而其中宜否則在乎用之。

甘傷肉。酸勝甘。酸為木味。故勝土之甘。辛傷皮毛。辛能散氣。故傷皮毛。苦勝辛。苦為火味。故勝金之辛。○此五行相剋之義也。

水勝火也。食鹹則渴。傷血可知。甘勝鹹。甘為土味。故勝水之鹹。此五行相剋之義也。

辛走氣。氣病無多食辛。五味論曰。多食之令人人鹹走血。血病無多食鹹。血得鹹則凝結。不流五

苦走骨。骨病無多食苦。苦性沉降。除也。骨屬腎。亦陰也。骨得苦則沉。陰欲盛。骨重難舉矣。五味論曰。多食之令人人變。甘走肉。肉病無多食甘。能

緩中。善生張滿。五味論曰。多食之令人人悅。心悅。心悶也。酸走筋。筋病無多食酸。酸能收。筋得酸則縮。五味論曰。此五病之所

禁也。

多食鹹。則脈凝泣。同而變色。水能剋火。故病在心之脈。與色也。五味篇曰。心病禁鹹。多食苦。則皮槁而毛拔。火能剋金。故病在肺之皮

毛也。五味篇曰。肺病禁苦。多食辛。則筋急而爪枯。金能剋木。故病在肝之筋。爪也。五味篇曰。肝病禁辛。多食酸。則肉胝胸繻而唇揭。音胝。皮

厚也。手足胝。謂木能剋土。故病在脾之內與唇也。五味篇曰。脾病禁酸。多食甘。則骨痛而髮落。土能剋水。故病在腎之骨。與髮也。五味篇曰。腎病禁甘。此五味

之所傷也。

風淫於內。治以辛涼。佐以苦甘。以甘緩之。以辛散之。風為木氣。金能勝之。故治以辛涼。過於辛恐反傷其氣。故佐以苦甘。苦勝辛。辛益氣。

也木性急故以甘緩之。熱淫於內治以鹹寒。佐以甘苦。以酸收之。以苦發之。熱爲火氣水能勝之故治以鹹寒佐以甘

苦甘勝鹹所以防鹹之過也苦能泄所以去熱之實也熱盛於經而不飲者以酸收之熱鬱於內而不解者以苦發之

之以淡泄之。濕爲土氣燥能除之故治以苦熱酸從木化制土者也故佐火淫於內治以苦熱。佐以酸淡。以苦燥

苦辛。以酸收之。以苦發之。相火畏火也故宜治以鹹冷苦能泄火辛能散燥淫於內治以苦溫。佐

以甘辛。以苦下之。燥爲金氣火能勝之治以苦溫從火化也佐以甘辛木受金傷甘以寒淫於內治

以甘熱。佐以苦辛。以鹹瀉之。以辛潤之。以苦堅之。寒爲水氣土能制水熱能勝寒故治以甘熱甘

時論曰腎苦燥急食辛以潤之腎欲堅此六淫主治各有所宜也。急食苦以堅之用苦補之鹹瀉之也

凡藥須俟製焙畢然後秤用不得生秤。溼潤藥皆先增分兩。燥乃秤之。

凡酒製升提。薑製溫散。入鹽走腎而更堅。用醋注肝而收斂。童便除劣性而降下。米泔

去燥性而和中。乳潤枯生血。蜜甘緩益元。陳壁土藉土氣以補中州。麴煨麴製抑酷性。

勿傷上膈。黑豆甘草湯漬並解毒。致令平和。羊酥猪脂塗燒咸滲骨。容易脆斷。去穢者

免脹。去心者除煩。此製治各有所宜也。本草所謂黑豆鳥豆皆黑大豆也蘇頌曰緊小者爲雄入藥

所稱馬料豆也世俗所謂馬料豆即穉豆也穉豆性溫味瀟劣乃豆中最下之品以其野生價最賤北方甚多

故銀馬用之蓋凡豆皆可作馬料而莫有如此豆之價廉也○今藥肆中煮何首烏不用黑大豆而用穉豆甚謬

並有將煮過何首烏之穉豆僞充淡豆豉尤屬可笑○市醫每有以穉豆皮加入煎劑者不知黑大豆之皮有可用穉豆之皮無可用也因時珍混訛穉豆即小黑豆以致後人多誤用藥有宜陳久者。收藏高燥處又必時。有宜精新者。如南星。半夏。麻黃。大黃。木賊。櫻櫚。芫花。槐花。荊芥。枳實。

枳殼橘皮香欒佛手柑山茱萸吳茱萸燕窩蛤蚧沙糖壁土秋石金汁石灰米麥酒醬
醋茶薑芥艾墨蒸餅諸麴諸膠之類皆以陳久者爲佳或取其烈性減或取其火氣脫
也。凡煎阿膠鹿膠等止宜微火令小沸不得過七日若日數多火氣太重雖陳之至久火氣終不能脫服之不
惟無益反致助火傷陰也。○煎膏子亦宜微火并不可久煎。○陰虛有火之人一應藥餌物產最忌煎炒脩
合九子宜將藥切絕薄片子蒸爛熟搗爲丸若用火
製焙不但不能治病反致發火傷陰舊病必更作也。餘則俱宜精新若陳腐而欠鮮明則味氣不
全服之必無效唐耿緯詩云朽藥誤新方正謂是矣此藥品有新陳之別用之貴各
得其宜也。

本草從新目次

草部

山草類

人參	一
參條	二
參鬚	三
太子參	三
參蘆	三
參葉	三
珠兒參	四
黨參	四
土人參	四
西洋人參	五
北沙參	五
南沙參	五
空沙參	五
甘草	六
黃精	六
萊菔	七
黃耆	七
野白朮	八
種白朮	九

蒼朮	九
桔梗	一〇
天麻	一〇
秦艽	一一
柴胡	一二
前胡	一二
獨活	一三
羌活	一三
防風	一四
升麻	一五
細辛	一五
遠志	一六
金毛狗脊	一六
淫羊藿	一七
巴戟天	一七
瑣陽	一七
肉蓯蓉	一八
白芨	一八
三七	一八
地榆	一九
丹參	一九
玄參	二〇

苦參	二〇
龍膽草	二一
黃連	二一
胡黃連	二二
黃芩	二三
紫草	二三
知母	二四
貝母	二四
白頭翁	二五
白前	二五
白微	二六
白茅根	二六
白鮮皮	二七
延胡索	二七
落得打	二七
開金鎖	二八
冬蟲夏草	二八
錦地羅	二八
水仙根	二八
芳草類	二八
當歸	二九
白芍藥	二〇

芎藭	三一
牡丹皮	三一
澤蘭	三一
黃蘗	三二
葦黃	三三
葦我蘗	三四
荆三稜	三五
香附	三五
木香	三六
砂仁	三七
白芷冠	三七
草薺冠	三八
草果	三八
肉苳蔻	三八
破故紙	三九
益智子	三九
蛇床子	四〇
萆薢	四〇
良薑	四一
藿香	四一
白芷	四一

藥本.....四二

香薷.....四三

荆芥.....四三

紫蘇.....四四

雞蘇.....四四

薄荷.....四五

甘松香.....四五

山柰.....四五

爛酣草.....四六

茉莉花.....四六

黑草類

生地黃.....四六

乾地黃.....四七

熟地黃.....四八

旱蓮草.....四九

麥門冬.....四九

甘菊花.....五〇

穀精草.....五〇

齊箱子.....五〇

決明子.....五一

木賊草.....五一

麻黃.....五一

刺蒺藜.....五二

沙苑蒺藜.....五二

益母草.....五三

夏枯草.....五三

青蒿.....五四

連翹.....五四

紫花地丁.....五五

漏蘆.....五五

牛旁子.....五五

大小蘗.....五六

馬鞭草.....五六

劉寄奴.....五六

紅花.....五七

王不留行.....五七

瞿麥.....五七

篇蓄.....五八

車前子.....五八

燈草.....五八

地膚子.....五九

冬葵子.....五九

海金沙.....六〇

茵陳.....六〇

葶藶子.....六〇

大青.....六一

青黛.....六一

蘆根.....六二

獐豸草.....六二

旋覆花.....六三

紫葳.....六三

款冬花.....六三

牛膝.....六四

續斷.....六五

胡蘆巴.....六五

艾葉.....六六

木棉.....六六

雞冠花.....六六

元寶草.....六六

雪裏青.....六七

萬年青.....六七

白米飯草.....六七

淡竹葉.....六七

薯蕷.....六八

箬.....六八

芭蕉根.....六八

苧麻根.....六九

萱草.....六九

石龍芮.....六九

狗尾草.....七〇

敗醬.....七〇

微衡.....七〇

馬蘭子.....七〇

石龍錫.....七一

酸漿.....七一

鼠麴草.....七一

毒草類

附子.....七三

草烏頭.....七四

白附子.....七四

天南星.....七五

半夏.....七六

常山.....七七

藜蘆.....七八

大戟.....七八

甘遂.....七九

商陸.....八〇

芫花.....八〇

續隨子.....八〇

牽牛.....八一

蓖麻子.....八二

貫衆.....八二

射干.....八三

蚤休.....八三

玉簪.....八三

大黃.....八四

蘭茹.....八五

天名精.....八五

山慈姑.....八五

茵芋.....八六

莽草	八六
仙茅	八六
蒼耳子	八六
木鼈子	八七
鳳仙子	八七
土連翹	八八
煙草	八八
蔓草類	八八
何首烏	八八
菟絲子	八九
覆盆子	九〇
五味子	九〇
天門冬	九一
百部	九一
馬兜鈴	九二
栝蒌仁	九二
天花粉	九二
王瓜	九三
白蘞	九三
山豆根	九四
金銀花	九四
薔薇根	九四
土茯苓	九五
草薺	九五
防己	九六

木通	九七
通草	九七
天仙藤	九八
葛根	九八
茜草	九八
凌霄花	九九
威靈仙	九九
鉤藤鉤	一〇〇
使君子	一〇〇
旋花	一〇一
雀梅葉	一〇一
水草類	一〇一
澤瀉	一〇一
石菖蒲	一〇二
蒲黃	一〇三
水萍	一〇三
海藻	一〇三
海帶	一〇四
昆布	一〇四
石草類	一〇四
石斛	一〇四
骨碎補	一〇四
石韋	一〇五
金星草	一〇五
景天	一〇五

地錦	一〇六
苔類	一〇六
海苔	一〇六
卷柏	一〇六
馬勃	一〇六
木部	一〇七
香木類	一〇七
柏子仁	一〇七
側柏葉	一〇七
松脂	一〇八
杉木	一〇八
肉桂	一〇九
桂心	一〇九
桂枝	一一〇
辛夷	一一一
沉香	一一一
丁香	一一二
紫檀香	一一二
白檀香	一一二
降真香	一一三
烏藥	一一三
乳香	一一四
沒藥	一一四
血竭	一一四

楓香脂	一一五
安息香	一一五
蘇合香	一一五
冰片	一一六
樟腦	一一六
阿膠	一一七
薑黃	一一七
胡桐淚	一一七
喬木類	一一八
黃柏	一一八
槐實	一一八
苦楝子	一一九
秦皮	一一九
檉根白皮	一二〇
櫻櫚	一二〇
沒石子	一二一
訶子	一二一
厚朴	一二一
皂角	一二二
皂莢刺	一二三
肥皂莢	一二三
水楊枝葉	一二三
西河柳葉	一二四
榆白皮	一二四
海桐皮	一二四