



Color Atlas of Pediatric Dermatology

儿童皮肤病 彩色图谱 第2版



主编 马琳 徐子刚



人民卫生出版社
PEOPLE'S MEDICAL PUBLISHING HOUSE



Color Atlas of Pediatric Dermatology

儿童皮肤病彩色图谱

孙永红

第 2 版

顾问 赵佩云

主编 涂 平

主编 马 琳 徐子刚

副主编 邢 媛 孙玉娟 李 巍

编 者 (按姓氏笔画排序)

于洁	马琳	王忱	王珊	王楠	王召阳	王林娜
王森分	卞亚伟	尹瑞瑞	石秀艳	申春平	田晶	冯晴
邢媛	任宗洲	向欣	刘盈	刘元香	孙娟	孙玉娟
孙媛媛	杜红阳	杨舟	杨斌	李丽	李巍	李云珠
肖媛媛	汪洋	张斌	周荣香	赵娟	郝玉霜	修冰玉
顾洋	晁金京	徐哲	徐子刚	徐莉丽	徐教生	翁丽
曹萌	梁俐	梁源	尉莉	韩晓锋	程颖	焦磊
褚岩	翟士芬					

主编助理 李丽

图书在版编目(CIP)数据

儿童皮肤病彩色图谱/马琳,徐子刚主编. —2 版.
—北京:人民卫生出版社,2017
ISBN 978-7-117-24517-3

I. ①儿… II. ①马…②徐… III. ①小儿疾病-
肤病-图谱 IV. ①R751-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 081818 号

人卫智网 www.ipmph.com 医学教育、学术、考试、健康，
购书智慧智能综合服务平台

人卫官网 www.pmph.com 人卫官方资讯发布平台

版权所有,侵权必究!

儿童皮肤病彩色图谱

第 2 版

主 编: 马 琳 徐子刚

出版发行: 人民卫生出版社(中继线 010-59780011)

地 址: 北京市朝阳区潘家园南里 19 号

邮 编: 100021

E - mail: pmpmhp@pmpmhp.com

购书热线: 010-59787592 010-59787584 010-65264830

印 刷: 北京人卫印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 889×1194 1/16 印张: 42

字 数: 1271 千字

版 次: 2008 年 8 月第 1 版 2017 年 6 月第 2 版

2017 年 6 月第 2 版第 1 次印刷(总第 4 次印刷)

标准书号: ISBN 978-7-117-24517-3/R · 24518

定 价: 276.00 元

打击盗版举报电话: 010-59787491 E - mail: WQ@pmpmhp.com

(凡属印装质量问题请与本社市场营销中心联系退换)

序

近年来,我国儿科医疗卫生事业发展迅速,服务能力、服务水平显著提升。国家多部门陆续出台《关于加强儿童医疗卫生服务改革与发展的意见》等系列惠及儿科政策,给儿童健康事业和儿科医疗行业带来了前所未有的发展机遇。

作为一所集医疗、科研、教学、保健于一体的三级甲等综合性儿科医院,首都医科大学附属北京儿童医院历经 75 载峥嵘岁月,在国家儿科政策春风的吹拂下,迎来了新的发展篇章,于 2017 年 1 月被国家卫生和计划生育委员会正式批复成为国家儿童医学中心。

北京儿童医院皮肤科作为医院成立较早,发展较好的科室之一,始终在医疗、教学、科研等各个方面努力探索、不断前进。近 15 年来,团队在马琳教授的带领下更是取了飞跃发展,从院内优秀科室成为了中国儿童皮肤科专业的“领跑者”。

师者——传道授业解惑也。为了将多年临床经验传递给更多儿童皮肤科同道,2008 年,马琳教授皮肤科团队倾注数载心血编印了《儿童皮肤病彩色图谱》,受到了无数儿童皮肤科医护人员的好评,有效推动了中国儿童皮肤科专业的发展。

如今,第 2 版《儿童皮肤病彩色图谱》即将付梓,可喜可贺!新版图谱凝聚了马琳教授团队多年的辛勤汗水与智慧结晶,仅是图片数量就增加到近 3000 张,更新力度之大由此可见。此外,本书在第 1 版的基础上还新增了“免疫缺陷性皮肤病”、“血管瘤与脉管畸形”等有儿童特色的疾病,很多疑难、少见的皮肤病也首次出现在图谱中,体现了与时俱进的精神。值得一提的是,根据学科发展,新版图谱还对常见疾病分类进行了细化,在编写方法上进行新的有益探索,对误诊漏诊案例进行了分析。无论是内容的增加,还是质量的提升,相信读者在翻阅此版图谱的过程中,都能透过图谱感受到皮肤科团队如切如磋、如琢如磨的专业精神。希望这一图谱能帮助更多儿科及皮肤科同道提升专业水平、促进相关学科发展。

加强儿科医务人员培养和队伍建设是儿童医疗卫生服务改革和发展的重要任务,马琳教授团队将多年的经验总结提炼出来,用简明易懂的图谱、行之有效的方法分享出来,既体现了医者之心,更践行着医者大爱的精神。愿我们全体儿科医务工作者携起手来,共同为儿童健康事业发展添砖加瓦!



国家儿童医学中心
首都医科大学附属北京儿童医院院长
2017 年 5 月

序二

儿童健康事关家庭幸福和民族未来,是中华民族伟大复兴的中国梦的基石。六部委颁布《关于加强儿童医疗卫生服务改革与发展的意见》为我国儿童医疗的发展提供了契机,指明了未来的目标任务。作为中华医学会儿科分会的候任主任委员,我深感责任重大,任重而道远。中华医学会儿科学分会自成立来,最初仅有呼吸、血液、心脏、内分泌、新生儿等14个经典专业。随着学科发展对疾病专业细化的需求,在学会的关怀和支持下,2016年新增了皮肤病与性病、超声医学、罕见病等13个学组。皮肤病是与其他专业交叉最为广泛的学科之一,其学科地位及临床意义非凡。

马琳教授作为北京儿童医院皮肤科主任,中华医学会儿科学分会皮肤病学组组长,带领皮肤科团队,2008年出版了中国第一部《儿童皮肤病彩色图谱》,服务了无数儿童皮肤专业同仁,促进了为儿童皮肤科诊疗的规范化发展。如今第2版《儿童皮肤病彩色图谱》即将出版,令人欣喜鼓舞!第2版图谱无论在疾病分类、疾病诊断、图片质量等方面都有了大幅度的更新和提高,更加精确科学地凸现了儿童皮肤科的特点。本版图谱力求实用性及前瞻性,将继续成为儿童皮肤科医生全面、经典的案头工具书,并且丰富基层医生培训的教学资源,帮助基层医生拓宽知识面、掌握实用技术、提高综合技能。

感谢北京儿童医院马琳教授团队为中国儿科发展所作的贡献!希望此版图谱能更好地服务于全国儿科发展!



国家儿童医学中心
首都医科大学附属北京儿童医院党委书记
中华医学会儿科学分会候任主任委员
2017年5月

第2版 前 言

中国第一部《儿童皮肤病彩色图谱》问世至今已近十年。令人欣慰的是,该图谱自发行以来广受关注,得到了皮肤科学界同仁的充分肯定,成为众多皮肤科从业人员的重要工具书和参考文献,广泛应用于教学、培训和临床实践中。然而,正如任何科学认知或研究成果都有其局限性,该图谱自不例外。更何况近十年来,儿童皮肤科专业取得了日新月异的发展。基因检测等新技术应用,使一些传统意义上的疑难杂症有了更明确的诊断。于是,出于儿童皮肤科从业者的责任感,首都医科大学附属北京儿童医院皮肤科不违初衷,与时俱进,厚积薄发,第2版《儿童皮肤病彩色图谱》终于面世,诚可谓十年磨一剑。

与第1版相比,第2版《儿童皮肤病彩色图谱》有如下几方面变化:一是章节有所调整。根据最新研究进展,新增了“免疫缺陷性皮肤病”、“血管瘤与脉管畸形”和“先出生缺陷性皮肤损害”三章;删除了“皮肤脉管性疾病”一章,将原有的“皮肤血管炎”一章改为“皮肤血管炎与血管病”;将“真皮纤维疾病”和“萎缩性皮肤病”合并为一章,命名为“真皮胶原及弹性纤维疾病”;根据最新分类方法,将组织细胞和肥大细胞增生性疾病单成立一章,命名为“组织细胞和肥大细胞增生性疾病”。二是病例图片的数量和质量均有提升。图片数量由第一版的800余张增加到近3000张,覆盖病种更全面,并涵盖疾病的典型表现、不典型表现,尽量体现出疾病发展的年龄和阶段性变化。图片质量明显改善,色彩和清晰度大幅提高,疾病特征更加明显。三是部分皮肤病的分类得以更新,使之更加科学。如将包含慢性皮肤黏膜念珠菌病、高IgE综合征等与免疫缺陷相关的疾病归入新增加的“免疫性皮肤病”章节。新增的“血管瘤与脉管疾病”章节是儿童皮肤科比较特色的疾病,本书根据2014年国际脉管性疾病研究协会的最新分类方法编写,能较好地代表儿童血管瘤及脉管畸形的发展方向。四是疾病种类更加全面。如增加了儿童少见疑难病种,包括慢性肉芽肿病、白细胞黏附分子缺乏症、CLOVES综合征、Chediak-Higashi综合征、鲍温样丘疹病、播散性马尔尼菲青霉菌感染等都是首次编入图谱。五是误诊案例的分析与临床提示有所体现。如增加了对误诊为鲜红斑痣的红斑狼疮、误诊为皮肤软组织感染的坏疽性脓皮病等病例分析。六是李巍教授的加入,使白化病的诊断达到国际一流的水平。

由于自身能力、学识水平和临床经验诸方面的限制,本书仍会有诸多缺憾和不尽如人意之处,本书出版之际,希望各位同仁不吝指教,欢迎发送邮件至邮箱renweifuer@pmph.com,或扫描封底二维码,关注“人卫儿科”,以便编者及时补正,不负读者。在此诚挚感谢北京儿童医院领导的大力支持、皮肤科学界同仁的热情鼓励和北京儿童医院皮肤科全体同事的辛勤付出,特别要向所有贡献临床资料的家长和孩子们致以崇高的敬意!



国家儿童医学中心
首都医科大学附属北京儿童医院皮肤科主任
2017年5月

目 录

第一章 病毒感染性皮肤病	1
■ 单纯疱疹(herpes simplex)	1
■ 疱疹性瘭疽(herpetic whitlow)	2
■ 新生儿单纯疱疹病毒感染(neonatal HSV infection)	3
■ 水痘(chickenpox)	4
■ 带状疱疹(herpes zoster)	6
■ 新生儿水痘(neonatal chickenpox)	8
■ Kaposi 水痘样疹(Kaposi's varicelliform eruption)	13
■ 幼儿急疹(roseola, exanthem subitum)	15
■ 传染性单核细胞增多症(infectious mononucleosis)	16
■ 传染性软疣(molluscum contagiosum)	17
■ 寻常疣(verruca vulgaris)	19
■ 肛周疣(perianal warts)	21
■ 跖疣(perianal warts)	21
■ 扁平疣(verruca plana)	22
■ 鲍恩样丘疹病(Bowenoid papulosis)	24
■ 疣状表皮发育不良(epidermolyticus verruciformis)	25
■ 麻疹(measles)	26
■ 风疹(rubella)	30
■ 手足口病(hand, foot, and mouth disease)	32
第二章 球菌感染性皮肤病	35
■ 脓疱疮(impetigo)	35
■ 新生儿脓疱疮(impetigo neonatorum)	36
■ 深脓疱疮(ecchyma)	38
■ 葡萄球菌烫伤样皮肤综合征(staphylococcal scalded skin syndrome, SSSS)	38
■ 葡萄球菌性汗孔周围炎(periporitis staphylogenies)	47
■ 毛囊炎(folliculitis)	47
■ 疽(furuncle)	49
■ 疝与疖病(furuncle and furunculosis)	51
■ 肛瘘(anal fistula)	52
■ 新生儿皮下坏疽(subcutaneous gangrene of newborn)	52
■ 痿(carbuncle)	52
■ 蜂窝织炎(cellulitis)	53
■ 坏疽性瘭疽(ecchyma gangrenosum)	53

■ 葡萄球菌性汗孔周围炎及局部淋巴结肿 (periporitis staphylogenous and local lymph node enlargement)	54
■ 猩红热 (scarlet fever)	54
■ 丹毒 (erysipelas)	56
■ 坏死性筋膜炎 (necrotizing fascitis)	57
■ 脓疱性细菌疹 (pustular bacterid)	59
■ 化脓性甲沟炎 (pyogenic paronychia)	60
■ 脐炎 (omphalitis)	61

第三章 杆菌感染性皮肤病 62

■ 寻常狼疮 (lupus vulgaris)	62
■ 瘰疬性皮肤结核 (scrofuloderma)	63
■ 颜面粟粒性狼疮 (lupus miliaris faciei)	64
■ 丘疹坏死型结核疹 (papulonecrotic tuberculid)	65
■ 疣状皮肤结核 (tuberculosis verrucosa cutis)	65
■ 硬红斑 (erythema induratum)	66
■ 皮肤非结核分枝杆菌感染 (cutaneous infections due to non-tuberculous mycobacteria)	67
■ 游泳池肉芽肿 (swimming pool granuloma)	67
■ 苔藓样皮肤结核/结核疹 (tuberculosis cutis lichenoides)	68
■ 卡介苗接种后皮肤并发症 (complication of BCG vaccination)	71
■ 卡介苗播散性感染 (disseminated BCG infection)	72
■ 沟状跖部角质松解症 (keratolysis plantare sulcatum)	73

第四章 衣原体、立克次体感染性皮肤病 74

■ Reiter 病 (Reiter's disease)	74
-------------------------------------	----

第五章 真菌感染性皮肤病 75

■ 白癣 (tinea alba)	75
■ 黑点癣 (black-dotted ringworm)	76
■ 脓癣 (tinea kerion)	76
■ 髯菌疹 (dermatophytid)	79
■ 手癣 (tinea manuum)	80
■ 足癣 (tinea pedis)	80
■ 甲癣 (tinea unguium)	81
■ 念珠菌性甲真菌病 (candidal onychomycosis)	81
■ 体癣 (tinea corporis)	82
■ 股癣 (tinea cruris)	82
■ 面癣 (tinea faciei)	84
■ 难辨认癣 (tinea incognito)	85
■ 花斑癣 (pityriasis versicolor)	88
■ 皮肤念珠菌病 (cutaneous candidiasis)	89
■ 孢子丝菌病 (sporotrichosis)	90

目 录

■ 糜秕孢子菌性毛囊炎(pityrosporum folliculitis)	91
■ 镰刀菌病(fusariomycosis)	91
■ 鼻脑霉病(rhinocerebral mucormycosis)	93
■ 播散性马尔尼菲青霉菌感染(disseminated <i>penicilliosis marneffei</i>)	94
■ 隐球菌病(cryptococcosis)	97

第六章 寄生虫、昆虫及其他动物性皮肤病 98

■ 蚊虫叮咬(insect bite)	98
■ 疥疮(scabies)	100
■ 蠕虫(demodex)	105
■ 蟑虫(tick)	105
■ 蟑虫叮咬(tick bite)	106
■ 头虱(head lice)	107
■ 虱子(lice)	107
■ 阴虱(pubic lice)	108

第七章 性传播疾病 109

■ 梅毒(syphilis)	109
■ 尖锐湿疣(condyloma acuminatum)	114
■ 艾滋病(acquired immunodeficiency syndrome)	116

第八章 物理性皮肤病 118

■ 晶痱(miliaria crystalline)	118
■ 红痱(miliaria rubra)	118
■ 脓痱(miliaria pustulosa)	119
■ 烫伤(burns)	119
■ 寒冷性多形红斑(cold erythema multiforme)	120
■ 冻伤(congelatio,frost bite)	120
■ 日晒伤(sunburn)	120
■ 光线性痒疹(prurigo actinicus)	121
■ 青少年春季疹(juvenile spring eruption)	122
■ 牛痘样水疱病(hydroa vacciniforme)	122
■ 植物-日光性皮炎(phytophotodermatitis)	124
■ 光线性药疹(actinic drug eruption)	126
■ 放射性皮炎(radiodermatitis)	126
■ 摩擦性苔藓样疹(frictional lichenoid eruption)	128

第九章 变态反应性疾病 130

■ 接触性皮炎(contact dermatitis)	130
■ 激素皮炎(dermatitis resulting from corticosteroid)	131
■ 尿布皮炎(diaper dermatitis)	132
■ 间擦疹(intertrigo)	133

■ 特应性皮炎-婴儿期 (infantile atopic dermatitis)	133
■ 特应性皮炎-儿童期 (childhood atopic dermatitis)	139
■ 特应性皮炎-青少年与成人期 (adolescent or early adulthood atopic dermatitis)	147
■ 干皮症 (asteatosis cutis)	148
■ 汗疱疹 (pompholyx)	149
■ 荨麻疹 (urticaria)	151
■ 皮肤划痕征 (dermatographism)	153
■ 血管性水肿 (angioedema)	154
■ 丘疹性荨麻疹 (papular urticaria)	154
■ 固定性药疹 (fixed drug eruption)	155
■ 发疹性药疹 (exanthematous drug eruption)	158
■ 药物超敏反应综合征 (drug rash with eosinophilia and systemic symptoms, DRESS)	159
■ 中毒性表皮坏死松解症 (toxic epidermal necrolysis, TEN)	170

第十章 结缔组织疾病 174

■ 亚急性皮肤型红斑狼疮 (subacute cutaneous lupus erythematosus, SCLE)	174
■ 线状红斑狼疮 (linear lupus erythematosus)	179
■ 新生儿红斑狼疮 (neonatal lupus erythematosus, NLE)	179
■ 狼疮后毛细血管扩张 (lesions of telangiectases for NLE)	183
■ 盘状红斑狼疮 (discoid lupus erythematosus, DLE)	185
■ 狼疮性脂膜炎 (lupus panniculitis)	185
■ 冻疮样红斑狼疮 (chilblain lupus erythematosus)	191
■ 系统性红斑狼疮 (systemic lupus erythematosus, SLE)	191
■ 皮肌炎 (dermatomyositis)	196
■ 皮肤钙沉着 (calcinosis cutis)	205
■ 斑块状硬斑病 (plaque-like morphea)	206
■ 线状硬皮病 (linear scleroderma)	208
■ 泛发性硬斑病 (generalized morphea)	210

第十一章 角化性皮肤病 214

■ 汗孔角化症 (porokeratosis)	214
■ 掌跖角皮症 (palmoplantar keratoderma)	217
■ 点状掌跖角化症 (punctate palmoplantar keratoderma)	218
■ 残毁性掌跖角化症 (mutilating palmoplantar keratoderma)	218
■ 长岛型掌跖角化症 (Nagashima-type palmoplantar keratosis)	219
■ 进行性对称性红斑角化 (progressive symmetric erythrokeratoderma)	219
■ 可变性红斑角化症 (erythrokeratoderma variabilis)	221

第十二章 红斑性皮肤病 225

■ 多形红斑 (erythema multiforme)	225
■ 新生儿毒性红斑 (erythema toxicum neonatorum)	232

第十三章 丘疹鳞屑性疾病	234
■ 点滴型银屑病(psoriasis guttata)	234
■ 斑块型银屑病(plaque psoriasis)	236
■ 寻常型银屑病(psoriasis vulgaris)	237
■ 线状银屑病(linear psoriasis)	240
■ 头皮银屑病(scalp psoriasis)	240
■ 掌跖银屑病(palmar and plantar psoriasis)	240
■ 尿布银屑病(diaper psoriasis)	241
■ 反向性银屑病(inverse psoriasis)	241
■ 甲银屑病(nail psoriasis)	242
■ 脓疱型银屑病(pustular psoriasis)	243
■ 甲脓疱型银屑病(nail pustular psoriasis)	245
■ 红皮病型银屑病(erythroderma psoriaticum)	246
■ 副银屑病(parapsoriasis)	248
■ 急性痘疮样苔藓样糠疹(pityriasis lichenoides et variolifomis acuta)	251
■ 发热溃疡坏死性急性痘疮样苔藓样糠疹(febrile ulceronecrotic Mucha-Habermann's disease)	254
■ 急性痘疮样苔藓样糠疹诱发类天疱疮(pityriasis lichenoides et varioliformis acuta induced pemphigoid)	257
■ 鳞状毛囊角化病(keratosis follicularis squamosa)	259
■ 玫瑰糠疹(pityriasis rosea)	260
■ 色素性玫瑰糠疹(pigmented pityriasis rosea)	262
■ 白色糠疹(pityriasis alba)	262
■ 毛发红糠疹(pityriasis rubra pilaris)	263
■ 扁平苔藓(lichen planus)	270
■ 甲扁平苔藓(nail lichen planus)	273
■ 线状扁平苔藓(linear lichen planus)	273
■ 硬化性萎缩性苔藓(lichen sclerosus et atrophicus)	275
■ 线状苔藓(lichen striatus)	277
■ 毛发苔藓(lichen pilaris)	281
■ 光泽苔藓(lichen nitidus)	281
第十四章 大疱和无菌性脓皮病	283
■ 天疱疮(pemphigus)	283
■ IgA 天疱疮(IgA pemphigus)	284
■ 疱疹样天疱疮(herpetiform pemphigus)	285
■ 线状 IgA 大疱性皮病(linear IgA bullous dermatosis)	285
■ 大疱性类天疱疮(bullous pemphigoid, BP)	289
■ 慢性家族性良性天疱疮(familial benign pemphigus)	291
■ 新生儿一过性脓疱性黑变病(transient neonatal pustular melanosis)	293
■ 婴儿肢端脓疱病(infantile acropustulosis)	293
■ 副肿瘤性天疱疮(paraneoplastic pemphigus, PNP)	294

第十五章 真皮胶原及弹性纤维疾病	296
■ 皮肤松弛症(cutis laxa)	296
■ 皮肤弹性过度(cutis hyperelastica)	297
■ 结缔组织痣(connective tissue nevus)	299
■ 弹性纤维假黄瘤(pseudoxanthoma elasticum)	300
■ 萎缩纹(striae atrophicae)	301
第十六章 皮肤血管炎与血管病	303
■ 过敏性紫癜(anaphylactoid purpura)	303
■ 急性发热性嗜中性皮病(acute febrile neutrophilic dermatosis)	305
■ 尊麻疹性血管炎(urticarial vasculitis)	309
■ 结节性红斑(erythema nodosum)	309
■ 结节性多动脉炎(polyarteritis nodosa)	310
■ 坏疽性脓皮病(pyoderma gangrenosum)	310
■ 白塞病(behcet disease)	312
■ 持久性隆起性红斑(erythema elevatum diutinum)	312
■ 恶性萎缩性丘疹病(malignant atrophic papulosis)	314
■ 毛细血管扩张性环状紫癜(purpura annularis telangiectasis)	315
■ 进行性色素性紫癜性皮肤病(progressive pigmented purpuric dermatosis)	315
■ 色素性紫癜性苔藓样皮肤病(pigmented purpuric lichenoid dermatosis)	316
■ 血管内压增高性紫癜(purpura due to raised intravascular pressure)	317
■ 暴发性紫癜(purpura fulminans)	318
■ 青斑样血管病(livedoid vasculopathy)	319
■ 网状青斑(livedo reticularis)	321
■ 红斑肢痛病(erythromelalgia)	321
第十七章 皮下脂肪组织疾病	324
■ 新生儿皮下脂肪坏死(adiponecrosis subcutanea neonatorum)	324
■ 嗜酸性脂膜炎(eosinophilic panniculitis)	325
■ 注射后脂肪营养不良(postinjection lipodystrophy)	326
■ 幼年腹部离心性脂肪营养不良(lipodystrophia centrifugalis abdominalis juvenilis)	326
第十八章 非感染性肉芽肿	329
■ 环状肉芽肿(granuloma annulare)	329
第十九章 皮肤附属器疾病	335
■ 新生儿痤疮(neonatal acne)	335
■ 婴儿痤疮(acne infancy)	335
■ 寻常型痤疮(acne vulgaris)	337
■ 脓疱型痤疮(acne pustulosa)	341
■ 囊肿型痤疮(acne cystica)	342
■ 聚合型痤疮(acne conglobata)	342

目 录

■ 斑秃(alopecia areata)	343
■ 全秃(alopecia totalis)	346
■ 普秃(alopecia universalis)	347
■ 羊毛状发(woolly hair)	347
■ 先天性单纯性少毛症(hypotrichosis)	347
■ 有汗型外胚层发育不良(hidrptic ectodermal dysplasia)	348
■ 颞部三角形秃发(temporal triangular alopecia)	349
■ 少年白发(juvenile poliosis)	349
■ 拔毛癖(trichotillomania)	349
■ 剃甲癖(onychotillomania)	350
■ 点凹甲(pitted nail)	350
■ 白甲(white nail)	351
■ 扁平苔藓甲(nail of lichen planus)	351
■ 线状苔藓甲(nail of lichen striatus)	351
■ 手足口病后甲改变(nail of hand-foot-mouth disease released)	352
■ 纵向黑甲(longitudinal melanonychia)	353
■ 嵌甲(onychogryphosis)	353
■ 无甲(anonychia)	353
■ 先天性厚甲(pachyonychia congenita)	354
■ 甲裂片形出血(splinter hemorrhage)	355
■ 甲凹点(nail pitting)	356
■ 甲纵沟(longitudinal grooves of nail)	356
■ 小棘毛囊病(trichostasis spinulosa)	356

第二十章 内分泌障碍性皮肤病 357

■ 肥胖性黑棘皮病(obesity acanthosis nigricans)	357
■ 特发性皮肤钙沉着(idiopathic calcinosis cutis)	357
■ 皮肤钙沉着(calcinosis cutis)	357

第二十一章 代谢、营养障碍性皮肤病 359

■ 黄瘤病(xanthomatosis)	359
■ 播散性黄瘤(xanthoma disseminatum)	361
■ 类脂蛋白沉积症(lipoid proteinosis)	361
■ 迟发性卟啉病(porphyrria cutanea tarda)	362
■ 先天性红细胞生成性卟啉病(congenital erythropoietic porphyria)	364
■ 红细胞生成性原卟啉病(erythropoietic protoporphyrina)	367
■ 类脂质渐进坏死(necrobiosis lipoidica)	369
■ 烟酸缺乏症(niacin deficiency)	369
■ 生物素缺乏症(biotin deficiency)	370
■ 肠病性肢端皮炎(acrodermatitis enteropathica)	375

第二十二章 色素障碍性疾病 382

■ 雀斑(freckles)	382
----------------------	-----

■ 咖啡牛奶斑 (café-au-lait spots)	382
■ 神经纤维瘤病 (neurofibromatosis)	383
■ 面颈毛囊性红斑黑变病 (erythromelanism follicularis of the face and neck)	386
■ 线状或旋涡状痣样过度黑素沉着 (linear and whorled nevoid hypermelanosis)	387
■ 遗传性对称性色素异常症 (dyschromatosis symmetrica hereditaris)	388
■ 遗传性泛发性色素异常症 (dyschromatosis universalis hereditaris)	389
■ 先天性黑素细胞痣 (congenital melanocytic nevus)	390
■ 恶性黑色素瘤 (malignant melanoma)	394
■ 甲母痣 (nail matrix nevi)	394
■ 甲下雀斑样痣 (subungual lentigo)	397
■ 斑痣 (nevus spilus)	397
■ 蓝痣 (blue nevus)	397
■ 蒙古斑 (mongolian spot)	398
■ 色素血管性斑痣性错构瘤病 II型 (phakomatosis pigmentovascularis type II a)	399
■ 太田痣 (nevus of Ota)	399
■ 伊藤痣 (nevus of Ito)	402
■ 色素性毛表皮痣 (pigmented hairy epidermal nevus)	403
■ 颊部褐青色痣 (naevus fuscocaeacus zygomaticus)	403
■ 融合性网状乳头瘤病 (confluent and reticular papillomatosis)	404
■ 意外粉粒沉着 (accidental tattoos)	404
■ X 连锁网状色素异常症 (X-linked reticulate pigmentary disorder)	405
■ 白癜风 (vitiligo)	406
■ 白化病 (albinism)	417
■ 贫血痣 (nevus anemicus)	420
■ Ito 色素减退症 (hypomelanosis of Ito)	421
■ 无色素性痣 (nevus depigmentosis, achromic nevus)	423
■ 晕痣 (halo nevus)	426
■ 斑驳病 (piebaldism)	429
■ 特发性点状白斑 (idiopathic guttate leucoderma)	432

第二十三章 先天性、遗传性皮肤病	434
■ 色素失禁症 (incontinentia pigmenti)	434
■ 大疱性表皮松解症 (单纯型) (epidermolysis bullosa simplex)	438
■ 大疱表皮松解症合并皮肤缺损 (Bart syndrome)	440
■ 大疱性表皮松解症 (交界型) (junctional epidermolysis bullosa)	440
■ 大疱性表皮松解症 (营养不良型) (dystrophic epidermolysis bullosa)	443
■ 大疱性表皮松解症合并葡萄球菌性烫伤样皮肤综合征 (epidermolysis bullosa with staphylococcal scalded skin syndrome)	448
■ 大疱性表皮松解症 (痒疹型) (epidermolysis bullosa pruriginosa)	449
■ Kindler 综合征 (Kindler syndrome)	452
■ 寻常型鱼鳞病 (ichthyosis vulgaris)	454

■ 先天性非大疱性鱼鳞病样红皮病(nonbullos congenital ichthyosiform erythroderma)	455
■ 表皮松解性角化过度型鱼鳞病(epidermolytic hyperkeratosis ichthyosis)	455
■ 胶样儿(colloid baby)	458
■ 丑胎(harlequin fetus)	458
■ X 连锁鱼鳞病(X-linked ichthyosis)	458
■ 板层鱼鳞病(lamellar ichthyosis)	459
■ 着色性干皮症(xeroderma pigmentosa)	460
■ 结节性硬化(tuberous sclerosis)	463
■ 早老症(Hutchinson-Gilford progeria syndrome , HGPS)	467
■ 无汗性外胚叶发育不良(anhidrotic ectodermal dysplasia)	472
■ 外胚叶发育不良合并特应性皮炎(ectodermal dysplasia with atopic dermatitis)	475

第二十四章 皮肤肿瘤

476

■ 炎症性线形疣状表皮痣(inflammatory linear verrucous epidermal nevus)	476
■ 表皮痣(epidermal nevus)	477
■ 表皮痣综合征(epidermal nevus syndrome)	478
■ 黑头粉刺痣(comedo nevus)	479
■ 表皮囊肿(epidermal cyst)	480
■ 粟丘疹(milia)	481
■ 皮样囊肿(dermoid cyst)	481
■ 毛母质瘤(pilomatrixoma)	482
■ 皮脂腺痣(nevus sebaceus)	486
■ 脑回状皮脂腺痣(gyriform nevus sebaceus)	488
■ 汗管瘤(syringoma)	488
■ 婴儿指(趾)纤维瘤病(infantile digital fibromatosis)	488
■ 皮肤纤维瘤(dermatofibroma)	489
■ 纤维组织细胞瘤(fibrous histiocytomas , FH)	490
■ 增生性瘢痕(hypertrophic scars)	490
■ 瘢痕疙瘩(keloid)	490
■ 平滑肌错构瘤(smooth muscle hamartoma)	491
■ 甲下外生骨疣(subungual exostosis)	491
■ 婴儿纤维性错构瘤(fibrous hamartoma of infancy)	492
■ 乳头状汗管囊腺瘤(syringocystadenoma papilliferum)	492
■ 浅表脂肪瘤样痣(nevus lipomatous superficialis)	493
■ 脂肪母细胞瘤(lipoblastoma)	493
■ Spitz 痣(Spitz nevus)	493
■ 毛发上皮瘤(trichoepithelioma)	495
■ 神经鞘瘤病(schwannomatosis)	496
■ 隆突性皮肤纤维肉瘤(dermatofibrosarcoma protuberans)	497
■ 黏液纤维肉瘤(myxofibrosarcoma)	497
■ 神经母细胞瘤(neuroblastoma) 皮肤转移	497

■ 恶性黑色素瘤(malignant melanoma)	498
■ 急性单核细胞性白血病(acute monocytic leukemia)	498
■ 髓系肉瘤(myeloid sarcoma)	498
■ 淋巴母细胞性淋巴瘤(lymphoblastic lymphoma)	499
■ 色素减退性蕈样肉芽肿(hypopigmented mycosis fungoides)	500
■ 色素沉着性蕈样肉芽肿(hyperpigmented mycosis fungoides)	501
■ 淋巴瘤样丘疹病(lymphomatoid papulosis)	501
■ 种痘样水疱病样淋巴细胞增生性疾病(hydroa vacciniforme-like lymphoproliferative disorders)	501
■ 皮下脂膜炎样T细胞淋巴瘤(subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma)	503
■ γ/δ T细胞淋巴瘤(gamma/delta T-cell lymphoma)	504
■ 结外NK/T细胞淋巴瘤(鼻型)(extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type)	504

第二十五章 与皮肤病有关的综合征

505

■ CHILD综合征(congenital hemidysplasia with ichthyosiform erythroderma and limb defects syndrome)	505
■ 毛囊性鱼鳞病、秃发、畏光综合征(ichthyosis follicularis, alopecia and photophobia syndrome)	506
■ 角膜炎、鱼鳞病、耳聋综合征(keratitis, ichthyosis and deafness syndrome)	507
■ Netherton综合征(Netherton syndrome)	510
■ Olmsted综合征(Olmsted syndrome)	512
■ Shwachman综合征(Shwachman syndrome)	513
■ Bloom综合征(Bloom syndrome)	514
■ 色素沉着-息肉综合征(peutz-jeghers syndrome)	514
■ 多发性雀斑样痣综合征(multiple lentigines syndrome)	516
■ Rothmund-Thomson综合征(Rothmund-Thomson syndrome)	517
■ Cockayne综合征(Cockayne syndrome)	521
■ Down综合征(Down syndrome)	523
■ 变形综合征(proteus syndrome)	523
■ 皮肤僵硬综合征(stiff skin syndrome)	524
■ 痣样基底细胞癌综合征(nevoid basal cell carcinoma syndrome, NBCCS)	524
■ 局灶性真皮发育不良(focal dermal hypoplasia, Goltz syndrome)	525
■ Blau综合征(Blau syndrome)	528
■ 表皮痣综合征(epidermal nevus syndrome)	530

第二十六章 血管瘤与脉管畸形

532

■ 婴儿血管瘤(infantile hemangioma)	532
■ 先天性血管瘤(rapidly involuting congenital hemangioma)	553
■ 化脓性肉芽肿(pyogenic granuloma)	554
■ 多发化脓性肉芽肿(multiple pyogenic granuloma)	554
■ kaposi样血管内皮细胞瘤(kaposiform hemangioendothelioma)	556

目 录

■ 丛状血管瘤(tufted hemangioma)	557
■ Kasabach-Merritt 综合征(Kasabach-Merritt syndrome)	558
■ 葡萄酒色斑(port wine stains)	562
■ 遗传性出血性毛细血管扩张症(hereditary haemorrhagic telangiectasia)	566
■ 先天性大理石样毛细血管扩张症(cutis marmorata telangiectatica congenita)	571
■ 鲑鱼斑(salmon patch)	572
■ 单侧痣样毛细血管扩张(unilateral nevoid telangiectasia)	573
■ 蜘蛛痣(spider nevus)	574
■ 淋巴管畸形(lymphatic malformation)	575
■ 原发性淋巴水肿(primary lymphoedema)	577
■ 静脉畸形(venous malformation)	577
■ 蓝色橡皮疱痣综合征(blue rubber bleb nevus syndrome)	580
■ 动静脉瘘(arteriovenous fistula)	583
■ 毛细血管-静脉畸形(capillary-venous malformation)	584
■ 毛细血管-动脉-静脉畸形(capillary-arterial-venous malformation)	584
■ 脉管畸形(vascular malformation)	584
■ Klippel-Trenaunay 综合征(Klippel-Trenauney syndrome)	585
■ Sturge-Weber 综合征(Sturge-Weber syndrome)	589
■ CLOVES 综合征(CLOVES syndrome)	589
■ 角化性血管瘤(keratotic hemangioma)	593

第二十七章 组织细胞与肥大细胞增生性疾病 596

■ 郎格汉斯细胞性组织细胞增生症(Langerhans cell histiocytosis, LCH)	596
■ Erdheim-Chester 病(Erdheim-Chester disease, ECD)	605
■ 幼年黄色肉芽肿(juvenile xanthogranuloma)	606
■ 良性头部组织细胞增生症(benign cephalic histiocytosis, BCH)	608
■ 进行性结节性组织细胞瘤(progressive nodular histiocytoma)	609
■ Rosai-Dorfman 病(Rosai-Dorfman disease)	609
■ 肥大细胞增生症(mastocytosis)	609

第二十八章 免疫缺陷性皮肤病 623

■ 慢性皮肤黏膜念珠菌病(chronic mucocutaneous candidiasis, CMCC)	623
■ Wiskott-Aldrich 综合征(Wiskott-Aldrich syndrome, WAS)	625
■ 高 IgE 综合征(Hyper-IgE syndrome, HIES)	626
■ 慢性肉芽肿病(chronic granulomatous disease)	630
■ 白细胞黏附分子缺乏症(leukocyte adhesion molecules deficiency, LAD)	632
■ Chediak-Higashi 综合征(Chediak-Higashi syndrome, CHS)	633

第二十九章 先天出生缺陷性皮肤损害 635

■ 脐茸(umbilical plyn)	635
■ 先天性头皮发育不良(congenital aplasia cutis)	635