

周氏經絡大全

责任编辑 徐岩春

封面题签 王荣安

摄影 孙一星

图书在版编目(CIP)数据

针灸经穴图考/(清)陈惠畴辑. —北京:中医古籍出版社, 1996. 12
(中国中医研究院图书馆藏善本丛书)

ISBN 7-80013-690-6

I. 针… II. 陈… III. 中国医药学—古籍—汇编 IV. R2-52

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 24092 号

中国中医研究院图书馆藏善本丛书

针灸经穴图考 经脉图考 周氏经络大全

中医古籍出版社出版发行(北京东直门内北新仓 13 号 100700)

全国新华书店经销

北京大兴韩营古籍印刷厂印刷

850×1160 毫米 16 开 1400 页

1996 年 12 月第 1 版 1996 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 7-80013-690-6/R·686

定价:1380.00 元

月脫經二十五

足太陽脈內胛生。上頰交巔耳角行。直入巔上入絡腦。還出下
項膊內。征夾脊抵腰循膂入。絡腎屬膀胱。府迎支。以腰中下夾
脊。貫腎入脰。自分明。上支以膊左右別。貫脾夾脊。脾抵脛。丁髀
外後廉下合脰。貫膂分。外踝向後伸。循京骨上小指側。此支紛
繁仔細尋。

膀胱盛尿之脬。有下口而無上口。上則漆水入之。以漸而來。
其脬鬆故水可來。猶地之漆水。有雨則多。無雨則少。而至竭。

若腎水由陰氣生而上舌下。此有本之原泉。不同此例。若下口合精竅行。下当十九椎傍。直腸。故後陰動而前陰興。藏府皆有渴症。一滌一滋。各有道也。且上際小腸下口。則膀胱有病。当理小腸。故二太陽同治。○○上耳角。二小支止于耳上。正支脈絡腦還出。入中而後出也。絡腎之支下入臍上。当心入散又出也。貫腎之支。又二小支也。髀內左右貫胛。附分穴之次支也。膀胱夾督脈双行。固轉督經。然督又有二支。在膀胱經內潛行。是二經同一經也。故治膀胱即以治督。猶治

胃即治任也

膀胱病二十六

動病衝兮頭痛疾。目脫項拔脊痛極。腰折髀強脰結如。踣裂踝
厥外邪室。筋所生病痔瘡來。癰狂頭顙項痛出。目黃淚出軌血
叢。項背脰痛不吉。足小指兮不能用。盛虛却與小腸律。膀胱
生病寔主筋。之有病太陽覓。

主筋者太陽之氣。柔以養筋。屬肝木。非水不生。但水適中
則無恙。不及則木槁。過則溢逆而傷。木癰狂似不係膀胱。然

六十七穴足太陽。睛明內背紅肉藏。攢竹眉冲曲差是。五處求寸半上承光。通天絡却玉枕次。天柱後際大筋旁。大抒背部第二道。風門肺俞厥陰鄉。心俞督俞膈俞走。肝胆脾胃同一行。焦腎氣海大腸死。關元小腸到膀胱。中膂白環仔細審。各一節外寸半量。上膠次膠中膠下。一空至四腰踝當。會陰陽尾骨外取。附分夾脊第三行。魄戶膏肓神堂在。諶諶膈關魂門方。陽綱意舍胃倉注。育門志室及胞肓。二十椎下秩邊止。承扶又上接會陽。殷門浮郤委陽下。委中合陽承筋長。承山飛陽附陽穴。

崑崙僕參申脈詳。金門京骨及束骨通谷至陰小指旁。

睛明。一名淚孔、內眥頭一分、手足太陽足陽明陰蹻陽蹻之會。禁灸。凡眼痛取此、故針法一切眼痛刺之、眼科以此為心、雖心經通此、不可專屬。

攢竹。一名始光、一名員柱、一名光明、兩眉頭陷中。禁灸。針此治面動太陽風牽之也、又治癩狂寒風傷陽氣也、今人動曰風癩、陽不勝陰也。

眉冲。直眉頭上、督神庭外、此曲差內下在其間。禁灸。

曲差。督神庭旁一寸五分，入髮際五分。

五處。夾督上星旁一寸五分，入髮際一寸。

承光。五處後一寸五分，入髮際二寸五分。禁灸。針此治鼻塞、不聞香臭、以風寒壅之、而清氣塞也。一云宜治肝、主疏泄也。

通天。承光後一寸五分。此前頭平百會穴畧前。一云平對百會。針此治鼻病、亦以風寒塞清氣也。

絡却。一名強陽、一名腦蓋、通天後一寸五分、此頭後平百會。

穴。暑後一寸五分。治青盲、內障、風寒、濕傷也。

玉枕。絡却後一寸五分。腦戶旁一寸三分。起肉枕骨上，入髮際二寸。

天柱。夾項後髮際大筋外廉陷中。

大杼。項後第一椎下，兩旁相去各一寸五分。一云二寸，下同。正坐取陷中，督脈別絡，手足太陽少陽之會，骨會也，故肩能負重。

風門。一名熱府。二椎下兩旁，去脊各一寸五分。正坐取。腎

穴風府入髮際冠所不到受風寒之府也此曰風門在左右
風由此出入也附分附之風由此入內也故以下六穴主神
言此傷寒家先主太陽而元家必摩後項仲景多用桂枝知
此經主內外之風寒

肺俞。第三椎下去脊各一寸五分對乳引繩度之以手搭背
中指末是穴左取右右取左凡喉痛目痛瘡疾龜背俱宜灸
此

厥陰俞。一名厥俞包絡也四椎下去脊各一寸五分正坐取

心俞。五椎下、去脊各一寸五分、正坐取、以下至白環俞俱如此取。

腎俞。六椎下。以下去脊數同。

膈俞。

即盲俞。

七椎下、此血會也、以上心下肝皆主血、故膈食治。

此以血不濡也、勞瘵治此以血妄行也、但血未分寒熱虛寒、徒補徒涼皆非法也、崔氏四花穴、上二穴即鬲俞、下二穴即胆俞、此治勞瘵、人或以四花穴斜取、既不預血、何以療病、或云八椎下無穴、斜取亦得、但鬲分上下、此處宜無穴也、再細

為詳之

肝俞。九椎下、

胆俞。十椎下。胆俞即帶俞、上膠有少陽絡、即帶絡、可見帶
脈不徒左右交于前之任與腎、而與膀胱交于督也、可見治
帶必理膀胱、且上下俞各關藏府、又可知無病不當从太陽
著想也、仲景內外諸方、用桂枝最多、亦可以啟悟矣、

脾俞。十一椎下、

胃俞。十二椎下、

三焦俞。十三椎下、

腎俞。十四椎下、

氣海俞。十五椎下、

大腸俞。十六椎下、

關元俞。十七椎下、
關元任穴、小腸之募也、

小腸俞。十八椎下、

膀胱俞。十九椎下、

中膂俞。一名脊內俞、二十椎下、夾脊伸起肉、

白環俞。二十一椎下。

上髎。第一空腰踝下一寸、夾脊陷中、足太陽少陽之絡、此下五穴、从大腸俞發二支、至上髎而下下髎、一云由白環發二支、而上入脊旁、大椎下去脊寸五分、附分下去脊三寸、此下五穴、夾脊骨、凡腰痛多治、此前人所以用、當、力、四、逆、湯、誤、以為腎虛非也、腎虛腰痛必小腹急、小便不利、

次髎。二空夾脊陷中、

中髎。三空夾脊陷中、足厥陰少陽所結之會、

下膠。四空夾脊陷中。

會陽。一名利机。陰尻骨兩旁。治陽虛陰汗久痔。

附分。二椎下。附項內廉兩旁。去脊各三寸。一云三寸五分。正坐取。比下去脊數及取法皆同。此又二支在脊外二行。由大椎而分。與風門穴畧對。

魄戶。直附分下。三椎兩旁。此肺之神所注也。所以與肺俞並。

○有肺俞。又有魄戶。有心俞。又有神堂。不幾贅乎。然俞者氣之所聚也。戶堂門舍室者。神之所宅也。非氣不生。非神無主。

可見神氣無不統也。而神在外，又可知陽輕浮而陰重濁。

膏肓俞。四椎下一分五，五椎上二分，四肋之間，比厥俞畧下，肓鬲也。膏，心下連心脂膏也。正坐屈脊伸兩手，以臂著膝前，令端直，手大指與膝頭齊，以物支肘，無動。取之灸之，治百病，和緩不知取，此孫公灸此是也。但病有淺深，亦難為力也。

灸此必灸三里，以下火氣，不使虛火上炎。用茱萸以甘遂遠志、首烏、蓋頑疾宿水滯氣多結，宿于此也。人二十歲以後，方可灸此。

神堂。五椎下、心神所注、

譫譫。肩膊內廉、夾六椎、以手重按、今人言譫譫、譫譫、應手則
穴也、

膈關。七椎下、須潤肩而坐、取、

魂門。九椎下、肝神所注、治痛、連心背、飲食不下、大便不節、小
便黃赤、

陽綱。十椎下、亦潤肩取、

意舍。十一椎下、脾神所注、