

中华人民共和国药典

临床用药须知

中药成方制剂卷

2015年版

国家药典委员会 编

中国医药科技出版社


中华人民共和国药典

临床用药须知

中药成方制剂卷

2015年版

国家药典委员会 编



中国医药科技出版社

内 容 提 要

《中华人民共和国药典临床用药须知》(以下简称《临床用药须知》)是《中华人民共和国药典》(以下简称《中国药典》)配套丛书之一。

《临床用药须知·中药成方制剂卷》是在2010年版《临床用药须知·中药成方制剂卷》的基础上进行修订编写而成,本卷在总论中介绍了中成药的命名分类组成、常用剂型、用法与用量、注意事项、不良反应等内容,并重点从辨证合理用药、配伍合理用药、安全合理用药、依法合理用药四个方面,系统地介绍了指导临床安全、有效、科学地使用中成药的理论和方法。各论部分按科系、病证分类,共分为11个科系,合计2620个品种。在每类中成药的前面增加概述部分,以高度概括、简洁明快的语言说明本类药物的定义、功能与主治、分类特点、临床应用及使用注意,每类项下的具体品种针对方解、临床应用、药理毒理、不良反应、注意事项、用法与用量、参考文献等逐项进行了系统介绍。

本卷的出版,对于临床合理使用中成药,必将起到极大的推动作用。

图书在版编目(CIP)数据

中华人民共和国药典临床用药须知:2015版. 中药成方制剂卷/国家药典委员会编. —北京:中国医药科技出版社,2017.9

ISBN 978-7-5067-9405-3

I. ①中… II. ①国… III. ①临床药学-基本知识②中成药-临床药学 IV. ①R97②R286

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第155652号

美术编辑 陈君杞

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲22号

邮编 100082

电话 发行:010-62227427 邮购:010-62236938

网址 www.cmstp.com

规格 880×1230mm 1/16

印张 69 1/2

字数 2315千字

版次 2017年9月第1版

印次 2017年9月第1次印刷

印刷 北京九天众诚印刷有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978-7-5067-9405-3

定价 436.00元

版权所有 盗版必究

举报电话:010-62228771

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换



防伪攻略

第十届药典委员会委员名单

名誉主任委员 桑国卫

主任委员 陈竺

常务副主任委员 邵明立

副主任委员 陈新年 于文明 吴 滨

执行委员 (按姓氏笔画排序)

丁 健	于文明	于德泉	王 平	王 居(女)
王立丰	王宁生	王永炎	庄 辉	刘昌孝
孙 燕	杜晓曦(女)	李大鹏	李云龙	李连达
李国庆	杨 哲	杨宝峰	肖培根	吴 滨
吴以岭	邱贵兴	沈倍奋(女)	张 伟	张伯礼
陈 竺	陈可冀	陈志南	陈凯先	陈新年
陈赛娟(女)	邵明立	周福成	赵 铠	侯惠民
俞永新	姚 宏	姚守拙	姚新生	顾健人
钱忠直	高润霖	桑国卫	曹洪欣	曹雪涛
彭东平	甄永苏			

委 员 (按姓氏笔画排序)

丁丽霞(女)	马 辰(女)	马 融	马双成	马玉楠(女)
王 玉	王 阶	王 杰	王 彦(女)	王 勇
王 浩	王 璇(女)	王 薇(女)	王大猷	王白露
王庆全	王庆国	王宇明	王宇玲(女)	王军志
王如伟	王志斌	王佑春	王国治	王承德
王春龙	王荣福	王峥涛	王晓良	王铁杰(女)
王跃生	王喜军	王智民	王箬舟(女)	尤启冬
尹红章	巴信国(女)	邓开英(女)	孔令义	石建功
申昆玲(女)	叶久之(女)	叶文才	叶祖光	田瑞华
田嘉禾	史大卓	白政忠	仝小林	印春华
冯 芳(女)	冯 丽(女)	冯 怡(女)	尼玛顿珠	匡安仁
匡海学	朴晋华(女)	毕开顺	吕 扬(女)	吕佩源
吕爱平	朱 俊	朱 毅	朱立国	朱晓新
仲 平	仲伯华	多 杰	刘 平	刘 浩
刘又宁	刘大为	刘玉玲(女)	刘红宁	刘建勋
刘保奎	刘海青	刘海静(女)	刘菊妍(女)	刘铜华
米亚娴(女)	江 云	江英桥	那生桑	阮 力
孙文基	孙宁玲(女)	孙苓苓(女)	孙建宁(女)	孙晓波
孙飘扬	芮 菁(女)	花宝金	苏来曼·哈力克	杜冠华
杜增辉	李 宁	李 军(女)	李 波	李 高

李 萍(女)	李大魁	李云霞(女)	李文莉(女)	李玉华(女)
李玉珍(女)	李会林(女)	李泳雪(女)	李玲玲(女)	李素芝
李振国	李琦涵	李敬云(女)	杨 明	杨 梁
杨大坚	杨化新(女)	杨世林	杨汇川	杨永健
杨秀伟	杨建红(女)	杨晓明	肖 伟	肖小河
肖新月(女)	吴 松	吴玉章	吴传斌	邱模炎
何仲贵	何彦林	余 立(女)	余伯阳	邹全明
沈 琦(女)	沈心亮	沈平嬢(女)	张 玫(女)	张 强
张小茜(女)	张卫东	张玉英(女)	张立群	张亚杰(女)
张志荣	张丽蓉(女)	张伯礼	张启明	张奉春
张秋生	张保献	张爱华(女)	张培培(女)	张庶民
张清波	张尊建	张满来	陆敏仪	阿吉艾克拜尔·艾萨
陈 钢	陈 楠(女)	陈 薇(女)	陈士林	陈万生
陈生弟	陈代杰	陈凯先	陈桂良	陈惠鹏
陈道峰	范 颖(女)	范慧红(女)	茅向军	林 娜(女)
林 梅(女)	林文翰	林瑞超	果德安	明全忠
罗 萍(女)	罗志福	罗卓雅(女)	罗国安	罗建辉
罗跃华	季 申(女)	金 方(女)	金于兰(女)	金少鸿
金征宇	周 旭(女)	周 凯	周立春(女)	周建平
郑 台	郑晓丽(女)	定天明	练鸿振	赵 明
赵 明(女)	赵 铠	赵中振	赵建邦	赵维良
赵瑞华(女)	胡 欣	胡昌勤	南 楠(女)	钟大放
钟国跃	钟瑞建	钟赣生	段金廛	俞 辉
饶春明	施亚琴(女)	闻京伟	姜 红(女)	姜良铎
姜雄平	洪利娅(女)	祝 明(女)	姚乃礼	贺浪冲
袁 军(女)	都广礼	聂小春	格桑巴珠	格桑索朗
贾天柱	贾立群	顾政一	钱家鸣(女)	钱维清(女)
倪 健	倪维芳(女)	徐 飞	徐安龙	徐志凯
徐丽华(女)	徐兵河	徐愚聪	殷 军(女)	高 申
高 华(女)	高 春(女)	高立勤(女)	高其品	郭 青(女)
郭洪祝	郭殿武	唐旭东	唐启盛	唐锁勤
涂家生	陶巧凤(女)	黄 民	黄 璞(女)	黄尧洲
黄璐琦	梅之南	曹 晖	曹晓云(女)	戚中田
常俊标	庾石山	康双龙	梁争论	梁茂新
屠鹏飞	绳金房	彭 成	斯拉甫·艾白	董关木
董顺玲	蒋 琳(女)	嵇 扬(女)	程作用	程鹏飞(女)
程翼宇	奥乌力吉	鲁 静(女)	鲁卫星	鲁秋红(女)
曾 苏	曾 明	曾令冰	谢 宁	谢志洁
谢贵林	蒲旭峰	鲍家科	蔡少青	蔡宝昌
蔡姗英(女)	蔡美明(女)	裴雪涛	谭仁祥	潘卫三
潘 阳	潘锡强	戴 红(女)	戴 忠	魏立新
魏嘉陵(女)				

中华人民共和国药典
临 床 用 药 须 知
中药成方制剂卷
2015 年版

工作委员会

主任委员 张伯礼 张 伟
副主任委员 兰 奋 周福成 王 平
委 员 (按姓氏笔画排序)
于妮娜 马 融 王 平 王 阶 王庆国 王承德 邓文龙
叶祖光 史大卓 白晓菊 仝小林 兰 奋 朱立国 朱晓新
刘 平 刘兴昌 刘建勋 刘铜华 孙树椿 孙晓波 花宝金
邱模炎 张 伟 张志芬 张伯礼 范 颖 林 娜 季绍良
周超凡 周福成 赵瑞华 钟赣生 姜良铎 姚乃礼 都广礼
贾立群 翁维良 高学敏 唐旭东 唐启盛 黄尧洲 梁茂新
彭 成 鲁卫星

编审委员会

名誉主任委员 高学敏
主任委员 张伯礼
副主任委员 王 阶 姚乃礼 刘 平 梁茂新 孙建宁 刘兴昌
秘 书 白晓菊 范 颖
委 员 (按姓氏笔画排序)
于大君 于妮娜 万冬桂 马 融 马桂琴 王 军 王 阶
王承德 王春勇 王雪京 韦 尼 孔祥文 邓 辉 卢 健
史大卓 史利卿 付 敏 白彦萍 白晓菊 戎 萍 吕圭源
朱立国 朱跃兰 刘 平 刘 倩 刘大新 刘小平 刘兴昌
刘建华 刘绍能 刘雁峰 许丽绵 孙凤霞 孙建宁 孙增涛
花宝金 杜 群 李 平 李 仝 李 杨 李秋艳 李保双
李振华 李培红 李盛华 李葆青 杨洪涛 吴丹明 邱礼新
邱模炎 余仁欢 余林中 沙正华 张 力 张广德 张红梅
张志芬 张伯礼 张胜容 张晓梅 张德芹 陈卫衡 陈绍红
陈素红 武海阔 范 颖 林 娜 罗 斌 金 明 周正华

郑曙琴 郎 娜 赵迎盼 赵 晖 赵瑞华 郝明芬 姜良铎
姚乃礼 姚春海 耿 刚 贾立群 晁恩祥 翁维良 高 颖
高 蕊 高秀梅 高学敏 唐旭东 唐启盛 陶夏平 黄尧洲
黄莉敏 黄雪琪 黄象安 常静玲 梁丽娜 梁茂新 寇秋爱
彭 成 董世芬 程志强 鲁卫星 谢颖楨 雷仲民 裴清华

前 言

《中华人民共和国药典临床用药须知》(以下简称《临床用药须知》)是《中华人民共和国药典》(以下简称《中国药典》)配套丛书之一。

2015年版《临床用药须知》由第十届药典委员会医学专业委员会、中医专业委员会组织全国范围内各学科具有丰富专业知识、工作严谨的医药学权威专家,根据临床用药经验并结合国内外公认的相关资料编写而成。本版在前几版基础上做了大胆的探索和创新,明确《临床用药须知》为《中国药典》服务,防范《中国药典》收载品种的盲目性和随意性,做到覆盖《国家基本药物目录》《国家基本医疗保险和工伤保险药品目录》及临床常用药品,达到信息广博、内容丰富、与时俱进、科学合理、经典实用、准确权威的总目标。本书内容科学、翔实,论述严谨、有序,紧密结合临床实际,具有较高的实用性和权威性。

为了指导临床应用和适应近年来药品迅速发展的形势,2015年版《临床用药须知》分为三卷。

《临床用药须知·化学药和生物制品卷》是在前五版的基础上,结合我国临床用药的实际情况进行了充实、修订和完善,使其更具科学性、实用性。全书共收载药品1750余种(按原料药计),比2010年版增加了约21%,除《中国药典》2015年版(二部)所收载品种外,尚包括部分药典未收载,但国家已正式批准生产且临床应用广泛的品种,并根据需要新增了部分临床广泛应用的进口药品的相关信息。部分药品虽然临床长年应用或已收载于药典,但由于临床研究和药理研究的资料、数据欠缺,未能收入本版中。

《临床用药须知·中药成方制剂卷》是在2010年版《临床用药须知·中药成方制剂卷》的基础上进行修订编写而成,本卷在总论中首先回顾了从先秦、两汉、两晋南北朝、唐宋、明清、民国不同历史时期中成药的发展历史,重点介绍了中华人民共和国成立以来中成药事业蓬勃发展的光辉历程;在总论中还介绍了中成药的命名分类组成、常用剂型、用法用量、使用注意、不良反应等内容,并重点从辨证合理用药、配伍合理用药、安全合理用药、依法合理用药四个方面,为指导临床安全、有效、科学地使用中成药介绍了理论和方法。各论部分按科系、病证分类,共分为11个科系,合计2620个品种。在每类中成药的前面增加概述部

分,以高度概括、简洁明快的语言说明本类药物的定义、功能与主治、分类特点、临床应用及使用注意。每类项下的具体品种针对方解、临床应用、药理毒理、不良反应、注意事项、用法与用量、参考文献等方面逐项进行了系统介绍。

《临床用药须知·中药饮片卷》包括总论和各论两部分。总论系统介绍了中药的发展历史、遣药组方规律以及中药化学、中药药理毒理与遣药组方的关系;各论按药物功能分类,共介绍了666种药物,其中包括正品550种,附药116种。每类药物设有概说,包括该类药物的基本概念、作用特点、适用范围、药物分类、配伍规律、使用注意、药理毒理等内容,每类药物内容的最后总结性介绍病证用药。正品药物按中文名称、汉语拼音名、药材来源、炮制、性味归经、功能与主治、效用分析、配伍应用、鉴别应用、方剂举隅、成药例证、用法与用量、不良反应、使用注意、化学成分、药理毒理、本草摘要、参考文献等项分别撰写。本卷编写过程中以指导临床安全合理使用中药为中心,系统地阐述中医辨证论治、遣药组方的规律,从临床实践出发,多角度多环节阐述安全合理用药的经验与方法,做到了基础理论与临床实践密切结合。本书在详尽地论述传统用药规律的同时,又吸取了国内外中药饮片的临床应用、化学成分及药理毒理的研究成果,为安全合理使用中药提供了现代的科技支撑,较好地解决了继承与发扬、传统与现代的关系,既发皇古义,又汲取新知,做到了继承不离古,发扬不离宗。本书在编写过程中注意正本清源,去伪存真,搞清药物的基原,并介绍了新版药典最新研究制定的饮片质量标准,较好地实现了权威性与科学性的统一。本卷涉猎广博,内容丰富,信息量大,定位准确,取舍有度,博而不杂。

2015年版《临床用药须知》是在认真贯彻党和国家的医疗改革方针政策,大力推广基本药物制度的背景下编纂的。其收集品种众多,内容宏丰,资料翔实,文字简洁,是一部密切结合临床实践,反映当代用药水平的优秀书目,是广大中西医临床工作者的案头必备工具书,也是从事中医药教学、科研、药品生产工作者的重要参考书目。

《临床用药须知》各卷的编写仍可能存在一些不当之处,希望广大读者提出意见和建议,以便不断提高本书的质量,更好地为医药卫生工作人员和我国药品监督管理工作服务。

国家药典委员会

2017年8月

编写说明

本书为《中华人民共和国药典》(以下简称《中国药典》)配套丛书之一。其收载品种以满足临床各科用药为目的,坚持了三个覆盖、一个兼顾的原则,即覆盖《中国药典》2015年版一部、《国家基本医疗保险和工伤保险药品目录》和《国家基本药物目录》品种,兼顾部分中药保护品种,全书共收载中成药2620种。本书所载药品,先以内、外、皮、妇、儿、眼、耳、鼻、喉、口腔、骨伤各科进行分类,再按功效分类方法进行排序。

每一品种项下按【中文药品名称】【汉语拼音名】【药物组成】【功能与主治】【方解】【临床应用】【药理毒理】【不良反应】【禁忌】【注意事项】【用法与用量】【规格】【参考文献】的顺序系统介绍。

1. 药品名称 中成药名称统一使用国家标准中收载的名称,中文药品名称和汉语拼音名按《中国药典》正文格式和要求书写。给药途径相同的多剂型品种,其剂型名称写在括号内。

2. 药物组成 除中西合方、特大处方及按天然药物开发的以外,一般按药物在处方中的君、臣、佐、使关系依次书写。成方中的药味名称统一使用法定标准中收载的名称。

3. 功能与主治 与国家药品标准收载的内容相同。

4. 方解 根据君、臣、佐、使制方之法,精练地分析方剂配伍。单味药制剂方解从单味药物的药性、功能加以阐述,必要时引用本草文献加以说明。特大处方、中西合方难以按君、臣、佐、使分析的品种,按功效合并分类简述其配伍用药的目的。

5. 临床应用 根据收载品种的功能与主治,按病证分项叙述,重点突出辨证用药的理法特色,系统阐明中医用药机制,保持功能与主治的完整和统一。主治病证中涵盖西医病症名称时,注明中医证候特点,符合中医辨证用药原则。对收载品种临床报道延伸应用有较好临床基础,且符合中医异病同治(即同证同治)用药原则者,或与传统用药经验不同,但疗效可靠确属新用者酌情载录,以供临床应用参考,一般不超过5条,文献选用以核心期刊报道为主。

6. 药理毒理

(1) 药理毒理内容是归纳了用现代药理毒理学方法研究并收载的药物药理作用、作用机制及毒性,基于收载药物药理毒理研究的现状,部分品种进行了较系统详尽的研究,大多品种只进行过一般或零星研究,部分品种尚阙如,因此,本书收载的药理毒理内容不代表该药的全部作用或毒性。

(2) 由于实验研究特别是体外或动物试验与人体用药实际既有相似性,又有不同之处,因而本书收载的药理毒理内容可作为临床用药的参考,而不是用药的指南。

(3) 药理部分内容一般依该品种作用的主次排序,并与临床应用相呼应,毒理排于末。药理作用及毒性研究结果是在一定的实验条件下得出,如动物品种、模型、剂量、给药方式、

频度及时间等,超出实验条件未必能得出相似结果。因此,对待本书药理毒理内容应加以分析,并采取谨慎态度,不要随意延伸、扩大。特别是毒理学研究内容,由于毒理研究的任务是一定要尽可能查明药物出现毒性的反应、毒性的靶器官及毒性损伤恢复情况,因而往往试验剂量很大,望读者加以注意。

(4)部分药理毒理内容特别标明了剂量、给药途径和给药方式,有助于对该项作用或毒性的理解。部分内容未标明剂量或给药方式,或是其与临床应用相一致,或是原始材料本身阙如。

(5)药理学及临床医学常用专有名词的英文缩写如下: g/kg(克/千克)、mg/kg(毫克/千克)、g/L(克/升)、mg/L(毫克/升)、LD₅₀(半数致死量)、MDL(最小致死量)、s(秒)、min(分钟)、h(小时)、d(日)、AST(谷草转氨酶)、ALT(谷丙转氨酶)、Cr(肌酐)、BUN(尿素氮)、WBC(白细胞)、RBC(红细胞)、Hb(血红蛋白)、PL(血小板)、SOD(超氧化物歧化酶)、MDA(丙二醛)、LPO(过氧化脂质)、MIC(最低抑制浓度)、P(概率)。

7. 不良反应 在收载国家食品药品监督管理局药品评价中心发布的药品不良反应信息通报的同时,也对杂志不良反应的报道,采取科学、求实、审慎的态度,去粗取精、去伪存真地加以介绍,既不掩盖事实,又不夸大宣传,不使产生歧义和误导,以确保临床安全用药。凡未经国家食品药品监督管理局药品评价中心发布的品种,本书提供的内容仅供临床用药时参考。

8. 注意事项 根据中药理论和用药禁忌要求,分别从证候禁忌、配伍禁忌、妊娠禁忌、饮食禁忌、特殊人群(老年人、儿童、过敏体质)使用禁忌及毒副作用来分项说明。

(1)证候禁忌:除介绍中医病证禁忌外,还包括西医病症禁忌。

(2)配伍禁忌:十八反药物包括:甘草反大戟、芫花、海藻、甘遂;藜芦反人参、党参、丹参、沙参、玄参、苦参、细辛、白芍、赤芍;乌头反半夏、瓜蒌、贝母、白蔹、白及。十九畏药物包括:硫黄畏朴硝,水银畏砒霜,狼毒畏密陀僧,巴豆畏牵牛子,丁香畏郁金,牙硝畏三棱,川乌、草乌畏犀角,人参畏五灵脂,肉桂畏赤石脂。凡是含有上述十八反、十九畏药物的中成药在使用时,注意配伍禁忌。由于本书收载品种数量多及篇幅所限,对于含十八反、十九畏药物的中成药品种的配伍禁忌在此统一说明,具体品种中不再一一赘述,临床应用时注意忌与相关药物配伍同用。

(3)妊娠禁忌:明确处方中是否有妊娠期禁用或慎用的药物。

(4)饮食禁忌:明确服药期间禁用的食物。

(5)特殊人群禁忌:明确哺乳期、老年人、儿童、过敏体质者使用药物的注意事项。

(6)毒副作用:明确处方中是否配伍有毒及含重金属元素的药物,如含马兜铃酸、番木鳖碱及朱砂、雄黄等药物。

(7)其他注意事项。

9. 用法与用量 介绍该品种常规情况下的用法与用量,以及特殊情况下的用法与用量,标示出饭前或饭后、睡觉前后、经前或经后等服药时间的不同,标示出给药疗程。全面说明该品种各种剂型的不同用法与用量。

10. 规格 即剂型与剂量,以克(g)、毫升(ml)表示。同一品种的不同规格一并介绍,坚持与国家标准一致的原则。

11. 参考文献 在文中标注参考文献来源,于相关位置右上角以阿拉伯数字加方括号标出。其著录格式如下:

①期刊: [序号](用阿拉伯数字)作者(1~3人全部列出,姓名间加“,”,4人以上于第3人后加“,”后加“等”): 题目. 期刊名,年,卷(期):(起始页)。

②书籍: [序号]作者. 书名. 版次(第1版不予说明). 出版地: 出版社,年,起始页。

12. 索引 书后附药名笔画索引、药名汉语拼音索引。

目 录

总 论

第一章 中成药的发展历程	3
一、先秦时期(公元前 221 年以前)	3
二、两汉时期(公元前 206~公元 220 年)	4
三、两晋南北朝时期(公元 265~581 年)	4
四、唐朝时期(公元 618~907 年)	5
五、宋代时期(公元 960~1279 年)	5
六、金元时期(公元 1115~1368 年)	5
七、明朝时期(公元 1368~1644 年)	6
八、清朝时期(公元 1644~1912 年)	6
九、民国时期(公元 1911~1949 年)	6
十、中华人民共和国成立后(公元 1949 年以后)	6
(一) 国家药典的问世	6
(二) 中成药专著出版	7
(三) 中成药品种的整顿	7
(四) 中成药品种保护	8
(五) 发展中药制剂	8
(六) 提高注册标准	8
(七) 中药注射剂的整顿	8
(八) 中成药防治重大疾病	9
第二章 中成药的命名分类组成	12
一、中成药的命名方法	12
二、中成药的分类方法	12
三、中成药的处方来源	13

四、中成药的处方规则	13
第三章 中成药的常用剂型	14
一、丸剂	14
(一) 蜜丸	14
(二) 水蜜丸	14
(三) 水丸	14
(四) 糊丸	15
(五) 蜡丸	15
(六) 浓缩丸	15
二、散剂	15
三、颗粒剂	15
四、片剂	15
(一) 普通片	15
(二) 含片	15
(三) 咀嚼片	16
(四) 泡腾片	16
(五) 阴道片与阴道泡腾片	16
(六) 肠溶片	16
五、煎膏剂	16
六、贴膏剂	16
(一) 橡胶膏剂	16
(二) 凝胶膏剂	16
(三) 贴剂	16
(四) 其他	17
七、滴丸剂	17
八、胶囊剂	17
(一) 硬胶囊	17

(二) 软胶囊	17	合理用药	32
(三) 肠溶胶囊	17	(二) 深入推进医疗保障体系建设, 搞好合理用药	33
九、糖浆剂	17	(三) 按照处方药与非处方药分类 合理用药	34
十、合剂	17	(四) 规范医疗机构中药制剂,搞好 合理用药	34
十一、酒剂	18	第七章 中成药的不良反应	36
十二、酊剂	18	一、药物不良反应和不良事件	36
十三、凝胶剂	18	(一) 药物不良反应定义	36
十四、注射剂	18	(二) 药物不良事件定义	36
十五、眼用制剂	18	二、药物不良反应的表现	37
十六、搽剂、洗剂和涂膜剂	18	三、药物不良反应的原因	37
(一) 搽剂	18	四、药物不良反应的预防	38
(二) 洗剂	18	结语	38
(三) 涂膜剂	19		
十七、膏药	19		
十八、气雾剂、喷雾剂	19		
第四章 中成药的用法用量	20		
一、中成药的使用方法	20		
(一) 内服法	20		
(二) 外用法	20		
(三) 注射法	21		
二、中成药的使用剂量	21		
第五章 中成药的使用注意	22		
一、证候禁忌	22		
二、配伍禁忌	22		
三、妊娠禁忌	23		
四、饮食忌宜	23		
第六章 中成药的合理应用	25		
一、辨证合理用药	25		
(一) 辨证论治	25		
(二) 辨证辨病相结合	26		
(三) 辨病论治	26		
二、配伍合理用药	26		
(一) 中成药之间的配伍应用	26		
(二) 中成药与汤剂的配伍应用	27		
(三) 中成药与药引子的配伍应用	27		
三、安全合理用药	28		
(一) 正确使用药品说明书	28		
(二) 恰当使用含毒性药材品种	29		
(三) 安全使用中药注射剂	30		
四、依法合理用药	32		
(一) 认真贯彻国家基本药物制度搞好			
		各 论	
		内科类	43
		一、解表剂	43
		(一) 辛温解表	43
		表实感冒颗粒	43
		风寒感冒颗粒	44
		感冒清热颗粒(口服液、胶囊、 咀嚼片)	44
		感冒软胶囊	44
		荆防颗粒(合剂)	45
		伤风停胶囊	45
		桂枝合剂(颗粒)	45
		正柴胡饮颗粒	46
		表虚感冒颗粒	47
		都梁软胶囊(丸、滴丸)	47
		感冒疏风丸(颗粒、片)	48
		九味羌活丸(颗粒、口服液)	48
		麻黄止嗽丸	49
		葛根汤颗粒(片)	49
		武力拔寒散	50
		外感风寒颗粒	50
		三拗片	50
		川贝止咳露	51
		(二) 辛凉解表	51
		风热感冒颗粒	51

感冒清胶囊(片)	51	夏桑菊颗粒(口服液)	75
感冒退热颗粒	52	银菊感冒片	75
金羚感冒片	52	银翘散	75
精制银翘解毒片(胶囊)	53	复方芩兰口服液	76
抗感颗粒(口服液)	53	牛黄清感胶囊	76
羚翘解毒片(丸)	53	抗病毒颗粒(片、胶囊)	76
羚羊感冒胶囊(片)	54	宣肺止咳合剂	77
清热灵颗粒	54	(三) 解表胜湿	78
桑菊感冒片(颗粒、合剂、糖浆、丸)	55	柴连口服液	78
桑菊银翘散	55	午时茶颗粒	78
感冒舒颗粒	56	调胃消滞丸	79
金莲清热颗粒	56	芙朴感冒颗粒	79
强力感冒片	57	(四) 祛暑解表	79
金莲花片(胶囊、口服液、颗粒)	57	藿香正气水(颗粒、片、合剂、口服液、 滴丸、胶囊、软胶囊)	79
双黄连含片	57	沙溪凉茶(颗粒)	81
双黄连口服液(颗粒、片、糖浆、合剂、 胶囊、咀嚼片、气雾剂、软胶囊)	58	暑湿感冒颗粒	81
双黄连注射液[注射用双黄连 (冻干)]	59	保济丸(浓缩丸、口服液)	82
维 C 银翘片	62	(五) 扶正解表	82
银翘解毒丸(颗粒、片、胶囊、合剂、 蜜丸、浓缩丸、液)	63	参苏丸(胶囊)	82
银翘伤风胶囊	63	败毒散	83
治感佳胶囊	64	二、泻下剂	83
重感灵片	64	(一) 寒下	83
银翘双解栓	65	通便宁片	83
柴胡口服液(滴丸)	65	九制大黄丸	84
柴胡注射液	66	当归龙荟丸	84
柴黄颗粒(口服液、片、胶囊)	67	清泻丸	85
热可平注射液	68	莫家清宁丸	85
风热清口服液	68	复方芦荟胶囊	85
桑姜感冒片	69	清热神芎丸	86
感冒止咳颗粒(糖浆、合剂)	69	(二) 润下	86
苦甘颗粒	70	通便灵胶囊	86
芎菊上清丸(大蜜丸、颗粒)	70	苻蓉通便口服液	86
凉解感冒合剂	70	麻仁胶囊(软胶囊、丸)	87
连花清瘟胶囊(颗粒、片)	71	麻仁润肠丸	87
风油精	72	麻仁滋脾丸	88
柴银口服液	72	通幽润燥丸	88
克感利咽口服液	73	导便栓	88
清宣止咳颗粒	73	便秘通	89
三金感冒片	74	增液口服液	89
速感宁胶囊	74	便通胶囊	89
		五仁润肠丸	90
		芪蓉润肠口服液	90
		(三) 峻下	90

舟车丸[剧]	90	清开灵口服液	113
控涎丸	91	穿心莲片(胶囊)	113
(四) 通腑降浊	91	热炎宁颗粒(片、合剂、胶囊)	114
尿毒灵灌肠液	91	灵益胶囊	115
尿毒清颗粒	92	比拜克胶囊	116
肾衰宁胶囊(颗粒)	92	复方板蓝根颗粒	116
肠舒通栓	93	感咳双清胶囊	116
三、和解剂	93	清热八味丸	117
(一) 和解少阳	93	千喜片(胶囊)	117
少阳感冒颗粒	93	梔芩清热合剂	118
小柴胡颗粒(片、胶囊、泡腾片)	94	板蓝大青片	118
(二) 调和肝脾	96	穿心莲内酯滴丸	118
逍遥丸(颗粒、片、浓缩丸、胶囊)	96	(三) 清脏腑热	119
加味逍遥口服液	97	牛黄至宝丸	119
加味逍遥丸(颗粒、片)	98	清宁丸	119
丹梔逍遥丸(片)	98	解热清肺糖浆	119
肝达康颗粒(片、胶囊)	99	黛蛤散	120
五灵丸	99	芩连片	120
乙肝灵丸	100	复方拳参片	121
痛泻宁颗粒	100	溃得康颗粒	121
溃疡散胶囊	101	黄连胶囊	121
慢肝解郁胶囊	101	三九胃泰胶囊(颗粒)	122
四、清热剂	101	大黄清胃丸	122
(一) 清热泻火	102	导赤丸	122
一清颗粒	102	龙胆泻肝丸(水丸、颗粒、大蜜丸、 口服液、胶囊)	123
三黄片(丸)	103	(四) 解毒消癥	124
牛黄上清胶囊(片、丸、软胶囊)	103	抗癌平丸	124
清火片	105	平消胶囊(片)	124
新清宁片(胶囊)	105	鸦胆子油乳注射液(口服乳液)	125
(二) 清热解毒	105	华蟾素注射液	126
麝香牛黄丸	105	华蟾素口服液(片)	126
鱼金注射液	106	安替可胶囊	127
复方大青叶合剂	106	艾迪注射液	127
消炎退热颗粒	107	复方斑蝥胶囊	128
瓜霜退热灵胶囊	107	复方苦参注射液	128
牛黄消炎灵胶囊	108	参莲胶囊	129
牛黄解毒胶囊(片、丸、软胶囊)	108	慈丹胶囊	129
莲必治注射液	109	楼莲胶囊	130
复方南板蓝根颗粒(片)	110	养正消积胶囊	130
复方蒲公英注射液	111	金龙胶囊	131
新雪颗粒(片)	111	安康欣胶囊	131
清开灵胶囊(软胶囊、颗粒、滴丸、片、 泡腾片、分散片)	112	五、祛暑剂	132

(一) 祛暑利湿	132	(二) 平肝息风	147
六一散	132	天麻首乌片	147
益元散	133	清脑降压片	148
(二) 祛暑辟秽	133	杜仲双降袋泡剂	148
痧药	133	安宫降压丸	149
避瘟散	133	清眩治瘫丸	149
紫金锭(散)	134	天麻头风灵胶囊	150
红灵散	134	晕痛定片	150
暑症片	135	复方羚角降压片	150
红色正金软膏	135	复方罗布麻颗粒	151
(三) 祛暑和中	135	脑立清丸(胶囊、片)	151
十滴水(软胶囊)	135	羚羊角胶囊	152
六合定中丸	136	心脑静片	152
四正丸	136	牛黄降压丸(胶囊、片)	153
纯阳正气丸	137	镇脑宁胶囊	154
(四) 祛暑清热	137	晕可平颗粒	155
清热银花糖浆	137	降压平片	155
暑热感冒颗粒	138	清肝降压胶囊	155
清暑解毒颗粒	138	全天麻胶囊	156
(五) 清暑益气	138	山菊降压片(山楂降压片)	157
甘露消毒丸	138	醒脑降压丸	157
清暑益气丸	139	强力天麻杜仲胶囊	157
六、表里双解剂	139	天舒胶囊(片)	158
(一) 解表清里	139	抑眩宁胶囊(颗粒)	159
双清口服液	139	天母降压片	159
清瘟解毒片(丸)	140	松龄血脉康胶囊	159
葛根芩连片(胶囊、口服液)	140	天麻醒脑胶囊	160
葛根芩连丸(葛根芩连微丸)	141	天菊脑安胶囊	161
热毒平胶囊	141	丹膝颗粒	162
感冒消炎片	141	罗布麻降压片	162
(二) 解表攻里	142	平眩胶囊	162
防风通圣丸(颗粒、大蜜丸、		强力定眩片	163
浓缩丸)	142	培元通脑胶囊	163
上清丸(片)	143	天智颗粒	164
七、祛风剂	143	养血清脑丸	165
(一) 疏散外风	144	复方羊角片	165
川芎茶调散(丸、浓缩丸、颗粒、		牛黄净脑片	166
口服液、袋泡剂、袋泡茶)	144	罗布麻茶	166
天麻头痛片	145	消眩止晕片	166
通天口服液	145	(三) 化痰息风	167
清眩片(丸)	146	眩晕宁颗粒(片)	167
复方牵正膏	146	晕复静片	168
正天丸(胶囊)	146	半夏天麻丸	168