

嵌入式 Linux C 语言程序设计

基础教程 | 微课版

华清远见嵌入式学院 刘洪涛 苗德行 主编
杨新蕾 刘飞 副主编



扫一扫 立即观看配套视频



图书学习 + 在线学习

52个详解视频配合图书同步讲解，
辅助读者轻松掌握每一个知识点



学习拓展

华清创客学院资源丰富，更多学习
资料、视频帮助读者提高开发能力



在线答疑

如遇到学习问题，可在线提问，
辅导老师第一时间答疑

嵌入式 Linux C 语言程序设计

基础教程 | 微课版

华清远见嵌入式学院 刘洪涛 苗德行 主编
杨新蕾 刘飞 副主编

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

嵌入式Linux C语言程序设计基础教程：微课版 /
刘洪涛, 苗德行主编. — 3版. — 北京：人民邮电出版
社, 2017.4

高等院校嵌入式人才培养规划教材
ISBN 978-7-115-44771-5

I. ①嵌… II. ①刘… ②苗… III. ①Linux操作系统—程序设计—高等学校—教材②C语言—程序设计—高等学校—教材 IV. ①TP316.89②TP312

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第027726号

内 容 提 要

本书较为全面地介绍了嵌入式开发中 C 语言编程的基础知识。全书共 11 章, 内容包括嵌入式 Linux C 语言开发工具、数据、数据的输入输出、运算符和表达式、程序结构和控制语句、数组、指针、函数、用户自定义数据类型、嵌入式 C 语言的高级用法、嵌入式 Linux 内核常见数据结构。每章都提供详细的练习题和视频讲解, 通过练习、操作实践及相关视频, 帮助读者巩固所学的内容。

本书可以作为院校嵌入式相关专业和计算机相关专业的教材, 也可以作为计算机软硬件培训班教材, 还可供嵌入式研究方向的专业人员和广大计算机爱好者自学使用。

◆ 主 编 华清远见嵌入式学院 刘洪涛 苗德行
副 主 编 杨新蕾 刘 飞
责任编辑 桑 珊
执行编辑 左仲海
责任印制 焦志炜

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京鑫正大印刷有限公司印刷

◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 17.25 2017年4月第3版
字数: 449千字 2017年4月北京第1次印刷

定价: 49.80 元

读者服务热线: (010) 81055256 印装质量热线: (010) 81055316
反盗版热线: (010) 81055315

前言

Foreword

随着消费群体对产品要求的日益提高，嵌入式技术在机械器具制造、电子产品制造、通信、信息服务等领域得到了大显身手的机会，应用日益广泛，相应地，企业对嵌入式人才的需求也越来越多。近几年来，很多院校纷纷开设了嵌入式专业或方向。虽然目前市场上的嵌入式开发相关书籍比较多，但很多是针对有一定基础的行业内研发人员编写的，并不完全符合学校的教学要求。学校教学需要一套充分考虑学生现有知识基础和接受程度、明确各门课程教学目标的、便于学校安排课时的嵌入式专业教材。

针对教材缺乏的问题，我们以多年来在嵌入式工程技术领域内人才培养、项目研发的经验为基础，汇总了近几年积累的数百家企业对嵌入式研发相关岗位的真实需求，调研了数十所开设嵌入式专业的院校的课程设置情况、学生特点和教学用书现状。经过细致的整理和分析，对专业技能和基本知识进行合理划分，我们于2013年编写了这套高等院校嵌入式人才培养规划教材，包括以下4本。

《嵌入式操作系统（Linux篇）（微课版）》

《嵌入式Linux C语言程序设计基础教程（微课版）》

《ARM嵌入式体系结构与接口技术（Cortex-A9版）（微课版）》

《嵌入式应用程序设计综合教程（微课版）》

经过了3年，嵌入式行业发生了巨大变化，产品也得到了升级换代，同时，高等院校嵌入式专业日臻成熟，首批教材有些已无法满足新的需要，所以本次编写对原有教材进行修订。

本书作为嵌入式专业的C语言教材，共分11章。第1章介绍嵌入式Linux下常用的C语言开发工具，为后面的学习打下基础。第2章~第5章讲解嵌入式Linux C语言中的基础知识，包括嵌入式Linux C语言中的数据、数据的输入输出、运算符和表达式、程序结构和控制语句。第6章主要讲解嵌入式Linux C语言中的数组，包括一维数组、多维数组、字符数组和字符串等。第7章主要讲解嵌入式Linux C语言中的指针。第8章主要讲解嵌入式Linux C语言中的函数。第9章主要介绍嵌入式Linux C语言中的用户自定义数据类型。第10章介绍嵌入式Linux C语言的高级用法。第11章介绍嵌入式Linux内核常见数据结构。

本书由刘洪涛、苗德行、杨新蕾、刘飞合作完成。本书的完成需要感谢华清远见嵌入式学院，书中内容参考了学院与嵌入式企业需求无缝对接的、科学的专业人才培养体系。同时，嵌入式学院从业或执教多年的行业专家团队也对本书的编写工作做出了贡献，季久峰、贾燕枫、关晓强、李媛媛等在书稿的编写过程中认真阅读了所有章节，提供了大量在实际教学中积累的重要素材，对教材结构、内容提出了中肯的建议，并在后期审校工作中提供了很多帮助，在此表示衷心的感谢。

本书所有源代码、PPT课件、教学素材等辅助教学资料，请到人民邮电出版社教育社区（www.ryjiaoyu.com）免费下载。

由于作者水平所限，书中不妥之处在所难免，恳请读者批评指正。对于本书的批评和建议，可以发到www.embedu.org技术论坛。

编者

2016年11月

平台支撑 Platform

华清创客学院 (www.makeru.com.cn) 是一家创客 O2O 在线教育平台, 由国内高端 IT 培训领导品牌华清远见教育集团鼎力打造。学院依托于华清远见教育集团在高端 IT 培训行业积累的十多年教学及研发经验, 以及上百位优秀讲师资源, 专注为用户提供高端、前沿的 IT 开发技术培训课程。以就业为导向, 以提高开发能力为目标, 努力让每一位用户在这里学到真本领, 为用户成为嵌入式、物联网、智能硬件时代的技术专家助力!

一、我们致力于这样的发展理念

我们有一种情怀: 为中国、为世界智能化变革的发展培养更多的优秀人才。

我们有一种坚持: 坚持做专业教育、做良心教育、做受人尊敬的职业教育。

我们有一种变革: 在互联网高速发展的时代, 打造“互联网+教育”模式下的 IT 人才终身学习教学体系。



产品拆解课堂



华清智能WiFi小车开发技术大...
19A403 | 1A403



小米手环软硬件开发技术解析
19A403 | 1A403



WiFi路由器产品拆解
19A403 | 1A403



电子血压计拆解解析
19A403 | 1A403

二、我们致力于提供这样的学习方式

1. 多元化的课程学习体系

(1) 学习模式的多元化。您可以根据自身的实际情况选择 3 种学习模式, 即在线学习、线下报班学

习、线上线下结合式学习。每一种模式都有专业的学习路线指导，并有辅导老师悉心答疑，对于学完整套课程的同学有高薪就业岗位推荐。

(2) 学习内容的多元化。我们提供基础知识课程、会员提升课程、流行技术精品套餐课程、就业直通课程、职业成长课程等丰富的课程体系。不管您是职场“小白”，还是 IT 从业人员，都可以在这里找到您的学习路线。

(3) 直播课程的多元化。包括基础类、技术问答类、IT 人的职业素养类、IT 企业的面试技巧类、IT 人的职业发展规划类、智能硬件产品解析类。

2. 大数据支撑下的过程化学习模式

(1) 自主学习课程。我们提供习题练习模式支持您的学习，每章学习完成后都有配套的练习题助您检验学习成果，整个课程学习完成后，系统会自动根据您的答题情况，分析出您对课程的整体掌握程度，帮助您随时掌握自身学习情况。

(2) 报班模式下的学习课程。系统会根据您选取的班级，为您制定详细的阶段化学习路线，学习路线采用游戏通关模式，课程章节有考核测验、课程有综合检验、每阶段有项目开发任务。学习过程全程通过大数据进行数据分析，帮助您与班主任随时了解您的课程学习掌握程度，班主任会定期根据您的学习情况开放直播课程，为您的薄弱环节进行细致讲解，考核不合格则无法通过关卡进入下一个环节。

三、我们致力于提供这样的服务保障

1. 与企业岗位的无缝对接


(1) 在线课程经过企业实体培训检验。华清远见是国内最早的高端 IT 定制培训服务机构，在业界享有盛誉。每年我们都会为不同的企业“量身定制”满足企业需求的高端企业内训课程，曾先后为 Intel、松下、通用电器、摩托罗拉、ST 意法半导体、三星、华为、大唐电信等众多知名企业进行员工内训。

(2) 拥有独立的自主研发中心。研发中心为开发和培训提供技术和产品支持，已经研发多款智能硬件产品、实验平台、实验箱等设备，并与中南大学、中国科学技术大学等高校共建嵌入式、物联网实验室。目前已经公开出版 80 多本教材，深受读者的欢迎。

(3) 平台提供企业招聘通道。学员可在线将自己的学习成果全部展现给企业 HR，增加进入大型企业的机会。众多合作企业定期发布人才需求，还有企业上门招聘，全国 11 大城市就业推荐。

2. 丰富的课程资源

华清创客学院紧跟市场需求，全新录制高质量课程，深入讲解当下热门的开发技术，包括嵌入式、Android、物联网、智能硬件课程（VR/AR、智能手表、智能小车、无人机等），希望我们的课程能帮您抓住智能硬件时代的发展机遇，打开更广阔的职业发展空间。



3. 强大的师资队伍

由华清远见金牌讲师团队+技术开发“大牛”组成的上百人讲师团队，有着丰富的开发与培训经验，其中不乏行业专家和企业项目核心开发者。

4. 便捷的学习方式

下载学院 APP 学习，不论您是在学校、家里还是外面，都可以随时随地学习。与教材配套使用，利用碎片时间学习，提升求职就业竞争力！

5. 超值的会员福利

会员可免费观看学院 70% 的课程，还可优先参加直播课程、新课程上线抢先试学、学习积分翻倍等活动，并有机会免费参加线下体验课。

四、我们期待您的加入

欢迎关注华清创客学院官网 www.makeru.com.cn，见证我们的成长。期待您的加入，愿与您一起打造未来 IT 人的终身化学习体系。加入华清远见图书读者 QQ 群 516633798，获得更多资源与服务。

本书配套课程视频观看方法：注册华清创客学院，手机扫描二维码即可观看课程视频；或在计算机上搜索书名，查找配套课程视频。

目录

Contents

第 1 章 嵌入式 Linux C 语言开发工具	1
1.1 嵌入式 Linux 下 C 语言概述	2
1.1.1 C 语言简史	2
1.1.2 C 语言特点	2
1.1.3 嵌入式 Linux C 语言编程环境	3
1.2 嵌入式 Linux 编辑器 vi 的使用	3
1.2.1 vi 的基本模式	4
1.2.2 vi 的基本操作	4
1.2.3 vi 的使用实例分析	8
1.3 嵌入式 Linux 编译器 GCC 的使用	9
1.3.1 GCC 概述	9
1.3.2 GCC 编译流程分析	10
1.3.3 GCC 警告提示	12
1.3.4 GCC 使用库函数	14
1.3.5 GCC 代码优化	15
1.4 嵌入式 Linux 调试器 GDB 的使用	16
1.4.1 GDB 使用实例	16
1.4.2 设置/删除断点	19
1.4.3 数据相关命令	20
1.4.4 调试运行环境相关命令	20
1.4.5 堆栈相关命令	21
1.5 make 工程管理器	21
1.5.1 Makefile 基本结构	22
1.5.2 Makefile 变量	23
1.5.3 Makefile 规则	26
1.5.4 make 使用	27
小结	28
思考与练习	28
第 2 章 数据	29
2.1 ANSI C 与 GNU C	30
2.1.1 ANSI C 简介	30
2.1.2 GNU C 简介	30
2.2 基本数据类型	31
2.2.1 整型家族	31
2.2.2 实型家族	33
2.2.3 字符型家族	35
2.2.4 枚举家族	37
2.2.5 指针家族	38
2.3 变量与常量	39
2.3.1 变量的定义	39
2.3.2 typedef	40
2.3.3 常量的定义	41
2.3.4 作用域	41
2.3.5 存储模型	44
2.4 预处理	47
2.4.1 预定义	47
2.4.2 文件包含	53
2.4.3 条件编译	53
2.5 需要注意的问题	55
2.5.1 字长和数据类型	55
2.5.2 数据对齐	56
2.5.3 字节序	56
小结	57
思考与练习	57
第 3 章 数据的输入输出	58
3.1 数据的输出	59
3.1.1 字符输出函数 putchar	59
3.1.2 格式化输出函数 printf	59
3.2 数据的输入	62
3.2.1 字符输入函数 getchar	62
3.2.2 格式化输入函数 scanf	63
3.3 数据输入输出综合示例	68
3.4 字符串输入输出函数	70
小结	71
思考与练习	72

第4章 运算符和表达式	73	6.4.3 字符串处理函数	129
4.1 概述	74	小结	133
4.2 运算符和表达式	74	思考与练习	133
4.2.1 算术运算符和表达式	74	第7章 指针	134
4.2.2 赋值运算符和表达式	77	7.1 指针基础	135
4.2.3 逗号运算符和表达式	80	7.1.1 指针变量的定义	135
4.2.4 位运算符和表达式	81	7.1.2 指针变量的赋值	135
4.2.5 关系运算符和表达式	84	7.1.3 指针变量的引用	136
4.2.6 逻辑运算符和表达式	86	7.2 指针的运算	139
4.2.7 sizeof 操作符	89	7.2.1 指针的算术运算	140
4.2.8 条件运算符	90	7.2.2 指针的关系运算	141
4.2.9 运算符优先级总结	91	7.2.3 空指针	144
小结	93	7.3 指针与数组	145
思考与练习	93	7.3.1 指针与一维数组	145
第5章 程序结构和控制语句	94	7.3.2 指针与多维数组	147
5.1 C语言程序结构	95	7.4 多级指针	150
5.2 C语言控制语句	95	7.4.1 多级指针的定义及引用	150
5.2.1 条件判断语句	95	7.4.2 多级指针的运算	152
5.2.2 循环语句	105	7.5 指针数组	152
5.2.3 转向语句	109	7.5.1 指针数组的定义及初始化	152
小结	112	7.5.2 理解指针数组名	153
思考与练习	112	7.6 const 与指针	155
第6章 数组	114	7.7 void 指针	157
6.1 一维数组	115	7.8 字符指针	158
6.1.1 数组的定义	115	7.8.1 字符串	158
6.1.2 一维数组的引用	115	7.8.2 字符指针数组	159
6.1.3 一维数组的初始化	117	小结	160
6.1.4 一维数组的内存分配	118	思考与练习	161
6.1.5 一维数组程序举例	119	第8章 函数	162
6.2 多维数组	121	8.1 函数基础	163
6.2.1 多维数组定义及初始化	121	8.1.1 函数定义和声明	163
6.2.2 二维数组的内存分配	122	8.1.2 函数的调用、 参数传递和返回值	164
6.2.3 深入理解二维数组	123	8.1.3 函数和数组	171
6.2.4 二维数组程序举例	124	8.1.4 main 函数的参数	173
6.3 字符数组	126	8.2 指针函数	174
6.4 字符串	127	8.2.1 指针函数的定义和使用	174
6.4.1 字符串的定义	127	8.2.2 指针函数程序举例	177
6.4.2 字符串的输入输出	127	8.3 函数指针	179

8.3.1	函数指针的声明	179
8.3.2	定义函数指针类型	180
8.3.3	函数指针数组	181
8.3.4	函数指针程序举例	182
8.4	递归函数	184
8.4.1	递归函数的定义	184
8.4.2	函数调用机制说明	185
8.4.3	递归调用的形式	185
8.4.4	递归的条件	186
8.5	回调函数	187
8.5.1	回调函数的定义	187
8.5.2	回调函数实现机制	188
8.5.3	自定义回调函数	188
8.5.4	嵌入式开发中常见的回调函数	189
8.6	attribute 机制介绍	189
	小结	195
	思考与练习	195

第9章 用户自定义数据类型 196

9.1	结构体	197
9.1.1	结构体的定义	197
9.1.2	结构体变量的声明、 使用及初始化	199
9.1.3	结构体数组	206
9.1.4	结构体指针	210
9.2	位域	211
9.2.1	位域的定义	211
9.2.2	位域变量的说明	213
9.2.3	位域的使用	214
9.3	共用体	215
9.4	枚举	217
9.4.1	枚举类型的定义	218
9.4.2	枚举变量的声明和使用	219
	小结	221
	思考与练习	221

第10章 嵌入式C语言的高级用法 223

10.1	内存管理	224
------	------	-----

10.2	动态内存的申请和释放	225
10.2.1	malloc 函数	225
10.2.2	free 函数	226
10.2.3	关于野指针	228
10.3	堆和栈的区别	230
10.4	动态内存程序举例	231
10.5	C语言和汇编语言的接口	233
10.5.1	内联汇编的语法	233
10.5.2	编译器优化介绍	236
10.5.3	C语言关键字 volatile	236
10.5.4	“memory”描述符	236
	小结	236
	思考与练习	236

第11章 嵌入式Linux内核常见数据结构 239

11.1	链表	240
11.1.1	单向链表	240
11.1.2	双向链表	243
11.1.3	循环链表	245
11.1.4	ARM Linux 中链表 使用实例	245
11.2	树、二叉树、平衡树	247
11.2.1	树的定义	247
11.2.2	二叉树	248
11.2.3	平衡树	254
11.2.4	ARM Linux 中红黑树 使用实例	255
11.3	哈希表	258
11.3.1	哈希表的概念及作用	258
11.3.2	哈希表的构造方法	259
11.3.3	哈希表的处理冲突方法	260
11.3.4	ARM Linux 中哈希表 使用实例	262
	小结	263
	思考与练习	263

第1章

嵌入式Linux C语言开发工具

本章要点:

- C语言产生的历史背景。
- 嵌入式Linux下C语言的开发环境。
- 嵌入式Linux下的编辑器vi。
- 嵌入式Linux下的编译器GCC。
- 嵌入式Linux下的调试器GDB。
- 嵌入式Linux下的工程管理器make。

■ 任何应用程序的开发都离不开编辑器、编译器及调试器，嵌入式Linux的C语言开发也一样，它也有一套优秀的编辑、编译及调试工具。掌握这些工具的使用是至关重要的，它直接影响到程序开发的效率。希望读者通过自己的实践，熟练掌握这些工具的使用。

1.1 嵌入式 Linux 下 C 语言概述

在嵌入式系统中,应用程序的主体是在宿主机中开发完成的。就嵌入式 Linux 而言,此过程则一般是在安装有 Linux 的宿主机中完成的。

本章中介绍的是嵌入式 Linux 下 C 语言的开发工具,用户在开发时往往是在 Linux 宿主机中对程序进行调试,然后再进行交叉编译。

1.1.1 C 语言简史

C 语言于 20 世纪 70 年代诞生于美国的贝尔实验室。在此之前,人们编写系统软件主要使用汇编语言。汇编语言编写的程序依赖于计算机硬件,其可读性和可移植性都比较差。而高级语言的可读性和可移植性虽然较汇编语言好,但一般又不具备低级语言的能够直观地对硬件实现控制和操作而且执行速度快等特点。

在这种情况下,人们迫切需要一种既具有一般高级语言特性,又具有低级语言特性的语言,于是 C 语言就应运而生了。由于 C 语言既具有高级语言的特点又具有低级语言的特点,因此迅速普及,成为当今最有发展前途的计算机高级语言之一。C 语言既可以用来编写系统软件,也可以用来编写应用软件。现在,C 语言已经被广泛地应用在除计算机行业外的机械、建筑、电子等各个行业中。

C 语言的发展历程如下。

① C 语言最初是美国贝尔实验室的 D. M. Ritchie 在 B 语言的基础上设计出来的,此时的 C 语言只是为了描述和实现 UNIX 操作系统的一种工作语言。在一段时间里,C 语言还只是在贝尔实验室内部使用。

② 1975 年,UNIX 第 6 版公布后,C 语言突出的优点引起人们的普遍注意。

③ 1977 年出现了可移植的 C 语言。

④ 1978 年 UNIX 第 7 版的 C 语言成为后来被广泛使用的 C 语言版本的基础,被称为标准 C 语言。

⑤ 1983 年,美国国家标准学会(ANSI)根据 C 语言问世以来的各种版本,对 C 语言进行发展和扩充,并制定了新的标准,称为 ANSI C。

⑥ 1990 年,国际标准化组织(ISO)制定了 ISO C 标准,目前流行的 C 语言编译系统都是以它为标准的。

1.1.2 C 语言特点

C 语言兼有汇编语言和高级语言的优点,既适合于开发系统软件,又适合于编写应用程序,被广泛应用于事务处理、科学计算、工业控制、数据库技术等领域。

C 语言之所以能存在和发展,并具有强大的生命力,都要归功于其鲜明的特点。这些特点如下。

1. C 语言是结构化的语言

C 语言采用代码及数据分隔的方式,使程序的各个部分除了必要的信息交流外彼此独立。这种结构化方式可使程序层次清晰,便于使用、维护以及调试。

C 语言是以函数形式提供给用户的,这些函数可被方便地调用,并具有多种循环语句、条件语句控制程序流向,从而使程序完全结构化。

2. C 语言是模块化的语言

C 语言主要用于编写系统软件和应用软件。一个系统软件的开发需要很多人经过几年的时间才能完成。一般来说,一个较大的系统程序往往被分为若干个模块,每一个模块用来实现特定的功能。

在 C 语言中,用函数作为程序的模块单位,便于实现程序的模块化。在程序设计时,将一些常用的功能模块编写成函数,放在函数库中供其他函数调用。模块化的特点可以大大减少重复编程。程序设计时,善于利用函数,可以减少劳动量,提高编程效率。

3. 程序可移植性好

C 语言程序便于移植。目前 C 语言在许多计算机上的实现大都是由 C 语言编译移植得到的, 不同计算机上的编译程序大约有 80% 的代码是公共的。程序不做任何修改就可用于各种型号的计算机和各种操作系统。因此, 特别适合在嵌入式开发中使用。

4. C 语言运算符丰富、代码效率高

C 语言共有 34 种运算符, 使用各种运算符可以实现在其他高级语言中难以实现的运算。在代码质量上, C 语言可与汇编语言媲美, 其代码效率仅比用汇编语言编写的程序低 10%~20%。

1.1.3 嵌入式 Linux C 语言编程环境

嵌入式 Linux C 语言程序设计与在其他环境中的 C 程序设计很类似, 也涉及编辑器、编译链接器、调试器及项目管理工具的使用。现在我们先对这 4 种工具进行简单介绍, 后面会一一进行讲解。

1. 编辑器

嵌入式 Linux 下的编辑器就如 Windows 下的 Word、记事本等一样, 完成对所录入字符的编辑功能。最常用的编辑器有 vi (vim) 和 Emacs, 它们功能强大、使用方便, 本书重点介绍 vi。

2. 编译链接器

编译过程包括词法、语法和语义的分析、中间代码的生成和优化、符号表的管理和出错处理等。在嵌入式 Linux 中, 最常用的编译器是 GCC 编译器。它是 GNU 推出的功能强大、性能优越的多平台编译器, 其执行效率与一般的编译器相比平均效率要高 20%~30%。

3. 调试器

调试器可以方便程序员在程序运行时进行源代码级的调试, 但不是代码执行的必备工具。在程序开发的过程当中, 调试所消耗的时间远远大于编写代码的时间。因此, 有一个功能强大、使用方便的调试器是必不可少的。GDB 可以方便地设置断点、单步跟踪等, 足以满足开发人员的需要。

4. 项目管理器

嵌入式 Linux 中的项目管理器“make”类似于 Windows 中 Visual C++ 里的“工程”管理, 它是一种控制编译或者重复编译代码的工具。另外, 它还能自动管理软件编译的内容、方式和时机, 使程序员能够把精力集中在代码的编写上而不是在源代码的组织上。

1.2 嵌入式 Linux 编辑器 vi 的使用

vi 是 Linux 系统的第一个全屏交互式编辑工具。它从诞生至今一直得到广大用户的青睐, 历经数十年后仍然是人们主要使用的文本编辑工具, 足见其生命力之强, 其强大的编辑功能可以同任何一个最新的编辑器相媲美。

虽然用惯了 Windows 中的 Word 等编辑器的读者在刚刚接触 vi 时或多或少会有些不适应, 但使用过一段时间后, 就能感受到它的方便与快捷。



vi 的基本使用 (一)

Linux 系统提供了一个完整的编辑器家族系列, 如 Ed、Ex、vi、Emacs 等, 按功能它们可以分为两大类: 行编辑器 (Ed、Ex) 和全屏编辑器 (vi、Emacs)。行编辑器每次只能对一行进行操作, 使用起来很不方便。而全屏编辑器可以对整个屏幕进行编辑, 用户编辑的文件直接显示在屏幕上, 从而克服了行编辑的那种不直观的操作方式, 便于用户学习和使用, 具有强大的功能。



1.2.1 vi 的基本模式

vi 编辑器具有 3 种工作模式, 分别是命令行模式 (command mode)、插入模式 (insert mode) 和底行模式 (last line mode), 各模式的功能区分如下。

1. 命令行模式

在命令行模式 (command mode) 下用户可以输入命令来控制屏幕光标的移动, 删除字符、单词或行, 移动复制某区段, 也可以进入到底行模式或者插入模式。

2. 插入模式

用户只有在插入模式 (insert mode) 下才可以进行字符输入, 用户按 [Esc] 键可回到命令行模式下。

3. 底行模式

在底行模式 (last line mode) 下, 用户可以将文件保存或退出 vi, 也可以设置编辑环境, 如查找字符串、显示行号等。这一模式下的命令都是以 “:” 开始。

不过在一般使用时, 人们通常把 vi 简化成两个模式, 即将底行模式也归入命令行模式中。

1.2.2 vi 的基本操作

1. 进入与离开 vi

进入 vi 可以直接在系统提示符下键入 “vi <文档名称>”, vi 可以自动载入所要编辑的文档或是创建一个新的文档。如在 shell 中键入 “vi hello.c” (新建文档) 即可进入 vi 画面。如图 1-1 所示。




图 1-1 在 vi 中打开/新建文档

进入 vi 后, 屏幕最左边会出现波浪符号, 凡是有该符号就代表该行目前是空的。此时进入的是命令行模式。

要离开 vi 可以在底行模式下键入 “:q” (不保存离开), 而 “:wq” (保存离开) 则是存档后再离开 (注意冒号), 如图 1-2 所示。

```

linux@ubuntu:~$ vi hello.c
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(int argc, const char * argv[])
4 {
5     printf("Hello!\n");
6
7
8     return 0;
9
10 }
hello.c [+] 8,10-13 All
:wq

```

图 1-2 在 vi 中退出文档

2. vi 中 3 种模式的切换

在 vi 的使用中，3 种模式的切换是最为常用的。在处理的过程中，读者要时刻注意屏幕左下方的提示。在插入模式下，左下方会有“插入”字样，而在命令行或底行模式下则无提示。

(1) 命令行模式、底行模式转为插入模式

在命令行模式或底行模式下转入到插入模式有 3 种方法，如表 1-1 所示。

表 1-1 命令行模式、底行模式转为插入模式

特征	指令	作用
新增	a	从光标所在位置后面开始新增资料，光标后的资料随新增资料向后移动
	A	从光标所在列最后面的地方开始新增资料
插入	i	从光标所在位置前面开始插入资料，光标后的资料随新增资料向后移动
	I	从光标所在列的第一个非空白字符前面开始插入资料
开始	o	在光标所在列下新增一行，并进入插入模式
	O	在光标所在列上方新增一行，并进入插入模式

在这里，最常用的是“i”，在转入插入模式后的界面如图 1-3 所示。

(2) 插入模式转为命令行模式、底行模式

从插入模式转为命令行模式、底行模式比较简单，只需使用 [Esc] 键即可。

(3) 命令行模式与底行模式转换

命令行模式与底行模式间的转换不需要其他特别的命令，只需要直接键入相应模式中的命令键即可。




图 1-3 命令模式转入插入模式

3. vi 的删除、修改与复制

在 vi 中进行删除、修改都可以在插入模式下使用键盘上的方向键及 [Delete 键], 另外, vi 还提供了一系列的操作指令, 用以大大简化操作。

这些指令记忆起来比较复杂, 希望读者能够配合操作进行实验。以下命令都是在命令行模式下使用的。

表 1-2 所示为 vi 的删除 (/ 剪切)、修改与复制指令。

表 1-2 vi 的删除/剪切、修改与复制指令

特征	指令	作用
剪切	<i>nx</i>	剪切从光标所在的字符开始的 <i>n</i> 个字符
	<i>ncb</i>	剪切光标所在的前 <i>n</i> 个单词
	<i>ncw</i>	剪切光标所在的后 <i>n</i> 个单词
	<i>c\$</i>	剪切从光标所在的字符到行尾的所有字符
	<i>ndd</i>	剪切自光标所在的行开始的 <i>n</i> 行, 若到文章结尾不够 <i>n</i> 行, 则剪切到最后一行
	<i>s</i>	删除光标所在的字符, 并进入输入模式
	<i>S</i>	删除光标所在的行, 并进入输入模式
修改	<i>r</i> 待修改字符	修改光标所在的字符, 键入 <i>r</i> 后直接键入待修改字符
	<i>R</i>	进入取代状态, 可移动光标键入所指位置的修改字符, 该取代状态直到按 [Esc] 键才结束
复制	<i>nyb</i>	复制光标所在的前 <i>n</i> 个单词
	<i>nyw</i>	复制光标所在的后 <i>n</i> 个单词
	<i>y\$</i>	复制从光标所在的字符到行尾的所有字符
	<i>nyy</i>	复制光标自所在的行开始, 向下的 <i>n</i> 行
	<i>p</i>	将缓冲区内的字符粘贴到光标所在位置
	<i>u</i>	取消上一次的文本编辑操作

4. vi 的光标移动

由于许多编辑功能都是通过光标的定位来实现的，因此，掌握 vi 中光标移动的方法很重要。虽然使用方向键也可以实现 vi 的操作，但 vi 的指令可以实现复杂的光标移动，只要熟悉以后都非常方便，希望读者能切实掌握。

表 1-3 所示为 vi 中的光标移动指令，这些指令都是在命令行模式下使用的。

表 1-3 vi 中光标移动的指令

指令	作用	指令	作用
0	移动到光标所在行的最前面	h	光标向前移动一个字符
\$	移动到光标所在行的最后面	l	光标向后移动一个字符
Ctrl+d	光标向下移动半页	k	光标向上移动一行
Ctrl+f	光标向下移动一页	j	光标向下移动一行
H	光标移动到当前屏幕的第一行第一列	e	移动到下一个字的最后一个字母
gg	光标移动到当前屏幕的第一行第一列	^	移动到光标所在行的第一个非空白字符
M	光标移动到当前屏幕的中间行第一列	n-	向上移动 n 行
L	光标移动到当前屏幕的最后行第一列	n+	向下移动 n 行
b	移动到上一个字的第一个字母	nG	移动到第 n 行
w	移动到下一个字的第一个字母	:n	光标移动到第 n 行

5. vi 的查找与替换

vi 中的查找与替换也非常简单，其操作有些类似在 Telnet 中的使用。其中，查找的命令在命令行模式下，而替换的命令则在底行模式下（以“:”开头），其指令如表 1-4 所示。

表 1-4 vi 的查找与替换指令

特征	指令	作用
查找	/<要查找的字符>	向下查找要查找的字符
	?<要查找的字符>	向上查找要查找的字符
替换	:range s/string1/string2/gc	range: 要替换的范围 s: 转入替换模式 string1: 这是要查找的一个正则表达式 string2: 这是希望把匹配串变成的模式的正则表达式 g: 可选标志，带这个标志表示替换将针对行中每个匹配的串进行，否则则只替换行中第一个匹配串 c: 可选标志，表示替换前询问

关于替换范围，有很多种写法，其中：

百分号 (%) 表示所有行；

点 (.) 表示当前行；

美元符号 (\$) 表示最末行。

举例如下。

:10,20 s/str1/str2/ 表示用字符串 str2 替换第 10 行到第 20 行中首次出现的字符串 str1。

:2,\$-5 s/str1/str2/g 表示用字符串 str2 替换第二行直到全文的倒数第五行所有出现的字符串 str1。