



医学教育网

www.med66.com

正保远程教育旗下品牌网站

美国纽交所上市公司(代码:DL)

国家医师资格考试

梦想成真系列丛书

遵循2013年考试大纲新编

2013年国家执业助理医师资格考试推荐用书

临床执业助理医师考前冲刺

模拟试卷

■ 医学教育网专家组 策划 冯楠 主编



第二军医大学出版社

Second Military Medical University Press

2013 年国家执业助理医师资格考试推荐用书

临床执业助理医师考前冲刺

模拟试卷

■ 医学教育网专家组 策划 冯楠 主编



第二军医大学出版社

Second Military Medical University Press

图书在版编目(CIP)数据

临床执业助理医师考前冲刺模拟试卷 / 冯楠主编.

—上海: 第二军医大学出版社, 2013. 6

(国家医师资格考试梦想成真系列丛书)

ISBN 978-7-5481-0607-4

I. ①临… II. ①冯… III. ①临床医学—医师—资格考试—习题集 IV. ①R4—44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 094082 号

出 版 人 陆小新
责任编辑 蔡艳萍

临床执业助理医师考前冲刺模拟试卷

主 编 冯 楠

第二军医大学出版社出版发行

[http: // www. smmup. cn](http://www.smmup.cn)

上海市翔殷路 800 号 邮政编码: 200433

联系电话/传真: 010—82318888

全国各地新华书店经销

北京市彩虹印刷有限责任公司印刷

开本: 787 毫米×1092 毫米 1/16 印张: 18.25 字数: 374 千字

2013 年 6 月第 1 版 2013 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5481-0607-4/R · 1384

定价: 35.00 元

版权所有 盗版必究



医师资格/护士资格/卫生资格/执业药师考试辅导

权威师资队伍 网络/面授结合 专家24小时答疑 超高辅导通过率

医学教育网 (www.med66.com) 是正保远程教育 (美国纽交所上市公司: DL) 旗下的一家超大型医学远程教育门户网站, 日最高峰值页面流量高达2000多万次, 拥有注册学员近百万人, 连续多年被评为“十佳网络教育机构”。网校聘请了大批精研各类医学考试命题规律、重点、难点、考点的国内知名医学院校的专家教授以及三甲医院的主任医师进行全程视频授课。网校自推出医师资格、执业药师、卫生资格、护士执业资格等各类考试辅导以来, 凭借雄厚的师资力量、领先的智能交互课件、严谨的教学作风、灵活多样的教学方式、超高考试辅导通过率, 受到了广大考生的一致好评。

► 医师资格考试网上视频/面授辅导

☑ 医师资格网上视频辅导

权威名师云集, 全真模拟考场, 重点、难点、考点一网打尽!

专业	班次	实践技能特色班	笔试特色班	笔试无忧通关班	笔试精品班	笔试实验班
临床执业医师		200元/人	600元/人	900元/人	1200元/人	2800元/人
临床执业助理医师		200元/人	600元/人	900元/人	1200元/人	2200元/人
中医执业医师		200元/人	600元/人	900元/人	1200元/人	2200元/人
中医执业助理医师		200元/人	600元/人	900元/人	1200元/人	2200元/人
中西医结合执业医师		200元/人	600元/人	900元/人	1200元/人	2200元/人
中西医结合执业助理医师		200元/人	600元/人	900元/人	1200元/人	2200元/人
口腔执业医师		200元/人	600元/人	900元/人	1200元/人	2800元/人
口腔执业助理医师		200元/人	600元/人	900元/人	1200元/人	2200元/人
公卫执业医师		200元/人	600元/人	900元/人	—	—
公卫执业助理医师		200元/人	600元/人	900元/人	—	—
乡镇执业助理医师		—	600元/人	900元/人	—	—

☑ 医师资格面授辅导

名师全程零距离授课, 准确把握医考脉搏, 传授考试通关技巧!

临床执业/助理医师					
北京零风险全封闭旗舰班	钻石通关班	精英特训班	考前面授点睛班	面授点睛视频班	实践技能特训班
15800元/人	7980元/人	2980元/人	1980元/人	1000元/人	300元/人

中医、中西医、口腔执业/助理医师			
班次	专业	中医执业/助理医师	中西医结合执业/助理医师
北京零风险全封闭旗舰班		11800元/人	11800元/人

• 权威名师联袂主讲 打造医考辅导领军品牌 •



24小时报名咨询热线: 010-82311666

400 650 1888

网校地址: 北京市海淀区知春路1号 学院国际大厦1、18层 邮编: 100083

► 护士资格/卫生资格/执业药师考试辅导

专业	班次	特色班	无忧通关班	精品班	实验班	面授钻石通关班
执业药师		260元/门	300元/门	450元/门	600元/门	1200元/门

专业	班次	强化冲刺班	无忧通关班	精品班	实验班
护士执业资格		300元/人	450元/人	600元/人	1000元/人
初级护师		350元/人	500元/人	700元/人	1100元/人
中级主管护师		400元/人	600元/人	800元/人	1200元/人

专业	班次	强化冲刺班	无忧通关班	专业	班次	强化冲刺班	无忧通关班	专业	班次	强化冲刺班	无忧通关班
内科主治医师		600元/人	900元/人	外科主治医师		600元/人	900元/人	妇产科主治医师		600元/人	900元/人
初级药士		500元/人	750元/人	初级药师		500元/人	750元/人	主管药师		500元/人	750元/人
初级中药士		500元/人	750元/人	初级中药师		500元/人	750元/人	主管中药师		500元/人	750元/人
临床医学检验技士		500元/人	750元/人	临床医学检验技师		500元/人	750元/人	临床医学检验主管技师		500元/人	750元/人

· 卫生初、中级职称99个专业/高级职称66个专业模考软件，最新试题练习，全真考场体验！初、中级职称模考软件168元/人，高级职称模考软件198元/人！


► 医学教育网教学服务特色

● 权威师资阵容




权威名师联袂授课
准确把握考试脉搏

● 集中面授课堂



名师面对面教学
全面传授通关技巧

● 高清视频课程




再现课堂场景
拉近学习距离

● 便捷移动课堂




充分利用“碎片化”时间
随时随地移动学习

● 专家在线答疑



提问24小时内答复
及时扫清学习障碍

● 海量在线题库




全真模拟试题，查漏补缺
提升复习效果

● “梦想成真”辅导丛书



凝练名师授课精华
囊括医考命题重点

● 免费下载中心



视频、音频、讲义、习题免费
下载，节省大量上网费用

► 他们为什么选择医学教育网？

学员yunshuo1975:

今年37岁的我算是大龄考生了，而且我是中专卫生检验专业毕业，基础可想而知。可是因为有了医学教育网，我在今年的临床执业医师考试中竟然考了480分，就连做梦也没想到会考这么高的成绩。在此非常感谢医学教育网的各位老师，没有你们精彩的讲解，就没有我今天的好成绩，也学不到这么多知识。祝医学教育网的所有老师身体健康，家庭幸福！

学员shunsheng1021:

我是基础很差的学生，第四年考了，前两次技能没有过，去年考试283分，今年经过医学教育网的辅导，考了419分。非常感谢医学教育网，感谢执业医师的培训老师，你们辛苦了！！

学员shy10961096:

我是面授班的学员，中专毕业，学的中医，毕业证是西医，只能报西医。考了十一年了，每年都是137分左右，今年抱着试试看的态度去了北京，让我学到了十年来从没学到的知识。去之前家人都怕我上当，去之后却让我受益匪浅。我的基础不好，临床助理医师考了194分，通过了。我要谢谢医学教育网的老师，更要感谢正保教育，是他让各学科的教授聚在了医学教育网，让我们通过这个平台学到了知识，还拿到了证。我要说，要拿证就报医学教育网。下次考执业医师我还要去北京上面授班，只要认真学就能让我一次通过。

目 录

临床执业医师考前冲刺模拟试卷(一)

第一单元	1
第二单元	13

临床执业医师考前冲刺模拟试卷(二)

第一单元	26
第二单元	39

临床执业医师考前冲刺模拟试卷(三)

第一单元	52
第二单元	65

临床执业医师考前冲刺模拟试卷(四)

第一单元	78
第二单元	90

临床执业医师考前冲刺模拟试卷(五)

第一单元	102
第二单元	115

临床执业医师考前冲刺模拟试卷(六)

第一单元	128
第二单元	141

临床执业医师考前冲刺模拟试卷(一)参考答案

第一单元	154
第二单元	163

临床执业医师考前冲刺模拟试卷(二)参考答案

第一单元	177
第二单元	188

临床执业医师考前冲刺模拟试卷(三)参考答案

第一单元	199
第二单元	210

临床执业医师考前冲刺模拟试卷(四)参考答案

第一单元	220
第二单元	232

临床执业医师考前冲刺模拟试卷(五)参考答案

第一单元	242
第二单元	254

临床执业医师考前冲刺模拟试卷(六)参考答案

第一单元	266
第二单元	277

梦想成真

临床执业助理医师考前冲刺模拟试卷（一）

第一单元

一、A1型题 [1~84题，每题1分]

答题说明：每一道试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

1. 医师因考核不合格被责令暂停执业活动 3~6 个月，期满后再次考核仍不合格的，由县级以上卫生行政部门对其
A. 变更注册 B. 注销注册
C. 重新注册 D. 不予注册
E. 暂缓注册
2. 医学伦理学中最古老、最有生命力的医德范畴是
A. 医疗保密 B. 医疗公正
C. 医疗权利 D. 医疗荣誉
E. 医疗义务
3. 制定有关人体实验的基本原则的是
A. 《纽伦堡法典》
B. 《赫尔辛基宣言》
C. 《希波克拉底誓言》
D. 《大医精诚》
E. 《伤寒杂病论》
4. 关于新医学模式的理解，不正确的是
A. 新医学模式从生物、心理、社会相结合上认识疾病和健康
B. 新医学模式从生物、心理、社会诸方面寻找影响健康和疾病的因素
C. 新医学模式标志着人们对健康和疾病的认识达到了顶峰
D. 新医学模式关注的健康是一种在身体、精神和社会方面的完满状态
E. 新医学模式从生物、心理、社会诸方面开展医疗卫生保健活动
5. 构成传染的最基本因素是
A. 机体免疫状态 B. 传染途径
C. 季节变化 D. 病原体
E. 年龄
6. 不具有完全民事行为能力的
A. 从事医师执业活动
B. 中止医师执业活动
C. 申请执业医师注册
D. 不予医师执业注册
E. 注销执业医师注册
7. 医学伦理学原则中的最高层次是
A. 不伤害病人
B. 有利于病人
C. 全心全意为人民身心健康服务
D. 尊重病人的自主性
E. 公正地对待病人
8. 下列选项中，哪一项是医疗事故构成要件的主观方面
A. 间接故意 B. 直接故意
C. 正当防卫 D. 意外事件
E. 过失
9. 以下是婚前卫生指导的内容的是
A. 婚配问题
B. 怀孕问题
C. 性病防治知识的教育
D. 一般遗传病知识的教育

- E. 对有关生育保健问题提供医学意见
10. 哪项为医师在执业活动中应履行的义务
- 获得与相关的医疗设备基本条件
 - 在注册的执业范围内进行疾病诊查
 - 享受国家规定的福利待遇
 - 关心、爱护、尊重患者，保护患者隐私
 - 接受继续医学教育
11. 心理测验工作应遵守的原则为
- 真诚、中立、回避
 - 自强、自立、自省
 - 信度、效度、常模
 - 客观、保密、标准化
 - 自主、学习、实效
12. 医生对患者梦的内容加以分析，以发现这些象征的真谛。是哪种心理治疗方法
- 自由联想
 - 梦的分析
 - 移情
 - 疏泄
 - 回避
13. 基础代谢率与哪项成正比
- 体重
 - 身高
 - 心率
 - 环境温度
 - 体表面积
14. 下列哪个是流行病学的范围
- 各类传染病
 - 急性病
 - 慢性病
 - 各类传染病和非传染病
 - 慢性非传染性疾病
15. 三级预防措施中的第一级预防是指
- 病因学预防
 - “三早”预防
 - 临床前期预防
 - 临床预防
 - 病残预防
16. 患艾滋病的孕妇引起胎儿感染，这是经
- 医源性传播
 - 垂直传播
 - 水平传播
 - 接触传播
 - 下行传染
17. 内毒素错误的是
- 来源自革兰阴性细菌
 - 化学成分为蛋白质
 - 死亡裂解释放
 - 毒性作用较弱，引起发热等
 - 耐热， 16°C 2~4h 才被破坏
18. 医师在医疗活动中对患者和社会履行义务的道德责任感和自我评价能力，谓之医师的
- 爱心
 - 诚心
 - 良心
 - 善心
 - 同情心
19. 关于医学模式的观点，下面哪一种说法不正确
- 其发展变化是随历史的发展而不断进行的
 - 是一种哲学观在医学上的反映
 - 医学心理学在推动和促进医学模式的转化上起了重要作用
 - “生物-心理-社会”医学模式的提出与生物医学的研究并不互相排斥
 - 新的医学模式的基本指导思想是身心一元论，坚持病因一元论的观点
20. 关于医学伦理学的任务，错误的是
- 反映社会对医学的需求
 - 为医学的发展导向
 - 为符合道德的医学行为辩护
 - 努力解决医学活动中产生的伦理问题
 - 满足患者的所有要求和利益
21. 活体捐赠肾和尸体器官分配的准则是何时由何单位发布的
- 1968 年世界医学会
 - 1988 年国际移植学会
 - 1996 年国际移植学会
 - 1986 年国际移植学会
 - 1989 年世界医学会
22. 西方最早的经典医德文献是
- 《纽伦堡法典》
 - 《赫尔辛基宣言》
 - 《希波克拉底誓言》
 - 《大医精诚》
 - 《伤寒杂病论》

23. 属于道德意识现象的是下面的哪一项
- 道德情感
 - 道德教育
 - 道德修养
 - 道德评价
 - 道德准则
24. 对心理实质正确全面的理解是
- 是人脑对客观现实的主观能动的反映
 - 心理是客观现实的反映
 - 心理是主观想象的反映
 - 心理是客观现实的主观反映
 - 心理是想什么就反映什么
25. 受理执业医师注册申请的卫生行政部门对于应当准予注册的,应当在受到申请之日起多少日内准予注册
- 7 日内
 - 10 日内
 - 15 日内
 - 30 日内
 - 60 日内
26. 《执业医师法》规定给执业医师予以表彰或奖励的情形,下列各项中在该法没有规定的是
- 在执业活动中,医德高尚,事迹突出的
 - 服务态度和蔼,从未出现医患纠纷和医疗事故的
 - 长期在边远贫困地区、少数民族地区条件艰苦的基层单位努力工作的
 - 遇有自然灾害、传染病流行等紧急情况时救死扶伤、抢救诊疗表现突出的
 - 对医学专业技术有重大突破作出显著贡献的
27. 主要应用于儿童智力发育水平的鉴定
- 智力测验
 - 人格测验
 - 神经心理学测验
 - 情商测验
 - 性格测验
28. 心身疾病的诊断依据不包含下列哪一项
- 由于躯体疾病原因引发心理障碍
 - 有器质性病变的临床特点
 - 发病原因中有明确的心理社会因素
 - 单纯生物学措施疗效甚微
 - 排除神经症和精神病
29. 下列关于慢性肺心病心率失常的治疗哪项是错误的
- 偶发房性早搏,以纠正缺氧为主
 - 频发房早选用常规剂量洋地黄
 - 频发室早选用利多卡因
 - 室性心动过速可用利多卡因
 - 窦性心动过速不宜用 β 受体阻滞剂
30. 高脂蛋白血症可分为六型。其中,Ⅳ型患者血脂变化特点为甘油三酯增加,其脂蛋白的变化为
- CM 增加
 - LDL 增加
 - LDL 和 VLDL 增加
 - HDL 增加
 - VLDL 增加
31. 促进肾小球滤过的动力是:
- 全身动脉压
 - 血浆胶体渗透压
 - 囊内压
 - 囊内液体胶体渗透压
 - 肾小球毛细血管血压
32. 下列哪项不属于胃液的作用:
- 杀菌
 - 激活胃蛋白酶原
 - 使蛋白质变性
 - 对淀粉进行初步消化
 - 促进维生素 B_{12} 的吸收
33. 不是矽肺诊断主要依据的是
- 接触粉尘的职业史
 - 临床症状
 - CT 检查
 - 胸片
 - 肺功能检查
34. 病毒性肝炎中见明显碎片状坏死和桥接坏死的是
- 急性黄疸型肝炎
 - 亚急性重型肝炎

- C. 慢性持续性肝炎
D. 慢性活动性肝炎
E. 急性重型肝炎
35. 急性阑尾炎穿孔最易形成弥漫性腹膜炎的是
A. 老年人
B. 婴幼儿
C. 孕妇
D. 慢性阑尾炎急性发作
E. 全身抵抗力低下者
36. 下列降压药物中便秘发生率最高的药物是
A. 硝苯地平 B. 维拉帕米
C. 氯沙坦 D. 普萘洛尔
E. 卡托普利
37. 脊髓灰质炎患者出现肢体肌肉萎缩，主要原因是
A. 失去高位神经中枢对脊髓的影响
B. 肌肉受到病毒侵害
C. 肌肉供血减少
D. 肌肉失去运动神经元的营养作用
E. 神经肌接头的功能丧失
38. 增强子
A. 与基因的组织特异性表达无关
B. 序列组件与启动子可以相同
C. 序列方向与其功能（作用）有关
D. 只能在转录起点附近起作用
E. 是起正调节作用的反式作用因子
39. 下列哪一项不属于关于 DNA 复制特点
A. RNA 不参与其中
B. 新生 DNA 链沿 $5' \rightarrow 3'$ 方向合成
C. DNA 链的合成是不连续的
D. 定点双向进行是其复制的特点
E. DNA 聚合酶参与其中
40. 关于酶活性中心的叙述，正确的是
A. 酶原有能发挥催化作用的活性中心
B. 由一级结构上相互邻近的氨基酸组成
C. 必需基团存在的唯一部位
D. 均由亲水氨基酸组成
E. 含结合基团和催化基团
41. 血管紧张素转换酶抑制剂治疗心衰和抗高血压的作用不包括
A. 抑制激肽酶 II，增加缓激肽的降解
B. 抑制局部组织中的血管紧张素转化酶
C. 抑制激肽酶 II，减少缓激肽的降解
D. 抑制血管的构型重建
E. 抑制心室的构型重建
42. 不符合室间隔缺损的杂音是
A. 胸骨左缘 3、4 肋间 III~IV 级粗糙的全收缩期杂音
B. 杂音广泛传导，可伴有收缩期震颤
C. 高位室间隔缺损，伴主动脉瓣关闭不全时，于主动脉瓣第二听诊区听到高音调舒张期杂音
D. 缺损越大杂音越响
E. 分流量大时，心尖区可闻及舒张中期隆隆样杂音
43. 血栓闭塞性脉管炎的早期表现为
A. 患肢间歇性疼痛
B. 趾端坏死
C. 间歇性跛行
D. 足背动脉搏动消失
E. 患肢持续性疼痛
44. 食管癌病人有持续性胸背痛，多表示
A. 癌肿部有炎症
B. 癌已侵犯食管外组织
C. 有远处血行转移
D. 癌肿较长
E. 食管气管瘘
45. 稽留热最常见的疾病是
A. 肺结核 B. 大叶性肺炎
C. 急性肾盂肾炎 D. 疟疾
E. 胸膜炎
46. 产时窒息的婴儿，紧急治疗措施首先是
A. 弹足底，刺激呼吸
B. 吸氧
C. 人工呼吸
D. 注射呼吸兴奋剂

- E. 清除呼吸道分泌物
47. 高位截瘫患者排尿障碍表现为
- A. 尿失禁 B. 尿潴留
- C. 无尿 D. 尿崩症
- E. 少尿
48. 下列哪种成分是肉芽组织内发挥抗感染作用的主要成分
- A. 毛细血管内皮细胞
- B. 肌纤维母细胞
- C. 炎性细胞
- D. 成纤维细胞
- E. 胶原纤维
49. 别嘌呤醇治疗痛风的机制是该药抑制
- A. 黄嘌呤氧化酶 B. 腺苷脱氢酶
- C. 尿酸氧化酶 D. 鸟嘌呤脱氢酶
- E. 黄嘌呤脱氢酶
50. 能检出肿瘤特异性抗原的肿瘤细胞是
- A. 宫颈癌细胞 B. 结肠癌
- C. 肝癌 D. 黑色素瘤细胞
- E. 鼻咽癌细胞
51. 容易引起免疫耐受的抗原注射途径为
- A. 静脉>皮下、肌肉>腹腔
- B. 腹腔>皮下、肌肉>静脉
- C. 腹腔>静脉>皮下、肌肉
- D. 静脉>腹腔>皮下、肌肉
- E. 皮下、肌肉>腹腔>静脉
52. 纤维素性炎的好发部位
- A. 心包 B. 皮肤
- C. 食管 D. 肝脏
- E. 脾脏
53. 癌细胞团中有较多癌珠存在,可诊为
- A. 低分化鳞状细胞癌
- B. 高分化鳞状细胞癌
- C. 高分化腺癌
- D. 低分化腺癌
- E. 未分化癌
54. 下列各项不属于环境污染所致疾病的为
- A. 传染病 B. 公害病
- C. 职业病 D. 食物中毒
- E. 血友病
55. 抗精神病药物的治疗作用与下列通路有关的是
- A. 结节-漏斗系统通路
- B. 黑质-纹状体通路
- C. 中脑-边缘系统通路
- D. 小脑-大脑皮质通路
- E. 小脑-颞叶系统通路
56. 预防呼吸道传染病的综合措施中,一般以下列哪项为主
- A. 隔离病人
- B. 切断传播途径
- C. 治疗病人
- D. 流行季节预防服药
- E. 预防接种
57. 发热伴出血疹可见于以下疾病,除了
- A. 伤寒
- B. 斑疹伤寒
- C. 流行性脑脊髓膜炎
- D. 麻疹
- E. 败血症
58. 精神分裂症的阳性症状不包括:
- A. 第三人称幻听 B. 影响妄想
- C. 思维破裂 D. 情感淡漠
- E. 紧张性木僵
59. 膳食中维生素 A 的来源
- A. 动物肝、肾、牛奶
- B. 粮谷类
- C. 绿叶类
- D. 酱菜类
- E. 干豆、花生
60. 支配虹膜环形肌的是
- A. N 受体 B. M 受体
- C. α 受体 D. β 受体
- E. 多巴胺受体
61. 甲状腺肿大并出现 Horner 综合征时,最可能的诊断是
- A. 甲状腺功能亢进症
- B. 甲状腺腺瘤
- C. 甲状腺癌
- D. 甲状腺炎

- E. 单纯性甲状腺肿
62. 有一对副鼻窦因其位置深而无法进行物理检查，它们是
- A. 额窦 B. 筛窦
C. 上颌窦 D. 蝶窦
E. 以上都不是
63. 老年人上腹痛伴呕血、厌食及消瘦最应警惕
- A. 肝硬化 B. 胃癌
C. 急性胆囊炎 D. 消化性溃疡
E. 急性胃黏膜病变
64. 胃食管反流病的典型症状是
- A. 反酸、烧心 B. 胸骨后痛
C. 吞咽困难 D. 上腹痛
E. 上消化道出血
65. 下列关于胆汁的描述，正确的是
- A. 非消化期无胆汁分泌
B. 胆汁中含有脂肪消化酶
C. 消化期只有胆囊胆汁排入小肠
D. 胆汁中与消化有关的成分是胆盐
E. 胆盐可促进蛋白质的消化和吸收
66. 下列哪一项在支气管哮喘的诊断中最有意义
- A. 血气分析
B. 血常规检查
C. 临床症状和体征
D. 呼吸功能检查
E. 胸部 X 线检查
67. 治疗肺炎支原体肺炎宜选用
- A. 青霉素
B. 头孢呋辛
C. 丁胺卡那霉素（阿米卡星）
D. 红霉素
E. 链霉素
68. 慢性支气管炎的诊断标准是
- A. 有咳嗽、咳痰症状，每年发病持续 3 个月，连续 2 年，并除外其他心肺疾患
B. 有咳嗽、咳痰症状，每年发病 2 个月连续 3 年
C. 有咳嗽、咳痰伴喘息症状，每年发病持续 3 个月，连续 4 年
D. 有咳嗽、咳痰伴喘息症状，每年发病 3 个月，连续 3 年，除外其他心、肺疾患
E. 有咳嗽、咳痰症状，每年发病持续 3 个月
69. 下列哪项不是心肌梗死的并发症
- A. 心脏破裂
B. 梗死后综合征
C. 主动脉窦瘤破裂
D. 心室壁瘤
E. 二尖瓣脱垂
70. 浸润性肺结核好发于
- A. 上叶尖后段 B. 肺门
C. 中下肺 D. 背部
E. 下叶
71. 骨折的治疗原则中，除复位、固定还有
- A. 抗感染 B. 功能锻炼
C. 内外用药 D. 物理治疗
E. 止痛镇静
72. 抑制结核菌 DNA 与细胞壁合成的抗结核药物是
- A. 异烟肼 B. 利福平
C. 吡嗪酰胺 D. 乙胺丁醇
E. 链霉素
73. 下列关于急性心包炎的症状，错误的是
- A. 发热 B. 眩晕
C. 干咳 D. 呼吸困难
E. 心前区痛
74. 阿托品对下列有机磷酸酯类中毒症状无效的是
- A. 瞳孔缩小 B. 流涎流汗
C. 腹痛腹泻 D. 小便失禁
E. 骨骼肌震颤
75. 符合中枢性瘫痪的临床特征是
- A. 肌群瘫痪为主 B. 有肌萎缩
C. 肌张力增高 D. 腱反射消失
E. 无病理反射
76. 类风湿关节炎的主要表现是

- A. 游走性大关节肿痛
 - B. 全身关节肿痛伴发热、皮疹
 - C. 对称性小关节肿痛伴晨僵
 - D. 多关节肿痛伴四肢末梢感觉障碍
 - E. 腰骶痛伴晨僵
77. 贫血的定义是外周血液单位体积中
- A. 红细胞数低于正常
 - B. 血细胞比容低于正常
 - C. 红细胞数及血红蛋白量低于正常
 - D. 红细胞数，血红蛋白量和血细胞比容低于正常
 - E. 循环血液量较正常者减少
78. 诊断急性胰腺炎时，血清淀粉酶至少超过正常值的几倍
- A. 2 倍
 - B. 3 倍
 - C. 4 倍
 - D. 5 倍
 - E. 10 倍
79. 下列哪项与急性肾炎预后无关
- A. 大量血尿
 - B. 持续低补体血症
 - C. 高血压
 - D. 大量蛋白尿
 - E. 老年
80. 哪种情况一般不出现结核菌素试验阴性
- A. 结核极严重的病人
 - B. 结核感染未满 4 周
 - C. 长期用肾上腺皮质激素
 - D. 肺结核病灶已纤维钙化
 - E. 重度营养不良
81. 对重度发作哮喘病人首要的祛痰方法是
- A. 应用祛痰剂
 - B. 应用皮质激素
 - C. 应用支气管扩张剂
 - D. 补液纠正失水
 - E. 大剂量抗生素
82. 蛛网膜下腔出血最常见的病因是
- A. 高血压
 - B. 脑动脉粥样硬化
 - C. 先天性脑底动脉瘤
 - D. 脑血管畸形

E. 血液病

83. 有机磷中毒洗胃的同时，应给予
- A. 阿托品
 - B. 解磷定
 - C. 葡萄糖
 - D. 生理盐水
 - E. 阿托品 + 解磷定

84. 下列哪项是规定管理的甲类传染病
- A. 肝炎
 - B. 霍乱
 - C. 麻疹
 - D. 淋病
 - E. 痢疾

二、A2 型题 [85~104 题，每题 1 分]

答题说明：每一道试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

85. 女性患者，28 岁，反复上腹隐痛伴反酸 4 年。胃镜检查示十二指肠球部溃疡，¹⁴C-尿素呼气试验阳性，治疗方案首选 PPI 加
- A. 一种有效抗生素
 - B. 两种有效抗生素
 - C. 保护胃黏膜药物
 - D. 促胃动力药物
 - E. 止痛药
86. 患者，女性，38 岁，2 周前因高热寒战，咳铁锈色痰诊断为右下肺大叶性肺炎，今日复查胸片显示为右下肺大叶性肺炎消散期，该患者右下肺叩诊可闻及
- A. 过清音
 - B. 浊鼓音
 - C. 鼓音
 - D. 空瓮音
 - E. 实音
87. 李某怀孕期间到医院进行产前检查，医生不会提出终止妊娠的医学意见的情况是
- A. 胎儿有严重生长发育缺陷
 - B. 胎儿患严重先天遗传性疾病
 - C. 李某曾接触过致畸物质
 - D. 李某患严重高血压，继续妊娠会危及生命
 - E. 李某患严重糖尿病，继续妊娠会严重危害其健康
88. 由两位需要输血的病人，一位是当地农

民，一位是知名企业家，医生按照申请单的先后顺序为患者配血，而不考虑患者的社会地位。那么医疗机构临床用血应当遵循

- A. 公平、公正的原则
- B. 慎用、节约的原则
- C. 准确、慎用的原则
- D. 科学、合理的原则
- E. 勤查、深究的原则

89. 患者男性，30岁，吸毒史3年。近一个月低烧，浅表淋巴结肿大。患者抱怨1年前在体检中心没有检查艾滋病病毒。根据《艾滋病防治条例》规定，我国对艾滋病监测与咨询所实行的制度的正确提法是

- A. 实行自愿义务咨询和自愿义务检测
- B. 实行自愿免费咨询和自愿有偿检测
- C. 实行自愿免费咨询和义务有偿检测
- D. 实行义务咨询和义务检测
- E. 实行自愿咨询和自愿检测

90. 男，15岁，最近出现夜间视物不清，且逐渐加重，全身皮肤干燥、脱屑，该男孩可能是哪种物质补充不足

- A. 钙
- B. 维生素 A
- C. 维生素 B₂
- D. 维生素 C
- E. 维生素 PP

91. 患者，女性，30岁，左侧乳房活体组织切片，检查结果为“乳腺囊性肿瘤，伴有腺体增生”，需入院手术，患者对自己的主刀医生给予了充分的信任。构成医患之间信任关系的根本前提是

- A. 病人在医患交往中对医师的信任
- B. 病人在医患交往中处于被动地位
- C. 医师是仁者
- D. 现代医学服务是完全可以依赖的
- E. 医患交往中加入一些特殊因素

92. 某医院的心内科医生，选定有特定心脏病的人群组与未患这种疾病的对照组，比较两组人群过去暴露于某种可能危险因素的比例，分析暴露于该因素是否与

疾病有关，该研究为

- A. 现况调查研究
- B. 病例对照研究
- C. 队列研究
- D. 实验性研究
- E. 理论性研究

93. 某镇卫生院3名医务人员违反《献血法》规定，将不符合国家规定标准的血液用于患者。由于患者家属及时发现，经治医师采取果断措施，幸好未给受血者健康造成损害。根据《献血法》规定，当地县卫生局应对3名医务人员给予的行政处理是

- A. 责令改正
- B. 警告
- C. 罚款1万元以下
- D. 暂停执业活动6个月以上1年以下
- E. 吊销其医师执业证书

94. 某男性患者，26岁，有不洁性交史及吸注射毒品史，因近半年来体重下降，腹泻、发烧，反复发生口腔真菌感染而入院治疗。被怀疑为AIDS该患者最具潜在传染危险的分泌物和体液是

- A. 尿
- B. 粪便
- C. 唾液
- D. 血液
- E. 汗液

95. 患者，男性，35岁，颈部查体见颈静脉搏动，该患者是

- A. 甲状腺功能亢进
- B. 严重贫血
- C. 主动脉瓣关闭不全
- D. 二尖瓣关闭不全
- E. 三尖瓣关闭不全

96. 男，22岁，高热一周应用抗生素治疗无效，胸骨压痛明显，肝脾肋下未触及。入院次日起出现皮肤多处片状出血斑、血尿，肌肉注射局部渗血不止，血压12/8kPa，白细胞 $3.2 \times 10^9/L$ ，血红蛋白50g/L，血小板 $4 \times 10^9/L$ 。骨髓检查：有核细胞增生极度活跃，细胞浆颗粒粗大的早幼粒细胞占85%。应做以下处理，但哪项除外

- A. 停止治疗方案
B. 使用全反式维 A 酸
C. 输新鲜全血及血小板悬液
D. 补充凝血因子
E. 补充血小板悬液
97. 女性，28 岁，已婚。因消瘦、乏力、多食、心悸二十月就诊，近 2 年应用口服避孕药，病人于抗甲亢药物减药期发生妊娠，希望保胎，哪种治疗措施是正确的
- A. 立即行甲状腺手术
B. 继续药物治疗、待妊娠中期行甲状腺手术
C. 同位素治疗
D. 继续药物治疗至分娩
E. 以上都不对
98. 男性，58 岁，2 年前发现轻度高血压，近来时有右手发麻，今晨醒来时右手活动不灵，站立时右腿也无力，症状在数小时后加重，患者自发病以来意识一直清楚，无其他不适。最可能的诊断是
- A. 脑栓塞 B. 脑出血
C. 脑血栓形成 D. TIA
E. 蛛网膜下腔出血
99. 患者，女性，12 岁，生长发育迟滞，性发育迟缓，味觉异常，经医生检查后认为患者锌缺乏。下列含锌最丰富的食物是
- A. 海贝类 B. 海带
C. 木耳 D. 绿色蔬菜
E. 牛乳及乳制品
100. 某度假村自行打井，在大雨之后井水受到污染，多名人员腹泻入院。我国对饮水消毒有严格规定，饮用水消毒的主要目的是
- A. 预防化学性中毒
B. 预防食物中毒
C. 防止肠道传染病的发生
D. 预防“三致”作用的发生
E. 保证水的感官性状良好
101. 李某，男性，55 岁，吸烟史 30 年，近 5 天出现痰多咳嗽，李某已经有戒烟意愿，应该立即采取措施的是
- A. 帮助其了解戒烟的危害
B. 宣传戒烟的好处
C. 提供戒烟的药物
D. 帮助确定戒烟日期
E. 支持随诊
102. 某制革厂设在室内的废水池阀门堵塞，一名工人欲用水泵抽废水疏通，下池后即感胸闷，爬出时突然神志不清，有 3 名工人进行救助，也先后昏倒。抢救该患者应首先
- A. 脱离现场
B. 人工呼吸
C. 给予呼吸兴奋剂
D. 保暖
E. 绝对卧床
103. 男性，27 岁，1 周前出现劳动后上腹痛、夜间痛及空腹痛，伴反酸、胃灼热、黑便 3 天。查体：血压 120/80mmHg，HR 80 次/分，心肺（-），腹软，上腹轻压痛，无反跳痛，肝脾不大。化验检查：便隐血（+），HB105g/L。此患者最可能的诊断为
- A. 急性胰腺炎
B. 急性胃黏膜病变
C. 胃癌
D. 十二指肠球部溃疡
E. 克罗恩病
104. 男性，64 岁，原有高血压，近数日来常于夜间哮喘发作，有时白天亦有发作，如欲鉴别心源性哮喘和支气管哮喘时，下列哪一项支持心源性哮喘
- A. 哮鸣音
B. 高血压
C. 奇脉
D. 肺部移动性湿啰音
E. 肺动脉瓣第 2 音亢进

三、A3/A4 型题 [105~123 题, 每题 1 分]

答题说明: 提供若干个案例, 每个案例下设若干个小题。请根据各考题题干所提供的信息, 在每题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案, 每小题 1 分。

(105~108 题共用题干)

女性, 35 岁, 体重 50kg, 双下肢及躯干烧伤, 有水疱、较小, 部分水疱破损, 创面基底红白相间

105. 该病人烧伤面积和深度诊断为

- A. 46% 浅Ⅱ° B. 27% 深Ⅱ°
- C. 73% 深Ⅱ° D. 72% 深Ⅱ°
- E. 73% Ⅲ°

106. 第一个 24 小时补液量是

- A. 5500ml B. 7500ml
- C. 2000ml D. 9500ml
- E. 12900ml

107. 第一个 24 小时应输入胶体液

- A. 1000ml B. 1500ml
- C. 1800ml D. 2000ml
- E. 2200ml

108. 首选晶体液是

- A. 平衡液溶液 B. 等渗盐水
- C. 45% 氯化钠溶液 D. 5% 碳酸氢钠
- E. 10% 氯化钠

(109~110 题共用题干)

男性, 56 岁, 确诊为丙型肝炎后肝硬化 7 年, 有高血压及嗜酒史, 1 年前开始出现腹胀, 双下肢浮肿, 1 天前出现呕血及排暗红色便, 并且出现性格改变与行为异常, 由急诊入院, 入院后查体神志尚清, 表情欣快, 不能简单运算, 双侧肢体肌张力增强, 病理征(一)。109. 患者出现性格改变, 提示其最有可能合并

- A. 躁狂症 B. 酒精性脑病
- C. 高血压脑病 D. 肝性脑病
- E. 脑血管病

110. 出现性格改变最可能的诱因

- A. 高血压 B. 尿毒症

C. 肝肾综合征

D. 上消化道出血

E. 感染

(111~112 题共用题干)

男性患者 30 岁, 肥胖。近来出现多饮多食、多尿、消瘦、尿糖阳性、血糖升高, 诊断为非胰岛素依赖型糖尿病

111. 首选下列何种治疗方法

- A. 单纯饮食控制
- B. 服用二甲双胍
- C. 普通胰岛素皮下注射
- D. 优降糖口服
- E. 甲苯磺丁脲口服

112. 经上述治疗, 尿糖仍持续阳性, 血糖仍高考虑改用

- A. 长效胰岛素 B. 苯乙双胍
- C. 氯磺丙脲 D. 优降糖
- E. 甲苯磺丁脲

(113~114 题共用题干)

女性, 26 岁, 服用甲胺磷 30ml, 昏迷 2 小时入院, 立即洗胃输液治疗。当洗胃至 200ml 时, 抽出液为血性, 于是停止洗胃。持续静脉点滴阿托品, 解磷定 10 小时后, 患者清醒, 维持治疗至症状完全消失。第 3 天开始阿托品改为口服, 停用解磷定, 当晚患者突发心悸气短, 出汗流涎, 检查双肺只有散在湿罗音, 心律齐, HR70 次/分

113. 患者病情在第三晚加重, 诊断首先考虑为

- A. ARDS
- B. 急性左心衰
- C. 支气管哮喘
- D. 甲胺磷中毒反跳
- E. 低血糖症

114. 导致患者病情加重的原因首先考虑

- A. 服毒量过大
- B. 洗胃不彻底, 毒物未被彻底清除
- C. 甲胺磷代谢过程中毒性物质增强
- D. 治疗药物减量过早
- E. 病情好转后未注意休息

(115~118 题共用题干)