

当代中医妇科大家亲笔真传系列

中国医药科技出版社



编著◇刘云鹏

刘云鹏



妇科治验



首批国家级名老中医
中医世家第五代传人
荆州八大名医之一
刘氏妇科代表性医家

当代中医妇科大家亲笔真传系列

刘云鹏



妇科治验

编著◇刘云鹏

刘颖◇整理

中国医药科技出版社



内 容 提 要

本书是全国名老中医刘云鹏多年临床治验之汇集。由刘老亲自核定，整理成册，可窥其生平学术思想之一斑。本书分医论、医案、常用验方三部分，其辨证、立法、处方均突出刘老之所长，具有极高的学术价值。全书言语流畅，条理清晰，可作为中医妇科的辅助教材，适用于广大妇产科临床医务工作者参阅，具有很高的实用价值。

图书在版编目 (CIP) 数据

刘云鹏妇科治验 / 刘云鹏著. —北京: 中国医药科技出版社, 2017. 1
(当代中医妇科大家亲笔真传系列)

ISBN 978 - 7 - 5067 - 8658 - 4

I. ①刘… II. ①刘… III. ①中医妇科学—中医临床—经验—
中国—现代 IV. ①R271. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 195192 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 麦和文化

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行: 010 - 62227427 邮购: 010 - 62236938

网址 www.cmstp.com

规格 710 × 1000mm¹/₁₆

印张 14¹/₄

字数 208 千字

版次 2017 年 1 月第 1 版

印次 2017 年 1 月第 1 次印刷

印刷 三河市百盛印装有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 8658 - 4

定价 32.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话: 010 - 62228771

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

再版前言

先祖父刘云鹏，1910年农历九月，生于湖北长阳，为中医世家第五代传人，幼承庭训，游历四方，博采众长。20岁随父悬壶沙市，40岁时即被誉为荆州八大名医之一。1956年创办沙市中医医院（现荆州中医医院），任首任院长；1958年创办沙市中医学校（现湖北省中医药高等专科学校），兼任校长。曾任湖北省中医学会妇科分会副主任委员。是国家中医药管理局指定的第一批、第四批名老中医学术思想继承指导老师，并于2007年被中华中医药学会授予“中医妇科知名专家”，获湖北省中医大师荣誉称号。

先祖父早年擅长伤寒、温病，因20世纪50年代荆州轻纺工业崛起，大量女工因患妇科疾病，遂潜心研究中医妇科。临床屡起沉疴。《妇科治验》为先祖父1980年以70岁高龄率弟子们所著。该书刊行后深受广大读者和同仁青睐。其所载的方剂，如加减黄土汤、调经一号、调经二号、子宫肌瘤非经期方、经期方等，至今仍广泛应用于临床。所制定的调肝十一法，崩漏九法十一方等，对临床仍有很强的指导作用。先祖父中医学理论博大精深，自成体系。学界公认先祖父之刘氏妇科是国内八大中医妇科学术流派之一。近十余年来，我将刘氏妇科治疗不孕症的经验，应用于试管婴儿工作过程中的中医调理，取

得了不少成绩，有了进一步创新，在此基础上，编写出版了《试管婴儿中医干预实录》一书，全书24.7万字，由中国医药科技出版社出版发行。让刘氏妇科这株大树又增添了新的枝叶。

欣闻中国医药科技出版社欲再版《妇科治验》一书，又恰逢先祖父刘云鹏仙逝三周年，感慨万千，特著此文以作纪念。

刘 颖
2016年9月

编写说明

刘云鹏是湖北省著名老中医之一。几十年的临床经验，使他在广大群众中享有较高的信誉。刘老幼承家学，深受其父著名老中医刘哲人先生的熏陶。在临证中，刘老锐意创新，不落前人窠臼，对各家学说兼收并蓄，不抱门户之见。他对伤寒和后世时方都能潜心研究，探微索隐，洞察其组方规律，从中悟出新意，运用于临床。

从20世纪50年代起，刘老着意研究妇科，于经孕诸疾，造诣尤深，屡抒己见，多有发挥。刘老不轻用补法，常谓“祛邪即所以扶正”。故刘老处方，多以清灵见长。曾尝治一带下病，多医均以脾虚气陷，处方完带、六君之辈不效。至刘老诊视，断其仍系湿热留恋，以黄芩滑石汤，寥寥数味，连服数剂竟愈。至于妇科其他疾患，刘老如认定气血不足，乃放手使用大补气血之剂，他用“安奠二天汤”加减治疗习惯性流产，更是有口皆碑。

刘老临证，特别注意望、闻、问、切四诊，力求做到辨证准确，曾治一血崩患者，2个月来，出血淫淫不绝，西医诊为“子宫内膜增殖症”。曾服黑蒲黄散、归脾汤等药不效，刘老接诊，据其舌、脉、症状，认定系“脾虚阴伤，冲任不固”，师仲景黄土汤意，以姜炭易附子，赤石脂易灶心土，加白芍、黄柏，不数剂而安。其辨证之精确，用药之谨严，于此可见。

新中国成立后，在党的中医政策鼓舞下，刘老干劲倍增，虽担任

行政职务，但始终不脱离临床实践，诊余之暇，常常总结疑难，披览文献资料，每有会意，则一一笔录。惜因历史原因，许多资料都已丢失，现据尚存资料，加上近年来的临床治验，由刘老核定，整理成册，其间未免挂一漏十，然一鳞半爪，亦可窥刘老生平学术思想之一斑。

本书分医论、医案、常用验方三部分。其辨证、立法、处方均突出刘老之所长，对于疗效不确的疾病或病例，我们一概不录，以免贻误读者。

本书由胡时彬、温生福、宫建英三同志协助整理，由于水平所限，不足之处，在所难免，亟盼读者批评、指正。

沙市市中医院刘云鹏老中医学术经验继承小组
1981年10月

目 录

第一章 医论 / 1

- 一、妇科常用调肝法 1
- 二、妇科常用治脾法 13
- 三、妇科常用补肾法 21
- 四、活血化瘀法在妇科临床中的运用 28
- 五、经期、产后宜用“生化汤” 34

第二章 医案 / 39

- 一、月经先期 39
- 二、月经后期 43
- 三、痛经 50
- 四、崩漏 55
- 五、闭经 69
- 六、经行吐衄 75
- 七、经行发热 80
- 八、月经前后诸证 81
- 九、带下病 95
- 十、妊娠恶阻 104
- 十一、先兆流产 113
- 十二、习惯性流产 121
- 十三、妊娠水肿 132
- 十四、妊娠身痒 135
- 十五、子嗽 137

| | |
|-----------------|-----|
| 十六、产后恶露不尽 | 142 |
| 十七、产后发热 | 149 |
| 十八、附件炎性包块 | 154 |
| 十九、不孕症 | 161 |
| 二十、乳腺病 | 167 |
| 二十一、脂膜炎 | 172 |

第三章 常用验方 / 176

| | | |
|----------------|---------------|-------------|
| 一、月经先期 | 176 | |
| 清经汤 (176) | 补中益气汤 (177) | |
| 二、月经后期 | 178 | |
| 当归四逆汤 (178) | 逍遥散 (179) | 八珍汤 (179) |
| 益母胜金丹 (180) | | |
| 三、痛经 | 181 | |
| 当归四逆汤 (181) | 当归建中汤 (181) | 生化汤 (181) |
| 温经汤 (182) | 少腹逐瘀汤 (182) | |
| 四、崩漏 | 183 | |
| 胶艾汤 (183) | 清经汤 (184) | 芩连四物汤 (184) |
| 黑蒲黄散 (184) | 活血化瘀方 (185) | 调补肝肾方 (186) |
| 补中益气汤 (187) | 归脾汤 (187) | 加减黄土汤 (188) |
| 固本止崩汤 (188) | | |
| 五、闭经 | 189 | |
| 十全大补汤 (189) | 香草汤 (190) | 柏子仁丸 (190) |
| 四二五合方 (191) | | |
| 六、经行吐衄 | 191 | |
| 凉血地黄汤 (191) | 加味麦门冬汤 (192) | |
| 七、月经前后诸证 | 193 | |
| 调经一号方 (193) | 调经二号方 (193) | 当归建中汤 (194) |
| 五皮散 (195) | | |
| 八、带下病 | 196 | |
| 完带汤 (196) | 加减苍白二陈汤 (196) | 黄芩滑石汤 (197) |
| 止带汤 (198) | 龙胆泻肝汤 (198) | 清肝止淋汤 (199) |

| | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| 九、妊娠恶阻····· | 201 | |
| 六君子汤 (201) | 温胆汤 (201) | |
| 十、先兆流产····· | 202 | |
| 胶艾汤 (202) | 补中益气汤 (203) | |
| 十一、习惯性流产····· | 203 | |
| 加味安奠二天汤 (203) | 保产神效方 (204) | |
| 十二、妊娠水肿····· | 205 | |
| 五皮散 (205) | 全生白术散 (205) | |
| 十三、产后恶露不尽····· | 206 | |
| 生化汤 (206) | | |
| 十四、产后热····· | 207 | |
| 小柴胡汤 (207) | 黄芩滑石汤 (207) | |
| 加减半夏泻心汤 (208) | | |
| 十五、子宫肌瘤····· | 209 | |
| 非经期方 (209) | 经期方 (209) | |
| 十六、附件包块····· | 210 | |
| 桂枝茯苓丸合己椒蒴黄丸 (简称“桂己合方”) (210) | | |
| 加减芩茎汤 (211) | 四逆散 (212) | |
| 十七、附件炎····· | 212 | |
| 当归四逆汤 (212) | 四逆散 (213) | |
| 十八、不孕 (育) 症····· | 213 | |
| 益母胜金丹 (213) | 逍遥散 (213) | 妇科内用药 (214) |
| 六味地黄丸合五子衍宗丸 (214) | | 温胞饮 (214) |
| 十九、乳腺病····· | 215 | |
| 仙方活命饮 (215) | 慢性乳腺炎方 (216) | |
| 二十、缺乳····· | 216 | |
| 发乳方 (216) | 逍遥散 (217) | 麦芽煎回乳方 (217) |
| 二十一、跨骑伤····· | 217 | |
| 血府逐瘀汤 (217) | | |

第一章 医 论

一、妇科常用调肝法

妇科临床见证，总以肝病居多，其所以如此，是因为肝藏血而冲为血海，主疏泄而性喜条达。肝脏功能正常，则气顺血和，经孕产乳无恙，若肝脏功能失常，则气血失调，变症百出。因此，妇科疾病多责之于肝。

《灵枢·五音五味》云：“妇人之生，有余于气，不足于血，以其数脱血也”。妇女经、孕、产、乳期间，易使机体处于血常不足，气偏有余的状态，尤其在经、产之时，血液易于耗失，更易形成这种特殊状况。冲为血海，十二经之血皆注于冲脉，而冲脉又隶属于肝。肝主藏血，有调节血量的作用。妇女以血为本，若血虚肝脏功能失常，则常变生妇科诸疾，故妇科疾病治肝极为重要。肝主疏泄，性喜条达，有疏通发泄的功能。肝脏功能正常，则气血流畅，机转协调，若肝失疏泄，气血失调，亦常衍生妇科疾病。

妇女经受数千年封建压迫，情志抑郁，多愁善感，特别是中年患者，所处人事环境复杂，情志拂逆为多，故临床气滞最为常见。因此，治疗妇科疾病，当以疏肝为先。赵氏《医贯》亦有以逍遥散治木郁而诸郁皆愈的说法，我用调肝法治疗妇科疾病常收良效，现将常用调肝法分为11类，叙述如下。

（一）疏肝开郁法

妇女肝气郁结在临床上所表现的经前症状，常见的有两种类型，一是以胸乳胀痛为主，或兼腰腹胀痛者；一是以腰腹胀痛为主者。属胸乳胀痛者，用自拟调经一号方加减；若属腰腹胀痛者，用自拟调经二号方加减。所拟二方，均以疏肝开郁行气为主，少佐活血药味，以助血液之流通。

病例一 刘某，女，35岁，已婚，沙市市食品厂工人。

[初诊] 1978年7月26日。

[病史] 患者于17岁月经初潮，已往经来正常。近几年来，月经后期而至，常在40天左右来潮。经前半月开始胸乳胀痛，腰胀痛，经期周身疼痛，经量极少，仅一日或半天即净。末次月经6月20日，半天结束。现月经36天未潮，近半月来，胸乳胀痛，腰胀痛，自觉口苦，纳食稍差。

[查体] 脉搏84次/分。舌色红，舌苔薄黄，脉沉弦软。

[辨证论治] 证属肝气郁结，气行不畅。治宜疏肝开郁，理气调经。

[方药] 调经一号方加减。

柴胡9g，当归15g，白芍9g，甘草3g，郁金9g，香附9g，牛膝9g，乌药9g，益母草15g，川楝子15g，川芎9g，瓜蒌15g。4剂。

1年后随访，患者诉服药后，胸乳腰腹胀痛减轻，月经于7月27日来潮。此次经来较前增多，2天结束。8月份时，于经前1周胸乳略有胀痛，抄上方继服4剂，胸乳即不胀，月经按时（8月27日）来潮，经来量中等，以后每月经来潮时，胸乳均不感胀痛，经行顺畅。

病例二 万某某，女，34岁，已婚，沙市市袜厂工人。

[初诊] 1978年6月2日。

[病史] 患者最近几年每经前1周开始腰及小腹胀痛，有时全身发胀，经来腰腹胀痛消失。末次月经4月28日，至今未潮。1周前即感腰痛，小腹胀。

[查体] 脉搏74次/分。舌色红，舌苔薄黄，脉沉弦少力。

[辨证论治] 证属肝郁气滞。治宜疏肝开郁。

[方药] 调经二号方加减。

乌药9g，木香9g，香附12g，槟榔12g，甘草3g，川芎9g，当归9g，牛膝9g，蒲黄9g，五灵脂9g，益母草15g。3剂。

1年后随访，患者诉服药后腰及小腹胀痛消失，2天后月经来潮，色红，经量一般，腰腹不痛，以后月经来潮时，腰腹已不胀痛。

（二）疏肝散结法

妇女肝气郁结所致的乳房肿块，其临床表现为乳房胀痛，乳房内一侧或两侧有一至多个大小不等的肿块。其形如梅李、鸡卵，或呈结节状，质硬，

界限清楚，不与周围组织粘连，推之可移，其消长与喜怒等情志变化有关。《素问·至真要大论篇》云：“结者散之”。故治法宜疏肝开郁，化痰散结。方用自拟疏肝散结汤加减。

病例 庄某某，女，54岁，已婚，家住沙市市便河东路。

[初诊] 1978年7月12日。

[病史] 患者绝经5年，自述经前胸乳胀痛已28年，近感浑身胀痛，以胸乳为甚，同时发现左乳房下方处有一红枣大的包块，质不硬。舌色暗红，舌苔黄，脉沉弦软。

[辅助检查] 在本市某医院作穿刺检查，诊断为“脂肪瘤可能性大”。

[辨证论治] 证属肝郁气滞，结痰成块。治宜疏肝开郁，化痰散结。

[方药] 疏肝散结汤加减。

柴胡9g，当归9g，白芍9g，甘草3g，青皮9g，陈皮9g，海藻15g，瓜蒌15g，穿山甲珠9g，昆布15g，金银花15g，连翘15g，郁金9g，香附12g。5剂。

10个月后随访，患者称服上药14剂，现乳房包块消失，饮食增加。

(三) 疏肝扶脾法

妇女肝郁脾虚，临床常表现为胸乳腰腹胀痛，食少，便溏，头晕肢软，或月经后期，或经闭，或不孕等。治宜开其郁而补其虚，方用逍遥散加减。

病例 罗某某，女，29岁，已婚，沙市市拉丝厂干部。

[初诊] 1978年6月21日。

[病史] 患者月经一般先期量少。于去年8月和今年4月曾先后自然流产2胎。末次月经6月1日，经来量少，7天结束，8天后白带增多，昨天白带减少，现感胸部和乳房作胀，尾骶部怕冷，睡眠多梦，纳食差，有时恶心欲呕。

[查体] 脉搏70次/分。舌色淡红，舌苔薄黄，脉沉弦软。

[辨证论治] 证属肝郁脾虚，月经失调。治宜疏肝扶脾，理气调经。

[方药] 逍遥散加味。

柴胡9g，当归9g，白芍9g，白术9g，茯苓9g，甘草3g，香附12g，郁金9g，牛膝9g，乌药9g，半夏9g，陈皮9g，益母草15g。4剂。

二诊：6月28日。

患者服上方4剂后，胸部、乳房胀痛消失，小腹胀痛减轻，本次月经6月26日来潮，经来量少，但较前增多，今天未净，现感腰胀，尾骶部仍有冷感。脉搏68次/分。舌色淡暗，舌苔黄，脉沉弦软。继续以调和气血为治。生化汤加减，用药如下。

川芎9g，当归24g，桃仁9g，甘草3g，香附12g，益母草15g，牛膝9g，乌药9g，补骨脂9g，姜炭3g。4剂。

随访：患者服药4剂后，月经结束。以后每次经前胸乳均不感胀痛，月经基本正常。于11月份又孕，次年如期顺产一男，体重5.5kg。

（四）清肝和胃法

肝火犯胃常见于妊娠恶阻症，临床以胸闷、呕吐酸苦水、脉弦滑、舌色红、舌苔黄为主要特征。治宜清肝和胃，常用左金丸合温胆汤加味。

病例 王某某，女，27岁，已婚，沙市市东风印染厂工人。

[初诊] 1978年10月11日。

[病史] 患者末次月经8月11日，现停经60天，10余天前开始恶心呕吐，在本市某医院诊为“早孕”“妊娠呕吐”。服中西药效果不显，近来胸胁满闷，呕苦吐酸日益加重，水入即吐，不能进食，口干口苦，大便干结，小便黄。

[查体] 脉搏112次/分。舌色红，舌苔黄腻，脉沉滑数。

[实验室检查] 小便酮体试验（+）。

[辨证论治] 证属肝火犯胃，胃气上逆。治宜清肝和胃，降逆止呕。

[方药] 左金丸合温胆汤加减。

黄连6g，吴茱萸3g，半夏9g，陈皮9g，茯苓9g，甘草3g，枳实6g，竹茹9g，苏叶9g，乌贼骨9g。4剂。

半年后随访，患者称服药后呕恶渐平，饮食渐增，口已不苦，大便爽。查小便酮体试验（-），后妊娠正常。

（五）疏肝清火法

肝郁化火，迫血妄行，常致月经先期量多，常伴有经前胸乳胀痛，脉弦

数，舌色红，舌苔黄等症。火邪伤阴则兼见口干，五心烦热，治宜疏肝清火凉血。兼有阴伤者，则应佐以养阴之味，代表方剂为清经汤。

病例 陈某某，女，43岁，已婚，沙市市饮食公司职工。

[初诊] 1978年10月11日。

[病史] 患者以往月经正常。最近2年来月经先期，一般提前10天左右，经来量多。末次月经9月17日，本次月经10月8日，经前胸乳胀痛，经行即减，经来量多，色红有块，伴有腰痛，口干，手心发热。

[查体] 脉搏86次/分。舌色红，舌苔黄，脉沉弦软滑。

[辨证论治] 证属肝郁化火，迫血妄行。治宜疏肝泻火，凉血养阴。

[方药] 清经汤加减。

柴胡9g，黄柏9g，茯苓9g，生地9g，丹皮9g，白芍9g，地骨皮12g，续断9g，川牛膝9g，乌药9g，金毛狗脊12g。4剂。

随访：患者服药后，月经量逐渐减少，5天结束，以后每月月经基本正常，最多只提前2天，经量减少，经来顺畅，3天左右即净。

（六）养血疏肝法

妇女肝血不足，又兼情志所伤，临床常表现为月经后期，经来量少色淡，或婚久不孕。脉多较弱，舌色淡红，舌苔薄。其治宜养血疏肝为法，方用益母胜金丹加减。

病例 吴某某，女，30岁，已婚，江陵县机械厂工人。

[初诊] 1977年1月20日。

[病史] 患者结婚6年未孕，月经周期基本正常，经量较少，色淡如粉红色，3~4天结束。常感心悸、失眠，白带较多如水样，纳食不香，经前小腹略胀。末次月经1976年12月底。

[查体] 脉搏70次/分。舌色淡红，舌苔薄白，脉沉弦少力。

[妇科检查] 子宫略小于正常。

[辨证论治] 证属血虚肝郁，胞脉失养。治宜养血疏肝，调经种子。

[方药] 益母胜金丹加减。

当归9g，白芍9g，川芎9g，熟地9g，香附12g，丹参15g，白术9g，菟蔚子9g，益母草12g，党参15g。3剂。

二诊：1月28日。

患者服药后，心悸、失眠较前好转，白带减少，月经于27日来潮，经量较前增多。脉搏74次/分。舌色淡红，舌苔薄，脉沉软滑。守上方加减如下。

当归9g，白芍9g，川芎9g，熟地9g，香附12g，白术9g，丹参15g，茺蔚子9g，益母草12g，党参15g，菟丝子9g，枸杞子9g。5剂。

妇科内用药3粒，月经结束的当天分3次服。

三诊：2月1日。

患者服药后，月经于1月30日结束。30日按医嘱服完妇科内用药，现一般情况好。脉舌同上。仍守上方进5剂。

随访：患者经以上治疗后，不久即受孕，妊娠期间，未发现异常。

（七）调补肝肾法

妇女肝肾亏损，冲任不固，可见月经过多、崩漏等症。临床常伴有腰痛、头昏、耳鸣、心慌、失眠。精不足者，补之以味。常用调补肝肾方，以补肾精，养肝血，固冲任。

病例 钟某某，女，15岁，未婚，沙市市胜利街二小学生。

[初诊] 1979年3月12日。

[病史] 患者14岁月经初潮，月经一直错乱，一般10天左右行经一次；经期常为10~13天，本次月经2月6日来潮，至今34天未净，量多，色红。感口干，头昏，小腹及腰有时隐痛，心慌，纳差。

[查体] 脉搏100次/分。舌色红，舌苔黄，脉弦虚数。

[辨证论治] 证属肝肾阴虚，冲任不固。治宜调补肝肾，养血固冲。

[方药] 调补肝肾方加减。

熟地30g，地黄炭9g，白芍15g，枸杞30g，酸枣仁12g，黄连5g，党参15g，山药30g。5剂。

二诊：3月19日。

患者服上药后，阴道不再出血。现感头昏，口干，腰痛，心慌，睡眠多梦，夜晚五心发热，纳食少。脉搏90次/分。舌色红，舌苔黄腻，脉弦数。继用前方，加养阴、清热、凉血之品。

熟地30g，地黄炭9g，枸杞30g，酸枣仁9g，黄连3g，白芍15g，续断

9g, 女贞子 15g, 旱莲草 15g, 党参 9g, 茯苓 9g。3 剂。

随访：患者服药后，月经正常。平时略感腰痛，头昏，嘱服六味地黄丸，以巩固疗效。

（八）养血清肝解毒法

妇女素体血虚，又加郁怒伤肝，肝经湿热内炽，下乘脾土，临床常见赤白带交替而下，气味极腥臭，多为晚期子宫颈癌或子宫体癌。此种疾病以老年妇女为多，治宜“清肝火而扶脾气”，再加解毒药味。方用清肝止淋汤加减。此病目前虽无特效，若按本法治之，可冀缓解症状，延长生命。

病例 魏某某，女，63 岁，已婚，家住沙市市中山路。

[初诊] 1979 年 1 月 7 日。

[病史] 患者绝经 15 年，1977 年 1 月份阴道出血，开始量不多，至 9 月份出血量增多，在武汉市确诊为“宫颈癌”。来我院服加味“清肝止淋汤”后阴道出血减少，腹坠胀减轻，纳食增加。血止后，白带多，解大便时阴道仍出血，但量不多，口干欲饮，小便频数。

[查体] 脉搏 70 次/分。舌色淡红略暗，舌苔薄黄，右脉沉弦软，左脉沉弦。

[辨证论治] 证属肝血不足，湿热毒邪下注。治宜养血清肝，解毒止带。

[方药] 清肝止淋汤加减。

当归 30g, 白芍 30g, 熟地 15g, 黄柏 9g, 女贞子 15g, 阿胶（兑）12g, 牛膝 6g, 香附 6g, 丹皮 9g, 旱莲草 15g, 小黑豆 30g, 沙参 30g, 白花蛇舌草 30g, 甘草 3g, 大枣 9g。5 剂。

二诊：1 月 24 日。

患者服上方共 15 剂，大便时阴道已不出血，近日觉小腹膨胀，纳食后尤甚，面部微肿，白带仍多，大便 3 日一次，干结。舌色淡红，舌苔黄，脉沉弦软。继续清肝活血，解毒止带，佐以理气消肿。仍予上方加减如下。

当归 9g, 白芍 18g, 香附 9g, 丹皮 12g, 牛膝 9g, 黄柏 9g, 小黑豆 30g, 甘草 3g, 木香 6g, 槟榔 15g, 陈皮 9g, 五加皮 9g, 大腹皮 9g, 茯苓皮 9g。3 剂。

三诊：2 月 5 日。