

总策划○王国强
总主编○周仲瑛
于文明

〔综合卷〕医学纲目（三）

中医古籍珍本集成



湖南科学技术出版社
岳麓书社

总策划○王国强

总主编○周仲瑛于文明

常务副总主编○王旭东

中医古籍珍本集成

综合卷一 医学纲目 (三)

主编○虞舜王旭东
编者○(按汉语拼音排序)

卞雅莉黄晶晶石历闻王旭东温斐婷

吴昌国晏飞衣兰杰虞舜张雷强

湖南科学技术出版社
岳麓书社

《中医古籍珍本集成》编辑小组

组长○黄一九 张旭东
副组长○易言者 徐为

成员○李忠 鲍晓昕 林澧波 易法银
王跃军 周妍 郭升 喻峰

秘书○王跃军 喻峰

组织单位○国家中医药管理局

总策划○王国强

编写单位

主编单位○南京中医药大学

编纂单位○(按汉语拼音排序)

安徽中医药大学 北京中医药大学 福建中医药大学 河南中医学院 湖南中医药大学
江西中医药大学 南阳理工学院 山东中医药大学 上海中医药大学 浙江中医药大学

顾问委员会

总顾问○**裘沛然** 张灿玾 马继兴 余瀛鳌 宋立人 钱超尘 **王洪图**

分卷顾问(按汉语拼音排序)

杜 建 段逸山 千祖望 刘道清 **彭怀仁** 施 杞 唐汉均 田代华
王霞芳 吴贻谷 许敬生 张奇文

指导委员会

主任○(按汉语拼音排序) 高思华 苏钢强 吴勉华

副主任○(按汉语拼音排序)

范永升 李 炕 李灿东 王新陆 夏祖昌 谢建群 杨龙会 左铮云

编纂委员会

总主编○周仲瑛 于文明

常务副总主编○王旭东

副总主编○(按汉语拼音排序)

蔡永敏 陈仁寿 郭瑞华 黄政德 胡方林 蒋力生 林 楠 陆 翔 沈澍农 王 键

王玲玲 王振国 徐光星 薛博瑜 严道南 俞欣玮 虞 舜 张建斌 张如青 张玉萍

常务审稿组○沈澍农(组长) 虞 舜(副组长) 张如青 张玉萍 刘更生 石历闻

吴承艳 吴昌国 徐建云 王明强 张 继 李崇超 朱若霖 陈 隅

学术秘书○衣兰杰 杨 萌 奚飞飞

编纂工作办公室

主任○王思成

副主任○王旭东(兼) 钱 丽

成员○(按汉语拼音排序) 陈丽娜 陈榕虎 陈晓天 沈 劲 晏婷婷 于莉英

醫學綱目卷之十五

肝膽部

頭風痛

產頭痛

偏頭痛

雷頭痛

大頭痛

眉痛

頭重

頭風屑

頭痛多
火主於頭

火

東垣大
法

金匱真言論云東風生於春病在肝俞在頸項故春氣

法

者病在頭又諸陽會於頭面如足太陽膀胱之脈起於目

內背上額交顛直入絡腦還出別下項病衝頭痛又足少

陽膀胱之脈起於目銳皆上抵頭角病則頭角額痛夫風從

上受之風寒傷上邪從外入客經絡令人振寒頭痛身重

惡寒治在風池風府調其陰陽不足則補有餘則瀉汗之

則愈此傷寒頭痛也治法見頭痛耳鳴九竅不利者腸胃

之所生乃氣虛頭痛也治法見氣虛如氣上不下頭痛顛疾者

下虛上實也過在足少陰巨陽甚則入腎寒濕頭痛也治

法

見寒濕條有厥逆頭痛者所犯大寒內至骨髓體以腦爲主腦逆故令頭痛齒亦痛治見寒條有心煩頭痛者病在膈中過在手巨陽少陰乃溫熱頭痛也治見實條

頭痛分三陰三陽見陰陽條

諸血虛頭痛當歸川芎主之 諸氣虛頭痛人參黃芪主之主者主治也兼見何證以佐使藥治之此立方之大法也 血氣俱虛頭痛者於調中益氣湯加川芎蔓荆子細辛其効如神 諸濕厥頭痛清空膏主之即風溫熱頭痛也
方見脾土條 諸厥逆頭痛半夏白木天麻湯主之方見寒條 諸厥逆頭痛羌活附子湯主之方見寒條 如溫熱在頭者以苦吐之不可執方而治方見寒條

聖賢之三陽散

羌活

防風

荆芥

升麻

葛根

白芷

柴胡

川芎

芍藥

細辛

葱白連鬚分兩
黃加

陰證頭痛只用溫中藥如理中薑附之類也。

凡頭痛皆以風藥治之者總其大體而言之也。高巔之上惟風可到故味之薄者陰中之陽自地升天者也然亦

有三陰三陽之異。太陽經頭痛惡風寒脈浮緊川芎獨活之類爲主。少陽經頭痛脈弦細往來寒熱柴胡葛芩主之。陽明經頭痛自汗發熱不惡寒脈浮緩長實者升

三陰藥
而溫之

麻葛根石膏白芷主之。太陰經頭痛必有痰體重或腹痛爲癥瘕脈沉緩者蒼朮半夏南星主之。少陰經頭痛三陰三陽經不流行而足寒氣逆爲寒厥其脈沉細麻黃附子細辛湯主之。厥陰經頭疼項痛或吐痰沫冷厥其

脈浮緩吳茱萸湯主之

方見傷寒

清空膏治偏正頭痛年深不愈者及療風濕熱頭痛上壅
損目及腦痛年深不止。

羌活

防風各一兩

柴胡七錢

川芎五錢

甘草各一兩半

黃連一兩

黃芩三兩

一半酒炒

右爲細末每服二錢熱盞內入茶少許湯調如膏抹在
口內少用白湯送下臨臥如苦頭痛每服中加細辛二
錢如太陰脈緩有痰名曰痰厥頭痛加羌活防風川芎
甘草又加半夏一兩半如偏正頭痛服之不愈咸羌活
防風川芎一半加柴胡一倍如發熱惡熱而渴正陽明

頭痛只與白虎湯加白芷

東垣云諸濕熱頭痛清空膏主之丹溪云東垣清空膏諸
般頭痛皆治惟血虛頭痛從魚尾相連痛者不治又云治
少陽頭痛如痛在太陽厥陰者勿用蓋謂頭顛痛也

小清空膏治諸般頭痛惟血虛頭痛不治用片芩細切
酒拌勻晒乾爲末茶清調下酒亦可

清上瀉火湯昔有人年少時氣弱於經海三里節次約
灸五七百壯至年老添熱厥頭痛雖冬天大寒猶喜風寒
其頭痛便愈微來緩處或見烟火其痛復作五七年不愈
皆灸之過也

羌活	三錢	防風	分	升麻	今七	柴胡	分
藁本	半錢	細辛	少許	川芎	二分	荆芥	二分
蒼朮	三分	蔓荆子	二分	黃芩	酒製一錢半	黃連	酒製一錢半
黃柏	酒製一錢	耳草	五分	知母	酒製一錢半	當歸	三分
生地	半錢	黃芩	一錢				
		紅花	少許				

右剉如麻葦大分作二服每服水二盞煎至一盞去渣
稍熱服食遠

補氣湯服前藥之後服此藥

黃芩

分八

甘草

炙各二

歸身

錢各二

柴胡

升麻

各二分

細辛

錢半

麻黃

炒分

苦丁香

錢各半

水煎服

安神散治頭旋眼黑頭痛

羌活

兩半

防風

二錢半

柴胡

五錢

升麻

五分

酒黃柏

一兩

酒知母

半錢

酒生地

半兩

黃芪

兩

甘草

錢三

生甘草

三錢

右㕮咀每服半兩水二大盞煎至一盞半加蔓荆子半錢川芎三分再煎至一盞臨臥去渣熱服

右東垣丹溪治虛熱頭痛大率皆以酒芩酒連酒柏加風剉也

劉川芎散治頭風偏正頭痛昏眩

川芎

細辛

羌活

槐花

甘草

香附子

石膏

荆芥

薄荷

菊花

防風

茵陳

右爲細末每服二錢食後茶清調下日三服

石膏散治頭疼不可忍

麻黃

石膏各一

何首烏半

葛根七錢

右爲細末每服三錢生薑三片水煎稍熱服

石膏散治頭疼

川芎

石膏亂救

白芷

右各等分爲細末每服四錢熱茶清調下

荆芥散治頭風

王太醫方

荆芥

石膏假存性

右爲細末每服二錢薑三片葱白三寸和鬚使水一盞

煎至七分食後服

治丈夫婦人風虛頭疼氣虛頭疼婦人胎前產後傷風頭
疼一切頭疼並皆治之

茵陳

擦淨
五兩

麻黃

石膏

煅存性
各二兩

寒濕

右爲末每服一錢，腊茶調下。食後服。服畢仰臥，霎時玉真丸治腎氣不足，氣逆上行頭疼，不可忍。謂之腎厥。其脈舉之則弦，按之則堅。

硫黃

二兩

石膏

煅通
赤研

半夏

湯洗
一兩

硝石

研各一兩

右爲細末研匀，生薑汁糊爲丸，如桐子大。陰乾，每服二十丸，薑湯或米飲下。更灸關元百壯，良方。中黃丸子亦

佳。虛寒甚者去石膏，用鍾乳粉一兩。

肾虛則頭疼，頭疼則目眩耳聾，下虛上實過在足少陰巨陽，甚則入腎，蒙招尤目眩耳聾，下實上虛過在足少陽厥陰，甚則入

明細附
虛則頭

肝下虛者腎虛也故腎虛則頭痛上虛者肝虛也故肝虛則頭暈猶蒙者如以物蒙其首招搖不定目眩耳聾皆暈之狀也故肝厥頭暈腎厥頭暈不同如此治肝厥頭暈

散見附門

神妙丸治頭疼及腦風

食鹽

硫黃各等分

右爲末水調生麪爲丸如桐子大每服十五丸用薄荷茶食前下荆芥酒亦得

丹孫兆口訣治頭疼附子炮石膏煅等分爲末入腦麝少

許酒茶下半錢炒

右硫附中加石膏之劑

治頭風如神附子一枚生去皮臍用菉豆一合同煮豆熟爲度去附子只喫豆立瘥每附子一枚可煮五次後末服之修真秘要

本治氣虛頭疼用大附子一枚剜去心入全蝎二箇在內
取前附子末同鍾乳一分麪少許水和裹炮熟却研爲末
以焦黃爲度葱茶調下一錢或半錢

又方用大附子

一枚和皮
麝生爲末

大川芎

一箇剉
作四片

以水和附子末如麪劑裹川芎作四處如附子末少入
少麴裹畢以針穿數孔子用真腦射薰其穴內覺附子
再捻合穴子如未覺內有香卽再薰一炷細羅成灰用
銚子內熱灰炮熟末之每服半錢葱茶調下不拘時候

右酒醫揚吉
老二少神効

右附子純熱例

大寒化
齒亦痛

帝曰人有病頭痛數歲不已此安得之名爲何病岐伯
曰當有所犯大寒內至骨髓以腦爲主腦逆故令頭痛
齒亦痛病名曰厥逆

亦病

羌活附子湯治冬月大寒犯腦令人腦痛齒亦痛名曰
腦風出奇病論中

防風二分

黃芪一錢

麻黃一錢

蒼朮半錢

升麻二分

甘草二錢

黑附子一分

羌活半錢

白芷

白僵蚕

黃柏各三分

右咬咀水煎去渣溫服食後若有寒啾加佛耳草三分
川芎神功散治風熱上攻偏正頭痛無間微甚久新並
皆治之

川芎一兩

甘草二錢

川烏生去皮臍

白芷

天南星

麻黃去根各半兩

右爲末每服三錢水二盞生葛三片煎至七分投清酒
半盞和渣溫服密室避風如人行五七里再服汗出爲
度其病立愈

救苦神白散治男子婦人偏正頭痛眉骨兩太陽穴痛及
熱上攻頭目目赤不已項筋拘急耳作蟬鳴

川芎

甘草

炙各八錢

甘松

去土

赤芍藥

白芷

兩頭尖

去皮臍各六錢

川烏頭

去皮臍

圓治一切頭疼黑龍丸、

天南星

洗

川烏

各半斤黑豆
并蒸三次

石膏

半兩

麻黃

薄荷

各四兩

藁本

白芷

各二兩

京墨

酒

右爲細末煉蜜杵丸藥子大每服一丸薄荷茶湯調下
治傷寒頭疼太陽頭疼及一切頭疼

川烏

炮

草烏

各半兩

麻黃

去根

川芎

防風

羌活

各一半兩

地龍

土

全蝎