

中医古籍珍本集成

湖南科学技术出版社
岳麓书社

总策划○王国强
总主编○周仲瑛 于文明

综合卷

医学纲目 ④

总策划○王国强

总主编○周仲瑛 于文明

常务副总主编○王旭东

中医古籍珍本集成

【综合卷】

医学纲目 ④

主 编○虞 舜 王旭东
编 者○(按汉语拼音排序)

卞雅莉 黄晶晶 石历闻 王旭东 温雯婷
吴昌国 奚飞飞 衣兰杰 虞 舜 张雷强

湖南科学技术出版社

岳麓书社

《中医古籍珍本集成》编辑小组

组长○黄一九 张旭东

副组长○易言者 徐为

成员○李忠 鲍晓昕 林澧波 易法银

王跃军 周妍 郭升 喻峰

王李

秘书○王跃军 喻峰

组织单位○国家中医药管理局

总策划○王国强

编写单位

主編单位○南京中医药大学

编纂单位○(按汉语拼音排序)

安徽中医药大学 北京中医药大学 福建中医药大学 河南中医药大学 湖南中医药大学

江西中医药大学 南阳理工学院 山东中医药大学 上海中医药大学 浙江中医药大学

顾问委员会

总顾问○裘沛然 张灿理 马继兴 余瀛鳌 宋立人 钱超尘 王洪图

分卷顾问(按汉语拼音排序)

杜建 段逸山 干祖望 刘道清 彭怀仁 施杞 唐汉均 田代华

王霞芳 吴贻谷 许敬生 张奇文

指导委员会

主任○(按汉语拼音排序) 高思华 苏钢强 吴勉华

副主任○(按汉语拼音排序)

范永升 李昱 李灿东 王新陆 夏祖昌 谢建群 杨龙会 左铮云

编纂委员会

总主编○周仲瑛 于文明

常务副总主编○王旭东

副总主编○(按汉语拼音排序)

蔡永敏 陈仁寿 郭瑞华 黄政德 胡方林 蒋力生 林楠 陆翔 沈澍农 王键

王玲玲 王振国 徐光星 薛博瑜 严道南 俞欣玮 虞舜 张建斌 张如青 张玉萍

常务审稿组○沈澍农(组长) 虞舜(副组长) 张如青 张玉萍 刘更生 石历闻

吴承艳 吴昌国 徐建云 王明强 张继 李崇超 朱若霖 陈隋

学术秘书○衣兰杰 杨萌 奚飞飞

编纂工作办公室

主任○王思成

副主任○王旭东(兼) 钱丽

成员○(按汉语拼音排序) 陈丽娜 陈榕虎 陈晓天 沈劼 晏婷婷 于莉英

醫學綱目卷之二十一

脾胃門

大法

內傷飲食

胎前傷食

百病皆生於痰

飲食傷論

陰陽應象論云水穀之寒熱感則害人六

腑痺論云陰氣者靜則神藏躁則消亡飲食自倍腸胃乃傷此乃混言之也分之爲二飲也食也飲者水也無形之氣也因而大飲則氣逆形寒飲冷則傷肺肺病則爲喘咳爲腫爲水瀉輕則當發汗利小便使上下分消其濕解醒湯五苓散生薑半夏枳實白朮之類是也如重而畜積爲滿者芫花大戟甘遂牽牛之屬利下之此其治法也食者物也有形之血也如生氣通天論云因而飽食筋脈橫解腸辟爲痔又云食傷太陰厥陰寸口大於人迎兩倍三倍者或嘔吐或痞滿或下痢腸辟當分寒熱輕重治之輕則內消重則除下如傷寒物者半夏神麴乾薑三稜廣茂巴

芎之類主之如傷熱物者枳實白朮青皮陳皮麥蘗黃連
大黃之類主之亦有宜吐者陰陽應象論云在上者因而
越之瓜蒂散之屬主之然而不可過劑過則反傷腸胃蓋
先因飲食自傷又加以藥過故腸胃復傷而氣不能化
食愈難消矣漸至羸困故五常正大論云大毒治病十去
其六小毒治病十去其七常毒治病十去其八無毒治病
十去其九不可過之此聖人之深戒也

輕者內消

四傷食惡食者胃中有物導痰補脾二陳湯加白朮山查
川芎蒼朮

傷飲

五苓散治煩渴飲水過多或水入即吐心中淡淡停濕
在內小便利

肉桂兩一

猪苓

茯苓

白朮

各一兩五錢

澤瀉二兩五錢

右爲細末每服二錢熱湯調下不拘時候服訖多飲熱湯取汗出愈治傷冷飲者煎五苓散送半夏枳朮丸治傷飲不惡寒胸中微覺忪悶身重飲食不化者或小便利者五苓散去桂依前斟酌服之如疹熱在裏身發黃疸食前濃煎茵陳湯調服愈

除濕散治傷馬牛乳酪及水水一切冷物

半夏

湯泡一錢

車前子

炒五錢

甘草

炙二錢

紅花

錢二

茯苓

錢七

乾薑

錢三

澤瀉

兩半

右爲細末每服三錢食前白湯調下

平導飲丸治水飲

吳茱萸

錢三

白茯苓

兩一

黃連

錢五

蒼朮

兩一

獨活

錢七

右爲細末神麴糊丸服

傷酒

丹 茱萸丸治飲用六一散一料加吳茱萸一兩水丸服

酒 者大熱有毒氣味俱陽乃無形之物也若傷之止當發散汗出則愈矣其次莫如利小便乃上下分消其濕今之病酒者往往服酒癥丸大熱之藥下之又有用牽牛大黃下之者是無形元氣受病反下有形陰血乖誤甚矣酒性大熱已傷元氣而復重瀉之亦損腎水真陰及有形血氣俱爲不足如此則陰血愈虛真水愈弱陽毒之熱大旺反增其陰火是以元氣消燦折人長命不然則虛損之病成矣酒疸下之久則爲黑疸慎不可犯宜以葛花解醒湯主之

治 酒病宜發汗若利小便炎熱不肯下行故曰火鬱則發之以辛溫散之是從其體性也是知利小便則濕去熱不去若動大便尤爲踈陋蓋大便者有形質之物酒者無

形之水從汗而發之是爲近理濕熱俱去故治以苦溫發其火也佐以苦寒除其濕也

葛花解酲湯治飲酒太過嘔吐痰逆心神煩亂胸膈痞塞手足戰搖飲食減少小便不利

青皮

分三

木香

分五

橘紅

分五

人參

猪苓

白茯苓

各一錢

神麴

炒

澤瀉

乾薑

白朮

各二錢

白朮

燒

葛花

砂仁

各五錢

右爲細末每服三錢白湯調下但得微汗則酒病去矣此蓋不得已而用之豈可恃此酌飲成病自損元氣惟病酒者宜之

酒醉不醒用菴萊子二合研細井水調服

烏梅丸治酒毒化瘰消食

烏梅斤一

半夏

白礬各八兩

生薑二兩

右搗爲細末以新瓦兩片夾定火焙三晝夜爲度次入神麴麥芽陳皮青皮蓬朮枳殼丁皮大腹子各四兩糊丸每服四五十九薑湯下

烏梅丸治酒積神效方見積塊門

百杯丸治酒停胸中膈氣痞滿面色黃黑將成癰疾飲食不進日漸羸瘦如欲飲者先服不醉

生薑一斤去皮切片以鹽橘紅三兩淹一宿焙乾

廣茂地三錢

乾薑三兩

益智仁粒二十丁香枝五十

甘草錢二

砂仁粒三十

三棱地二錢

木香

茴香地各錢一

白芷粒三十

右爲末煉蜜丸每一兩作五丸硃砂爲衣生薑湯下細嚼無時服

傷食

解酒毒併熱毒栢若本草名枳栢北人名曰爛瓜杭州
貨賣名蜜屈立春生秋熟冬間經霜後取食

枳木丸治痞積消食強胃

海藏云本仲景枳木湯也今
易老改爲丸治老幼虛弱飲

食不化或腸
積軟弱者

枳實

去穢
炒一兩

白木二兩

右爲末荷葉裏燒飯爲丸如桐子大每服五十丸白木
湯下服白木者本意不取其食速化但久服令人胃氣
強實不復傷也

麴蘖枳木丸治爲人強食所致心胸滿悶不快

神麴

炒

麥蘖

炒

枳實

炒各
一兩

白木二兩

右爲末荷葉燒飯爲丸每服五十丸

木香枳木丸破滯氣消飲食開胃進食

木香

枳實

各一
兩

白木二兩

照前法爲丸服

又方開胃進食

木香錢三

人參

乾薑各一錢半

枳實一兩

白朮二兩

照前荷葉燒飯爲丸食前白湯服三五丸忌飽食

檳榔丸消食破滯氣

檳榔錢三

木香二錢

陳皮五錢

甘草一錢

人參二錢

右爲末蒸餅丸每服二三十九丸食前白湯下

羅木香檳榔丸疎三焦寬胸膈破痰飲快氣潤腸

神麴

皂角去皮酥炙

郁李仁去皮各一兩

杏仁去皮尖炒

木香

檳榔

青皮去白

枳殼麴炒各一兩

右爲末再用皂角四兩水一碗浸一日揉膏入熟蜜少

許爲丸桐子大每服五十丸淡鹽湯下

保和丸治食積酒積

山查肉兩一

半夏製

蘿蔔子

炒各神麴錢五錢

麥芽

炒三錢

黃連炒半兩

陳皮兩半

右爲末酒糊丸服或用神麴糊爲丸尤妙

大安丸脾經消導之劑虛者宜斟酌用之

山查兩二

神麴炒

半夏製

茯苓各一兩

陳皮錢五

白朮兩二

連翹錢五

蘿蔔子炒半兩

右爲末神麴糊丸服一方無白朮

三黃枳朮丸治傷肉食濕麴辛辣厚味之物填塞悶亂胸

膈不快

黃芩兩二

黃連炒兩

大黃煨

神麴炒

白朮

陳皮各一

右爲末湯浸蒸餅爲丸如棗大每服五十丸白湯下

除濕益氣丸治傷濕起心腹滿悶肢體沉重

枳實炒

白朮

黃芩生

神麴炒各一兩

紅花三分

蘿蔔子

炒熟半兩

右爲末荷葉飯丸每服五十丸白湯下

上二黃丸治傷熱食痞胸兀兀欲吐煩亂不安

黃芩二兩

黃連酒洗一兩

升麻

柴胡各三錢

甘草二錢

枳實炒半兩

右爲末湯浸蒸餅丸每服六七十丸白湯下

枳朮導滯丸治傷濕熱之物不得旋化而作痞滿悶亂不

安

黃芩

茯苓

白朮

黃連各三錢

澤瀉二錢

枳實炒

神麴炒各五錢

大黃二兩

右爲末湯浸蒸餅爲丸白湯下五七十九

白朮丸治傷暑粉濕麴油膩之物

白朮一兩

半夏一兩

橘紅七錢

神麴炒

枳實炒各一兩

黃芩半兩

枯白礬三錢

右爲末湯浸蒸餅爲丸量所傷多少加減服之如素食

多用乾薑故以黃芩瀉之

食狗肉不消心下堅或腹脹口乾發熱妄語煮蘆根汁

飲之

食魚膾及生肉在胸膈不化必成癥瘕搗馬鞭草汁飲

之飲生薑水亦易消

半夏枳朮丸治因冷食內傷一方有澤瀉一兩有小便

淋故也

半夏錢二兩

枳實錢一兩

白朮錢一兩

右爲末荷葉飯爲丸如傷食寒熱不調每服加上三黃九十九白湯下

木香乾薑枳木丸破滯氣消寒飲食

木香錢三

乾薑錢五

枳實錢一兩

白朮錢一兩

右爲末荷葉飯爲丸食前白湯服四五十九
丁香爛飯丸治食傷太陰又治卒心胃痛

丁香錢一

丁香錢一

甘草錢一

甘松錢一

砂仁

益智仁錢三

三稜錢一

廣茂錢一

香附錢五

木香錢一

右爲末湯浸蒸餅爲末白湯服或細嚼亦可

小胃丹

芫花

好醋拌勻過一宿於瓦器內
不住手攪炒令黑不令焦

甘遂錢一