

文淵閣

影印

四庫全書

影印

文淵閣四庫全書

第七四九冊

北京出版集團公司  
北京出版社

# 本册目次

普濟

方(三)

明朱

橐撰……………一

欽定四庫全書

子部  
普濟方卷六十五

詳校官太醫院恩糧臣袁夫錫

編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官中書臣徐步雲

謄錄監生臣俞成鯨

欽定四庫全書

普濟方卷六十五

明 周王朱櫛 撰

牙齒門

總論

夫口齒者為臟腑之門戶呼吸之機關納滋味以充胃腸通津液以潤經脈故口為脾之應候齒作骨之榮華在乎一身實為大要是以黃庭經云只為玉池太和宮漱嚥靈液穴不干齒治之堅牢白淨則津液美而無病矣或揩洗無方招風致病性有疎懶不能矜持滋蔓既深損蠹尤甚。唇為飛門齒為戶門宣發五音摧伏諸穀凡有病起因口所成含惡氣以嚥津益痰癖而在膈使心胸壅滯毒氣攻蒸而薰之焉得不損究其病本實有多般且疳蠱者其齒斷虛軟無膿血又口蠱者其齒斷觸着即血膿出又口疳其斷不觸自然膿血出又風疳者其齒斷上齧有小孔形如蜂窠之狀又齒疳其齒骨脆爛又齒斷唇口忽變白色或作青黑色者是急疳

欽定四庫全書

普濟方  
卷六十五

一

之狀也死不過旬日宜急治之先看唇頰裏有紫赤或青黑脉處即須針去惡血不然烙之亦好附齒有黃黑色物似爛骨之狀者名為齒狀凡治齒者先看有此物即須用疳刀掠之附齒有物如蟬翼或如雞子或如絲纏著齒根亦須用疳刀掠之不爾則齒斷永不著齒根也。夫齒者骨之所終髓之所養腎實主之經云腎衰則齒豁精固則齒堅或曰手陽明之支脉入齒手陽明者大腸經也於齒何預不思大腸傳送氣道行焉壅則欽定四庫全書

令血出瘀滯不消掣痛鎖刺此惡血之為痛齒四也凡人飲食肥甘不能潔齒腐臭之氣淹漬日久齒根有孔蟲在其間蝕一齒盡又及其餘至如疳蠶皆其種類必蟲殺而后痛止五也且百物養生莫先口齒不漱不洗損齒之媒是不惟患生宿腐暑熱酒毒常伏于口齒之間莫若時時洗漱之為愈也臨睡洗畢至於晨興盥漱一口吐出掌中就掌滌眼自覺光明終身行之真可謂終身受用。凡齒斷宣露多是疳蠶及月蝕以角蒿灰夜傳斷間使滿勿食油二三夜瘥食油乾棗即發所以患齒者忌油乾棗及桂心每旦以一捻鹽內口中以煖水含化揩齒及叩齒百遍為之不絕不過五月齒牢密凡人齒斷不能食菓菜者皆由齒根露也為此鹽湯揩齒叩齒法神良無不愈也凡人好患齒病多由月蝕夜食飲之所致也識者宜深慎之以日月蝕未平時特忌飲食小兒亦然。澤州李繼之忽病牙疼皺眉不語藥景先見之曰何不樂也曰牙痛藥曰曾記張戴人云陽明經熱有餘也宜大下之乃付舟車丸七十粒服畢過數日知交留飲強飲熱酒數盃其藥為酒

所發盡吐之吐畢而痛止李大服曰戴人神人也不  
三五日大痛又服前藥一百餘粒大下數行乃愈

### 牙齒歷蠹論

牙齒歷蠹者皆腎氣虛弱骨髓不固氣血衰耗不能榮  
滿於口齒故令牙齒黯黑謂之歷蠹腎主骨齒者骨之  
餘也人之腎氣強勝骨髓堅固則牙齒瑩白璀璨今腎  
氣虛弱無以榮於骨髓故令牙齒槁而黑黃

### 方

獨活丸 治牙齒歷蠹齒根黯黑

欽定四庫全書

普濟方  
卷六十五

獨活 防風去蘆頭 芍藥 細辛 當歸 沉香

乾生地黃各一兩 雞舌香 零陵香 川升麻 甘

草各一錢

右為末以化了蠟和丸如紅豆大綿裹常含一丸嚥

津

穀精草散 治牙齒歷蠹

穀精草一兩 馬齒莧半兩 乾者 田菁苗半兩 川升麻半兩

白礬一分 乾漆一分 猪牙皂莢一兩 乾蝦蟆三兩 燒灰

右搗細羅為散入鉢細研令勻每用半錢傳於患處  
有涎即吐日三度用之

皂鹽散出聖濟總錄 治牙齒歷蠹黯黑

皂莢一挺 酥炙 鹽花 槐皮各半兩 升麻 白礬各一分

汁甘松香 細辛去苗葉各一分

右為細散先以鹽揩齒後用藥半錢勻傳之

升麻散出聖濟總錄 治牙齒歷蠹齒根黯黑

槐枝皮半兩 升麻半兩 白附子炮 蜜陀僧 蝦露蜂房各一兩

欽定四庫全書

普濟方  
卷六十五

分

右為細散入地黃汁一合和勻陰乾每用揩齒

黃丹散 治牙齒歷蠹色黑

黃丹半兩 白礬一兩 川升麻一分 細辛一分 麝香一分 麝香一分 麝香一分

右先研白礬黃丹令細於生鐵銚子內炒如火色取

出於地上用紙一重襯以物蓋之出火毒一宿後入

川升麻等三味同細研為散用半錢搽於患處效

穀精草散出聖濟總錄 治齒歷蠹

穀精草燒 白礬各一分 蟾酥一分 麝香少許

右細研為散於宣露處貼之

柳枝膏出聖濟總錄 治齒疔瘰

柳枝剉一握 防風去苗葉剉 細辛去苗葉剉 鹽花各一分

右用水三盞煎至一盞半去滓更煎膏以瓦器收每用薄紙剪如柳葉塗藥貼齒上

麝香散出聖濟總錄 治齒疔瘰

麝香一字 定粉一錢 黃蠟半兩

欽定四庫全書普濟方卷六十五

右細研前二味後鎔蠟調攤紙上臨臥時煎作片子

貼所患齒痛止

胡桐淚散出聖濟總錄 治牙齒疔瘰齒根黯黑

胡桐淚一兩 丹砂半兩 麝香一分

右同研極細常用揩齒

脆壤欲盡方出聖濟總錄 治牙齒疔瘰

右用白礬不拘多少新綿裹之以所患齒咬定有涎即吐一方治齒腫枯礬為末傅齒根下或熱水漱之

亦治牙疼

牙齒疼痛論

夫牙齒痛者是牙齒相引痛牙齒是骨之所終髓之所養陽明之脉入於齒若髓氣不足陽明脉虛不能榮於牙齒為風冷所傷故疼痛也又有蟲食於牙齒則齒有孔蟲居其間又傳變餘齒皆以疼痛此則針灸瘥傳藥蟲死痛止。牙齒疼痛有二手陽明虛風冷束之而痛者謂之風痛蟲居齒根侵蝕不已傳受餘齒而痛者謂之蟲痛二者不同古方有塗傅漱滌之藥治風去蟲用之各有法也。治牙疼法熱怕冷水冷怕熱湯不怕冷熱即是風牙有蟲竅者即是蟲牙熱則用牙硝鬱金雄黃荊芥之類冷則用乾薑華撥細辛之類熱牙宣於牙斷上出血腫痛牙用藥皆以溫湯漱之

方

牙藥麝香散出聖濟總錄 牢牙齒止疼痛養氣血黑髭鬚

綠礬枯 生地黃 青黛各半兩 青鹽二錢 石膽炒三錢 訶

子皮 何首烏 龍骨 白茯苓各一兩 縮砂錢八 甘

松錢四 零陵香 藿香葉各六錢 百藥煎一兩 細辛二錢 龍

腦 麝香各三錢 石燕子燒通赤醋淬七次半兩 五倍子一兩二錢

右為細末每用以刷牙蘸藥刷牙齒上待少時用溫

水微漱早晨食後或臥日用三兩次

防風飲出聖濟總錄 治牙疼舌痒食物不得

防風去升麻 桂去粗皮 白石脂 研當歸切焙 檳榔剉

桑根白皮剉炒 乾木瓜 人參 黃連去鬚 羌活去蘆頭

欽定四庫全書 普濟方卷六十五

芎藭剉 天雄炮裂去皮 黃芩去黑心 遠志去心

右咬咀每服三錢水一盞生薑五片煎至七分去滓

溫服

藁本湯出聖濟總錄 治牙疼

藁本去苗土 芎藭 防風去 蔓荊實去皮 細辛去苗葉 羌

活去蘆頭 升麻 木通剉各三兩 楊白皮細切二兩 鹽二兩 露蜂

房炙碎 狼牙草切 莽草去梗各半兩 大豆炒令香熟二合

右搗篩每用五錢水一盞入生地黃汁少許煎十餘

沸去渣熱漱冷吐

齒斷通用方出直指方

草撥 生地黃 當歸鬚 荊芥穗 白芷 桑

白皮炒 蜂房炒 赤芍藥 薑黃 細辛 藁本

赤甘草生各等分

右為粗末每服三錢井水調頻漱齒

丁香膏出聖濟總錄 治牙齒痛

丁香膏三兩好者以水三升煎至半升 黃蠟三兩 沉香二兩水三升煎至半升

欽定四庫全書 普濟方卷六十五

細辛三兩去苗葉水三升煎至半升 麝香一兩別研 丹砂 松脂一兩煉

黃耆剉一分 鉛丹三兩 硫黃一兩研如粉

右先以銀器中煎丁香沉香汁次入細辛汁煎半以

來次入松脂次入諸藥末候藥無水氣即入好麻油

五兩以柳木篦子攪不得住手候膏成即入銀器中

盛之如牙齒冷痛以塗絹可牙齒大小貼之立效貼

藥斷腫出膿血並是病蟲出也

莽草散出御藥院 治牙齒痛烏髭鬚牢牙

莽草 牛膝去苗 柳枝皮取白 胡蒜子 生乾地黄

生薑 兔絲子 無食子 桐子漆 猪牙皂角

各六兩

右各剉如麻豆大入藏瓶鹽泥固濟火煉一日後入地一尺二寸深埋三伏時取出露三夜不得見日氣研羅為細散每用手指蘸藥於牙上旋擦

神應散 擦牙疼

川芎 防風 升麻 細辛 茯苓 白芷 香

欽定四庫全書

普濟方卷六十五

附子 草撥 甘松各等分 石膏比已上加三倍

右為細末每服晚臨臥刷淨牙以指蘸藥擦熱麻漱

去常用牢牙去風

羌活散出上海方 治牙疼

胡椒 川椒 川芎炮烙二錢 荊芥穗 白芷 防風

草烏 羌活 草撥 露蜂房各半兩

右並曬乾為末揩牙鹽湯漱之忌食動風物

露蜂房散 治諸牙疼不可忍者

當歸 細辛 川芎 赤芍藥 白芷 防風

藁本 升麻 蜂房炒各二錢 川椒粒五

右作一貼用白水煎乘熱含冷吐之頻用妙

清風定痛散

荊芥穗一兩 朴硝二兩 膽礬一錢 羅青二錢 防風 細辛

白芷 全蝎 升麻 草烏以上各五錢

右為細末每用擦牙

治牙疼

欽定四庫全書

普濟方卷六十五

胡椒 麝香 青鹽 芫花 乳香 草撥 良

薑 雄黃 細辛 烏頭各等分

右為細末牙疼時噙水一口左邊牙痛用藥些少吹

入左鼻孔內右邊牙疼吹入右鼻孔內即止

升麻散出聖濟總錄 治牙齒疼痛生斷肉去熱毒解外風

防風去土 當歸切焙 升麻各一兩 藁本去土 甘草 白芷

細辛去苗土 芎藭各半兩 木香一分

右為散於乳鉢中研細塗貼齒斷粗者以水二盞藥

五錢煎五七沸去滓熱漱冷吐候噤不妨

升麻散出經驗良方

治牙疼腮腫

升麻 地黃 川芎 地骨皮 槐子 細辛

皂角 白芷各半兩 川椒二錢半

右為細末以藥少許揩牙有涎吐出用鹽湯盥漱

專治牙疼出上海上方

川芎二錢 升麻一兩 石膏四兩 蝎稍一錢 細辛一兩 胡椒半兩 荆

芥穗一錢 華撥一錢 膽礬少許

欽定四庫全書

醫方卷六十五

十三

右為細末先以溫漿漱過用藥一字擦痛處又以漿水漱口再以藥擦之叩齒三遍再以溫漿漱去再不痛

定痛牙散

防風 荆芥穗各二兩 細辛一兩 草烏一兩 白芷一兩 全蝎

七錢半 青鹽五錢 朴硝一兩 青黛五錢

右為細末每用少許先以鹽湯漱淨後擦患處再漱

麝香白牙散出德生堂 治牙疼牙宣口臭

石膏半斤 細辛一兩 刺蒺藜一兩 青鹽半兩 三奈子五錢

丁香三錢 甘松三錢 檀香三錢 白芷三錢

右為細末入麝少許研勻用手揩以唾津濕蘸藥加

川芎半兩尤妙

茯神散 治牙齒疼痛

茯神去木一分 白茯苓去黑皮一分 松脂一分 丹砂一分 青

箱子半兩 白礬一兩 麝香半兩 乳香一分

右為散貼於牙齒疼痛處

欽定四庫全書

醫方卷六十五

十三

定愈散出聖惠方 治牙齒痛

乳香半兩 白礬一兩 黃耆半兩 琥珀一兩 松脂一兩 熟

青箱子一兩 丹砂半兩 麝香三分

右為散更別搗乳香煉熟為汁入前藥中如有疼痛

蟲孔之中乾貼之不用諸物貼藥之時不得用水其

痛立止

升麻散出聖惠方 治牙齒疼痛

川升麻半兩 莽草一分 桑寄生一分 地骨皮半兩 防風半兩

去蘆 藁本一握 槐白皮半兩

右為散每用五錢以水二大盞入鹽末一錢荊芥五

穗煎至一盞去滓熱含冷吐日三

槐枝八仙散出御藥院 治牙齒疼痛

地骨皮 生乾地黄 梧桐律 莽草各一兩 細辛

去苗乳香另青鹽各二兩 新槐枝取東引者五握細對本人稱重一兩

右除槐枝乳香青鹽外同為細末另入槐枝乳香青

欽定四庫全書

普濟方 卷六十五

古

鹽攪勻停分作八服每服用水三盞煎三沸去滓帶

熱緩緩漱之候嚥無妨冷即吐去大止牙痛痛愈更

宜再漱忌甘甜之物

檳榔散出御藥院 治牙齒疼痛連斷頰俱腫去風熱消腫

痛

檳榔 荊芥穗 莽草 升麻 羌活 藁本

木香 細辛各半兩

右並不見火生搗羅為末每用半錢傅在腫痛處吐

津候嚥無妨不拘時候

延斷散出御藥院 牢牙齒定疼痛固斷腮益氣血黑髭鬚

大有神效

澤烏頭 皂角去皮 生地黄各一兩

右三味為粗末用生薑自然汁和成團子用槐枝火

燒令煙盡取出於淨地上用碗蓋一宿出火毒再搗

為細末入後件藥

細辛取青鹽各三錢 石膽 白礬灰 麝香各二錢

欽定四庫全書

普濟方 卷六十五

古

研

右件入前藥中同研令勻細每用擦牙病處或用刷

牙蘸刷亦得早晨食後臨臥日用三次有津即吐候

嚥不妨

茯苓散出神效方 治牙疼

細辛去苗 白茯苓去皮 川升麻 華撥 青鹽 明石

膏 川芎 不蛀皂角去皮弦酥炙黃

右為細末早晚擦牙溫水漱之牙痛處更上少許

雄黃散出醫方大成 治諸牙疼

雄黃 細辛 青鹽一方有枯礬無青鹽 乳香別研 良薑 萆

撥 麝香 胡椒各等分

右為細末以溫漿水刷淨後用藥末於痛處擦追出頑涎休吐了漱數十次痛立止忌油膩一二日

細辛散出聖惠方名含漱湯 療齒痛徐徐擦抹以涎溜為度就

差

獨活三兩 芍藥 當歸 萆撥 黃芩 甘草 細

欽定四庫全書

普濟方卷六十五

十六

辛各二兩 雞舌香一兩

右切以水五升煮取三升去滓含漱須臾悶乃吐更

含之千金方有甘松

七寶散 治牙疼

膽礬錢半 細辛錢半 青礬 砂仁 滑石 川芎 萆

撥如有蟲用無不用 五倍子錢一

右為細末入麝香少許好江茶與藥對半用早晚擦

牙

芎藭湯出聖濟總錄 治牙齒疼痛

芎藭三分 莽草去枝半兩 獨活去蘆頭對一兩 防風去叉三分 細辛去苗

葉半 郁李仁微去皮二分 葶苈炒令熟一分

右粗搗篩每用五錢以酒一升煎三五沸去滓熟漱冷吐

草烏頭散出聖濟總錄 治牙齒疼痛

高良薑 細辛去苗葉 萆撥 白殭蠶 五靈脂各半

兩 乳香一錢 草烏頭米泔浸一宿去粗皮切作片炒一兩

欽定四庫全書

普濟方卷六十五

十七

右搗羅為散凡用一字揩牙合口少時去涎盡以漱

湯漱口

柳枝湯出聖濟總錄 治齒痛連牙領疼

槐枝 切柳枝 切黑豆各一兩 蜀椒去目并合口炒出汗半兩 鹽

細辛去苗葉 羌活去蘆頭各一分

右除椒鹽外並粗搗篩先以水六盞煎取二盞去滓入椒鹽再煎取一盞通口漱之不拘時以瘥為度

芎藭散出千金方 治牙痛

芎藭 細辛 防風 礬子 附子 藜蘆 莽

右各等分作末綿裹彈子大酒浸安患處含之勿嚥  
日三次刺破極佳

升麻散 出御藥院 治牙疼

升麻 荆芥穗 川芎 細辛去苗葉土 防風 各半 椒

去目微炒一錢 露蜂房 一錢

右為粗末每用三錢水一大盞煎三兩沸去滓溫漱

欽定四庫全書

普濟方  
卷六十五

冷即吐

生地黄散 出御藥院 治牙齒疼痛

生地黄 升麻 川芎 防風 露蜂房 炒焦各一兩

大皂角 三錢去黑皮炙焦 華陰細辛 揀淨用一兩

右為粗末每服三四錢用水一大盞入荆芥數穗同煎至八分濾去滓微熱漱口冷即吐食後或臨臥日

漱三兩次

歸荊散 出永類鈴方 治一切牙疼

川升麻 當歸 川鬱金 細辛 華撥 白芷 荊芥 各等分

右為末用瓦盒子貯之緊閉合口勿令泄氣每用少許指在牙痛處以溫荊芥湯灌漱立效鹽湯亦可

川芎散 出上海方

川芎 白芷 荊芥 羌活 硝 鼠粘子 升

麻 各等分

右同煎溫漱

欽定四庫全書

普濟方  
卷六十五

防風散 治牙疼

川烏頭 防風 去蘆 白芷 各一兩 川芎 一兩二錢半 草烏頭

半兩細辛去苗土淨 蒼朮 二兩去皮實者

右先用鹽擦後方用藥末擦上效

定疼追風散 治牙疼

全蝎 香白芷 細辛 荊芥 防風 川芎

川椒 各一錢

右煎湯盥漱之

溫風散出直指方 治風冷齒痛

當歸 川芎 細辛 白芷 革撥 藿本 蜂

房炒各等分

右剉每二錢井水煎沸仍含漱

開笑散出聖濟總類 治牙齒痛塞鼻

乳香 雄黃 硫黃各一分 麝香半分 砒霜一分 阿魏半

右為末炊餅皮丸如雞頭實大如左邊痛即用藥一

丸以薄綿裹塞左鼻竅內痛止即去之右邊亦然

欽定四庫全書

普濟方 卷六十五

三

細辛散出聖濟總錄

治牙齒疼痛頭面浮腫喫冷熱物不

得

細辛去苗葉 芳藟 藿本去苗土 地骨皮半兩 蒺藜子

三獨活去蘆頭各一兩

右為散綿裹如江豆大含化嚥津每日三五度易之

去腸間風熱若患頭風鼻塞先以油塗頂心以手摩

一二百遍次用散一錢又摩頂心依前摩數遍必瘥

立勝散出御藥院

治牙齒腫悶疼痛宜洩諸陽毒氣行經

絡鬱滯

細辛 蝎稍各半錢 藜蘆 白礬生 雄黃 研 猪牙皂

角去皮炙各一分

右同為末每用一豆許噙溫水隨患左右鼻內嚙

一字散出御藥院 治牙齒疼痛

蝎稍 細辛 革撥 胡椒 高良薑 露蜂房

炒黃各半兩

右為細末每用半匙噙溫水隨痛左右鼻內嚙更用

欽定四庫全書

普濟方 卷六十五

三

半錢擦牙痛有津即吐悞嚥不妨不拘時候

乳香定痛散出御藥院 治牙齒疼痛

乳香半錢 青黛二錢 盆硝半兩 麝香一字 玄胡索 江豆各三

個十

右為細末每用少許以指蘸藥於牙齒疼痛處有津即

吐悞嚥不妨如痛甚用藥一字噙溫水隨痛處鼻內

嚙

透關散出楊氏家藏方

治牙疼

蜈蚣頭 蝎稍去毒 草烏頭尖如麥粒大者各十枚 胡椒粒七川

烏頭底如錢薄十枚 雄黃七粒如杏仁大別研

右為細末燃紙蘸藥醋點少許於火上炙乾塞兩耳內閉口少時即可取效

治牙疼出經驗良方

香附子 藜蘆 樟腦 細辛 華澄茄 防風

各等分

右為末擦之極驗

欽定四庫全書 普濟方卷六十五

升麻湯 治牙疼

川芎一錢 升麻七錢半 革撥半錢 石膏二兩 蝎稍五錢 荆芥一錢

半

右為細末先用漿水漱牙用藥擦後用藥漱之

甘松香散出范氏方 治一切牙痛

甘松香 莽草各三錢 硫黃半錢 川烏去皮三錢 北細辛去葉

三錢 香附子炒去毛二錢

右為末以手指蘸少許揩牙上立效後用鹽湯盥漱

妙

治牙疼方

石膏 盆硝 乳香 沒藥 雄黃 川芎各等分

右為細末如右牙疼口噙水嚙右鼻內如左牙疼左鼻內嚙之

治牙疼方

膽礬 綠礬 晉礬 細辛 雄黃字一延胡索

右藥末停勻如藥一兩以十分好江茶一兩和勻擦

欽定四庫全書 普濟方卷六十五

患處溫水漱數次即愈

地骨皮散出聖惠方 治牙齒連腮骨相引疼痛

地骨皮一兩 獨活一兩 莽草半兩 細辛半兩 附子一枚生用去皮臍

杏仁湯浸去皮尖雙仁麥炒微黃

右粗雜為散每用半兩以酒二升浸一宿於銅器中

慢火煎之稍熱含之冷吐勿嚥日三用之

雞舌香散出十便良方 治牙齒風毒所攻疼痛不止

雞舌香半兩 細辛 附子生去皮臍 獨活各半兩 川椒一分去目

及閉口者麝香半分  
微炒去汗細研

右為末綿裹如棗核大含之有涎即旋吐却含三度  
瘥

治牙齒疼痛不可忍者

芎藭 細辛 防風去蘆頭 附子生用去皮臍 藜蘆去蘆頭

莽草以上各一兩

右為散以綿裹熱酒浸熨所患處兼綿裹豇豆咬之

勿嚙其汁

欽定四庫全書

普濟方  
卷六十五

三五

荊芫散 治牙腫痛

荊芫 大黃 防風 梔子 薄荷 連翹

右等分水煎漱

防風散出聖濟總錄 治牙齒疼痛

防風去蘆頭 當歸焙切 芎藭 細辛去苗葉各一兩 附子炮製半兩

右咬咀如麻豆每用藥五錢以水一盞入生薑五片

煎十餘沸去滓熱漱冷吐

藁本散出御藥院 治牙齒疼痛

藁本一兩 川芎 細辛各半兩 胡桐律三錢 白礬灰二錢

右為細末每用一指蘸藥擦牙病處吐津候嚙不妨

治一切牙疼出海上方

延胡索 焰硝 地龍去土 雄黃 蝎稍

右等分為末每用少許含水搗鼻內

雄黃定痛散出醫方大成 治牙齒疼痛

盆硝別研二錢 雄黃別研一錢 大蒜二枚 細辛四錢 牙皂角四錢

右為末同大蒜一處搗為膏丸如梧桐子大每用一丸

欽定四庫全書

普濟方  
卷六十五

三五

將綿子裏藥左邊牙疼放在左耳右邊牙疼放在右

耳內良久痛止取出一丸可治數人

巴豆散 治牙疼

巴豆七箇去皮 雄黃 大椒 草撥 蜜陀僧各二錢

右為細末飯為丸作錠子綿裏塞痛處

蜂房湯出海上方 治牙疼

露蜂房 道人頭 紫芫花 細辛 良薑各半錢

右為細末煎湯漱口即愈

牙痛方出海方

海馬一對雄黃五錢良薑五錢輕粉少許麝香少許

右為細末每用少許口噙水如左牙疼以鵝翎管抄藥以左鼻孔吸入如右牙疼以右鼻孔吸入其效如神

齊蜂川椒散出直指方 齒痛通用

紅川椒四錢樟腦 明礬一錢赤小豆 砂仁各二錢

右為末少許塞傳燕不妨

欽定四庫全書

普濟方卷六十五

菖蒲散 治牙齒座動揺作臭血出

棘鍼燒灰石菖蒲 細辛去苗葉各半兩乾薑炮裂雞舌香各一

分

右搗羅為散以綿裹一錢貼牙齒上有涎吐之

療牙齒疼肉宣露風冷

獨活七兩生地骨白皮切三斗細辛一兩楓柳皮一兩甘草二兩

炙

右切以水五升煮取一升細細含勿嚥冷即吐之

化毒膏 治牙痛腮腫

葱根一握出衣粉一兩豆粉一兩頭髮灰三錢黃栢五錢

右為細末淡醋調膏貼於腫處緋帛封之頻頻唾濕勿令乾了

治牙疼不可忍者出傳信適用方

乳香一錢胡桃一分華撥一分附子皮尖一錢蝎稍半錢

右為細末擦牙痛處少時用荊芥湯漱

芥草散出聖惠方 治牙疼連頰腫

欽定四庫全書

普濟方卷六十五

芥草 細辛 附子各一兩生用去皮臍枳殼半兩川椒一分

去目及閉口者微炒出汗

右搗篩每用半兩以水一大盞煎至一盞去滓熱含

冷吐不得嚥之

鉛丹丸出聖濟總錄 治牙齒疼痛

鉛丹一兩莽草半兩附子半生半熟一枝蜀椒去目并閉口者炒一分

右為末以麵糊丸如芥子大綿裹一丸內蟲孔中即

瘥