



《神农本草经》

药物彩色图本



魏锋 主编



人民卫生出版社

腫腸澀下利。大小便不通。貫脈上氣。欬逆嘔吐。黃疸。渴留飲癖食。堅積癥瘕。驚邪癲癇。鬼注。喉痹齒痛。耳鳴。目盲。金創踣折。癰腫惡瘡。痔瘻癭瘤。男子五勞七傷。虛之羸瘦。女子帶下崩中。血閉陰蝕。蟲蛇蠱毒所傷。此大略宗兆。其間變動。各宜依端緒以取之。

本草經序錄

本草經卷上

玉泉

曾青

雲母

滑石

大一禹餘糧

赤芝

黃芝

《神農本草經》

藥物彩色圖本

魏鋒 主編

水銀

扁青

消石

白石英

禹餘糧

白芝

空青

石膽

燐石

五色石脂

青芝

黑芝



人民衛生出版社
PEOPLE'S MEDICAL PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

精编《神农本草经》药物彩色图本 / 魏锋主编. —
北京：人民卫生出版社，2017
ISBN 978-7-117-24639-2

I. ①精… II. ①魏… III. ①《神农本草经》—图解
IV. ①R281.2-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 130468 号

人卫智网	www.ipmph.com	医学教育、学术、考试、健康， 购书智慧智能综合服务平台
人卫官网	www.pmph.com	人卫官方资讯发布平台

版权所有，侵权必究！

精编《神农本草经》药物彩色图本

主 编：魏 锋
出版发行：人民卫生出版社（中继线 010-59780011）
地 址：北京市朝阳区潘家园南里 19 号
邮 编：100021
E - mail: pmph@pmph.com
购书热线：010-59787592 010-59787584 010-65264830
印 刷：北京盛通印刷股份有限公司
经 销：新华书店
开 本：787×1092 1/16 印张：24
字 数：525 千字
版 次：2017 年 7 月第 1 版 2017 年 7 月第 1 版第 1 次印刷
标准书号：ISBN 978-7-117-24639-2/R·24640
定 价：188.00 元
打击盗版举报电话：010-59787491 E-mail: WQ@pmph.com
（凡属印装质量问题请与本社市场营销中心联系退换）

编委会名单


主 编 魏 锋

副 主 编 齐 菲 周 芳 裴 华 全继红
蒋红涛 宋 伟 刘卫华 谢军成

编 委 马 骁 胡春宇 陈文龙 郭振平 田大虎
吴喜利 孟凡芳 田翠丽 姬小云 白迎春
王伟荣 杨朝林 贾丽霞 石 花 郭文平
刘祝贺 温宏斌 任智标 叶 红 朱 宏
朱 进 陈朝霞 夏丰娜 刘春盛 英欢超
田 甜 贾美君 吴 盟 袁玉娇 邢冬冬
孟小丹 党 苗 黄 燕 尚思明 王东明
王丽佳 宫明宏 宋盛楠 赵 晨 窦博文
李红玉 孟丽影 张广今 张俊玲 衡仕美
李 新 刘斯雯 刘继东 冯华颖 张雪琴
杨 柳 薛晓月 石笑晴 王宏雅 赵庆杰
李建军 刘伟翰 孙 玉 刘士勋 李 海
吴 晋 张 荣 赵梅红

凡 例


- 1.本书收录中草药物186种，植物药所配图片均为此种药物的生长环境图（局部图）和饮片（药材）图，矿物药为饮片图和药材图，动物药为动物图和饮片或药材图。
- 2.本书以清代顾观光辑本《神农本草经》原著的分类为顺序进行内容编排。
- 3.本书所收录的药物品种均包含以下内容：原文、性味归经、附方、传统药膳（有部分品种属有大毒的或国家已经明确禁止捕杀或开采的，均不入药膳，故本书中有少量品种未收录药膳，特此告知）、现代应用（别名、来源、使用提示）等。
- 4.原文 此项是《神农本草经》（清代顾观光辑本）原著收录的药物文字内容。
- 5.性味归经 描述了该品种在现代中医临床应用中的性味和归经。
- 6.附方 收录的是历代中草药经典著作中该种药物单独或以该种药物为主的配伍应用所能治疗的主要疾病，而非现当代中医临床常用医方，请读者知悉。
- 7.传统药膳 收录了历代以该种药物为主的配料易得、操作简便、效果明显的传统药膳精华。
- 8.别名 罗列了临床关于此种药物常用或通用的名称。
- 9.来源 描述了该种药物的科属源流及入药部位。
- 10.使用提示 描述了服用该种药物时应该注意的宜忌事项。



前言

《神农本草经》简称《本草经》《本经》，是我国现存最早的药理学专著，约成书于东汉。该书并不是出自一时、一人之手，而是秦汉时期众多医学家搜集、整理、总结当时药理学经验成果的专著，是历史上对我国中草药第一次系统和全面的总结，是汉代本草官员的托名之作，后因战乱而丧失。仅存四卷本（见陶弘景序），后经魏晋名医叠加增订，又产生了多种本子，陶隐居并称为“诸经”。陶弘景“苞综诸经，研括烦省”作《本草经集注》，以《集注》为分界点，对《集注》以前的多种《本草经》，称之为陶弘景以前的《本草经》；收录在《集注》中的《本草经》，称之为陶弘景整理的《本草经》。陶弘景整理的《本草经》见于历代主流本草中；陶弘景以前的《本草经》散见于宋以前的类书和文、史、哲古书的注文中。

《神农本草经》全书分三卷，收录药物365种，按照功效分为上、中、下三品。上品120种，主要是一些无毒药，以滋补营养为主，既能祛病，长服又可强身延年；中品120种，一般无毒或有小毒，多数具补养和祛疾双重功效，但不需久服；下品125种，是以祛除病邪为主的药物，多数有毒或药性峻猛，容易克伐人体正气，使用时一般病愈即止，不可过量使用。另外，《本经》依循《内经》提出的君、臣、佐、使的组方原则，将方剂药物以朝中的君臣地位分，表明其主次关系和配伍的法则。《本经》对药物性味已有了详尽的描述，指出寒、热、温、凉四气和酸、苦、甘、辛、咸五味是药物的基本性情，可针对疾病的寒、热、湿、燥性质的不同选择用药，寒病选热药，热病选寒药，湿病选温燥之品，燥病须凉润之流，相互配伍，并参考五行生克的关系。人们只有对药物的归经、走势、升降、浮沉都很了解，才能选药组方，配伍用药。



作为最早的一部药物学专著,《神农本草经》对药物及其采摘、炮制和使用方法等进行了论述。时至今日,它仍是医药工作者的主要理论依据和操作规范。虽然由于历史条件的限制,书中掺杂了少数荒诞无稽之说,如朴消“炼何服之、轻身神仙”、太一余粮“久服轻身飞行千里神仙”、泽泻“久服能行水上”、水银“久服神仙不死”,等等,但是书中对于药物性质的定位和对其功能、主治的描述总体上是十分准确的,其中大部分药物学理论和规定的配伍规则,以及提出的“七情和合”原则在几千年的用药实践中发挥了巨大作用,被认为是中药学经典著作。因此,很长一段时期《神农本草经》都是医生和药师学习中药学的教科书,也是医学工作者案头必备的工具书。另外,由于书中需要考证的地方也较多,加上编者知识水平所限,书中的错漏之处,请广大读者批评指正,以便我们再版时及时修改,使本书更加完美!读者交流邮箱:xywenhua@aliyun.com。

魏 锋

2017年1月



本经上品

朴消	2
消石	3
滑石	4
紫石英	6
白石英	8
赤石脂	10
禹余粮	12
合欢	13
赤箭（天麻）	15
龙眼	17
猪苓	20
茯苓	21
柏子	23
天冬	25
麦冬	27
白朮	29
干地黄	31
菖蒲	34
远志	36
泽泻	38
薯蓣（山药）	40
菊花	42
甘草	44
人参	46
石斛	49
络石	50
龙胆	52
牛膝	54
卷柏	56
杜仲	58
细辛	60
独活	62
柴胡	64
酸枣	66
槐实	68
枸杞	69

薏苡仁	72
车前子	74
蛇床子	76
菟丝子	78
地肤子	80
蒺藜子	82
茜根	84
白英	86
茵陈蒿	87
漏芦	89
王不留行	91
蒲黄	93
肉苁蓉	95
女贞实	97
辛夷	99
榆皮	101
阿胶	103
葡萄	105
蓬藂（覆盆子）	107
大枣	109
藕实茎	111
鸡头实	113
白瓜子	115
冬葵子	116
苋实	118
苦菜	120
胡麻	122



本经中品

石钟乳	126
石硫黄	128
慈石	130
凝水石	132
石膏	134
阳起石	136
防风	137
秦艽	139
黄芪	141
巴戟天	144
吴茱萸	146
黄连	148
五味子	150
决明子	152
芍药	154
桔梗	156
川芎	158
葛根	160
知母	162
贝母	164
栝楼	166
丹参	168
厚朴	170
竹叶	172

玄参	174
沙参	176
苦参	178
续断	180
枳实	182
山茱萸	184
桑根白皮	186
松萝	188
狗脊	190
萆薢	192
石韦	194
通草	195
瞿麦	197
葇荑子	199
秦皮	201
蜀椒	203
白芷	205
白薇	207
升麻	209
苍耳	211
茅根	213
百合	215
酸酱	217
淫羊藿	218
梔子	220
卫矛	222
紫葳	224
白鲜	226
爵床	228
五加皮	230
水萍	232
干姜	234
木香	236
牛黄	238
鹿茸	239
露蜂房	242
蚱蝉	244
桑螵蛸	246



龟甲	248
鳖甲	250
梅实	252
葱实	255

本经下品

大黄	258
当归	260
蔓椒	263
巴豆	265
甘遂	267
葶苈	269
大戟	271
泽漆	273
芫花	275
旋覆花	277
蚤休	279
狼毒	280
鬼臼	282
篇蓄	284
商陆	286
天雄	288
乌头	290
附子	292
射干	294
荆芥	296
积雪草	298
皂荚	300
麻黄	302
楝实	304
梓白皮	305
半夏	306
款冬	309
牡丹皮	311
防己	313
黄芩	315



地榆	317
泽兰	319
紫参	321
贯众	323
青葙子	324
藜芦	326
天南星	328
连翘	330
白菰	332
白头翁	334
白及	336
败酱	338
羊桃	339
羊蹄	341
陆英	343
夏枯草	345
蛇蛻	347
蜈蚣	349
白颈蚯蚓	351
蝼蛄	353
蛻螂	355
斑蝥	357
水蛭	359
杏核仁	361
桃核仁	364
瓜蒂	367
苦瓠	369

本经上品

朴消



别名● 朴硝、皮硝、盐硝、硝石。

来源● 本品矿物芒硝经加工而得的粗制结晶。

原文● 味苦，寒。主百病，除寒热邪气，逐六腑积聚，结固留癖。能化七十二种石。炼饵服之，轻身、神仙。生山谷。

性味归经● 苦、寒、无毒。归胃、大肠经。

附方

时气头痛 朴消末二两，生油调涂顶上。
(《太平圣惠方》)

赤眼肿痛 朴消置豆腐上蒸化，取汁收点。
(《简便方》)

牙齿疼痛 朴消同皂荚浓浆煎化，淋于石上，待成霜，擦之。(《普济方》)

食蟹龈肿 朴消敷之，即消。(《普济方》)

伤寒食毒、腹胀气急、大小便不通 朴消、大黄(锉，炒)、芍药各一两，当归(切，焙)、木香各半两。上五味粗捣筛，每服五钱匕，水一盞半，生姜三片，煎至八分，去滓，空心温服。(《圣济总录》)

胃热呕吐(手足心皆热者) 朴消、梔子(炒黑)各等份，为末，滚水服一二匙。
(《经验广集》)

痈疽疮发、大小便秘涩不通 朴消(研)、大黄(炒)、杏仁(研)、葶苈子(微炒)各二两。上四味，先以三味捣罗为细末，入朴消和匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每食后煎黄芪汤下二十丸，以通利为度，未利再服。(《圣济总录》)

热毒结成痔疾、肿胀热霜、坐卧不安 朴消、薄荷、荆芥各一两，白矾二两。上件细切，每用一两，水五升，煎数沸，熏患处，通手淋洗。(《杨氏家藏方》)

痔疮 朴消、五倍子各等份，上为细末，每服三两，水三碗，同煎至三四沸，淋凖。
(《鸡峰普济方》)

使用提示● 脾胃虚寒者及孕妇禁服。

传统药膳

鸡蛋朴消汤

原料 鸡蛋2个，川朴消15 g。

制法 先将鸡蛋取蛋清，与朴消相和，以新汲水一小盞，炖热。

用法 1次服尽。

功效 泻火软坚，补虚。

适用 热病、毒攻心胸、躁闷发狂。

硝黄酒

原料 朴消10 g(或芒硝代之)，大黄30 g，白酒100 ml。

制法 将上药捣碎，用白酒煮取50 ml，去渣备用。

用法 将上药1次服尽。

功效 开结，消食，通便。

适用 食积不化、留滞中焦，腹部满闷、按之疼痛。

消石



别名● 芒硝、玄明粉。

来源● 本品为含硫酸钠的天然矿物经精制而成的结晶体。

原文● 味苦，寒。主五脏积热，胃张闭。涤去畜结饮食，推陈致新，除邪气。炼之如膏，久服轻身。一名芒硝。生山谷。

性味归经● 咸、苦，寒。归胃、大肠经。

附方●

火丹毒 水调芒硝涂之。（《十便良方》）

赤眼肿痛 消石末，卧时，以铜箸点黍米大入目眦。至旦，以盐水洗去之。（《太平圣惠方》）

伏暑泻痢（肠风下血，或酒毒下血，一服见效，远年者不过三服） 消石、舶上硫黄各

一两，白矾、滑石半两，飞面四两，为末，滴水丸梧子大。每新汲水下三五十丸，名甘露丸。（《普济方》）

发背初起（恶寒嗇嗇，或已生疮肿隐疹） 消石三两，暖水一升，泡化，青布折三重，湿搗赤处，热即换，频易取瘥。（《外台秘要》）

一切痈肿 生地黄三升，芒硝三合，豉一升。上三味同捣，薄之，热即易之，取瘥。（《子母秘录》）

使用提示● 孕妇及哺乳期妇女忌用或慎用。

传统药膳

芒硝萝卜汤

原料 芒硝10~20 g，鲜萝卜1000 g。

制法 将萝卜洗净，切厚片，与芒硝共煮至熟透，并使汤之成味适口为度。

用法 尽量食之。

功效 泄热软坚通便，清降心经痰水。

适用 燥热积滞，症见大便秘结、腹部胀满疼痛、高热烦躁，以及心经痰火郁结所致的癫狂。

鸡肝散

原料 芒硝、海螵蛸各30 g，生、熟苍术共15 g，砂仁9 g，朱砂12 g，鸡肝1具，红糖少许。

制法 将前4味先研粗末，把鲜鸡肝放碗内和药捣匀，用净白布包好，放锅内蒸熟晒干，再研细末过罗，与朱砂共研极细，入红糖，开水冲服。

用法 1岁小儿每次服1.5 g，每增1岁加1.5 g，早、晚各1次。配合针四缝穴效更佳。

功效 消积滞，除疳积。

适用 小儿疳积。

滑石



别名● 硬滑石、共石。

来源● 本品为硅酸盐类矿物滑石族滑石，主含水硅酸镁。

原文● 味甘，寒。主身热泄瀉，女子乳难，癰闭，利小便，荡胃中积聚寒热，益精气。久服，轻身、耐饥，长年。生山谷。

性味归经● 甘、淡，寒。归膀胱、肺、胃经。

附方●

膈上烦热，多渴（利力窍） 滑石二两捣，水三大盏，煎二盏，去滓，入粳米煮粥食。（《太平圣惠方》）

乳石发动（烦热烦渴） 滑石粉半两，水一盞，绞白汁，顿服。（《太平圣惠方》）

妇人转脬（因过忍小便而致） 滑石末，葱汤服二钱。（《太平圣惠方》）

妊娠子淋，不得小便 滑石末水和，泥脐下二寸。（《外台秘要》）

使用提示● 脾胃虚弱，或热病伤津，或肾虚滑精者均禁用。孕妇慎服。



传统药膳

滑石田螺汤

原料 滑石、白茅根各50 g，瞿麦25 g，木通、车前子各15 g，田螺500 g，姜、食盐各适量。

制法 先将田螺用清水反复浸洗至沙吐净，再加入上几味药材、田螺、姜及适量清水同煮半小时，加盐调味即可。

用法 餐前食用。

功效 清热消炎，通利小便。

适用 湿热内蕴型前列腺炎、小便浑浊、涩抑不畅、尿黄。

滑石粥

原料 滑石30 g，瞿麦10 g，粳米100 g。

制法 先把滑石用布包扎，然后与瞿麦同入砂锅煎汁去渣，入粳米煮为稀薄粥。

用法 每日早餐食用。

功效 清热消炎，通利小便。

适用 急、慢性膀胱炎引起的小便不畅、

尿频、尿急、淋漓热痛等。

滑石粥

原料 滑石30 g，粳米60 g。

制法 上药以水1500 ml，煎滑石至1000 ml，下米煮粥。

用法 温热服食。

功效 清热除烦。

适用 膈上烦热多渴、导利九窍。



紫石英



别名● 萤石、氟石。

来源● 本品为氟化物类矿物萤石族萤石，主含氟化钙。

原文● 味甘，温。主心腹咳逆，邪气，补不足，女子风寒在子宫，绝孕十年无子。久服，温中、轻身、延年。生山谷。

性味归经● 甘，温。归心、肺、肾经。

附方●

虚劳惊悸（补虚止惊，令人能食） 紫石英五两，打如豆大，水淘一遍，以水一斗，煮取三升，细细服，或煮粥食，水尽可再煎之。（《张文仲方》）

痈肿毒气 紫石英火烧醋淬，为末，生姜、米醋煎敷之，摩亦得。（《日华本草》）

虚劳梦与鬼交、虚竭至甚 紫石英二两（细研，水飞过），朱砂一两（细研，水飞过），柏子仁二两，龙骨二两，人参二两（去芦头），桑螵蛸二两（微炒），麝香半两（细研），肉苁蓉一两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干）。上件药，捣罗为末，研入朱砂、石英、麝香令匀，炼蜜和捣三二百杵，丸如梧桐子大。每服食前以温酒下二十九丸。（《太平圣惠方》）

肺寒咳逆上气 紫石英，火煅醋淬七次，研细末，水飞过。每早用五分，花椒十粒，泡汤下。（《和剂局方》）

妇人胎胞虚冷、久不受孕，或受孕多小产者 紫石英二两（火煅醋淬七次，研细末，水飞过），香附（醋炒）、当归、川芎（俱酒炒）、白术（土拌炒）各三两，枸杞子

（酒洗，炒）、熟地黄（酒煮，捣膏）各适量。炼蜜丸梧子大。每早晚各服三钱，好酒送下。（《青囊秘传》）

解中石钟乳毒 紫石英一两，捣罗为细散。每服一钱匕，温水调下，连三服。（《圣济总录》）

使用提示● 只可暂用，不可久服。阴虚火旺及血分有热者慎服。

