



新编

闫雪生 张会敏/主编

中药速认图典

《新编中药速认图典》
是急认识中药、
使用中药的更好选择

收录400多味中药
配有800余张药材图片
提供1000多个验方和偏方
认识中药、使用中药的更好选择



人参

别名：黄参、人街、
鬼盖、神草、
土精、地精、
海肤、皱面还丹



苦杏仁

别名：杏核仁、杏子、
木落子、苦杏仁、
杏梅仁、杏、甜梅



荷叶

别名：道



雄黄


别名：二硫化二砷、
石黄、鸡冠石、黄金石



化学工业出版社

新编

中药 速认 图典



闫雪生 张会敏/主编



化学工业出版社

·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

新编中药速认图典 / 闫雪生, 张会敏主编. —北京:
化学工业出版社, 2017. 1
ISBN 978-7-122-27123-5

I. ①新… II. ①闫…②张… III. ①中药材-图集
IV. ①R282-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第111404号

责任编辑: 杨燕玲
责任校对: 边 涛

文字编辑: 赵爱萍
装帧设计: 史利平

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印 装: 北京瑞禾彩色印刷有限公司
710mm×1000mm 1/16 印张28½ 字数879千字 2017年2月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 79.00 元

版权所有 违者必究

主 编 闫雪生 张会敏

副主编 宋 健 李 健 靳维荣 郭承军 张 翔

编写人员（按姓氏拼音排序）

郭承军（山东省运动康复中心）

靳维荣（聊城市人民医院）

李 健（山东中医药大学附属医院）

宋 健（山东中医药大学）

闫雪生（山东省中医药研究院）

王佳琳（北京中医药大学）

张 翔（济南市中心医院）

张会敏（山东省中医药研究院）

张园园（南京信息工程大学）

图片拍摄 宋 健 张园园



前言

本书以中药学专业《中药鉴定学》、《中药炮制学》、中医专业《中药学》、《方剂学》为指导,参考《中华临床中药学》、《中药大辞典》等相关书籍,按药材功效分类法进行分类、临床使用频度的高低顺序编排,以图文相结合的形式重点突出常用中药饮片鉴别要点,并附治病验方、养生偏方,旨在编写一部适合广大群众和中医药爱好者使用的工具书,帮助人们快速辨别中药饮片的优劣,了解中药的功效主治,熟悉治病验方及家庭养生用药等。

本书共21章,400余味常用中药,800多幅彩色图片。各章按照临床使用频度的高低顺序进行编写:补虚药、解表药、清热药、活血化瘀药、化痰止咳平喘药、祛风湿药、泻下药、温里药、化湿药、利水渗湿药、理气药、消食药、止血药、安神药、平肝息风药、开窍药、收涩药、涌吐药、驱虫药、攻毒杀虫止痒药、拔毒化腐生肌药,共21类。每味中药项下包括药材名称、汉语拼音、别名、饮片鉴别要点、性味归经、功能主治、用法用量、注意事项、治病验方、养生偏方,彩色图片重点突出常用中药饮片的鉴别要点及特征。

为了保证图谱的可靠性、真实性、权威性,编者严格选材、规范炮制,并邀请长期从事中药饮片炮制、鉴别工作的多位名老中药专家鉴别指导。每味中药各项编写内容具有权威性:中药名称、性味归经、功能主治、用法用量均参照最新《中国药典》(2015版一部)进行编写,《中国药典》未收载的品种,参照地方标准,以保证名称准确无误;别名参照《中药大辞典》、《中药鉴定学》;收载每味中药的饮片及常用炮制品的彩色照片,并在照片上重点标注鉴别要点,让大众读者在阅读的同时对比彩照,较为全面地认识并理解中药饮片外观性状,尤其是鉴别要点,贵重中药增加了药材照片;治病验方参照《中药学》、《方剂学》中各味药为君、臣药的经方验方,优选1~4个,并标注经方验方原方的出处;养生偏方参照《中药学》、《方剂学》、《中华临床中药学》等其他书籍中收载的各味药的家庭养生偏方或巧用1~3个。

中药饮片知识博大精深,由于编者时间仓促,疏漏之处诚请诸位读者指正,使其不断完善。

编者

2016年4月

目 录



第一章 补虚药

第一节 补气药 / 2

- 001 人参 / 2
- 002 西洋参 / 3
- 003 太子参 / 4
- 004 党参 / 5
- 005 黄芪 / 6
- 006 白术 / 7
- 007 山药 / 8
- 008 五味子 / 9
- 009 绞股蓝 / 10
- 010 甘草 / 11
- 011 大枣 / 12
- 012 白扁豆 / 13

第二节 补阳药 / 14

- 013 鹿茸 / 14
- 014 肉苁蓉 / 15
- 015 菟丝子 / 16
- 016 沙苑子 / 17
- 017 补骨脂 / 18

- 018 蛇床子 / 19
- 019 韭菜子 / 20
- 020 紫河车 / 21
- 021 蛤蚧 / 22
- 022 冬虫夏草 / 23
- 023 核桃仁 / 24
- 024 胡芦巴 / 25
- 025 杜仲 / 26
- 026 续断 / 27
- 027 淫羊藿 / 28
- 028 巴戟天 / 29
- 029 阳起石 / 30
- 030 紫石英 / 31

第三节 补血药 / 32

- 031 当归 / 32
- 032 熟地黄 / 33
- 033 何首乌 / 34
- 034 阿胶 / 35
- 035 黄明胶 / 36

- 036 枸杞子 / 37
- 037 龙眼肉 / 38
- 038 桑椹 / 39

第四节 补阴药 / 40

- 039 南沙参 / 40
- 040 北沙参 / 41
- 041 麦冬 / 42
- 042 天冬 / 43
- 043 玉竹 / 44
- 044 百合 / 45
- 045 黄精 / 46
- 046 银耳 / 47
- 047 燕窝 / 48
- 048 龟甲 / 49
- 049 鳖甲 / 50
- 050 女贞子 / 51
- 051 墨旱莲 / 52
- 052 黑芝麻 / 53

第二章 解表药

第一节 发散风寒药 / 55

053 麻黄 / 55
054 桂枝 / 56
055 紫苏叶 / 57
056 生姜 / 58
057 香薷 / 59
058 荆芥穗 / 60
059 防风 / 61
060 羌活 / 62

061 白芷 / 63
062 细辛 / 64
063 藁本 / 65
064 苍耳子 / 66
065 辛夷 / 67
066 鹅不食草 / 68

第二节 发散风热药 / 69

067 薄荷 / 69
068 牛蒡子 / 70

069 蝉蜕 / 71
070 桑叶 / 72
071 菊花 / 73
072 蔓荆子 / 74
073 葛根 / 75
074 柴胡 / 76
075 升麻 / 77
076 淡豆豉 / 78
077 浮萍 / 79

第三章 清热药

第一节 清热泻火药 / 81

078 石膏 / 81
079 寒水石 / 82
080 知母 / 83
081 芦根 / 84
082 天花粉 / 85
083 淡竹叶 / 86
084 莲子心 / 87
085 鸭跖草 / 88
086 决明子 / 89
087 青箱子 / 90
088 密蒙花 / 91
089 谷精草 / 92
090 木贼 / 93
091 夏枯草 / 94
092 薏仁 / 95
093 茺蔚子 / 96

095 黄芩 / 98
096 黄连 / 99
097 黄柏 / 100
098 栀子 / 101
099 龙胆 / 102
100 苦参 / 103
101 穿心莲 / 104

第四节 清热凉血药 / 105

102 地黄 / 105
103 玄参 / 106
104 牡丹皮 / 107
105 赤芍 / 108
106 紫草 / 109

第五节 清热解毒药 / 110

107 金银花 / 110
108 连翘 / 111
109 大青叶 / 112
110 青黛 / 113
111 板蓝根 / 114
112 野菊花 / 115

113 贯众 / 116
114 白头翁 / 117
115 秦皮 / 118
116 鸦胆子 / 119
117 马齿苋 / 120
118 拳参 / 121
119 紫花地丁 / 122
120 蒲公英 / 123
121 白薇 / 124
122 白鲜皮 / 125
123 漏芦 / 126
124 土茯苓 / 127
125 鱼腥草 / 128
126 败酱草 / 129
127 白花蛇舌草 / 130
128 半枝莲 / 131
129 马蔺子 / 132
130 马鞭草 / 133
131 丝瓜络 / 134
132 山豆根 (广豆根) / 135
133 北豆根 / 136
134 射干 / 137

第二节 清热解暑药 / 97

094 荷叶 / 97

第三节 清热燥湿药 / 98

135 马勃 / 138
136 锦灯笼 / 139
137 金果榄 / 140
138 木蝴蝶 / 141

139 胖大海 / 142

第六节 清虚热药 / 143

140 青蒿 / 143
141 地骨皮 / 144

142 白薇 / 145
143 银柴胡 / 146
144 胡黄连 / 147
145 枸骨叶 / 148



第四章 活血化瘀药

第一节 活血止痛药 / 150

146 川芎 / 150
147 延胡索 / 151
148 郁金 / 152
149 姜黄 / 153
150 乳香 / 154
151 没药 / 155
152 银杏叶 / 156

156 骨碎补 / 160
157 皂角刺 / 161

第三节 活血调经药 / 162

158 丹参 / 162
159 红花 / 163
160 西红花 / 164
161 桃仁 / 165
162 牛膝 / 166
163 益母草 / 167
164 鸡血藤 / 168
165 泽兰 / 169
166 王不留行 / 170

167 月季花 / 171
168 凌霄花 / 172
169 北刘寄奴 / 173

第四节 破血消癥药 / 174

170 三棱 / 174
171 莪术 / 175
172 水蛭 / 176
173 虻虫 / 177
174 穿山甲 / 178
175 水红花子 / 179

第二节 活血疗伤药 / 157

153 土鳖虫 / 157
154 自然铜 / 158
155 苏木 / 159



第五章 化痰 止咳平喘药

第一节 化痰药 / 181

176 半夏 / 181
177 天南星 / 182
178 猪牙皂 / 183
179 芥子 / 184
180 紫菀 / 185
181 白前 / 186
182 旋覆花 / 187
183 紫苏 / 188
184 桔梗 / 189
185 川贝母 / 190

186 浙贝母 / 191
187 瓜蒌 / 192
188 前胡 / 193
189 葶苈子 / 194
190 竹茹 / 195
191 冬瓜子 / 196
192 海浮石 / 197
193 硼砂 / 198
194 青礞石 / 199
195 海藻 / 200
196 黄药子 / 201

第二节 止咳平喘药 / 202

197 苦杏仁 / 202
198 百部 / 203
199 款冬花 / 204
200 马兜铃 / 205
201 桑白皮 / 206
202 枇杷叶 / 207
203 罗汉果 / 208
204 洋金花 / 209
205 天仙子 / 210



第六章 祛风湿药

第一节 祛风寒湿药 / 212

- 206 独活 / 212
- 207 威灵仙 / 213
- 208 秦艽 / 214
- 209 防己 (粉防己) / 215
- 210 海桐皮 / 216
- 211 徐长卿 / 217
- 212 香加皮 / 218
- 213 寻骨风 / 219
- 214 石楠叶 / 220
- 215 千年健 / 221

- 216 川乌 / 222
- 217 马钱子 (番木鳖) / 223
- 218 闹羊花 / 224
- 219 丁公藤 / 225

- 225 桑枝 / 231
- 226 伸筋草 / 232
- 227 老鹤草 / 233
- 228 路路通 / 234

第二节 祛风湿热药 / 226

- 220 蕲蛇 / 226
- 221 木瓜 / 227
- 222 蚕沙 / 228
- 223 豨莶草 / 229
- 224 络石藤 / 230

第三节 祛风湿强筋骨 / 235

- 229 五加皮 / 235
- 230 桑寄生 / 236
- 231 狗脊 / 237
- 232 鹿衔草 / 238



第七章 泻下药

第一节 润下药 / 240

- 233 火麻仁 / 240
- 234 亚麻子 / 241
- 235 郁李仁 / 242

- 237 芒硝 / 244
- 238 番泻叶 / 245
- 239 芦荟 / 246

- 242 芫花 / 249
- 243 牵牛子 / 250
- 244 巴豆 / 251
- 245 千金子 / 252
- 246 商陆 / 253

第二节 攻下药 / 243

- 236 大黄 / 243

第三节 峻下药 / 247

- 240 甘遂 / 247
- 241 京大戟 / 248



第八章 温里药

- 247 附子 / 255
- 248 肉桂 / 256
- 249 干姜 / 257
- 250 吴茱萸 / 258
- 251 丁香 (公丁香) / 259

- 252 小茴香 / 260
- 253 花椒 / 261
- 254 荜茇 / 262
- 255 荜澄茄 / 263
- 256 高良姜 / 264

- 257 红豆蔻 / 265
- 258 山柰 / 266
- 259 甘松 / 267
- 260 苍术 / 268

第九章 化湿药

261 厚朴花 / 270
262 广藿香 / 271
263 佩兰 / 272

264 石菖蒲 / 273
265 豆蔻 / 274
266 砂仁 / 275

267 草豆蔻 / 276
268 草果 / 277

第十章 利水渗湿药

第一节 利水渗湿药 / 279

269 茯苓 / 279
270 猪苓 / 280
271 泽泻 / 281
272 薏苡仁 / 282
273 赤小豆 / 283
274 冬瓜皮 / 284
275 枳椇子 / 285
276 椒目 / 286
277 蝼蛄 / 287

278 泽漆 / 288

第二节 利尿通淋药 / 289

279 车前子 / 289
280 车前草 / 290
281 滑石 / 291
282 川木通 / 292
283 通草 / 293
284 灯心草 / 294
285 篇蓄 / 295

286 粉草薺 / 296
287 地肤子 / 297
288 海金沙 / 298

第三节 利湿退黄药 / 299

289 茵陈 / 299
290 金钱草 / 300
291 虎杖 / 301

第十一章 理气药

292 枳实 / 303
293 厚朴 / 304
294 陈皮 / 305
295 青皮 / 306
296 佛手 / 307
297 香橼 / 308

298 川木香 / 309
299 乌药 / 310
300 沉香 / 311
301 大腹皮 / 312
302 薤白 / 313
303 香附 / 314

304 玫瑰花 / 315
305 川楝子 / 316
306 柿蒂 / 317
307 天仙藤 / 318
308 刀豆 / 319

第十二章 消食药

309 山楂 / 321
310 神曲 / 322
311 麦芽 / 323

312 谷芽（粟芽） / 324
313 鸡内金 / 325
314 莱菔子 / 326

315 阿魏 / 327

第十三章 止血药

第一节 凉血止血药 / 329

- 316 大蓟 / 329
- 317 小蓟 / 330
- 318 地榆 / 331
- 319 槐花 / 332
- 320 侧柏叶 / 333
- 321 苎麻根 / 334
- 322 白茅根 / 335
- 323 瓦松 / 336
- 324 红药子 (血三七) / 337

第二节 收敛止血药 / 338

- 325 仙鹤草 / 338
- 326 白及 / 339
- 327 血余炭 / 340
- 328 棕榈炭 / 341
- 329 百草霜 / 342
- 330 五倍子 / 343
- 331 儿茶 / 344
- 332 藕节 / 345
- 333 花蕊石 / 346
- 334 鸡冠花 / 347

第三节 化瘀止血药 / 348

- 335 三七 / 348
- 336 蒲黄 / 349
- 337 五灵脂 / 350
- 338 茜草 / 351
- 339 降香 / 352
- 340 血竭 / 353

第四节 温经止血药 / 354

- 341 艾叶 / 354
- 342 炮姜 / 355

第十四章 安神药

- 343 酸枣仁 / 357
- 344 柏子仁 / 358
- 345 首乌藤 / 359

- 346 合欢皮 / 360
- 347 合欢花 / 361
- 348 远志 / 362

- 349 朱砂 / 363
- 350 琥珀 / 364
- 351 珍珠 / 365

第十五章 平肝息风药

第一节 平肝潜阳药 / 367

- 352 牡蛎 / 367
- 353 龙骨 / 368
- 354 石决明 / 369
- 355 珍珠母 / 370
- 356 紫贝齿 / 371
- 357 白芍 / 372

- 358 磁石 / 373

- 359 赭石 / 374

- 360 刺蒺藜 / 375

第二节 息风止痉药 / 376

- 361 羚羊角 / 376

- 362 牛黄 / 377

- 363 地龙 / 378

- 364 钩藤 / 379

- 365 僵蚕 / 380

- 366 天麻 / 381

- 367 全蝎 / 382

- 368 蜈蚣 / 383

第十六章 开窍药

- 369 麝香 / 385
- 370 冰片 / 386

- 371 安息香 / 387

- 372 蟾酥 / 388

第十七章 收涩药

第一节 止汗药 / 390

373 麻黄根 / 390
374 浮小麦 / 391

第二节 止泻药 / 392

375 乌梅 / 392
376 诃子 / 393
377 石榴皮 / 394
378 椿皮 / 395

379 肉豆蔻 / 396
380 罂粟壳 / 397
381 白矾 / 398
382 赤石脂 / 399
383 禹余粮 / 400

第三节 固精、缩尿、 止带药 / 401

384 山茱萸 / 401

385 桑螵蛸 / 402
386 益智 / 403
387 莲子 / 404
388 芡实 / 405
389 白果 / 406
390 覆盆子 / 407
391 金樱子 / 408
392 刺猬皮 / 409

第十八章 涌吐药

393 常山 / 411

394 胆矾 / 412

395 相思豆 / 413

第十九章 驱虫药

396 槟榔 / 415
397 雷丸 / 416

398 榧子 / 417
399 使君子 / 418

400 苦楝皮 / 419
401 鹤虱 / 420

第二十章 攻毒杀虫止痒药

402 雄黄 / 422
403 硫黄 / 423
404 轻粉 / 424

405 蜂房 / 425
406 大风子 / 426
407 狼毒 / 427

408 土荆皮 / 428
409 木槿皮 / 429
410 木鳖子 / 430

第二十一章 拔毒化腐生肌药

411 砒石 / 432
412 紫砒砂(砒砂) / 433

413 密陀僧 / 434
414 炉甘石 / 435

415 无名异 / 436

第一章 补虚药

第一节 补气药

001 人 参

别名：黄参、人衔、鬼盖、神草、土精、地精、海腴、皱面还丹。

鉴别要点

人 参 山参（野生）主根粗短，上端有细而深陷的环状横纹，茎痕（芦碗）密生；园参（栽培）主根身长，上端有断续的粗横纹，根茎上有一面或两面生有芦碗，须根形如扫帚。

人参片 圆形、类圆形的薄片，片面淡黄白色，显菊花纹。

红 参 表面半透明，红棕色，偶有不透明的暗褐色斑块，俗称“黄马褂”。

红参片 圆形或类圆形的薄片，片面红棕色或深红色。质硬而脆，角质样。气微香，味甜、微苦。

性味归经 味甘、微苦，性微温。归脾、肺、心、肾经。

用法用量 3~9g，另煎兑入汤剂服；人参超微粉温水送服，1次2g，1日1~2次。

功效 大补元气，复脉固脱，补脾益肺，生津养血，安神益智。生晒参偏重于补脾益肺，生津，安神；红参偏于补气摄血。

使用注意 本品不宜与藜芦、五灵脂、莱

菔子、萝卜同用。


治病验方

• **四君子汤**：人参（去芦）10g，白术9g，茯苓（去皮）9g，甘草（炙）9g。研细，每次6g，加水500ml煎30min，口服（原方出自《太平惠民和剂局方》，简称《局方》）。适用于脾胃虚弱。症见面色㿔白，语声轻微，四肢无力，食域便溏，古质淡，脉细软。

养生偏方

• 治糖尿病气阴两伤，体倦乏力者：人参浸膏，每次5ml，每日2次。

• 治妊娠酸心吐清水，腹痛不能饮食：人参（去芦）、干姜（炮）各等分。上为末，用生地黄汁，丸如梧子大。每服五十丸，米汤下，食前服（原方出自《局方》小地黄丸）。



002 西洋参

xī yáng shēn

别名：西洋人参、西参、洋参、佛兰参、正光结参、花旗参、广东人参、美国人参、正面参、顶光参、泡参。

鉴别要点

西洋参 呈纺锤形或圆柱形，无芦头、须根及支根。未去皮者，表面土黄色或类白色；去皮者则为白色，带粉。全身密集灰横纹，顶部尤密，纹常呈环纹。切断面类白色，有细菊花心纹理，散有多数红棕色点状树脂道。气微，味微苦，微甜。

西洋参片 本品为类圆形的薄片，切面类白色，有细菊花心纹理，有暗棕色形成层，并散在多数红棕色树脂管，质硬，气微，味微苦，微甜。

性味归经 味甘、微苦，性凉。归心、肺、肾经。

用法用量 3~6g，另煎兑服。

功效 补气养阴，清热生津。

使用注意 不宜与藜芦同用。

治病验方

• **清暑益气汤**：西洋参 5g，石斛 15g，麦冬 9g，黄连 3g，竹叶 6g，荷梗 6g，知母 6g，甘草 3g，粳米 15g，西瓜翠衣 30g，

水煎服（原方出自《温热经纬》）。功效：清暑益气，养阴生津。适用于暑热气津两伤证。症见身热汗多，口渴心烦，小便短赤，体倦少气，精神不振，脉虚数。

• **降糖煎**：僵蚕 130g，郁金、鸡内金各 120g，沉香 60g，西洋参、黄连、川芎各 150g，茯苓、山茱萸、当归、牡丹皮各 200g，天花粉 350g，黄芪 900g，鬼箭羽 300g，生地黄 500g，混合粉碎后装热封型茶叶纸内，每袋含生粉 40g，根据病情每日服用 1~4 袋，水泡 30min，取液 300~400ml，分 4~8 次温服。2 个月为 1 次疗程（原方出自《糖尿病实用方》）。功效：益气养阴生血，调气活血，降糖。适用于 II 型糖尿病。


养生偏方

• 治老人气阴虚少，咽干口燥，津液不足，舌干少苔：西洋参 3g，麦冬 10g。沸水浸泡，代茶饮。

• 治老年体虚：西洋参 3~6g，每日代茶饮。



西洋参



西洋参片

003 太子参

别名：孩儿参、童参。

鉴别要点 本品呈细长纺锤形，稍弯曲，顶端有茎痕，下部渐细呈尾状。长30~60mm，直径3~5mm。表面黄白色，较光滑有细纵皱纹，凹陷处有须根痕。烫制品，断面平坦，淡黄色，角质样。生晒品，断面类白色，粉性。质硬而脆。气微，味微甜。

性味归经 味甘、微苦，性平。归脾、肺经。

用法用量 9~30g。

功效 益气健脾，生津润肺。

使用注意 邪实之症慎用。

治病验方

养血参茸片：太子参 150g，当归、皂矾各 90g，桑寄生、紫河车各 75g，炒牡丹皮、

炒栀子、甘草各 45g，鹿茸片 3g（研细末），生地黄 150g，天冬、菟丝子各 90g，麦冬 45g，水煎浓缩成膏，加阿胶 90g，制成片剂（原方出自《常见病的中医治疗研究》）。功效：益气补血，滋补阴阳。适用于阴阳气血俱虚。症见面色㿔白，精神倦怠，腰酸腿软，头昏耳鸣，自汗盗汗，舌淡苔白，脉沉细无力。

养生偏方

- 治劳力损伤：太子参 15~18g，加黄酒、红糖，蒸汁服。
- 治小儿出虚汗：太子参 9g，浮小麦 15g，大枣 10 枚，适量水煎服。
- 治肺虚咳嗽：太子参 15g，麦冬 12g，甘草 6g，水煎，代茶饮。



太子参



太子参

004 党参

别名：上党人参、防风党参、上党参。

鉴别要点 本品呈椭圆形或类圆形的厚片，或圆柱形小段。片面淡黄白色至淡黄棕色，有裂隙或放射状纹理，中央有淡黄色圆心。周边淡黄白色至黄棕色，有纵皱纹。质稍硬或略带韧性。有特殊香气，味微甜。

性味归经 味甘，性平。归脾、肺经。

用法用量 9~30g。

功效 健脾益肺，养血生津。

使用注意 不宜与藜芦同用。正虚邪实者不宜单独使用。

治病验方

• **七味白术散**：党参 12g，白术、茯苓、藿香、葛根各 9g，木香 4.5g，炙甘草 3g，水煎 2 次分服（原方出自《小儿药证直诀》）。功效：健脾止泻，解热生津。适用于脾胃久

虚，纳运不健，身热乏力，大便溏泄及脾气下脱之消渴。症见烦渴多饮、多食易饥或纳食减少、尿多脂膏泡沫等。

• **八珍汤**：党参、当归、白芍、白术、茯苓、熟地黄各 9g，川芎 6g，炙甘草 5g，生姜 3 片，大枣 3 枚，水煎服（原方出自《正体类要》）。功效：补益气血。适用于气血两虚。症见面色苍白或萎黄，心悸怔忡，食欲缺乏，头晕目眩，四肢倦怠，气短懒言，舌淡，苔白，脉细弱或虚弱无力。

养生偏方

• **治高脂血症**：党参、玉竹各 1.25g，制成 4 个蜜丸，每次 2 丸，每天服 2 次，45 天为 1 疗程。

• **治小儿口疮**：党参 30g，黄柏 15g，共为细末，吹敷患处。



党参



炒党参