

中医实效经典方系列

名中医

妇科病

良方验案

袁立霞 主编

● 中医学良药妙方治疗一些常见病疗效显著、方法多样
● 书中选取古今疗效确切的中医经典方、名中医经验方



全国百佳图书出版单位
化学工业出版社

中医实效经典方系列

名中医

妇科病

良方验案

袁立霞 主编



全国百佳图书出版单位
化学工业出版社

· 北京 ·

中医妇科学是颇具中医特色与优势的临床学科。妇人在生理上有月经、带下、胎孕、生产、哺乳等功能，在脏腑、经络、气血运行方面也有特殊之处，故而在对妇人疾病的辨证施治中需考其特殊，究其迥异。本书选取中医药古籍经典代表方及当代名老中医经验方，作组成、功用、主治、方解、辨证要点、随症加减等详细讲解，更在方后附有当代名中医的经典医案分析。本书内容集合古今中医妇科治疗之经验，具有一定的学习和临床指导价值。

本书可供中医、中西医结合妇科临床医师及广大患者阅读参考应用。

图书在版编目（CIP）数据

名中医妇科病良方验案 / 袁立霞主编. —北京：
化学工业出版社，2016.12
中医实效经典方系列
ISBN 978-7-122-28490-7

I. ①名… II. ①袁… III. ①中医妇科学—验方—汇编②中医妇科学—医案—汇编 IV. ①R289.5 ②R271.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2016）第 269977 号

责任编辑：陈燕杰

责任校对：陈 静

装帧设计：关飞 水长流文化

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011）

印 装：三河市延风印装有限公司

710mm×1000mm 1/16 印张 21 字数 430 千字 2017 年 2 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686） 售后服务：010-64518899

网 址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：49.80 元

版权所有 违者必究



编写人员名单

主编 袁立霞

副主编 黄阳雪 吴茜

编写人员 袁立霞 黄阳雪 吴茜

岑前丽 吴慧仪 杨艳旖

张雯 刁建新



前言

妇科疾病是女性临床常见病和多发病。妇人在生理上有月经、带下、胎孕、生产、哺乳等特别功能，在脏腑、经络、气血运行方面也有特殊之处，故而中医在对妇人疾病的辨证施治中需考其特殊，究其迥异，另立别方。

本书结合妇科经、带、胎、产、杂之特点，分月经病、带下病、妊娠病、产后病、妇科杂病五部分。依据辨证分型，选取了古籍经典代表方及当代名老中医经验方，对组成、功用、主治、方解、辨证要点、随症加减等进行详细介绍和讲解。更在方后附有当代名中医之经典医案，集古今中医妇科治疗之大成，具有一定的学习和临床指导价值。本书内容翔实，重点突出，深入浅出，通俗易懂，既可为广大女性提供日常保健及护理之法，也可供初学妇科者学习研读，更可予妇科临床工作者指导辨证选方，常读此书，将有所裨益。

本书在编写过程中，参考了有关著作和文献，在此特向原作者致谢。由于笔者水平有限，书中疏漏及错误之处在所难免，恳请广大读者批评指正。

主编
于南方医科大学
2016年10月

月经病

第一章



第一节 月经先期

- 003 清经散
- 003 两地汤
- 005 先期汤
- 006 肝经郁热先期方
- 006 归芪龙牡汤
- 008 安冲调经汤

第二节 月经后期

- 010 大补元煎
- 011 温经汤
- 012 柴胡疏肝散
- 013 温经摄血汤
- 014 瓜石汤
- 016 哈荔田经验方
- 017 养精汤

第三节 月经先后无定期

- 020 逍遥散
- 021 固阴煎
- 022 定经汤
- 023 益黄八珍散
- 024 益肾疏肝汤
- 025 舒运调经汤

第四节 月经过多

- 027 举元煎
- 028 失笑散
- 029 保阴煎

- 030 益气清营固冲汤
- 031 参芪调经汤

第五节 月经过少

- 033 归肾丸
- 034 大营煎
- 035 桃红四物汤
- 036 苍附导痰丸
- 037 滋阴平肝汤

第六节 经期延长

- 039 二至丸
- 040 归脾汤
- 041 桃红二丹四物汤

第七节 经间期出血

- 044 清肝止淋汤
- 045 逐瘀止血汤
- 046 六味二至汤
- 048 清肝利湿汤

第八节 闭经

- 050 人参养荣汤
- 051 血府逐瘀汤
- 053 三紫调心汤
- 054 健脾益肾消脂汤
- 055 清热泻经汤
- 056 疏肝调经汤
- 057 调冲通经汤

第九节 崩漏

- 059 清热固经汤
- 060 固本止崩汤
- 061 上下相资汤
- 062 补益冲任汤
- 063 逐瘀止血汤

第十节 痛经

- 065 艾附暖宫丸
- 065 圣愈汤
- 067 调肝汤
- 067 宣郁通经汤

068 红酱金铃四物汤

069 消痛方

第十一节 绝经前后诸证

071 左归饮

071 六味地黄丸

073 黄连阿胶汤

074 二仙汤

075 滋水清肝饮

076 二齿安神汤

077 清心平肝汤

077 更年期清

第十二节 经断复来

080 安老汤

080 知柏地黄丸

081 固气清宫汤

082 益气固冲汤

第十三节 经行乳房胀痛

084 一贯煎

085 金橘消胀汤

086 延胡索散

第十四节 经行泄泻

088 参苓白术散

089 四神丸

091 痛泻要方

092 温补止泻方

093 人参汤

094 补阳益气汤

第十五节 经行水肿

096 八物汤

097 真武汤

098 五皮饮

099 二仙汤

第十六节 经行头痛

101 通窍活血汤

102 当归四逆汤

103 吴茱萸汤

第十七节 经行感冒


105 桂枝汤

106 小柴胡汤

107 玉屏风散

109 杏苏四物汤

第二章 带下病



112 完带汤

113 易黄汤

114 四妙丸

115 清带方

116 异功散

117 银甲丸

118 清热止带方

119 固肾止带方

120 固气利湿汤

121 刘氏柴枳败酱汤

122 孙氏清带汤

第三章 妊娠病



第一节 妊娠恶阻

126 半夏厚朴汤

127 香砂六君子汤

128 苏叶黄连汤

129 藿砂四君汤加味

130 二陈汤

- 131 平逆清胃方
- 132 定呕饮
- 133 麦门冬汤
- 134 香开蒸气方

第二节 妊娠腹痛

- 136 芍药甘草汤
- 137 胶艾汤
- 138 附子汤

第三节 异位妊娠

- 140 宫外孕Ⅱ号方
- 141 宫外孕方
- 142 红藤煎

第四节 胎漏

- 144 寿胎丸
- 145 胎元饮
- 146 举元煎
- 147 安胎防漏汤
- 148 陈氏安胎饮
- 149 六安煎

第五节 胎动不安

- 151 当归散
- 152 圣愈汤
- 153 胶艾四物汤
- 153 徐氏安胎饮

第六节 滑胎

- 156 泰山磐石散
- 156 补肾固冲丸
- 157 固胎饮
- 158 千金保孕丸
- 159 固胎汤
- 160 保胎无忧散

第七节 胎萎不长

- 162 温土毓麟汤
- 162 长胎白术散
- 163 育阴汤

第八节 胎死腹中

- 165 救母丹
- 165 脱花煎
- 166 佛手散
- 168 加味平胃散
- 169 下胎乌金散

第九节 妊娠心烦

- 171 竹沥汤
- 171 人参麦冬散
- 172 黄连阿胶汤
- 173 梔子竹茹汤

第十节 妊娠肿胀

- 175 全生白术散
- 176 防己黄芪汤
- 177 天仙藤散
- 179 子肿温肾汤
- 180 黄芪腹皮白术汤

第十一节 妊娠眩晕

- 182 杞菊地黄丸
- 182 半夏白术天麻汤
- 183 天麻钩藤饮

第十二节 妊娠痢证

- 185 羚角钩藤汤
- 186 牛黄清心丸
- 186 至宝丹
- 187 羚羊角散
- 188 钩藤汤
- 190 风引汤
- 191 扁鹊三豆饮

第十三节 胎气上逆

- 193 紫苏饮
- 194 傅氏解郁汤

第十四节 妊娠咳嗽

- 196 桑杏汤
- 197 百合固金汤

- 198 紫菀汤
198 清燥救肺汤
199 六君子汤

第十五节 胎水肿满

- 201 四君子汤
201 鲤鱼汤
202 茯苓导水汤
203 加味全生白术散

第十六节 妊娠小便淋痛

- 205 子淋汤
206 导赤散
207 加味五淋散
208 八正散

第十七节 妊娠小便不通

- 211 五苓散
212 肾气丸
213 当归贝母苦参丸
214 举胎四物汤
215 补中益气汤

第十八节 难产

- 218 催生饮
219 催生丹
219 达生饮
220 送子丹
220 降子汤

- 224 清魂散
225 夺命散
225 远志汤

第二节 产后痉证

- 228 三甲复脉汤
229 撮风散
229 滋荣活络汤
231 五虎追风散
232 葛根汤

第三节 产后发热

- 234 解毒活血汤
235 柴佛和解方
236 柴胡四物汤
237 荆防四物汤

第四节 产后腹痛

- 240 生化汤
241 枳实芍药散
242 下瘀血汤
243 大黄牡丹汤

第五节 产后自汗、盗汗

- 245 玉屏风散
246 生脉散
248 牡蛎散
249 当归六黄汤

第六节 产后身痛

- 252 黄芪桂枝五物汤
254 独活寄生汤
255 养荣壮肾汤
256 益气养血宣痹汤增损方
257 产后身痛方

第七节 产后大便难

- 260 麻子仁丸
261 养血润肠方

第八节 缺乳

- 264 通乳丹



第一节 产后血晕

- 223 补气解晕汤
223 参附汤

- 265 下乳涌泉散
266 益源涌泉饮
266 通乳方

第九节 乳汁自出

- 269 八珍汤
270 归芍甘麦汤
271 补中益气汤加味



第一节 不孕症

- 274 养血通脉汤
275 毓麟珠
276 养精种玉汤
277 开郁种玉汤
278 启宫丸
279 少腹逐瘀汤
280 调肝种子汤
281 排卵汤
283 温肾种子汤
284 输卵管阻塞不孕方
285 归芍地黄汤
286 温经汤
288 红酱山甲汤

第二节 癥瘕

- 290 香棱丸
291 桂枝茯苓丸
293 大黄蛰虫丸
293 非经期方
294 经期方
294 理冲汤
296 舟车丸
297 散聚汤

- 297 鳖甲煎丸
299 当归芍药散

第三节 阴挺

- 302 大补元煎
303 子宫下垂方
303 升陷汤

第四节 阴痒

- 306 龙胆泻肝汤
307 萆薢渗湿汤
308 蛇床子散
309 当归饮子
310 知柏地黄汤
311 归脾汤

第五节 脏躁

- 314 甘麦大枣汤
315 甘麦大枣合剂
315 天王补心丹
316 养心滋阴汤

第六节 盆腔炎

- 319 黄连解毒汤
319 清热调血汤
320 地蚤汤
322 疏气定痛汤
322 清营汤
323 甘露消毒丹
324 仙方活命饮
326 补阳还五汤

第一章

月经病



第一节

月经先期


月经先期是指月经较平时提前七日以上，甚至十余日一行，连续两个周期以上，又称为月经先行、经早、经期超前、趑前、经水不及期、经频等。若仅超前三五日，或偶有提前，或月经初潮数月内及更年期绝经前出现月经提前，一般不作月经先期论。月经先期是以周期异常为主的月经病，常与月经过多或经期延长并见，或者三者并见，其严重者可发展为崩漏，需及时进行治疗。本病若提前至十余日一行者，应注意与经间期出血相鉴别。现代医学的排卵型功能失调性子宫出血病和盆腔炎症所致的子宫出血可参照本病治疗。

病因病机

冲任不固，经血失于制约是本病的主要病机，而病因以血热或气虚者为多见，也有少部分病因属于血瘀，但血瘀在根本上只能作为兼夹因素或者血热、肝郁气滞的病产物。血热分有阳盛血热、阴虚血热和肝郁化热。素体阳盛，或过食温燥、辛辣之品，或外感热邪，热伤冲任，迫血妄行；素体阴虚，或失血伤阴，或思虑过度，暗耗阴血，阴血虚少，导致虚热内生，热扰冲任，冲任不固；素性抑郁，或情志内伤，抑郁不乐，肝气郁结，郁久化热，热伤冲任，迫血妄行，均可致月经提前而至。气虚可因素体虚弱，或饮食劳倦，或思虑过度，脾胃受损，中气虚陷，统摄失权；也可因房劳多产，或久病伤肾，导致肾气虚衰，封藏失职，冲任不固引起月经先期。

辨证论治

本病辨证首先着重于周期的提前及月经的量、色、质的变化，再结合全身的症候及舌脉，辨其属实、属虚、属热。阳盛血热者，经期提前，经量多，色深红或紫红，质黏稠，舌质红，脉数有力；阴虚血热者，经期提前，经量少，色红质稠，伴手足心热，咽干口燥，舌红苔少，脉细数；肝郁血热者，经期提前，经量或多或少，经色紫红，质稠，或有血块，伴经前乳房、胸胁少腹胀满，烦躁易怒，舌红苔黄，脉弦数。脾气虚者，一般周期提前，或兼量多，色淡红，质清晰，伴神疲乏力，气短懒言，纳少便溏，唇舌淡，脉弱；肾气虚者，周期提前，经量或多或少，色淡暗，质清晰，伴腰膝酸软，头晕耳鸣，小便频数，舌淡暗，苔薄白，脉沉细。临床治疗多以清热凉血、益气固摄为治疗大法。但是临床上单一病机出现较少，同一个患者往往有多种病机存在，因此治法需按其属虚属实，或补或泻，或养或清。



清经散

《傅青主女科》

组成◎牡丹皮三钱(9g)，地骨皮五钱(15g)，白芍酒炒三钱(9g)，大熟地九蒸三钱(9g)，青蒿二钱(6g)，白茯苓一钱(3g)，黄柏盐水浸炒五分(1.5g)。

用法◎水煎分服，经前经期服。

功用◎清热凉血，滋肾养阴。

主治◎阳盛血热型月经先期量多。

症见：月经先期，量多，色红或紫红，质黏稠，间有小血块，并伴腰腹胀痛，心烦口渴，面红唇干，大便燥结，小便短赤，舌质偏红，脉象细数。

方解◎方中牡丹皮清热凉血而泻血中伏火，黄柏主入肾经而善泻相火，两者共为君药；青蒿清透阴分伏热，地骨皮清热凉血生津，共为臣药；熟地黄滋肾养阴，白芍柔肝养血，茯苓行水泄热，又可宁心，共为佐使。全方清热降火，凉血养阴，清养并用，使热去而不伤阴血，血安而经自调。

辨证要点◎本方主治阳盛血热型月经先期量多。临床以月经先期、量多，色红或紫红，质黏稠，舌

质偏红，脉象细数为辨证要点。

随症加减◎在经期出血量多时，则需要去掉黄柏之苦寒留瘀及茯苓之淡渗伤阴者，酌加槐花、地榆、茜草等凉血止血之味；若经行腹痛，经行夹瘀块者，酌加炒蒲黄、三七、五灵脂以活血化瘀止血。

名医验案◎

上海当代妇科名医唐吉父用清经散加减治疗月经先期，其验案如下：张某，18岁。1972年8月28日。自初潮迄今，不仅周期超前，而且经期延长，色鲜红，甚多。脉细数，舌苔剥而质红，尖端有刺。拟清血分之热，而养阴液。处方：生地黄18g，牡丹皮6g，赤芍6g，地骨皮9g，炒黄芩6g，椿根皮12g，蒲黄12g，槐花12g，樗木花12g，蚕豆脑30g，5剂而愈。

参考文献◎

袁云瑞. 唐吉父妇科医案拾零(一)[J]. 上海中医药杂志, 1992(06): 16-18.

两地汤

《傅青主女科》

组成◎大生地酒炒一两(30g)，玄参一两(30g)，白芍酒炒五钱(15g)，麦冬肉五钱(15g)，地骨皮三钱(9g)，阿胶三钱(9g)。

用法◎水煎服，4剂而经调。(现代用法：水煎分两次服，每日1剂。)

功用◎滋阴养血，清热调经。

主治◎本方用于治疗水亏火旺之月

经先期、量少，伴见头晕、腰酸、烦躁少寐，咽干口燥，舌红少苔，脉细数。

方解◎方中以大生地清热凉血、滋阴降火为君；地骨皮清泻阴分伏热为臣；玄参补肾水降虚火，麦冬养胃阴清心火，阿胶滋阴补血止血，白芍养血敛阴，共为佐使。且此方之用地骨皮、生地，能清骨中之热。骨中之热，源于肾经之热，清其骨髓，则肾气自清，而又不损伤胃气。全方重在滋阴养血，壮水而制火，水火互济而无偏颇则经行如期。

辨证要点◎两地汤主治月经先期属水亏火旺者。以补肾中之水为主，治疗阴虚火旺之月经先期，量少，经色深红，质稠为辨证要点。

随症加减◎阴虚阳亢，兼见头晕、耳鸣等证，可酌加刺蒺藜、钩藤、夏枯草、龙骨、牡蛎或石决明等平肝潜阳；经量过多，可加女贞子、旱莲草、炒地榆以滋阴清热止血；经行量少加制首乌、枸杞子；五心烦热加白薇、生龟甲、银柴胡；便秘加知母、紫菀。

名医验案◎

国家级名老中医刘永年用两地汤加减治疗崩漏，其验案如下：席某女，48岁。1979年4月8日初诊。七七之龄，经事未断，汛期超前，月或两潮。行前少腹隐痛，经见血涌如注，色艳红，夹大血块，持续时间较长，甚则旬余方净，用纸多约6包。如是者已有15个月之久，屡经妇检未见生

殖系器质性病变，诊为“功能性子宫出血”，曾用过益母草流浸膏、丙酸睾酮、参三七粉、血见愁丸及中药加减归脾汤等，均无效。患者诊时月经来潮3日，量多势猛，色鲜红有块，已用纸两包多，伴见头晕，颈胸阵阵潮红，面部烘热升火，自汗微微而作，口干渴思饮，唇红恶热，气短乏力，形体较瘦，心慌梦多，溲黄便结，舌体瘦质红，苔少不匀，脉细稍数。乃属肾阴亏虚，水不济火，热扰冲脉失固，拟用养肾育阴、泄热固冲，两地、二至合方。处方：地骨皮5g，侧柏炭、大生地、玄参、墨旱莲各12g，麦冬、阿胶、杭白芍、女贞子各10g，龟板15g，黄芩炭6g，三七粉（分冲）3g。五剂。13日诊：药服四剂，月经即净，共用纸4包，后改服乌鸡白凤丸、归脾丸各等分，连服10日。连续治疗3个月，月经转常，兼症亦相继改善。一年后因他病就诊，询知已经绝半年。

参考文献◎

刘永年. 两地汤的验案数则[J]. 新中医, 1986(1): 16-17.



组成◎生地黄、川当归、白芍各二钱（各6g），黄柏、知母各一钱（各3g），黄芩、黄连、川芎、阿胶各八分（炒，各2.4g），艾叶、香附、炙甘草各七分（各2.1g）。

用法◎水二盅，煎一盅，食前温服。（现代用法：经前每日1剂，分作2次服，并于经净后5日开始服药。若经血量多，经期亦可服。连服7~15剂。）

功用◎凉血清热，固经止血。

主治◎月经先期，月经量多，经色鲜红有小血块者。

方解◎本方以芩连四物汤为基础，加入知母、黄柏以增强凉血清热之力，合胶艾汤以固经，佐入香附以调经。芩、连、知、柏、地、芍乃凉血清热、固经止血之主药；归、芍、地黄为四物汤之要者，滋阴养血，顾其本元，治标顾本；阿胶养血止血；艾叶性温，合归、芍、香附，一方面有调经排瘀之意，以防留患，另一方面反佐防凉，以保持经血的正常排泄；香附为调经之圣药，合归、芍以调经；甘草调和诸药，调理脾胃。全方既凉血清热，又不留瘀。

辨证要点◎本方为清热凉血的常用方药。以月经先期，量多，经色鲜红有小血块者为辨证要点。

随症加减◎如脾胃失和或服药后脾

胃气机不畅者，必须加入陈皮、木香、炮姜、砂仁等品；出血过多者，加入地榆炭、贯众炭、大小蓟等止血之品。

名医验案◎

江苏省名中医，江苏省中医院汤昆华主任医师用先期汤加减治疗月经先期，其验案如下：钟某，26岁，未婚，工人，1979年4月7日初诊。月经一月两行已年余。时值经来第3日，量多色紫，质稠夹有瘀块，小腹作痛，腰部酸楚，口渴欲饮，小便黄热，舌苔薄黄，脉弦稍数。证属热伏冲任，迫血妄行，法拟清热凉血，和血调经。方选先期汤加减主之：生熟地、女贞子、炒黄芩各12g，牡丹皮、炒黄柏各6g，白芍、制香附、延胡索、甘草各10g，泽兰5g，川芎2g。3剂。4月26日诊：药后经净，迄今20日月经未至，诸症悉减。前方加当归6g，3剂。5月5日诊：经汛按期而至，经色转红，已无瘀块，腰腹微痛，口干纳尚可，小溲色黄，舌淡苔黄，脉弦稍数，原方续进3剂，至此病愈。嗣后结婚，生一女婴。

参考文献◎

汤昆华. 清法在月经病中的应用[J]. 安徽中医学院学报, 1986, 5(02): 33-34.

肝经郁热先期方

卢国治经验方

组成◎龙胆草、炒黄芩、炒青皮、醋柴胡各8g，焦栀子、牡丹皮、生地黄、延胡索各10g，生白芍、全当归各13g，益母草15g，生甘草4g。

用法◎水煎分服。

功用◎泻肝解郁，理气活血。

主治◎肝经郁热型月经先期。量多，色褐，质稠有块，伴有胸胁胀满，少腹凝痛，头昏面赤，口干欲饮，背后渐渐恶寒，夜多烦躁，大便燥结，小便黄赤。舌淡红，苔黄燥，左关弦大有力，右沉弦而实。

方解◎此为著名中医师卢国治的经验方，卢老认为肝经郁热证，多因急怒伤肝，肝失条达治性，则肝气郁结而生热，引动相火，内热炽盛，迫血妄行，故见月经超前，量多，色暗有瘀血小块，治宜清泻肝热而经自调。本方为丹

栀逍遥散合龙胆泻肝汤加减合成，方中龙胆草、焦栀子、牡丹皮、炒黄芩清泻肝经实火为主；醋柴胡、生白芍、炒青皮疏肝行气为辅；生地黄清热凉血；全当归、益母草、延胡索活血化瘀为佐，生甘草缓急和中为使。诸药合用，清泻肝火，疏肝解郁，行气活血，使肝气调达，郁热除去，疾病自愈。

辨证要点◎本方主治月经先期之肝经郁热。临床上以月经先期，量多，色褐，质稠有块，伴有胸胁胀满，少腹凝痛，大便燥结，小便黄赤，舌淡红，苔黄燥，脉弦等为辨证要点。

参考文献◎

黄瑛，达美君. 妇科病/专科专病名医临证经验丛书[M]. 北京：人民卫生出版社，2002：485-486.

归芪龙牡汤

柴浩然经验方

组成◎生黄芪30g，党参24g，当归9g，生龙牡各18g，三七粉分冲4.5g，炙甘草6g。

用法◎水煎服，每日1剂，日服三次。

功用◎补气健脾，固冲摄血。

主治◎脾气虚弱，冲任不固。症见：月经过多，甚至崩中漏下，或月经先期，经色淡红，或夹有血块，面色萎黄，心悸气短，舌

淡苔白，脉细弱。

方解◎方中黄芪、党参补脾摄血益气以固其本；龙骨、牡蛎收敛固涩以治其标；当归补血活血，三七活血止血，使血止而不留瘀；炙甘草调和诸药，兼补脾和中。全方共奏补气健脾、固冲摄血之功。

辨证要点◎本方是补气健脾而固冲之方，临床上以月经过多，甚则

崩漏，或月经先期，色淡，面色萎黄，心悸气短，舌淡苔白，脉细弱等为辨证要点。

随症加减◎血虚有寒，加阿胶15~30g，炒艾叶4.5~10g、黑姜4.5~10g；血虚有热，加生地炭15g，丝瓜络炭15g，侧柏炭10g；出血夹少量血块者，加茜草炭10g，海螵蛸15g；兼肾虚腰膝酸软者，加杜仲、川续断、炒黑豆；出血淋漓，日久不愈者，加蚕茧炭、荷叶炭。如暴崩出血过多，气血欲脱，脉象细微欲绝，甚则无脉者，可用独参汤，方中用红参10g，代替党参而峻补元气；如四肢厥逆，大汗肤冷，又宜合参附汤，原方中加附子以回阳救逆。

名医验案◎

此方为首批全国名老中医专家学术经验继承指导老师柴浩然的自拟经验方。柴老在运用此方加减治疗崩漏的验案如下：谢某，女，33岁，已婚，农民，1970年5月13日初诊。素体较弱，患有崩漏一年之久。一年前因上节育环后，月经发生紊乱，经行不规则，来潮时小腹微有隐痛，且有坠感，偶夹有小血块，血色鲜红，出血量少或多，淋漓不断。素有头晕气短，身体疲倦，饮食二便尚可，舌正无苔，脉沉迟，两尺更甚。刻诊：此次阴道出血淋漓12日后方净3日，血净后小腹隐痛和坠感亦减，来诊时面色无华，头晕眼黑，精神疲倦，气短

懒言，舌淡红少苔，脉细弱，两尺更甚。中医诊断：崩漏。辨证属气不摄血，冲任不固。治宜补气摄血，调固冲任。方用归芪龙牡汤加减。处方：生黄芪30g，当归10g，党参24g，海螵蛸24g，茜草炭10g，生龙牡各25g（先煎）。3剂，水煎服，一日1剂。5月17日二诊：前日阴道又出血，但血量减少，血色转红，出血两日即净，尚有身倦无力，两膝酸软，头晕眼黑，纳食见增，舌淡无苔，舌尖红，脉象细弱，兼有数象，两尺无力。气虚诸象尚存，并兼肝肾亏虚。故继以补气摄血，补养肝肾，调固冲任。继用归芪龙牡汤加减化裁。处方：生黄芪30g，党参24g，熟地炭18g，当归10g，女贞子、沙苑子、枸杞子、龟甲胶（烊化）、阿胶（烊化）各12g，生龙牡各24g（先煎），旱莲草15g，甘草6g。3剂而愈。

参考文献◎

- [1]杨思澍.中国现代名医验方荟萃[M].武汉：湖北科学技术出版社，1999：1400.
- [2]柴浩然.柴浩然医论医案集[M].北京：科学出版社，2013：408.

