

中草药治肿瘤资料选编



中草药治肿瘤资料选编

安徽省人民医院肿瘤科

安徽省革命委员会 编
卫生局中医中药研究组

安徽人民出版社

中草药治肿瘤资料选编

安徽 人民 医院 肿瘤 科

安徽省革命委员会卫生局中医中药研究组

编、

安徽人民出版社出版

安徽省新华书店发行

安徽省合肥印刷厂印刷

1971年12月第1版 1971年12月第1次印刷

统一书号：14102·64 定价：0.14元

(内部发行)

毛主席语录

中国人民有志气，有能力，一定要在不远的将来，赶上和超过世界先进水平。

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

前　　言

在毛主席无产阶级革命路线指引下，在无产阶级文化大革命伟大胜利的推动下，我国医疗卫生战线生气勃勃，广大工农兵在医疗卫生战线上创造了很多先进经验，在肿瘤的防治方面，也取得了可喜的成绩。

肿瘤是一种常见病，严重地影响和威胁着劳动人民的健康。长期以来，叛徒、内奸、工贼刘少奇及其在卫生部门的代理人疯狂地反对毛主席的无产阶级卫生路线，竭力推行“洋奴哲学”、“爬行主义”，宣扬“是癌中医治不好，治好的不是癌”等形而上学和民族虚无主义的反动谬论，把癌症宣判为“不治之症”，严重

地阻碍了肿瘤防治工作的顺利开展。

无产阶级文化大革命的洪流，摧毁了刘少奇的资产阶级司令部。以毛主席为首的党中央发出了对肿瘤“应研究根治办法”的战斗号令，体现了伟大领袖毛主席对全国人民的亲切关怀，反映了全国人民的迫切愿望，是对医疗卫生战线广大革命医务人员的鼓舞和鞭策。

遵照毛主席关于“**中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高**”的教导，我省广大革命医务人员努力学习毛主席的哲学思想，向恶性肿瘤进军，坚持用中草药治疗食道癌、子宫颈癌、肺癌等癌症，取得了一定成果。为了交流经验、互相学习、共同提高，进一步开展群众性的肿瘤防治工作，现将我省中草药治疗恶性肿瘤的常用方剂和兄弟省、市的有关经验选编成册，供大家参考。

由于我们学习毛主席著作不够，加之
缺乏经验和水平所限，错误之处在所难免，
热切希望广大读者批评指正。

安徽省人民医院肿瘤科
安徽省革 命 委 员 会
卫生局中医中药研究组

一九七一年十月

目 录

外 省 资 料

食道癌	(1)
宫颈癌	(16)
鼻咽癌	(33)
乳腺癌	(41)
肺 癌	(45)
肝 癌	(53)
胃 癌	(65)
肠 癌	(73)
白血病	(76)
淋巴肉瘤	(84)
绒毛膜上皮癌及恶性葡萄胎	(88)
皮肤癌	(96)

其他肿瘤 (103)

本省资料

食道癌	(116)
脑 瘤	(126)
宫颈癌	(129)
乳腺癌	(131)
肺 癌	(133)
肝 癌	(135)
胰头癌	(137)
胃 癌	(138)
直肠癌	(139)
卵巢癌	(140)
皮肤癌	(141)
恶性网状细胞增生症	(142)

食道癌

主治：食道癌。

方药：威灵仙、急性子、郁金、瓜蒌、山甲、生牡蛎各一两，枳壳、薤白、桔红、海藻、黑芝麻、核桃仁各五钱，木香、川椒各三钱，丁香二钱，硼砂一钱。

胸痛，加黄药子一两或二两；仍噎，加柿蒂、柿霜各一两，或加鸡风藤一两，青风藤、海风藤各三钱。

用法：水煎服。

材料来源：天津市第二防治院东兴市场防治所。

主治：食道癌。

方药：紫硇砂。

制法：将紫硇砂放入瓷器内粹成细末（避金属），加水煮沸，过滤取汁加醋（一斤汁加一斤醋），再用火煎，先武火，后文火，煎干，成灰黄色结晶粉末。

用法：每服二至五分，每日三次。最大剂量每次不超过八分。

疗效：治疗22例，痊愈3例，明显好转8例，好转7例。

曾××，男，79岁。1968年2月起吞咽困难，进食呕吐，4月到××医院诊断为食道癌，服用紫硇砂三个月后痊愈，现已上班，钡餐检查食道正常。

材料来源：湖北省公安县。

主治：晚期食道癌。

针灸：主穴 天鼎，止呕，巨阙，上脘，中脘。配穴 内关，足三里，风门，阙阳俞，督俞(右)，膈俞，肝俞(左)，脾

俞(右)，胆俞，渊腋。

方药：急性子 半枝莲 红枣 陈皮
半夏 茯苓 甘草 苍术 党参 黄芪
桂皮

用法：水煎服。

病例：范××，男，32岁。1969年4月住院。治疗前，每天只能进食半两粥，胸骨后剧痛，吐出大量粘液，消瘦。食道摄片肿瘤长14厘米，肿瘤伴多数溃疡。食道细胞涂片癌细胞阳性。治疗以针刺为主，配合针刺放血，服用中草药。病情逐渐好转，每顿进食6~9两，体重增加40斤。食道摄片所示：光滑，涂片检查癌细胞阴性。已参加装卸工作，随访一年，情况良好。

材料来源：上海市肿瘤医院。

注：止呕穴位于廉泉与天突联线之中点，有止呕、化痰作用。针刺时针尖斜向天突。

咽部两侧针刺放血，于扁桃体前颤弓下外方。

主治：食道癌、转移性肝癌等。

方药：云南白药。

用法：每次1~2克，每天三次。饭后服。两周为一疗程，休息一周。若有效可连服10—15疗程以上。

病例：庄××，女，31岁。1964年3月食道镜检查及病理切片，诊断为“食道中下段鳞状上皮癌”。开胸探查因广泛粘连，未能切除，随后提胃入胸，与中上段食道吻合，术后两周放射治疗5次，因反应甚剧而停止。后给以云南白药每次2克，每天三次，连服半年。

当出现口干、咳嗽、虚汗时配合以下中药内服：银花五钱，黄芩二钱，川贝一钱，土牛膝、丹参、黄芪、沙参、党参各

三钱，白毛藤(白英)一两，鸡内金二钱，水煎服，每天或隔天一剂，连服5~6剂。服药后症状改善，体力恢复，饭量增加，可从事家务劳动。前后用云南白药一年半，1969年随访，除胸隐痛外无其他不适。发病至今六年，能参加正常工作。

材料来源：福建省福州市第一医院。

注：曾做过云南白药对小白鼠肉瘤S₁₈₀的抑制实验，证明有抑制作用。

主治：食道癌、贲门癌。

方药：鲜旱莲草。

用法：鲜旱莲草半斤绞汁，100毫升分三次服。

材料来源：福建省人民医院。

主治：食道癌，胃癌。

方药：嫩胡桃枝半斤，鸡蛋六个。

用法：将嫩胡桃枝半斤和六个鸡蛋放砂锅内加水煮，半生半熟时，把鸡蛋壳打成裂纹，再放入锅内煮，使鸡蛋变成酱色，多次服此鸡蛋一斤，一日三次，连服半月为一疗程。

材料来源：河北医学院。

主治：食道癌、直肠癌。

方药：海藻一两、水蛭二钱。

用法：共研细末，黄酒冲服，每服二钱，一日二次。

材料来源：山东省东平县人民医院。

主治：食道癌。

方药：败酱草一两，全瓜蒌一两，生苡米一两，青黛三钱，硼砂三钱，山豆根四钱，白术四钱，忍冬藤一两。

用法：一日一剂，水煎服。

材料来源：陕西中医研究所。

主治：食道癌。

方药：龙葵一两六钱，白英一两六钱，蛇莓八钱，石打穿八钱，婆婆针八钱，臭桔叶五钱，威灵仙五钱，半枝莲八钱。

用法：每日一剂，分二次服，十天为一疗程。

疗效：改善症状。

材料来源：上海群力草药店。

主治：食道癌。

方药：儿茶一两，红枣三两。

用法：红枣去核皮，制成丸剂，每日服一钱。

疗效：二例好转。

材料来源：上海中山医院。

主治：食道癌。

方药：蜈蚣，米酒。

用法：蜈蚣一条加米酒二两，泡5～7天，内服。一条蜈蚣2—3天服完，或饮酒二匙，每天一次。

疗效：治疗二例晚期食道癌，五天见效，胃纳增加，体重增加二十余斤。

材料来源：广东汕头地区陆丰县人民医院。

主治：食道癌。

方药：油炸马钱子0.5克，甘草适量。

用法：上药为一片含量，每次一片，一日一次。

疗效：改善症状。

材料来源：江苏新医学院附属一院。

主治：食道癌、胃癌。