

衢州文獻集成

〔子部〕

第

107

冊

衢州文獻集成

黃靈庚 諸葛慧艷

主編

〔子部〕

第
107
冊

國家圖書館出版社

第一〇七冊目錄

袖珍小兒方十卷（缺卷七至十）（卷三至六）

（明）徐用宣撰
明嘉靖刻本

一

秘傳音製本草大成藥性賦五卷

（明）徐鳳石撰
明萬曆刻本

一九五

鍼灸大成十卷（卷一）

（明）楊繼洲撰
明萬曆二十九年（1601）刻本

四八一

袖珍小兒方卷之三

存誠藥室徐

編集

急慢驚風方總論

小兒急慢驚風古所謂陰陽瀰是爾急者屬陽陽盛而陰靜慢者屬陰陰盛而陽虧陽虧而陰盛陽動而燥疾陰靜而遲緩其始也皆因臟腑而得之虛能發熱熱則生風是以風生於肝痰生於脾驚出於心熱出於肺而心亦主熱驚風痰熱合為四証已具八候生焉凡搭眼搖頭張口出舌唇紅臉赤面青眼青唇青瀉青太陽髮際印

堂青筋二關旁口紋紅紫或青者皆爲風狀也
大抵熱論虛實証別逆順治有先後蓋實熱爲
急驚虛熱爲慢驚慢驚爲本無熱所以發熱者虛使
然爾急驚用藥以寒慢驚用藥以溫甚不可以陰
陽無別故曰熱論虛實者此也男搐左視左女搐
右視右男眼上窺女眼下窺男握拇指出外女握
拇指入裏男引手挽左直右曲女引手挽右直左曲
凡此皆順反之則逆亦有先搐左而後搐右者但
搐順則無聲搐逆則有聲其指形勢彎曲入裏
者順出外者逆出入相半者難痊故曰証別逆

順者此也熱盛生痰痰盛生驚驚盛生風風盛
發搐治搐先於截風治風先於利驚驚治驚先於
豁痰治痰先於解熱其若四証俱有又當兼施並
理或有遺必生他病故曰治有先後者此也綱
領如此若新急慢脾風而言之則暴烈為之驚沉
重為慢驚而慢脾則重而深矣其証各論之干類
下

急驚方論

夫急驚者牙關緊不參桂熱涎潮竄視反張搐搦
搖頭唇口眉眼眦引頻餅口中熱氣煩赤辰口紅大

小便黃赤其脉浮數細洪緊蓋由內有實熱外挾
風邪心家受熱而積鬱肝家生風而發搐肝風心火
二臟交爭血亂氣併痰涎壅塞所以百脉凝滯
關竅不通風氣蓄盛而無所泄故暴烈也治法
大要用藥有序通關以後且與截風定搐痰熱
尚作逆下之痰熱一泄又須急與和胃定心之劑
如搐定而痰熱無多則但用輕藥消痰除熱可
也蓋急驚雖當下切不可過用寒涼之藥及巴
粉銀消葦湯條太驟銀粉巴消腦麝等劑皆
家不得已而開之僅去疾即止或不當用而用或

當用而過用往往由此而成慢驚矣欲下之法須
當審問前人已下未下或曾經吐瀉否已下及吐
瀉者不可再下但驅風化痰消熱而已然急驚
在一時治之不可寬緩稍緩則証轉深若一時體
認未明又不可妄施藥餌截風定搐先與通關噤
驚散次與人參養活散定搐散以意擇用下劑
有三輕下則利驚凡稍重則疎風散紫胡加大黃
湯重則用天麻丸牛黃涼膈丸下後和胃助氣生
氣散茯苓二陳湯蘇合香之類寧心定志則用
定志丸全蝎散溫膽湯不冷不熱祛風鎮驚之

劑又當繼此以防其再發也

全蝎散治驚風不語通竅豁痰

全蝎

七枚每一枚用紫麝煎包餘蜜去葉丹

右為末每服一字姜汁入蜜火許搜和含化

通關散治驚風搐搦關竅不通

南星泡一錢

麝香

一字

猪牙皂角

二挺

赤蜈蚣一條

僵蚕

炒二錢

右為末以手蘸姜汁蘸藥少許擦牙或用勑弓
滴入藥兩三點涎出自開皂角略燒存性為末

噎驚散

半夏一錢 猪牙皂角半錢

右為末用一豆許用管子吹入鼻立醒

開牙散

細辛

南星

朴消

各一錢 全蝎五枚

麝香半錢

右為末以少許用烏梅肉搗和擦牙兼用細辛皂角煎水吹入鼻中

人參羌活散治驚風熱涎潮牙關緊急或中風

柴胡

半兩

地骨皮

去土

天麻

酒炙

前胡

各二錢

人參

芎藭

獨活

枳殼

炒

茯苓

羌活

桔梗

甘草

三錢

右劉散每服三錢生薑薄荷煎服加蟬退治

驚馬熱體硬加麻黃乾葛黃芩杏仁

葛活湯治急驚風角弓反張

人參

黃芩

杏仁

石炭

各一

麻黃

甘草

肉桂

芫花

乾葛

升麻

當歸

獨活

各三

右劉散每服二錢姜煎服

釣藤飲治一切驚風潮搐眼視昏迷但是驚風

變易宜服

麻黃 去節切

蟬蛻 去翅足 升麻

龍膽草 去根 川芎

天竺黃 釣藤

羌活 獨活

防風 各三

右剉散每服二錢竹葉三片薄荷三片煎

此散治小兒急慢驚風涎潮昏冒目睛痛驚釣

吐瀉及和順痘瘡小可驚哭眠臥不安入口立效又治

驚癇常服安心定志

辰砂 琥珀 牛黃 僵蚕炒

全蝎 去毒 膽製 白附子炮 天麻

代赭石 乳香 蟬退各二錢麝香半錢

腦子一字

右為末三錢半字薄荷金銀湯下溫藥加附子

金箔鎮心丸治風痰壅盛發熱心神恍惚急驚搐搦

雄黃

辰砂

天竺黃各一錢製三錢

茯苓

人參各二分山藥一分

牛黃

麝香各半

金箔五片

右為末煉蜜為丸如梧桐子大以金箔為衣每一

丸用鈎藤薄苛灯心煎湯下常服定志安心

天麻防風丸治一切驚風壯熱痰厥驚悸

僵蚕

炒半兩

天麻煨

防風

人參各二兩

牛黃 一錢

全蝎 半兩 夜砂

推黃 錢各二

甘草 二兩

犀角 半錢

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三丸薄荷湯下

涼驚丸治驚疳有熱發搐心神恍惚牙關緊急目窵

上視朝執手足動搖

黃連

防風

腦子 半錢

青黛

龍膽 各三

釣藤 二錢

牛黃

麝香 各一

右研極細麵糊丸粟米大每服三五丸至一二十丸

煎金銀湯送下

定心丸溫驚用此

伏神

白附子

南星 炮 人參

全蝎

僵蚕

十四

乳香

三字

遠志

肉

古為末牛膽汁丸如梧桐子大每一丸金銀湯化下

鎮心丸治驚常服安心鎮驚

桔梗

山藥

山梔

甘草

各等

古為末煉蜜丸如櫻桃大金銀箔為衣每一丸薄荷

湯下

利驚丸治急驚身熱面赤引飲口中氣熱大小便黃

赤

青黛

輕粉

各一

黑豆

半兩

天竺黃

二

右為末煉蜜丸如小豆大每一歲一九薄許湯下

或白糊丸亦可

硃砂膏治驚風痰盛

硃砂

牙硝各二錢

川靈脂

苦杏仁

各一錢半

麝香半錢

腦子一字

右研細甘草膏丸豇豆大金箔為衣每一丸薄許湯下

疎風散治驚風痰熱俱盛

檳榔

陳皮

牽牛

大黃

各一分

右為末每服半錢生蜜少許調下

牛黃涼膈丸治熱盛痰潮

牙硝

石膏

甘草

各半兩

膽製

二錢半

牛黃

紫石英

錢

麝香

腦子

各半錢

寒水石

煨半兩

右為末甘草膏丸如菉豆大每一丸橘皮湯下

柴胡加大黃湯最利痰熱

柴胡

一兩

黃芩

人參

半夏

生薑

各三錢半

甘草

一錢

大黃

量虛實加之

右剉散每服三字棗子煎服

金犀丸治風熱結聚喉內痰鳴喘急咳嗽面頰紅夾