



养鸡代饲料

陕西人民出版社

养 鶉 代 飼 料
本 社 編

陝 西 人 民 出 版 社
一九六〇年·西 安

养 鸡 代 喂 料

陝西人民出版社編輯、出版（西安北大街100号）
西安市書刊出版業營業許可證出字第001号
西安東四路105號印刷廠印刷 陝西省新華書店發行

787×1092毫米 $\frac{1}{32}$ · 1 印張·10,000字

1960年1月第1版
1960年4月第2次印刷
印數：5,001—47,000 定價：（5）九分
統一書號：T16094.236

先說几句

在大力发展以养猪为中心的畜牧业生产运动中，积极地发展养鷄事业，也是一个重要問題。要求广大城鎮居民、公社社員，家家养，戶戶养；每家都养一些鷄，全国凑起来就是一个很大的数字。这样养鷄事业可以在一个較短的時間，从根本上得到解决，市场上鷄和鷄蛋的供应，将要逐日增多，以滿足各方面的需要。

积极地发展养鷄事业，是因为我国工农业生产的发展和全国人民生活进一步改善，需要养更多的鷄；要扩大人民公社的公共积累，增加社員的收入，也需要养更多的鷄。因此，我們必須用尽可能快的速度发展养鷄事业。

各地都要大量养鷄，飼料問題能不能解决，是一个关键問題。在飼料方面，我們的办法是：要以粗飼料为主，粗料精喂，精料只能

搭配必要的一小部分。要广泛利用各种作物的
秸稈藤蔓，采集一切可以作飼料的青草树叶和
草籽，充分利用粮食作物加工后的副产品，以
及一切可以利用的代飼料。特別是育虫喂鷄的
方法，值得普遍推广。这样养鷄的飼料就不是
缺少的問題，重要的在于肯不肯下手去找。

这本小冊子，是根据养鷄事业发展的需求，将本省和外区羣众养鷄用的許多代飼料介
紹給大家，以供养鷄场和羣众养鷄参考。由于
我們缺乏养鷄經驗，编写时间仓促，錯漏一定
不少，希望广大讀者多加批評指正。

目 录

先說几句

一、养鷄好的很.....	(1)
二、要把鷄养好.....	(4)
三、养鷄代飼料.....	(6)
1. 育虫喂鷄.....	(7)
2. 培养蚯蚓喂鷄.....	(11)
3. 埋藏鷄糞作飼料.....	(14)
4. 肉粉.....	(14)
5. 蛤蜊和田螺肉.....	(15)
6. 生魚头和魚尾.....	(15)
7. 害虫喂鷄.....	(15)
8. 放牧.....	(16)
9. 猪胃残积食.....	(16)
10. 紙漿渣.....	(17)
11. 水果渣和甘蔗渣.....	(17)
12. 青草喂鷄.....	(17)
13. 杂草籽.....	(18)
14. 榆、桑树叶.....	(18)
15. 多汁飼料.....	(19)

16. 青綠飼料.....	(19)
17. 小麥渣和浮麥.....	(19)
18. 碎大米和土面.....	(19)
19. 米糠和麸皮.....	(20)
20. 酒糟、糖糟、豆腐渣.....	(20)
21. 猪血、牛血、羊血.....	(20)
22. 牛糞喂鷄.....	(21)
四、代飼料的調制方法.....	(21)
1. 青貯法.....	(22)
2. 干貯法.....	(24)
3. 发酵法.....	(24)
4. 切碎法.....	(25)

一、养鷄好的很

养鷄在我国农村历史很长久，大約有几千年啦！它是农村中投資少、收益多、获利快的一項很好的副业，差不多家家戶戶都养着几只。每年农民出卖大批的鷄和鷄蛋，对于国家的社会主义建設和人民生活的改善，也起到一定的作用。但是，在农村实现公社化以后，随着工农业生产大跃进的飞速发展，劳动人民的生活在不断地提高和改善，肉食和蛋品的充分供应，将成为广大羣众的迫切要求。在工农业生产上，对积极地发展养鷄事业，也成为当前的一个重要問題。因此，我們必須进一步發揮人民公社的优越性，建立許許多的养鷄场，同时，还必須大力提倡和鼓励社員个人养鷄。在党的八届六中全会“关于人民公社若干問題的決議”中，曾經特別指出：社員可以保留“小家畜和家禽等，也可以在不妨碍参加集体劳动的条件下；

繼續經營一些家庭小副業”。養鷄正是這樣的小家禽的一種，正是這樣的一種家庭小副業。我們每一個公社社員，都應當採取積極的行動，使養鷄事業大大地發展起來。

養鷄攤得本錢少，還不怎麼麻煩，孵上一窩小鷄，過上幾個月，母鷄就可以下蛋，肉用鷄就可以殺的吃肉了。鷄蛋營養豐富，鷄肉味道鮮美，都是人們喜愛吃的營養價值很高，又是最經濟的滋補食品，對於增進人們身體健康是有很大作用的。

養鷄不仅可以供應營養豐富的鷄肉和鷄蛋，讓人們食用，還能夠積攢許多肥效很高的有機肥料，在鷄糞中含有豐富的氮、磷、鉀，對於各種農作物的適應性都很好，特別是對水稻、瓜類和果樹的效果更大。鷄糞的產量也是比較高的，估計一隻鷄一年可產鷄糞一百斤至一百二十斤，要是加上墊草和灰土，數量就更大了，五至七隻鷄一年所積的糞，就夠一畝旱地所需要的肥料了。

一般養鷄主要是為了生產鷄蛋。鷄蛋不僅

是营养价值高、味美，人們喜爱吃的滋补食品，还是多种輕工业的重要原料。在食品工业中，鷄蛋是制造面包、糕点等食品不可缺少的原料；在制革工业、油漆工业、顏料工业、肥皂工业、紡織工业、化妝和照相器材等工业中，也都正在广泛地应用着鷄蛋；在化学制藥工业中，鷄蛋还是用作培制多种疫苗的东西，如斑疹伤寒疫苗、大脑炎疫苗、鷄痘疫苗等，就都是用鷄蛋培制而成的。鷄毛和骨头，人們向来是把它看不到眼里的，那里知道它的用途也是很广泛的。鷄骨头可以制成骨粉肥田，也可以用它制造許多靈巧的工艺品；鷄毛可以制成很多裝飾品和用具，也是紡織工业中一种很好的原料，用它可以制出高貴的紡織品。

在我国对外貿易中，鷄蛋也是一种重要的出口物資，历年来国家調拨出口的蛋品，在国际市场上，为国家換回了經濟建設上需要的大量的鋼材和机器，有力地支援了我国的社会主义建設事业。

所以，只有大力發展养鷄事業，鷄蛋和鷄

肉的供应，就会更加充裕，就会增多社員的收入，更有利于公社农业生产的发展，更有利于我国的社会主义建設事业，更有利于全国人民生活的改善和提高。

二、要把鷄养好

要多养鷄，要使母鷄多生蛋，就得設法解决鷄的飼料問題。那么，鷄的飼料問題能不能获得解决呢？肯定的說，不但能夠解决，而且鷄飼料的来源是非常广泛的。

过去，有很多人認為只有用粮食才能把鷄养好，說什么“要想吃鷄蛋，全凭粮食換”，实际并不完全是这样。我們知道鷄的吃食很杂，它需要吃玉米、碎大米、小米、小麦、大麦、土面、酒糟、馬鈴薯、大豆餅、菜籽餅、蘿卜、南瓜、白菜、蔓菁等飼料；还需要吃魚粉、肉粉、河蝦、小魚、乳品、蚯蚓、青蛙、蝗虫、毛虫、蛆虫、螞蟻等飼料；还需要吃骨粉、蛋

壳、木炭、食盐、砂礫等飼料。要是給鷄單喂某一種、二種飼料，因為所含養料的限制，就會使鷄的生活和健康受到影響，就會使鷄的產卵數量大大地減少。如果完全給鷄喂好糧食，缺乏糠麩、青飼料、肉粉、魚蝦、蛆虫、骨粉、食鹽、砂礫等飼料時，就會把鷄喂的過於肥胖，反而影響下蛋，造成下蛋少或不下蛋的後果。另外，有一些人認為鷄吃食雜，好經營，一年四季讓鷄在屋前院後自由地找尋吃食，這樣鷄常常是吃不飽，體質瘦弱，怎麼能不影響鷄的生長發育呢？怎麼能不造成隔窩下蛋的現象呢？因此，喂鷄的飼料，要做到多種多樣，要讓鷄吃飽，以滿足鷄在生長、發育和生蛋等方面，對各種營養物質的需要。

那麼，在我國廣大農村中，可以當作鷄飼料的東西很多，究竟應當以什麼品種作為主要飼料呢？這要看各地的具體情況，因地制宜而行。比如在盛產稻米的地區，就可以用稻穀等作主要飼料；出產麥子、谷糜的地區，就可以用糠麩等作主要飼料；近水地區，就應當以河

蝦、小魚等为主要飼料；靠山地区，就应当在打猎保田的情况下，用兽肉、腸肚等作主要飼料。还有各种谷类作物的等外粮、土粮、副产品、草籽等，都是喂鷄的好飼料，只要是鷄喜爱吃的飼料，都是对鷄的健康和下蛋有好处的。

所以，我們要把鷄养好，使鷄多生蛋，并不一定非用粮食不可，鷄的代飼料到处都有，用代飼料喂鷄，同样可以把鷄养好，問題在于你是不是从节约粮食出发，肯不肯去积极地寻找鷄的代飼料。

三、养鷄代飼料

用代飼料喂鷄，是大力发展养鷄事业，节约粮食，降低养鷄成本，增加公社和社員收入的好办法。据各地經驗証明，只要是能夠喂猪的各种青粗飼料，一般都可以用来喂鷄，并且鷄还喜欢啄食昆虫、蚯蚓等，飼料的来源比猪更为广泛了。现将鷄的代飼料介紹如下：

1. 育虫喂鷄

育虫养鷄是一种非常好的方法，因为虫子所含的营养丰富，小鷄吃了，可以加快生长，母鷄吃了，可以提高生蛋数量，当然鷄对虫子是最喜欢吃的了。这里介紹几种育虫的方法：

①稻草育虫——在地面上挖一个深約一尺、宽二尺的土坑，把稻草剝成約二寸左右的样子，放在鍋里煮上一至二个鐘头，使稻草变軟后，将它捞出，倒入坑里，上面盖上二寸厚的污泥或垃圾，再在上面用污泥压緊，可以比地面稍高一些，以后每天要澆一盆淘米水，在热天大約經過八、九天以后，坑里的稻草就能生出許多虫子。据試驗，一个坑里育出的虫子，可以供給十只鷄吃二至三天。虫子被吃完后，可以照旧在上面盖上污泥，每天照样澆一次淘米水，还可以繼續生虫，一个坑一連可用五次。养鷄多的可以多挖几个坑，輪流使用。

②豆餅育虫——先把少許豆餅和豆渣混合在一起，使它发酵，再把它与秕谷和树叶相混

合，放入七至八寸深的土坑里，上面盖上一层稀泥，再用草盖紧，在热天大約經過六至八天，坑里就会生出許多虫子。

③豆腐渣育虫——先取豆腐渣二、三斤，放入缸內，再倒进一桶淘米水，然后用盖把缸口盖好，在夏季大約經過五、六天以后，缸內就会生出許多蛆虫。再經過七、八天，蛆虫长大后，就可捞出洗淨喂鷄。一般做六缸，輪流取食，就夠五十只小鷄吃了。

④混合育虫——先在地面上挖一条深約一尺的长沟，沟的宽与长不拘。在沟底鋪一层稻草，再垫上一层牛糞，一层米糠或麸皮，就这样一层一层順序的垫上七、八层，直到沟滿为止，以后每天都得在沟里浇水，在热天大約經過十多天后，这些东西就腐烂了，生出大量的虫子。放鷄吃虫的时候，最好是一层一层的翻开讓鷄吃。

⑤腐草育虫——在土質比較肥沃的地方，挖一个宽四尺、长五尺、深一尺五寸的坑，于坑底鋪一层草，草上鋪一层湿豆腐渣，豆腐渣

上面盖一层牛粪，再盖一层肥泥，这样順序鋪二至三层，直到把坑填滿为止，并在上面盖一层草。在夏季大約一星期后，坑里堆积的东西发酵，生长出許多虫子供鷄啄食。

⑥牛糞育虫——这种育虫的方法比較簡單，就是在牛糞里放上一些发酵粉，再用热水把牛糞和发酵粉調拌均匀，堆在阴凉的地方，上面用杂草或农作物枝叶盖上一层，然后用泥把它封好，約經過二十多天，把它挖开，里面便生出很多虫子。

⑦人工育蛆——将豆渣一百斤与酒糟十至二十斤混合后，在距离房屋較远的地方，堆成饅头形或长方形（堆的周围应用蘆席盖着，以防不到时间鷄乱扒吃），在夏、秋季約經過两三天后，堆里就开始生虫，五至七天后，蛆虫长大时，就可放鷄啄食。

⑧馬糞育虫——在比較潮湿的地方，挖一个宽、长三至五尺、深約一尺左右的坑，在坑底鋪上一层碎杂草，草上面鋪一层馬糞，糞上边再把麦衣子撒上一层，这样分层順序地把坑裝

滿后，再在上面蓋一層草。隨後每日要給坑里澆水一次，使坑里經常保持半干半濕，在熱天約經過半月時間，坑里就可生出很多虫子。

⑨杂物育虫——先將半干半濕能結成塊的牛糞、鷄毛、雜草、灰雜糞及酒糟等容易生虫的杂物混在一起，然後洒水攪拌成半糊狀，堆成約三尺高、四尺五寸寬、一丈至一丈五尺長的育虫堆，堆的頂部和四周需用稀泥抹上一層，堆頂再蓋上一層草，以防曬的太干。一般一個育虫堆，約須牛糞一千至一千二百斤，鷄毛十至二十斤，灰雜糞六千斤左右，雜草八千余斤，酒糟一百至二百斤。堆好的育虫堆，在夏、秋季大約經過七至十五天，就可將堆頂的蓋草扒去，堆里就生出黑壳虫、小地老虎、蜻蜓、蠟蚧、多腳虫、蟋蟀、白腹蜘蛛和大黑螞蟻等各種各樣的成羣結隊的小虫。將堆頂的蓋草扒開後，就可把鷄羣放到堆的周圍啄食虫子。一般一個育虫堆，可以供給一百隻體重半斤以上的鷄吃五至七天。虫子吃完後，還可在原育虫堆上，再加上牛糞、雜草、灰雜糞、鷄毛、酒糟