

● JINGSHEN BING XUE JI XINLI ZHILIAO XUE YINGSHI XITI JI

● QUANGUO WEISHENG ZHUANYE JISHU ZIGE KAOSHI

全国卫生专业技术资格考试

精神病学及 心理治疗学

应试习题集

JINGSHEN BING XUE
JI XINLI ZHILIAO XUE
YINGSHI XITI JI

【本书编委会组织编写】

NEW
最新版
NEW

中国医药科技出版社

全国卫生专业技术资格考试

精神病学及心理治疗学 应试习题集

本书编委会 组织编写

中国医药科技出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

精神病学及心理治疗学应试习题集/袁捷, 栗克清主编. —北京:
中国医药科技出版社, 2004.4

(全国卫生专业技术资格考试应试习题系列/武智主编)

ISBN 7-5067-2913-X

I. 精... II. ①袁... ②栗... III. 精神病学-医药卫生人员
-资格考核-习题 IV. R749-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 028365

美术编辑: 陈君杞

责任校对: 张学军

版式设计: 郭小平

出版: 中国医药科技出版社

地址: 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编: 100088

电话: 010-62244206

网址: www.mpsky.com.cn

规格: 787×1092mm $\frac{1}{16}$

印张: 19 $\frac{3}{4}$

字数: 466 千字

印数: 1—6000

版次: 2004 年 4 月第 1 版

印次: 2004 年 4 月第 1 次

印刷: 北京市艺辉印刷有限公司

经销: 全国各地新华书店

书号: ISBN 7-5067-2913-X/G·0365

定价: 36.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

前 言

每年一度的卫生专业技术资格考试已拉开序幕,千万名临床医务工作者正面临紧张的备考。为帮助广大考生系统而全面地复习考试所需要的知识,在考试中取得好成绩。我们根据“卫生专业技术资格考试”考试指南和考试大纲的要求,总结前几年考试题目内容、题型特点,组织医学院校和医院的专家学者共同编写出这套《全国卫生专业技术资格考试应试习题集》。本套丛书的特点是:以全国卫生专业专家委员会编写的考试大纲要求的范围和深度为纲,以高等医药院校规划教材为底本,密切结合临床实际,注重基础理论和综合实践的结合,并不乏作者宝贵的临床和教学经验。本题集内容系统全面、重点突出、题量配比合理。

本题集各分册紧密配合其专业学科章节内容编题,是为了考生在复习完一章内容后,及时做相应的习题,并方便的对照章后的参考答案,自我检测对本章知识的掌握程度。

本题集的题型为五类:①题型一:第一道考题下面有A、B、C、D、E五个被选答案,从中选择出一个最佳答案(A_1 、 A_2 型题)。②题型二:提供若干案例,每个案例下设若干个考题,根据答案所提供的信息在每题下面的A、B、C、D、E五个被选答案中选择一个最佳答案(A_3 、 A_4 型题)。③题型三:提供若干组考题,每组考题共同使用考题前列出的A、B、C、D、E五个被选答案,从中选择一个与题目关系密切的答案(B_1 、 B_2 型题)。④题型四:两道试题共用A、B、C、D四个被选答案,被选答案在上,题干在下。每题从中选择一个最佳答案,每个被选答案可能被选择一次、多次或不被选择(C型题)。⑤题型五:每一道考题下面有A、B、C、D、E五个被选答案,从中选择两个或两个以上的所有正确答案(X型题)。

本习题集不仅适合于备考的临床医生使用,也可作为医药专业的学生学习使用。

由于编写和出版时间的限制,书中难免有错漏之处,敬请读者将问题和建议反馈给我们,以便作为修订时的参考。

最后祝愿阅读本书的朋友顺利通过考试,取得好的成绩。

本书编写委员会

2004年1月6日

目 录

精 神 病 学

绪论	(1)
精神疾病的流行病学研究	(3)
精神疾病的病因	(4)
精神病症状学	(7)
精神疾病的分类与诊断过程	(25)
脑器质性精神障碍	(29)
癫痫所致精神障碍	(34)
颅内感染所致的精神障碍	(36)
躯体感染所致的精神障碍	(40)
颅脑外伤、颅内肿瘤所致的精神障碍	(42)
躯体疾病所致的精神障碍	(45)
精神活性物质所致的精神障碍	(50)
中毒所致的精神障碍	(54)
精神分裂症	(58)
分裂情感性精神障碍	(65)
偏执性精神障碍	(67)
情感性精神障碍	(70)
神经症及癔症	(76)
心因性精神障碍	(89)
与文化密切联系的综合征	(95)
心理生理障碍与心身疾病	(96)
人格障碍	(100)
性心理障碍	(104)
精神发育迟滞	(107)
广泛性发育障碍	(109)
特殊发育障碍	(112)
儿童多动症	(114)
品行障碍	(118)
抽动障碍	(120)
儿童情绪障碍	(123)
其他少儿行为障碍	(127)

2 目 录

儿童精神药物治疗	(129)
自杀	(131)
心理治疗	(133)
抗精神药物治疗	(137)
躯体治疗和辅助性治疗	(141)
司法精神病学	(143)
精神科评定量表	(146)

心理治疗学

心理学基础知识	(149)
人类心理发展	(153)
人格理论	(155)
社会心理学理论	(158)
文化与心理卫生	(167)
精神病学基础	(169)
心理测验与评估	(186)
健康心理学与心身医学基础	(192)
临床心理学研究方法	(196)
心理治疗概论	(199)
心理治疗师职责	(201)
心理治疗中的共同因素	(203)
精神分析治疗	(206)
个人中心治疗	(209)
行为治疗	(211)
认知治疗	(215)
婚姻与家庭治疗	(219)
其他心理治疗	(225)
焦虑障碍	(231)
躯体形式障碍	(237)
神经衰弱	(241)
分离性障碍	(248)
应激相关障碍	(256)
进食障碍	(262)
睡眠障碍	(266)
性功能障碍	(269)
性心理障碍	(272)
人格障碍	(277)
心境障碍	(280)

精神分裂症·····	(286)
自杀问题·····	(292)
儿童和少年的行为与情绪障碍·····	(295)
成瘾行为·····	(300)
心身疾病·····	(302)

精神病学

绪 论

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

1. 我国第一所精神病院开设于
 - A 北京
 - B 上海
 - C 广州
 - D 南京
 - E 长沙
2. 当前广泛提倡的新的医学模式是
 - A 生物医学模式
 - B 整体平衡模式
 - C 心理社会模式
 - D 生物 - 心理 - 社会医学模式
 - E 社会医学模式
3. 下列不属于精神疾病范围的是
 - A 精神分裂症
 - B 神经症
 - C 人格障碍
 - D 心身疾病
 - E 应激相关障碍
4. 下列不属于生物精神病学范围的是
 - A 遗传精神病学
 - B 实验精神病学
 - C 精神病理学
 - D 精神药理学
 - E 精神障碍的神经生化学
5. 18 世纪末，大胆去掉精神病人身上枷锁的医生是
 - A 法国的比奈尔
 - B 古希腊的亚里士多德
 - C 古希腊的希波克拉底
 - D 奥地利的佛洛伊德
 - E 德国的 Kraepelin
6. 在主要精神障碍中，所致疾病负担排位第一的为
 - A 酒依赖
 - B 强迫症
 - C 单相重症抑郁症
 - D 药物依赖
 - E 精神分裂症
7. 20 世纪初第一个提出临床精神疾病分类原则的精神病学家是
 - A 古希腊的希波克拉底
 - B 古希腊的亚里士多德
 - C 奥地利的 Freud
 - D 法国的比奈尔
 - E 德国的 Kraepelin
8. 在我国疾病总体负担的排名居首位的是

2 精神病学

- A 心血管病
- B 脑血管病
- C 精神障碍
- D 恶性肿瘤
- E 传染病

二、以下提供若干组考题，每组考题共同使用考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案，从中选择一个与问题关系密切的答案。

- A 希波克拉底
- B 亚里士多德
- C 比奈尔
- D 格瑞辛格尔
- E Kraepelin

9. 第一位“疯人院”院长是
10. 提出精神病的体液病理学说的是
11. 第一次将早发痴呆作为疾病来描述的是

三、两道试题共同使用 A、B、C、D 四个备选答案，备选答案在上，题干在下，每题请从中选择一个最佳答案，每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

- A 古希腊的希波克拉底
- B 奥地利的 Freud
- C 两者都是
- D 两者都不是

12. 在精神病学发展中，被认为是“精神病学”之父的
13. 创立了精神分析学说的是

四、每道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，从备选答案中选择两个或两个以上的所有正确答案。

14. 精神病学的任务是研究
A 疾病的病因

- B 发病机制
- C 临床表现
- D 流行病学
- E 遗传规律

15. 20 世纪 80 年代以来精神病学科建设，主要有

- A 精神疾病防治机构开始从医院转向社区
- B 成立了第一所精神病院
- C 成立了独立的中华精神科学会
- D 制订了精神卫生法
- E 国际学术交流日趋频繁

16. 精神障碍包括

- A 认知改变
- B 行为改变
- C 情绪改变
- D 痛苦体验
- E 功能损害

17. 社会精神病学的范畴是

- A 研究社会、生态因素对精神疾病的临床表现及其转归的影响
- B 研究精神疾病遗传学
- C 研究神经生化学
- D 研究文化差异对精神疾病的影响
- E 研究社会、生态因素对精神疾病发生、发展的影响

参考答案

- 1.C 2.D 3.D 4.B 5.A 6.C 7.E
8.C 9.C 10.A 11.E 12.A 13.B
14.ABC 15.ACE 16.ABCDE 17.ADE

精神疾病的流行病学研究

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

1. 时点患病率反映人群中
 - A 某种病人存在多少
 - B 某病新病例的频率
 - C 受检人口数
 - D 患某病的例数
 - E 某病新病例数
2. 1993 年流行病学调查，精神分裂症的终生患病率为
 - A 5.69‰
 - B 6.55‰
 - C 2.71‰
 - D 2.88‰
 - E 10‰
3. 1993 年全国精神疾病流行病学调查，抑郁性神经症的患病率为
 - A 8.39‰
 - B 13.00‰
 - C 2.36‰
 - D 3.55‰
 - E 3.02‰
4. 某一时期受检人口中患有某种精神疾病人数的比例，称为
 - A 期间患病率
 - B 总患病率
 - C 发病率
 - D 总发病率
 - E 终生患病率
5. 大多数精神疾病的发生率在下列哪种婚姻状况的人群中最高
 - A 已婚
 - B 离婚
 - C 丧偶
 - D 单身
 - E 离婚后再婚

二、提供若干组考题，每组考题共同使用考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案，从中选择一个与问题关系密切的答案。

- A 6.55‰
- B 0.83‰
- C 3.02‰
- D 2.71‰
- E 0.52‰
6. 1993 年流行病学调查，药物依赖的终生患病率为
7. 1993 年全国精神疾病流行病学调查，精神发育迟滞的终生患病率为
8. 1993 年全国精神疾病流行病学调查，情感性障碍的终生患病率为

三、两道试题共同使用 A、B、C、D 四个备选答案，备选答案在上，题干在下，每题请从中选择一个最佳答案，每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

- A 发病率
- B 时点患病率
- C 两者都是
- D 两者都不是

4 精神病学

9. 某一时点受检人口中患有某种疾病的比例, 称为
10. 某一时期内, 暴露人口中发生某种疾病新病例的频率, 称为

E 时点患病率

四、每道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案, 从备选答案中选择两个或两个以上的所有正确答案。

11. 表示疾病频度的常用指标有

A 阳性率
B 阴性率
C 患病率
D 发病率

12. 患病率根据调查期限分为

A 时点患病率
B 期间患病率
C 总患病率
D 发病率
E 终生患病率

参考答案

- 1.A 2.B 3.E 4.A 5.B 6.E 7.D
8.B 9.B 10.A 11.CDE 12.ABE

精神疾病的病因

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案, 请从中选择一个最佳答案。

1. 精神医学研究得较早较广泛的神经递质是
- A 多巴胺
B 5-羟色胺
C 肾上腺素
D 去甲肾上腺素
E 谷氨酸
2. 精神分裂症患者阳性症状可能与哪种递质功能亢进有关
- A 5-羟色胺
B 多巴胺
C 甘氨酸
D 肾上腺素
E 谷氨酸

3. 抑郁症患者的抑郁心境可能与哪种递质功能降低有关

A 5-羟色胺
B 多巴胺
C 甘氨酸
D 肾上腺素
E 谷氨酸

4. 大脑中可通过感觉获取信息并进行传送的部位是

A 海马
B 额叶
C 颞叶
D 丘脑
E 脑桥

5. 关于精神疾病的素质因素是指

A 遗传素质
B 母孕期各种问题
C 心理因素
D 社会因素

E 以上都是

6. 精神疾病的心理社会因素为

- A 遗传因素
- B 感染因素
- C 应激因素
- D 性别因素
- E 年龄因素

7. 精神疾病的生物学因素是

- A 天灾人祸
- B 特殊遭遇
- C 遗传因素
- D 人际关系
- E 家庭结构的变化

8. 精神障碍的产生原因中, 促发因素是

- A 遗传因素
- B 素质因素
- C 躯体因素
- D 心理社会因素
- E 生化因素

二、以下提供若干组考题, 每组考题共同使用考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案, 从中选择一个与问题关系密切的答案。

- A 肾上腺素假说
- B 5-羟色胺假说
- C 多巴胺假说
- D 乙酰胆碱假说
- E 乙酰谷酰胺假说

9. 精神分裂症的发病机制, 在神经生化方面主要是

10. 躁狂症的发病机制, 在神经生化方面主要是

11. 抑郁症的发病机制, 在神经生化方面主要是

三、以下两道试题共同使用 A、B、C、D 四个备选答案, 备选答案在上, 题干在下, 每题请从中选择一个最佳答案, 每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

- A 多巴胺
- B 5-羟色胺
- C 两者都是
- D 两者都不是

12. 与精神障碍密切相关的神经递质是

13. 与精神分裂症密切相关的神经递质是

- A 额叶病变
- B 颞叶病变
- C 两者都是
- D 两者都不是

14. 患者淡漠、缺乏主动, 是

15. 癫痫发作、欣快、幻嗅是

四、每道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案, 从备选答案中选择两个或两个以上的所有正确答案。

16. 人的社会功能包括

- A 工作能力
- B 学习能力
- C 人际交往能力
- D 遵守法律
- E 生活自理能力

17. 精神疾病的病因学是

- A 寻找引起精神疾病的内部因素
- B 寻找引起精神疾病的外部因素
- C 找出内部与外部因素的相互关系
- D 解决精神疾病的诊断与分类问题
- E 寻找细菌感染的惟一证据

18. 精神疾病的致病因素可分为

6 精神病学

- A 生物因素
 - B 心理因素
 - C 社会因素
 - D 器质性因素
 - E 躯体疾病
19. 确定遗传因素的致病作用常用的研究方法有
- A 家族聚集性研究
 - B 家系法研究
 - C 孪生子法研究
 - D 寄养子法研究
 - E 基因研究
20. 器质性因素包括
- A 感染
 - B 代谢紊乱
 - C 颅脑损伤
 - D 衰老
 - E 中毒
21. 与精神障碍密切相关的神经递质包括
- A 多巴胺
 - B 5-羟色胺
 - C 肾上腺素
 - D 去甲肾上腺素
 - E 谷氨酸
22. 应激的处置原则是
- A 树立应激社会的观念
 - B 主动参加社会实践锻炼
 - C 建立正确的价值观
 - D 善于自我调节, 有张有弛
 - E 求助于医务人员
23. 不良应激包括
- A 事故
 - B 居丧
 - C 退休
 - D 移民
 - E 升迁
24. 社会因素包括
- A 环境因素
 - B 文化因素
 - C 移民因素
 - D 体质因素
 - E 性别因素
25. 精神障碍的发病因素包括
- A 遗传因素
 - B 素质因素
 - C 躯体因素
 - D 心理社会因素
 - E 生化因素
26. G蛋白偶联受体包括
- A GABA受体
 - B 多巴胺受体
 - C 谷氨酸受体
 - D 去甲肾上腺素受体
 - E 5-羟色胺受体
27. 神经递质可分为
- A 胆碱类
 - B 单胺类
 - C 氨基酸类
 - D 肽类
 - E 多巴胺类
28. 有关精神分裂症的发病假说有
- A 多巴胺功能亢进假说
 - B 兴奋性氨基酸神经活性不足假说
 - C 5-羟色胺功能不足假说
 - D P-物质多巴胺失衡假说
 - E 多巴胺功能不足假说
29. 下列哪些是单胺类神经递质

- A 5-羟色胺
- B 去甲肾上腺素
- C 乙酰胆碱
- D 肾上腺素
- E 多巴胺

参考答案

30. 精神疾病的社会因素包括

- A 社会文化
- B 心理应激
- C 社会变迁
- D 社会压力
- E 社会支持

- 1.A 2.B 3.A 4.D 5.C 6.C 7.C
8.D 9.C 10.A 11.B 12.C 13.A
14.A 15.B 16.ABCDE 17.ABCD
18.ABC 19.BCD 20.ABCDE 21.ABCDE
22.ABCDE 23.ABCD 24.ABC 25.ABCDE
26.BDE 27.ABCD 28.ABCD 29.BDE
30.ACDE

精神病症状学

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

1. 用棉球轻触皮肤时，病人产生了麻木感，属于
- A 错觉
 - B 触幻觉
 - C 感觉倒错
 - D 感觉过敏
 - E 体感异常

2. 下列哪项属于错觉

- A 听到流水声的同时听到了人语声
- B 听到关门声的同时看到床前有人影闪现
- C 在漆黑的夜晚，将挂在衣架上的大衣看成是躲在衣架后面的人
- D 轻触皮肤时，感到异常的疼痛
- E 以上都不是

3. 关于幻觉的定义，下列说法正确的是

- A 一种想象中的知觉体验
- B 无现实刺激的知觉体验
- C 一种对客观事物歪曲的知觉
- D 一种鲜明生动的想象
- E 对客观事物错误的感知

4. 下列属于感觉障碍的是

- A 幻想性错觉
- B 视力减退
- C 视幻觉
- D 听幻觉
- E 以上都不正确

5. 某患者整日得意洋洋，认为自己有非凡的才能，是著名的企业家，有上亿的资产，此症状为

- A 发明妄想
- B 夸大妄想
- C 关系妄想
- D 嫉妒妄想
- E 虚构

6. 关于真性幻觉，下列说法错误的是

8 精神病学

- A 存在主观空间
B 通过感觉器官获得
C 幻觉内容形象生动, 结构完整
D 患者对此坚信不移
E 不随自己的意愿而改变
7. 某患者认为自己得了肺癌, 虽经多次医学检验证实无病, 但患者仍坚信自己得了不治之症, 此症状为
A 错觉
B 内脏性幻觉
C 超价观念
D 疑病妄想
E 虚无妄想
8. 属于假性痴呆的是
A 精神发育迟滞
B 急性血管性痴呆
C 麻痹性痴呆
D 童样痴呆
E 匹克病痴呆
9. 病人想喝水, 就能听到: “喝水! 喝水!” 的声音, 属于
A 内心被揭露感
B 思维鸣响
C 机能性幻听
D 心因性幻觉
E 反射性幻听
10. 被洞悉感又称
A 被控制感
B 内心被揭露感
C 思维鸣响
D 思维回响
E 以上都不是
11. 病人每当听到钟表“嘀嗒”声的同时, 就能听到“小偷、小偷”的声音, 当“嘀嗒”声消失时, 声音也随之消失, 此症状为
A 思维鸣响
B 反射性幻听
C 机能性幻听
D 听错觉
E 心因性幻觉
12. 病人将鸡看成比猪还大, 这种症状最确切的说法是
A 错觉
B 幻视
C 视物显大症
D 体形感知综合障碍
E 反射性幻觉
13. 关于思维贫乏, 下列说法错误的是
A 沉默少语, 言语内容简单贫乏
B 自觉脑子空虚
C 病人为此苦恼
D 见于精神分裂症
E 见于器质性痴呆
14. 关于定向力障碍, 下列错误的是
A 不能正确的辨认时间、地点、人物
B 不能正确地说出自己的姓名、年龄、职业
C 有定向障碍说明患者肯定存在意识障碍
D 定向障碍多见于器质性精神障碍
E 注意障碍、严重记忆障碍可引起定向障碍
15. 不属于精神自动症综合征特征性临床表现的是
A 被控制感和被洞悉感
B 思维云集
C 系统性被害妄想
D 强迫动作

- E 假性幻听
16. 某病人考虑问题总爱钻牛角尖, 如喝水时便想: 这个东西为什么叫茶杯, 有什么根据, 从何时起开始叫茶杯……等等, 明知没有必要, 但摆脱不了, 病人很苦恼, 此症状为
- 强迫性回忆
 - 强迫性穷思竭虑
 - 强迫性检查
 - 强迫性疑虑
 - 强迫性行为
17. 某病人对平时能引起强烈情感反应的刺激却表现平淡, 且缺乏相应的内心体验, 此症状为
- 情感淡漠
 - 情感迟钝
 - 矛盾情感
 - 情感低落
 - 情感脆弱
18. 某病人在谈到别人用各种残酷的手段对他进行迫害, 使他身心受到了严重的摧残时, 面带笑容, 显得很高兴, 此症状为
- 表情倒错
 - 情感倒错
 - 矛盾情感
 - 强制性哭笑
 - 情感平淡
19. 患者意识清楚, 所说的话每一单句可以理解, 但句与句之间缺乏联系, 使人不知所云, 此症状属于
- 思维奔逸
 - 思维散漫
 - 思维破裂
 - 思维不连贯
- E 病理性赘述
20. 患者谈话过程中言语突然停顿, 自觉思路忽然被阻, 有非自主感, 停顿片刻后完全改换了话题。此症状为
- 思维云集
 - 思维中断
 - 思维插入
 - 思维被夺
 - 思维被洞悉
21. 患者脑内突然涌现大量杂乱无章的思想, 此症状为
- 强迫思维
 - 强制性思维
 - 思维被夺
 - 思维奔逸
 - 思维破裂
22. 象征性思维属于
- 思维联想过程障碍
 - 思维逻辑障碍
 - 思维联想连贯性障碍
 - 思维活动形式障碍
 - 思维内容障碍
23. 病人自创文字、符号来代替某些特殊概念, 别人无法理解。此症状属于
- 象征性思维
 - 语词新作
 - 释义妄想
 - 逻辑倒错性思维
 - 原发性妄想
24. 医生问病人: “你今天来做什么?” 病人回答: “来看医生, 医生, 医生……” 此症状为
- 持续言语
 - 重复言语

10 精神病学

- C 刻板言语
D 模仿言语
E 以上都不是
25. 某病人总觉得家中的电话发放电波, 控制着自己的大脑、言行。此症状为
A 关系妄想
B 被害妄想
C 影响妄想
D 幻觉
E 错觉
26. 病人把天上的彩云通过自己的想象, 看成是天上的仙女。此症状为
A 心因性幻觉
B 幻想
C 影响妄想
D 幻想性错觉
E 反射性幻觉
27. 某病人因和单位同事吵架后突然大哭, 捶胸顿足, 抓头发, 撕衣服。此症状为
A 病理性激情
B 易激惹
C 强制性哭笑
D 情感爆发
E 病理性恶劣心境
28. 模仿言语主要见于
A 精神分裂症
B 强迫症
C 脑器质性精神障碍
D 躁狂症
E 癔症
29. 逆行性遗忘是指病人不能回忆
A 紧接疾病发生后一段时间的经历
B 紧接疾病发生前一段时间的经历
C 过去生活中某一段时间的经历
D 疾病发生前后一段时间的经历
E 以上都不是
30. 某病人走在街上觉得有人跟踪、监视他, 认为自己记忆力减退是妻子迫害他的结果, 此症状为
A 关系妄想
B 被害妄想
C 影响妄想
D 错觉
E 罪恶妄想
31. 某病人时常觉得自己的四肢一阵阵发麻, 不受自己控制, 坚信有人用高科技仪器在控制他。此症状为
A 错觉
B 运动性幻觉
C 影响妄想
D 关系妄想
E 被害妄想
32. 某病人毫无根据地认为自己得了肺癌, 肺血管的血液已经流尽, 肺脏已经腐烂, 自己已经不存在了。此症状为
A 内脏性幻觉
B 内感性不适
C 疑病观念
D 虚无妄想
E 非真实感
33. 随境转移主要见于
A 精神分裂症
B 躁狂症
C 神经衰弱
D 偏执性精神障碍
E 疑病症
34. 某女病人学着幼童说话的声音, 逢人就喊“叔叔”、“阿姨”, 自称自己是“小