


国家建筑标准设计图集 05J909

工 程 做 法

国家建筑标准设计
国家建筑标准设计
国家建筑标准设计
国家建筑标准设计

中国建筑标准设计研究院

GUOJI AJI ANZHUBI A0ZHUNSHENJI 05J909



国家建筑标准设计图集 05J909

工 程 做 法

批准部门: 中华人民共和国建设部

组织编制: 中国建筑标准设计研究院

中国计划出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国家建筑标准设计图集. 工程做法. 05J909/中国建筑标准设计研究院组织编制. —北京: 中国计划出版社, 2006. 9

ISBN 7-80177-605-4

I. 国... II. 中... III. ①建筑设计—中国—图集
②建筑工程—工程施工—施工技术—中国—图集
IV. TU206 TU74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 110067 号

郑重声明: 本图集已授权“全国律师知识产权保护协作网”对著作权 (包括专有出版权) 在全国范围予以保护, 盗版必究。

举报盗版电话: 010-63906404

010-68318822

国家建筑标准设计图集

工程做法

05J909

中国建筑标准设计研究院 组织编制

(邮政编码: 100044 电话: 88361155-800)

☆

中国计划出版社出版

(地址: 北京市西城区木樨地北里甲 11 号国宏大厦 C 座 4 层)

北京国防印刷厂印刷

787×1092 毫米 1/16 24.5 印张 95 千字

2006 年 9 月第一版 2006 年 9 月第一次印刷

☆

ISBN 7-80177-605-4/TU·354

定价: 110.00 元

建筑专业图集简明目录

图集号	图集名称	图集号	图集名称	图集号	图集名称
03J012-1	环境景观-室外工程细部构造	J333-1~2	建筑防腐蚀构造(2002年合订本)	04J801	民用建筑工程建筑施工图设计深度图样
03J012-2	环境景观-绿化种植设计	02J401	钢梯(含2003年局部修改版)	05J802	民用建筑工程建筑初步设计深度图样
04J012-3	环境景观-亭、廊、架之一	99SJ403	楼梯建筑构造	05J804	民用建筑工程总平面初步设计、施工图设计深度图样
04J101	砖墙建筑构造(烧结多孔砖与普通砖、蒸压类砖)	02J404-1	电梯 自动扶梯 自动人行道	05SJ806	民用建筑工程设计互提资料深度及图样-建筑专业
05J102-1	混凝土小型空心砌块墙体建筑构造	J502-1~3	内装修(2003年合订本)	05SJ810	建筑实践教学及见习建筑师图册
02J102-2	框架结构填充小型空心砌块墙体建筑构造	02J503-1	常用建筑色	05SJ811	《建筑设计防火规范》图示
J103-2~7	建筑幕墙(2003年合订本)	04J601-1	木门窗	05J909	工程做法
03J104	蒸压加气混凝土砌块建筑构造	04J602-1	实腹钢门窗	05J910-1、2	钢结构住宅(一)、(二)
J111~114	内隔墙建筑构造(2003年合订本)	03J603-2	铝合金节能门窗	02J915	公共建筑卫生间
02J121-1	外墙外保温建筑构造(一)	03J609	防火门窗	J916-1~2	住宅排气道(2002年合订本)
03J122	外墙内保温建筑构造	04J610-1	特种门窗-变压器室钢门窗、配变电所钢大门、防射线门窗、冷藏库门、保温门、隔声门	04J923-1	老年人居住建筑
99J201-1	平屋面建筑构造(一)(含2003年局部修改版)	02J611-2	轻质推拉钢大门	01J925-1	压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造
03J201-2	平屋面建筑构造(二)-防水屋面、种植屋面、蓄水屋面	02J611-3	压型钢板及夹芯板大门	03J926	建筑无障碍设计
00J202-1	坡屋面建筑构造(一)(含2003年局部修改版)	05J621-1	天窗-上悬钢天窗、中悬钢天窗、平天窗	05J927-1	汽车库(坡道式)建筑构造
03J203	平屋面改坡屋面建筑构造	04J621-2	电动采光排烟天窗	03J930-1	住宅建筑构造
02J301	地下建筑防水构造	05J623-1	钢天窗架建筑构造	04CJ01-1、2、3	变形缝建筑构造(一)、(二)、(三)
01J304	楼地面建筑构造(含2003年局部修改版)	04J631	门、窗、幕墙窗用五金附件	05SFJ10	《人民防空地下室设计规范》图示-建筑专业
02J331	地沟及盖板			FJ01-04	防空地下室建筑设计(2004年合订本)

详细内容请参照2005年国标图集目录或查询国家建筑标准设计网(www.chinabuilding.com.cn)
国标图热线电话: 010-88361155-800
发 行 电 话: 010-68318822

江西南昌华春集团	(0791) 3879859
邯郸市恒升混凝土外加剂有限公司	(0310) 7411000
苏州魁风防水材料有限公司	(0512) 62013681
北京安特森建筑技术发展有限公司	(010) 85656800
广东省廉江市星恒高效涂料开发有限公司	(0759) 6614050
杜邦中国集团有限公司	(021) 63866366 ~ 2215
北京嘉岑科贸有限公司	(010) 88798482
法拉利公司	(021) 62814886
广东茂名日化涂料有限公司	(0668) 2880808
北京嘉洲新型建筑材料有限公司	(010) 63524172
深圳市嘉达化工有限公司	(0755) 83351955
日本田岛绿福株式会社上海代表处	(021) 62351113
上海裕宸科技有限公司	(021) 55660218
上海富美家装饰材料有限公司	(021) 62940808 ~ 310

图集主审人名单

程明瑞 顾伯岳 饶良修

组织编制单位、联系人及电话

中国建筑标准设计研究院

曹颖奇 (010) 88361155 ~ 800 (国标图热线电话)

(010) 68318822 (发行电话)

用户登录：

用户名：

密码：

图集搜索

关键词：

类型：

全国民用建筑工程设计技术措施

建筑 结构 弱电 给排水

动力 电气 人防 暖通空调

只要将下面文本框中的代码插入到您的网页的合适位置，您的网页就可以使用我们的图集搜索功能了。

```
<IFRAME frameBorder=0
height=60
marginHeight=0
marginWidth=0
```

这是显示效果。



邮件服务：

收发国家建筑标准设计网Email

标准图集最新发行情况

- 自动喷水与水喷雾灭火设施安装
- 给水设备安装（冷水部分）
- 给水设备安装（热水及开水部分）
- 消防设备安装
- 排水设备及卫生器具安装

业界动态>新闻

- 关于“国家建筑标准设计图集免费介绍/讲解”通知（2005年06月21日）
- 关于03G101-1标准图集的特别提示（2005年06月21日）
- 《门窗、幕墙荷载标准值》配套软件补丁（2004年09月14日）

业界动态>供求信息

- 建设部2003年科技成果推广项目（续）（2004年06月15日）
- 建设部2003年科技成果推广项目（2003年10月17日）
- 建设部2002年科技成果推广项目（2002年07月31日）
- 2000年科技成果推广转化指南项目（续）（2001年08月15日）
- 建设部2000年科技成果推广转化指南项目（2001年04月29日）

应用论坛

- 下载附件（如有困难，请试用网际快车）
- 平法楼梯软件常见问题回答
- 平法楼梯软件常见问题回答
- 03G101-1正式修正的内容
- 03G101-1勘误、调整、增补第11至31项（第1至10项已登出）

产品推荐>产品介绍

- 1.50m×6.0m 预应力混凝土屋面板
- JTF型矩形弹簧式防火调节阀设计选用及安装图
- JTF型矩形弹簧式防火调节阀设计选用及安装图
- JZF型矩形重力式防火调节阀设计选用及安装图
- LH冷凝水回收装置

技术资料>专题文章

- 板式楼梯设计计算软件简介（2005年04月28日）

技术资料>标准通讯

- 2005年第1期（总第37期）


相关单位：

中华人民共和国建设部
中国建筑标准设计研究院
北京金土木软件技术有限公司

标准院业务范围：

国家标准图编制发行
建筑工程设计
建筑设计绘图软件开发

建筑产品
全面征集中



2005版产品查询

《建筑产品选用技术》

2005年国家建筑标准设计（局部修改版）

◆暖通专业图集

2004年国家建筑标准设计（局部修改版）

◆结构专业图集

《全国民用建筑工程设计技术措施》

- ◆《规划·建筑》分册
- ◆《结构》分册
- ◆《给排水》分册
- ◆《暖通空调·动力》分册
- ◆《电气》分册
- ◆《建筑产品选用技术》分册
- ◆重要更正

国家建筑标准设计网

(www.chinabuilding.com.cn)

主办单位：中国建筑标准设计研究院

（工业及民用双甲级设计单位，负责国家建筑标准设计、部分建筑标准规范及规程的编制和归口管理、建筑产品的评审和推广、《建筑产品选用技术》的编制工作）

主要内容：有关国家建筑标准设计的大型综合性网站：

- ①我国现行的全套建筑标准设计图集，包括建筑、结构、给排水、暖通空调、动力、弱电等专业内容；
- ②各地发行站信息；
- ③标准图集相关的技术资料；
- ④各专业专家库信息；
- ⑤厂家产品信息；
- ⑥各专业工程技术人员交流信息、疑难咨询解答及讨论的应用论坛；
- ⑦中国建筑标准设计研究院信息。

标准院：Tel:(010) 8836 1155 Fax:(010) 6839 3678

发行：Tel:(010) 6831 8822 (010) 6834 6294

Fax:(010) 8837 5103

网站：Tel:(010) 8838 3866 Fax:(010) 8838 1056

(C) 2000-2005，中国建筑标准设计研究院版权所有

中国建筑标准设计研究院信息中心开发维护

总机：010-88361155

如有任何意见和建议请发邮件至webmaster@chinabuilding.com.cn



关于批准《小城镇住宅建筑构造》 等三十二项国家建筑标准设计的通知

建质[2005]201号

各省、自治区建设厅，直辖市建委，解放军总后营房部，新疆生产建设兵团建设局，国务院有关部门：

经审查，批准由中国建筑标准设计研究院等二十九个单位编制的《小城镇住宅建筑构造》等三十二项标准设计为国家建筑标准设计，自2005年12月1日起实施。原《钢百页窗》（J733）、《活动百页钢窗》[CJ737(一)]、《活动百页钢窗构配件》[CJ737(二)]、《活动百页塑料窗》[CJ740(一)]、《活动百页塑料窗构配件》[CJ740(二)]、《柱间支撑》（97G336）、《雨水口》（95S518-1~2）标准设计同时废止。

附件：国家建筑标准设计名称及编号表

中华人民共和国建设部

二〇〇五年十一月一日


“建质[2005]201号”文批准的三十二项国家建筑标准设计图集号

序号	图集号	序号	图集号	序号	图集号	序号	图集号	序号	图集号	序号	图集号	序号	图集号
1	05J621-3	6	05J910-2	11	05SJ917-5	16	05SJ918-1	21	05SJ918-6	26	05G336	31	05SK510
2	05J624-1	7	05SJ917-1	12	05SJ917-6	17	05SJ918-2	22	05SJ918-7	27	05SG343	32	05SD604
3	05SJ811	8	05SJ917-2	13	05SJ917-7	18	05SJ918-3	23	05SJ918-8	28	05SS121		
4	05J909	9	05SJ917-3	14	05SJ917-8	19	05SJ918-4	24	05SJ919	29	05S518		
5	05J910-1	10	05SJ917-4	15	05SJ917-9	20	05SJ918-5	25	05SG332	30	05SS907		

全国民用建筑工程设计技术措施 《建筑产品选用技术》

由两部分内容组成：


一、产品选用技术条件



解决怎么选产品的问题

由110位专家编制，70位专家审定。对64大类290余种产品从技术及经济角度总体论述其选用要点。

二、企业产品技术资料



解决选什么产品的问题

提供了多种类别产品的特点、技术数据、适用范围、产品价格等资料。

免费赠书

www.chinabuilding.com.cn

电话：010-68342902

2003CPXY

2004CPXY

2005CPXY

2006CPXY

建筑·装修 给水排水 暖通空调·燃气 电气



中国建筑标准设计研究院
CHINA INSTITUTE OF BUILDING STANDARD DESIGN & RESEARCH

主编单位联系人及电话

主编单位	中国建筑标准设计研究院	曹颖奇 (010) 88361155 ~ 800
参编单位	中国建筑设计研究院	刘明军 (010) 68302270
	北京市建筑设计研究院	顾同曾 (010) 88043355
	广东省建筑设计研究院	江 刚 (020) 86670925
	上海华东建筑设计院	茅红年 (021) 63217420 ~ 312
	中国建筑西北设计研究院	李建广 (029) 7258629
	中国建筑西南设计研究院	赵擎夏 (028) 83233027
	黑龙江省建筑设计研究院	蒋春辉 (0451) 82694060
	同济大学建筑设计研究院	车学娅 (021) 65987788 ~ 7005
	兰州大学	刘 震 (0931) 8912773
	中国铁道科学研究院	曹洪生 (010) 80725765

以下企业作为本图集的协编单位,在本图集的编制过程中,提供了相关的技术资料,对图集的编制工作给予了很大支持,特此表示谢。

北京金科复合材料有限责任公司	(010) 69736116
金华市欣生沸石开发有限公司	(0512) 62013681
北京华丽联合高科技有限公司	(010) 61714022
上海克洛蒂涂料有限公司	(021) 57670706
北京中核北研科技发展有限公司	(010) 64962570
北京航特表面技术工程有限责任公司	(010) 64442936

工 程 做 法

批准部门 中华人民共和国建设部

批准文号 建质[2005]201号

主编单位 中国建筑标准设计研究院

统一编号 GJBT-882

实行日期 二〇〇五年十二月一日

图 集 号 05J909

主 编 单 位 负 责 人

主 编 单 位 技 术 负 责 人

技 术 审 定 人

设 计 负 责 人

王 文 艳

顾 炯

邵 景

范 学 信 曹 颖 奇

总 目 录

总目录.....1

总说明.....4

总选用表.....5

第一部分 室外工程

室外工程说明 SW1..... 15

室外工程做法选用表 SW3..... 17

台阶 SW5..... 19

坡道 SW12.....26

散水 SW18.....32

运动场地 SW22.....36

小区道路 SW28..... 42

第二部分 外墙饰面工程

外墙饰面工程说明 WQ1.....49

外墙饰面做法选用表 WQ3.....51

清水墙、一般抹灰外墙面 WQ5.....53

装饰抹灰外墙面 WQ6.....54

外墙涂料外墙面 WQ9.....57

合成树脂幕墙外墙面 WQ11..... 59

外墙饰面砖外墙面 WQ14..... 62

石材与其他板材外墙面 WQ18..... 66

第三部分 室内装修工程

室内装修工程说明 SN1.....75

楼地面

楼地面分项说明 LD1.....76

楼地面做法选用表 LD2.....77

水泥混凝土楼地面 LD4.....79

水磨石楼地面 LD11..... 86

地砖楼地面 LD15..... 90

橡塑合成材料楼地面 LD19..... 94

石材楼地面 LD20..... 95

总 目 录

总 目 录							图集号	05J909		
审核	范学信	范学信	校对	孙满予	孙满予	设计	陈梅	陈梅	页	1

涂层楼地面 LD24	99
木质楼地面 LD34	109
地毯楼地面 LD45	120
耐磨楼地面 LD47	122
耐腐蚀楼地面 LD49	124
防静电楼地面说明及构造 LD57	132
防静电楼地面 LD58	133
防油楼地面 LD64	139
不发火楼地面 LD68	143
采暖楼地面 LD75	150
室内运动场楼地面 LD82	157
其他类楼地面 LD87	162
保温楼地面 LD90	165
附录 LD92	167
踢脚	
踢脚做法选用表 TJ1	169
水泥踢脚 TJ2	170
水磨石踢脚 TJ6	174

地砖及石材踢脚 TJ8	176
木踢脚 TJ11	179
各类卷材及板材踢脚 TJ14	182
特种涂层及饰面踢脚 TJ18	186
内墙饰面	
内墙饰面分项说明及做法选用表 NQ1	190
内墙饰面做法选用表 NQ2	191
清水墙、抹灰刷涂料内墙面 NQ5	194
抹灰刷涂料内墙面 NQ6	195
石材内墙面 NQ22	211
面砖内墙面 NQ27	216
装饰板内墙面 NQ50	239
壁纸内墙面 NQ60	249
软包内墙面 NQ62	251
吸声内墙面 NQ63	252
耐腐蚀内墙面 NQ69	258
顶棚吊顶	
顶棚吊顶分项说明 DP1	261

顶棚吊顶做法选用表 DP2	262
抹灰刮腻子顶棚 DP4	264
抹灰刮腻子顶棚、涂料壁纸顶棚 DP7	267
涂料壁纸顶棚、保温吸声顶棚 DP8	268
保温吸声顶棚 DP9	269
大型纤维板材吊顶 DP10	270
方块型纤维板材吊顶 DP12	272
吸声吊顶 DP15	275
金属吊顶 DP19	279
织物张拉吊顶 DP25	285

第四部分 屋面工程

屋面工程说明 WM1	289
I级设防防水层做法选用表 WM6	294
II级设防防水层做法选用表 WM7	295
III级设防防水层做法选用表 WM8	296
屋面做法选用表 WM9	297
卷材涂膜防水屋面 WM11	299

总 目 录

图集号

05J909

审核 范学信

范学信

校对 孙满予

孙满予

设计 陈梅

陈梅

陈梅

陈梅

页

2

蓄水屋面 WM16	304
刚性防水屋面 WM17	305
架空屋面 WM18	306
架空屋面、人造草皮屋面 WM21	309
种植屋面 WM22	310
种植屋面、停车屋面 WM23	311
停车屋面 WM24	312
平瓦屋面 WM25	313
油毡瓦屋面 WM31	319
筒瓦、琉璃瓦、小青瓦屋面 WM33	321
金属板瓦屋面 WM34	322
金属板瓦屋面、板材屋面 WM35	323
加铺隔热膜瓦屋面 WM36	324
保温隔热层厚度计算说明和材料要求 WM37	325
居住建筑卷材、涂膜防水屋面保温隔热层厚度选用表 WM38	326

居住建筑刚性防水屋面保温隔热层厚度选用表 WM39	327
居住建筑种植屋面和蓄水屋面保温隔热层厚度选用表 WM40	328
居住建筑瓦屋面保温隔热层厚度选用表 WM41	329
公共建筑卷材、涂膜防水屋面保温隔热层厚度选用表 WM42	330
公共建筑刚性防水屋面保温隔热层厚度选用表 WM43	331
公共建筑种植屋面和蓄水屋面保温隔热层厚度选用表 WM44	332
公共建筑瓦屋面保温隔热层厚度选用表 WM45	333
尚无节能要求的其他建筑屋面保温层厚度选用表 WM46	334
各类屋面不同传热系数K的保温层厚度表(一) WM47	335

各类屋面不同传热系数K的保温层厚度表(二)、隔热膜用于屋面的热工性能表 WM48	336
--	-----

第五部分 建筑涂料工程

建筑涂料工程说明 TL1	339
建筑涂料选用表 TL7	345
建筑涂料选用表 TL8	346
外墙涂料 TL9	347
外墙涂料、内墙涂料 TL10	348
内墙涂料 TL11	349
混凝土及抹灰面油漆 TL13	351
木材面油漆 TL15	353
金属面油漆 TL19	357
钢材面防火涂层构造 TL21	359

相关技术资料

相关技术资料	360
--------	-----

总目 录

图集号 05J909

审核 范学信 龙 校对 孙满子 孙 设计 陈梅 陈

页 3

总 说 明

1 编制依据

建设部建质[2004]46号文关于印发“二〇〇四年国家建筑标准设计编制工作计划”的通知。

- 《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001-2001
- 《建筑制图标准》GB/T 50104-2001
- 《民用建筑设计通则》GB 50352-2005
- 《建筑地面设计规范》GB 50037-96
- 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2002
- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001
- 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001
- 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002
- 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2002
- 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-93
- 《民用建筑节能设计标准》(采暖居住建筑部分) JGJ 26-95
- 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2001
- 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2003
- 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005
- 《建筑涂饰工程施工及验收规范》JGJ/T 29-2003
- 《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-95(2001年修订版)
- 《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB 50354-2005
- 《轻骨料混凝土技术规程》JGJ 51-2002
- “建设部推广应用和限制禁止使用技术”(公告第218号)

注：本图集出版后，所依据的现行标准规范有新版时，请使用者注意按照新标准规范核实用。

2 适用范围

本图集适用于全国各地民用建筑和一般工业建筑。

3 编制原则

- 3.1 所编入的做法属于量大面广、技术成熟的做法。对于高标准装修和工艺技术要求高，必须用详图表示的构造做法及非常用做法本图集未予编入。
- 3.2 本图集只表示建筑工程做法，简图为示意图，复杂的建筑构造做法见相关图集。

4 使用说明

- 4.1 设计人在使用前应仔细阅读各部分说明。
- 4.2 本图集中所有对材料的质量要求、施工及构造要求除图集注明者外，均应符合现行的有关标准规范和规程。
- 4.3 本图集工程做法中所列厚度及荷载，均表示建筑构造部分的厚度及荷载，不包括结构部分的厚度及荷载。
- 4.4 设计选用的建筑材料应符合当地主管部门对建筑材料的规定。
- 4.5 本图集所注尺寸均以毫米为单位。

5 本图集参编单位

中国建筑设计研究院
北京市建筑设计研究院
广东省建筑设计研究院
华东建筑设计研究院
中国建筑西北设计研究院
中国建筑西南设计研究院
黑龙江省建筑设计研究院
同济大学建筑设计研究院
兰州大学
中国铁道科学研究院

总 说 明								图集号	05J909	
审核	范学信	范学信	校对	孙满予	孙满予	设计	陈 梅	陈梅	页	4

总 选 用 表

名称			编号	页次	名称			编号	页次
第一部分 室外工程					第二部分 外墙饰面工程				
室外工程说明			SW1~SW2		外墙饰面工程说明			WQ1~WQ2	
室外工程做法选用表			SW3~SW4		外墙饰面做法选用表			WQ3~WQ4	
台阶					散水				
混凝土台阶			台1	SW5	混凝土散水			散1	SW18
水泥面层台阶			台2	SW5	细石混凝土散水			散2	SW18
细石混凝土台阶			台3	SW5	水泥砂浆面层散水			散3	SW18
剁斧石面层台阶			台4	SW6	嵌砌卵石散水			散4	SW19
砖砌台阶			台5	SW6	碎石三合土散水			散5	SW19
现制水磨石面层台阶			台6	SW7	砖铺散水			散6	SW19
预制水磨石面层台阶			台7	SW7	铺花岗石散水			散7	SW20
地砖面层台阶			台8	SW8	种植散水			散8	SW20
薄板石材面层台阶			台9	SW8	排水明沟			散9	SW21
碎拼大理石板面层台阶			台10	SW9	排水明沟散水			散10	SW21
碎拼青石板面层台阶			台11	SW9					
嵌砌卵石面层台阶			台12	SW10	运动场地				
条石台阶			台13	SW10					
架空台阶			台14	SW11					
坡道									
水泥面层坡道（有防滑条）			坡1	SW12					
水泥面层坡道（无防滑条）			坡2	SW12					
水刷豆石面层坡道			坡3	SW12					
水泥面层礞礞坡道（汽车坡道）			坡4	SW13					

总 选 用 表							图集号	05J909
审核	范学信	范学信	校对	孙满予	孙满予	设计	陈梅	陈梅
							页	5

总 选 用 表

名称	编号	页次	名称	编号	页次	名称	编号	页次
清水墙外墙面			合成树脂石材幕墙	外墙17	WQ11~WQ13	楼地面分项说明		LD1
清水砖勾缝墙面	外墙1	WQ5				楼地面做法选用表		LD2~LD3
石墙勾缝墙面	外墙2	WQ5	外墙饰面砖外墙面					
清水混凝土墙面	外墙3	WQ5	陶瓷饰面砖墙面	外墙18	WQ14~WQ15	水泥混凝土楼地面		
			劈离砖墙面	外墙19	WQ14~WQ15	水泥砂浆面层	地,楼1~2	LD4~LD5
一般抹灰外墙面			彩色釉面砖墙面	外墙20	WQ14~WQ15	水泥豆石面层	地,楼3	LD6
水泥砂浆墙面	外墙4	WQ5	陶瓷锦砖墙面	外墙21	WQ16~WQ17	细石混凝土面层	地,楼4~5	LD7~LD8
			玻璃马赛克墙面	外墙22	WQ16~WQ17	彩色混凝土面层	地,楼6~7	LD9~LD10
装饰抹灰外墙面								
水刷石墙面	外墙5	WQ6	石材与其他板材外墙面			水磨石楼地面		
水刷小豆石墙面	外墙6	WQ6~WQ7	粘贴石材墙面	外墙23	WQ18~WQ19	现制水磨石面层	地,楼8~9	LD11~LD12
剁斧石墙面	外墙7	WQ7	挂贴石材墙面(有钢筋网)	外墙24	WQ19	预制水磨石面层	地,楼10~11	LD13~LD14
干粘石墙面	外墙8	WQ8	干挂天然石材墙面	外墙25	WQ20			
			干挂薄石材铝蜂窝复合板墙面	外墙26	WQ20	地砖楼地面		
外墙涂料外墙面			干挂铝塑复合板墙面	外墙27	WQ21	各类地砖面层	地,楼12~13	LD15~LD16
无机建筑涂料	外墙9	WQ9~WQ10	干挂夹芯复合金属板墙面	外墙28	WQ21	陶瓷锦砖(马赛克)面层	地,楼14~15	LD17~LD18
合成树脂乳液涂料	外墙10	WQ9~WQ10	干挂蜂窝结构金属板墙面	外墙29	WQ21			
溶剂型外墙涂料	外墙11	WQ9~WQ10	干挂金属条形扣板墙面	外墙30	WQ21	橡塑合成材料楼地面		
复层建筑涂料	外墙12	WQ9~WQ10	干挂纤维水泥外墙板墙面	外墙31	WQ22	橡塑合成材料板面层	地,楼16	LD19
合成树脂乳液砂壁状涂料	外墙13	WQ9~WQ10	干挂陶瓷岗板墙面	外墙32	WQ22			
溶剂型双组分聚氨酯涂料	外墙14	WQ9~WQ10	干挂空心陶土板墙面	外墙33	WQ23	石材楼地面		
			干挂树脂板墙面	外墙34	WQ23	石材面层(大理石、花岗石)	地,楼17~18	LD20~LD21
合成树脂幕墙外墙面						碎拼石板面层	地,楼19~20	LD22~LD23
合成树脂金属幕墙	外墙15	WQ11~WQ13						
合成树脂实色幕墙	外墙16	WQ11~WQ13	第三部分 室内装修工程			涂层面地面		
			室内装修工程说明		SN1			

总 选 用 表							图集号	05J909
审核	范学信	范学信	校对	孙满予	孙满予	设计	陈梅	陈梅
							页	6

总 选 用 表

名称	编号	页次
合成树脂类涂层面层	地,楼21~22	LD24~LD25
无溶剂环氧涂料面层	地,楼23~24	LD26~LD27
自流平环氧胶泥面层	地,楼25~26	LD28~LD29
环氧砂浆面层	地,楼27~28	LD30~LD31
聚酯砂浆面层	地,楼29~30	LD32~LD33
木质楼地面		
硬木地板面层	地,楼31	LD34
强化复合木地板面层	地,楼32	LD35
强化复合木地板(有弹性垫)	地,楼33	LD36
强化复合双层木地板面层	地,楼34	LD37
软木复合弹性木地板面层	地,楼35	LD38
单层橡胶软木地板面层	地,楼36	LD39
双层橡胶软木地板面层	地,楼37	LD40
架空单层木地板面层	地,楼38	LD41
架空双层硬木地板面层	地,楼39	LD42
架空双层软木地板面层	地,楼40	LD43
架空竹木地板面层	地,楼41	LD44
地毯楼地面		
单层地毯面层	地,楼42	LD45
双层地毯面层	地,楼43	LD46
耐磨楼地面		
钢屑水泥耐磨面层	地,楼44	LD47

名称	编号	页次
金属骨料耐磨面层	地,楼45	LD48
耐腐蚀楼地面		
耐酸聚酯砂浆面层	地,楼46	LD49
耐酸环氧砂浆面层	地,楼47	LD50
耐碱混凝土面层	地,楼48	LD51
耐酸瓷板面层(沥青胶泥)	地,楼49	LD52
耐酸瓷板面层(呋喃胶泥)	地,楼50	LD53
耐酸瓷砖面层(呋喃胶泥)	地,楼51	LD54
耐酸瓷砖面层(水玻璃胶泥)	地,楼52	LD55
环氧树脂玻璃钢面层	地,楼53	LD56
防静电楼地面		
防静电楼地面说明及构造		LD57
防静电水磨石(水泥)面层	地,楼54~55	LD58~LD59
防静电塑料(橡胶板)面层	地,楼56	LD60
防静电架空活动地板	地,楼57~58	LD61~LD62
防静电环氧涂层面层	地,楼59	LD63
防油楼地面		
防油细石混凝土面层(无防油层)	地,楼60	LD64
防油细石混凝土面层(有防油层)	地,楼61	LD65
聚合物水泥砂浆面层(无防油层)	地,楼62	LD66
聚合物水泥砂浆面层(有防油层)	地,楼63	LD67

名称	编号	页次
不发火楼地面		
不发火水泥砂浆面层	地,楼64~65	LD68~LD69
不发火细石混凝土面层	地,楼66~67	LD70~LD71
不发火沥青砂浆面层	地,楼68~69	LD72~LD73
不发火环氧砂浆面层	地,楼70	LD74
采暖楼地面		
低温热水地板辐射采暖楼地面说明		LD75
低温热水地板辐射采暖楼地面	地,楼71~72	LD76~LD78
电热采暖地砖面层	地,楼73	LD79
电热采暖木地板面层	地,楼74	LD80~LD81
室内运动场楼地面		
室内运动场地橡胶复合面层	地,楼75	LD82
室内运动场地橡胶面层	地,楼76	LD83
室内运动场木地板面层	地,楼77	LD84~LD85
室内运动场可拆卸木地板面层	地,楼78	LD86
其他类楼地面		
网络地板楼地面说明		LD87
网络地板面层	地,楼79	LD88
重晶石砂浆面层	地,楼80	LD89
保温楼地面		
细石混凝土面层保温楼地面	地,楼81	LD90

总 选 用 表

图集号

05J909

审核 范学信

范学信

校对

孙满予

孙满予

设计

陈梅

陈梅

页

7

总 选 用 表

名称	编号	页次	名称	编号	页次	名称	编号	页次
地砖面层保温楼地面	地,楼82	LD91	软木踢脚(适于弹性、地毯地面)	踢10	TJ12~TJ13	粉刷石膏抹灰墙面、墙裙	内墙5	NQ8~NQ10
							裙5	NQ8~NQ10
附录			各类卷材及板材踢脚			粉刷石膏罩面墙面、墙裙	内墙 6	NQ10~NQ11
地面垫层留缝详图		LD92	塑料或橡胶板(卷材)踢脚	踢11	TJ14~TJ15		裙6	NQ10~NQ11
附录一 聚合物水泥砂浆施工配合比		LD93	成品PVC板踢脚	踢12	TJ16	刮腻子涂料墙面	内墙7	NQ12~NQ16
附录二 地面防冻胀有关要求		LD93	金属板踢脚	踢13	TJ17		内墙8	NQ16~NQ17
						水泥砂浆墙面、墙裙	裙8	NQ16~NQ17
踢脚做法选用表		TJ1	特种涂层及饰面踢脚				水泥砂浆防潮墙裙	裙9
			耐油漆踢脚	踢14	TJ18	水泥拉毛墙面	内墙10	NQ19~NQ20
水泥踢脚			不发火水泥砂浆踢脚	踢15	TJ19	石膏拉毛墙面	内墙11	NQ20~NQ21
水泥砂浆踢脚	踢1	T2~TJ3	树脂砂浆踢脚	踢16	TJ20	石材内墙面		
彩色水泥踢脚	踢2	TJ4~TJ5	涂层踢脚	踢17	TJ20	贴薄石材墙面、墙裙	内墙12	NQ22~2NQ3
			耐酸砖踢脚	踢18~20	TJ21		裙12	NQ22~NQ23
水磨石踢脚						碎拼青片石墙面、墙裙	内墙13	NQ23~NQ25
现制水磨石踢脚	踢3	TJ6	内墙饰面分项说明				裙13	NQ23~NQ25
预制水磨石踢脚	踢4	TJ7	内墙饰面做法选用表			挂贴石材墙面、墙裙	内墙14	NQ26
							裙14	NQ26
地砖及石材踢脚			清水墙内墙面			面砖内墙面		
地砖踢脚	踢5	TJ8~TJ9	清水墙勾缝墙面	内墙1	NQ5	贴薄型面砖墙面、墙裙	内墙15	NQ27~NQ30
石材踢脚	踢6	TJ9~TJ10	清水墙喷浆墙面	内墙2	NQ5		裙15	NQ27~NQ30
						贴面砖防水墙面、墙裙	内墙16	NQ31~NQ34
木踢脚			抹灰刷涂料内墙面				裙16	NQ31~NQ34
硬木踢脚	踢7	TJ11~TJ12	简易抹灰墙面	内墙3	NQ5	贴面砖防水墙面、墙裙(刚性防水)	内墙17	NQ35~NQ37
软木踢脚	踢8	TJ11~TJ12	水泥石灰砂浆墙面、墙裙	内墙4	NQ6~NQ7			
硬木踢脚(适于弹性、地毯地面)	踢9	TJ12~TJ13				裙4	NQ6~NQ7	

总 选 用 表							图集号	05J909
审核	范学信	范学信	校对	孙满予	孙满予	设计	陈梅	陈梅
							页	8