


2007全国卫生专业技术资格考试

全真模拟试卷及疑难解析

护理学专业

(护 师)

全国卫生专业技术资格考试应试指南编委会 组编



新世界出版社
NEW WORLD PRESS

全国卫生专业技术资格考试

全真模拟试卷及疑难解析

护理学专业(护师)

全国卫生专业技术资格考试应试指南编委会 编著

新世界出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

全国卫生专业技术资格考试全真模拟试卷及疑难解析·护
师/全国卫生专业技术资格考试应试指南编委会编著. —
北京:新世界出版社, 2007. 1

护理学专业

ISBN 978 - 7 - 80228 - 276 - 6

I. 全... II. 全... III. 护理学—医药卫生人员—
资格考核—解题 IV. R4 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 164863 号

全国卫生专业技术资格考试全真模拟试卷及疑难解析·护师

作 者: 全国卫生专业技术资格考试应试指南编委会

责任编辑: 蒋胜 张敬

封面设计: 易红

出版发行: 新世界出版社

版式设计: 何翠常

社 址: 北京市西城区百万庄大街 24 号 (100037)

总编室电话: (010) 68995424 (010) 68326679 (传真)

发行部电话: (010) 68995968 (010) 68998733 (传真)

本社中文网址: www.nwp.com.cn

本社英文网址: www.newworld-press.com

医学培训网址: www.zhihuiyixue.com

本社电子信箱: nwpcn@public.bta.net.cn

版权部电子信箱: rights@nwp.com.cn

版权部电话: +86 (10) 68996306

印 刷: 北京市通州区京华印刷制版厂

经 销: 新华书店

开 本: 787 × 1092 1/16

字 数: 290 千字 印张: 20.25

版 次: 2007 年 1 月第 1 版 2007 年 1 月北京第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 80228 - 276 - 6

定 价: 40.00 元

新世界版图书, 版权所有, 侵权必究。

新世界版图书, 印装错误可随时退换。

前 言

根据人事部、卫生部发出的《关于2003年卫生专业技术资格考试工作有关问题的通知》，卫生专业技术资格按报考专业各科目的考试成绩实行两年为一周期的滚动办法，考生应在连续的两个考试年度内通过该专业全部科目的考试。考试分基础知识、相关专业知识、专业知识和专业实践能力四个科目进行。

为了指导参加护理学专业（护师）资格考试的考生复习应考，由具有丰富教学经验和多年命题经验的护理专家和教授编写了护理学专业（护师）辅导用书，分别为：

1. 全国卫生专业技术资格考试应试指南及习题集·护理学专业（护师）
2. 全国卫生专业技术资格考试全真模拟试卷及疑难解析·护理学专业（护师）

本书为《全国卫生专业技术资格考试全真模拟试卷及疑难解析·护理学专业（护师）》，全书包括三套模拟试卷，每套试卷分四个科目，在每个科目的试卷后附有全国卫生专业技术资格考试答题卡和参考答案及解析。书后附2001年考题一套，供复习参考。建议考生在通过对《全国卫生专业技术资格考试应试指南及习题集·护理学专业（护师）》内容复习的基础上，于考前进行模拟训练可以取得事半功倍的复习效果。该书具有如下鲜明特点：

☆**权威性**。该模拟试卷由资深专家、教授在分析了历年考试试题的基础上编写而成，充分体现了考试的命题特点和时代精神。

☆**系统性**。该模拟试卷所出题目从不同角度覆盖了大纲所要求掌握的各知识点内容。

☆**实用性**。每套试卷各科目试题的题型、题量及出题范围均等同于正规试卷。考前通过做全真模拟试卷，如同实战演习，使考生在短时间内迅速进入应考状态，熟悉临场答题方法，提高应试技巧；同时还可以查漏补缺，进一步温习和巩固各知识点内容。

此外，智慧医学网（www.zhihuiyixue.com）与出版社携手，联合推出网上相关培训辅导、在线练习、模拟考场等，考生还可在网上查阅考试信息和考试大纲等。

由于编者水平有限，不当之处在所难免，恳请各位专家和读者批评指正，以便再版时进一步修订完善。

预祝广大考生顺利通过考试！

全国卫生专业技术资格考试应试指南编委会
2007年1月

答题要求

为了取得良好的模拟效果，积累应考经验，应考人员在做本模拟试卷时，必须按以下要求答题：

一、在按大纲要求系统复习和掌握各知识内容的基础上，再解答本模拟试卷，不应将其等同于练习题。

二、每套模拟试卷的每一单元应在2小时内完成。答完题后，应根据参考答案检测复习效果，找出差距，总结应考技巧，合理安排时间。

三、做题时，首先阅读题目前的答题说明，再认真阅读试题，选择正确答案。并在答题卡上找到所答试题对应的题号，将所选正确选项对应的字母信息涂黑。

四、填涂答题卡注意事项：

1. 拿到答题卡，首先根据要求填好准考证号、考试单元等内容。
2. 铅笔选用2B铅笔，铅笔的黑色印迹应全部盖住信息点，禁止在信息点上打勾、画圈、打叉、划线、点点等非规范填涂。
3. 如需更改选项，一定要用橡皮将原填涂印迹擦净，再重新选择信息点填涂，擦涂时用力要轻，不要将答题卡擦破。
4. 答题卡上所涂题号必须与试卷上所答题号相符；答题卡上所涂题数必须与试卷上所答题数相符，多答无效。
5. 不要在答题卡上信息点以外的部位做任何标记，不要使答题卡出现折、卷、脏、皱、破。
6. 请考生务必按要求认真填涂和检查答题卡，凡错误填涂者均不予阅卡评分。

目 录

全真模拟试卷（一）	1
基础知识	1
相关专业知识	25
专业知识	47
专业实践能力	69
全真模拟试卷（二）	91
基础知识	91
相关专业知识	113
专业知识	135
专业实践能力	159
全真模拟试卷（三）	183
基础知识	183
相关专业知识	207
专业知识	227
专业实践能力	249
附录 2001 年护理学专业护师资格考试试题	271
基础知识	272
相关专业知识	283
专业知识	293
专业实践能力	305

全真模拟试卷（一）

全国卫生专业技术资格考试

护理学专业初级（师）模拟试卷

基础知识

姓 名：_____

准考证号：_____

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 心电图中心电图 T 波代表
 - A. 左右心房除极时的变化
 - B. 心房开始除极的时间
 - C. 心室复极时的电位变化和时间
 - D. 全部心室肌除极时的电位变化和时间
 - E. 整个心电活动时间
2. 发生呼气性呼吸困难是由于
 - A. 上呼吸道异物刺激
 - B. 肺组织弹性减少及小支气管痉挛性狭窄
 - C. 肺组织弹性减弱
 - D. 上呼吸道炎症肿瘤
 - E. 广泛性肺部病变
3. 通常用于支气管哮喘者静脉注入氨茶碱，能获得显著的缓解，该药快速静脉注射的主要副作用有
 - A. 红斑和视力模糊
 - B. 头痛和眩晕
 - C. 腹绞痛和腹泻
 - D. 耳鸣和高血压
 - E. 口干和皮疹
4. 慢性肺心病发生的关键环节是
 - A. 肺动脉高压
 - B. 左心室肥厚
 - C. 右心室扩大
 - D. 体循环淤血
 - E. 心功能不全
5. 关于肺结核分型，下列哪项是错误的
 - A. 原发型肺结核：Ⅰ型肺结核
 - B. 浸润型肺结核：Ⅲ型肺结核
 - C. 血行播散型肺结核：Ⅱ型肺结核
 - D. 慢性纤维空洞型肺结核：Ⅳ型肺结核
 - E. 干酪性肺炎：Ⅴ型肺结核
6. 引起心源性水肿的主要原因是
 - A. 右心衰竭
 - B. 有效循环血量减少
 - C. 肾血流量降低
 - D. 继发醛固酮增加
 - E. 静脉压增高
7. 慢性心力衰竭最常见的诱因是
 - A. 呼吸道感染
 - B. 快速心律失常
 - C. 过度体力劳动
 - D. 摄钠及补液过多
 - E. 贫血或大出血
8. 右心衰竭皮肤黏膜发生紫绀的机制是
 - A. 血液高铁血红蛋白增多
 - B. 体循环静脉血中还原血红蛋白增多
 - C. 血液中二氧化碳潴留增多
 - D. 血液中碳氧血红蛋白增多
 - E. 肺循环血液中还原血红蛋白增多
9. 有可能危及生命的严重心律失常是
 - A. 心房颤动
 - B. 阵发性室上性心动过速
 - C. 窦性心动过缓
 - D. 阵发性室性心动过速
 - E. 频发单源性室性早搏
10. 风湿性心脏病最常见的病理改变是
 - A. 二尖瓣关闭不全
 - B. 二尖瓣狭窄
 - C. 主动脉瓣狭窄
 - D. 主动脉瓣关闭不全
 - E. 三尖瓣狭窄

11. 高血压患者, 65 岁, 发生广泛前壁急性心肌梗死 3 小时入院。请问下列哪种情况提示该患者不能应用溶栓治疗
- A. 频发室性早搏二联律
 - B. 血压 180/115mmHg
 - C. 一年前做过阑尾切除术
 - D. 伴发急性左心衰竭
 - E. 年龄偏大
12. 引起病毒性心肌炎居首位的病毒是
- A. 柯萨奇病毒
 - B. 埃可病毒
 - C. 灰髓炎病毒
 - D. 流感病毒
 - E. 腮腺炎病毒
13. 上消化道出血有黑便时, 病人出血量至少达到
- A. 5ml
 - B. 10ml
 - C. 60ml
 - D. 100ml
 - E. 200ml
14. 男性, 26 岁, 5 小时前因大量饮酒及暴饮暴食, 出现腹痛、恶心、呕吐, 呕吐物为不消化食物。体格检查上腹部有轻压痛, 肠鸣音亢进, 诊断为急性单纯性胃炎。引起急性单纯性胃炎的病因很多, 下列关于本病的病因哪项不是
- A. 药物
 - B. 暴饮暴食
 - C. 细菌毒素
 - D. 急性应激
 - E. 自身免疫反应
15. 下列除哪项外, 均是引起原发性肝癌的可能原因
- A. 乙型病毒性肝炎
 - B. 华支睾吸虫感染
 - C. 黄曲霉毒素
 - D. 饮食中含多量粗纤维
 - E. 肝硬化
16. 急性胰腺炎禁用
- A. 西咪替丁
 - B. 阿托品
 - C. 施他宁
 - D. 吗啡
 - E. 抑肽酶
17. 引起上消化道出血最常见的病因是
- A. 肝硬化
 - B. 胰腺癌
 - C. 胃癌
 - D. 消化性溃疡
 - E. 食管癌
18. 慢性肾小球肾炎发病的起始因素是
- A. 病毒感染
 - B. 链球菌感染
 - C. 免疫介导炎症
 - D. 感染后毒素作用
 - E. 代谢产物潴留
19. 引起肾盂肾炎最常见的致病菌为
- A. 葡萄球菌
 - B. 绿脓杆菌
 - C. 大肠杆菌
 - D. 克雷伯杆菌
 - E. 粪链球菌
20. 慢性肾功能衰竭病人发生贫血的重要原因是
- A. 脾功能亢进
 - B. 促红细胞生成素分泌减少
 - C. 甲状旁腺功能亢进
 - D. 毒素潴留
 - E. 免疫功能低下

21. 女性, 28 岁, 患胃溃疡 10 年, 经常黑便, 近来出现头晕、乏力、苍白, 经检查 Hb 90g/L, RBC $3.50 \times 10^{12}/L$, 确诊为缺铁性贫血。发生此种贫血是由于
 - A. 蛋白质太少
 - B. 缺乏维生素 B₁₂
 - C. 缺乏叶酸
 - D. 缺乏胃酸
 - E. 贮存铁缺乏
22. 下列哪项是导致再生障碍性贫血的最主要原因
 - A. 造血原料不足
 - B. 长期营养不良
 - C. 脾功能亢进
 - D. 骨髓造血功能衰竭
 - E. 急性大量失血
23. 环磷酰胺的最重要的不良反应是
 - A. 心脏损害
 - B. 关节痛
 - C. 胃肠道反应
 - D. 出血性膀胱炎
 - E. 口腔溃疡
24. 不属于甲状腺危象的诱因是
 - A. 应激
 - B. 感染
 - C. ¹³¹I 治疗反应
 - D. 恶心、厌食
 - E. 手术准备不足
25. 2 型糖尿病发病的重要诱因为
 - A. 多次妊娠、分娩
 - B. 体力活动减少
 - C. 病毒感染
 - D. 肥胖
 - E. 自身免疫反应
26. 双胍类降糖药主要适用于下列哪种病人
 - A. 2 型糖尿病伴肥胖
 - B. 2 型糖尿病伴肝功能不全
 - C. 1 型糖尿病伴肾功能不全
 - D. 糖尿病乳酸中毒
 - E. 糖尿病酮症酸中毒
27. 类风湿关节炎最可能的起病原因是
 - A. 感染
 - B. 雌激素过多
 - C. 过敏反应
 - D. 遇寒、受潮
 - E. 遗传因素
28. 有机磷农药中毒原理为
 - A. 使胆碱酯酶活性增加
 - B. 使乙酰胆碱在体内蓄积
 - C. 抑制呼吸中枢
 - D. 直接作用于中枢神经系统引起昏迷
 - E. 直接作用于心肌, 引起昏迷
29. 一侧面部感觉障碍, 对侧肢体痛觉、温度觉障碍称为
 - A. 末梢型感觉障碍
 - B. 阶段性感觉障碍
 - C. 分离性感觉障碍
 - D. 交叉性感觉障碍
 - E. 完全性感觉障碍
30. 女性, 22 岁, 不能唤醒, 呼吸不规则, 血压 9.3/5.3kPa, 大小便失禁, 两侧瞳孔扩大, 角膜反射消失, 对针刺无反应, 其意识状态是
 - A. 嗜睡
 - B. 意识模糊
 - C. 昏睡
 - D. 浅昏迷
 - E. 深昏迷

31. 关于出血性脑血管疾病的常见原因, 下列哪项不是
- A. 高血压
 - B. 动脉硬化
 - C. 糖尿病
 - D. 脑血管畸形
 - E. 血液病
32. 灭菌的概念是杀灭
- A. 致病微生物
 - B. 非致病微生物
 - C. 芽胞
 - D. 真菌
 - E. 一切微生物
33. 可用于浸泡内镜的消毒液为
- A. 酒精
 - B. 碘酊
 - C. 戊二醛
 - D. 过氧乙酸
 - E. 含氯消毒液
34. 临床最常见的等渗性脱水的原因是
- A. 水分摄入不足
 - B. 水分丢失过多
 - C. 补充等渗溶液过多
 - D. 消化液长期慢性丢失
 - E. 消化液的急性丧失
35. 休克的特点不包括
- A. 有效循环血量锐减
 - B. 组织灌注不足
 - C. 细胞代谢紊乱
 - D. 全身炎症反应
 - E. 细胞功能受损
36. 发生多系统器官功能衰竭时, 最先受累的器官是
- A. 肾
 - B. 肝
 - C. 肺
 - D. 脑
 - E. 心脏
37. 麻醉前肌注苯巴比妥钠的目的是
- A. 提高痛阈
 - B. 镇静、催眠、抗惊厥
 - C. 防止迷走神经兴奋
 - D. 抑制呼吸道腺体分泌
 - E. 减轻内脏牵拉痛
38. 心脏骤停后最容易发生的继发性病理变化是
- A. 肺水肿
 - B. 急性肾衰竭
 - C. 急性肝坏死
 - D. 脑缺氧和脑水肿
 - E. 心肌缺氧性损伤
39. 手术前期是指
- A. 病人患病至手术前
 - B. 术前3日
 - C. 术前2日
 - D. 送手术通知单至手术时
 - E. 决定手术治疗起至进入手术室时止
40. 关于ICU病房设置, 下述错误的是
- A. 应靠近相关科室
 - B. 有多种灯光的光源
 - C. 床头应有多项电源板
 - D. 单间病房面积16~20m²左右
 - E. 床位数是医院总床位数的5%
41. 以下最容易引起急性肾功能衰竭的外伤是
- A. 挫伤
 - B. 扭伤
 - C. 贯通伤
 - D. 挤压伤
 - E. 切割伤

42. 肿瘤 TNM 分期法中 T 代表
- 淋巴结
 - 原发肿瘤
 - 肺转移
 - 肝转移
 - 脑转移
43. 肾移植属于
- 游离移植
 - 自体移植
 - 异种移植
 - 同种异体移植
 - 带蒂移植
44. 急性乳房炎的主要病因是
- 乳头破损
 - 乳头内陷
 - 乳汁淤积
 - 首次哺乳
 - 乳管堵塞
45. 男性, 28 岁。胸部外伤致右侧第 5 肋骨骨折并发气胸, 呼吸极度困难, 紫绀, 出冷汗。检查: BP 10.6/8kPa (80/60mmHg), 气管向左侧移位, 右胸廓饱满, 叩诊呈鼓音, 呼吸音消失, 颈胸部有广泛皮下气肿等。造成病人极度呼吸困难、紫绀的主要原因是
- 健侧肺受压迫
 - 纵隔向健侧移位
 - 静脉血液回流受阻
 - 伤侧胸腔压力不断升高
 - 广泛皮下气肿
46. 腹外疝环是指
- 疝内容物突出的部分
 - 疝外被盖组织
 - 腹壁缺损或薄弱处
 - 壁层腹膜的一部分
 - 疝囊颈部
47. 原发性腹膜炎的病因是
- 手术时腹腔被污染
 - 病原菌经血液侵入腹腔
 - 腹腔炎症扩散
 - 胃肠道穿孔
 - 急性胃肠炎
48. 胃、十二指肠溃疡的最基本的病因是
- 幽门螺杆菌感染
 - 胃酸分泌过多
 - 胃黏膜屏障破坏
 - 饮食不调
 - 精神神经因素
49. 男性, 25 岁。转移性右下腹痛 12 小时, 右下腹有固定压痛点、肌紧张及反跳痛, 诊断为化脓性阑尾炎。患者出现腹肌紧张, 说明炎症刺激了
- 阑尾肌层
 - 阑尾腔黏膜
 - 脏层腹膜
 - 壁层腹膜
 - 盲肠
50. 有关直肠癌发病的相关因素, 下列错误的是
- 食物中纤维素过多刺激肠黏膜
 - 高脂饮食
 - 家族性多发性腺瘤
 - 溃疡性结肠炎
 - 便秘
51. 下列哪项不属于门静脉高压症的交通支
- 胃底、食管下端交通支
 - 直肠下端交通支
 - 腹壁交通支
 - 肠系膜血管交通支
 - 腹膜后交通支

52. 细菌性肝脓肿致病菌侵入的主要途径是
A. 肝动脉
B. 胆道
C. 门静脉
D. 开放性肝损伤
E. 肝静脉
53. 急性重症胆管炎病人胆管梗阻的原因主要是
A. 胆管结石
B. 胆管畸形
C. 胆管肿瘤
D. 胆管狭窄
E. 胆道蛔虫
54. 血管性间歇性跛行主要是由于
A. 血栓性静脉炎
B. 动脉供血不足
C. 动脉栓塞
D. 雷诺病
E. 肌无力
55. 膀胱癌最常见的病理类型为
A. 小细胞癌
B. 鳞状细胞癌
C. 腺癌
D. 移行上皮癌
E. 黏液细胞癌
56. 下列属于临界性骨肿瘤的是
A. 肺癌骨转移
B. 骨肉瘤
C. 尤文瘤
D. 骨巨细胞瘤
E. 骨软骨瘤
57. 骨盆腔的最短径线是
A. 入口前后径
B. 入口斜径
C. 中骨盆横径
D. 出口前后径
E. 中骨盆前后径
58. 关于会阴, 下述哪项是错误的
A. 会阴指阴道口与肛门之间的楔形软组织
B. 会阴也是盆底的一部分
C. 会阴体厚约3~4cm
D. 会阴包括皮肤、筋膜、中心腱
E. 分娩时会阴伸展性很小
59. 某女, 50岁, 3个月前开始月经紊乱, 并且出现潮热潮红, 易激动, 请问该女可能处于生命中的哪一时期
A. 青春期
B. 生育期
C. 性成熟期
D. 围绝经期
E. 老年期
60. 卵子从卵巢排出后, 正常情况下受精的部位是在
A. 子宫腔
B. 输卵管壶腹部
C. 输卵管峡部
D. 子宫颈
E. 输卵管伞部
61. 关于产褥期内分泌系统的变化, 错误的是
A. 雌激素水平于产后1周降至未孕状态
B. 胎盘生乳素于产后3~6小时已不能测出
C. 产褥期恢复排卵与月经复潮时间一致
D. 哺乳期月经未复潮妇女, 约于产后4~6个月排卵
E. 不哺乳产妇恢复排卵时间约在产后10周
62. 下列哪项不是胎盘合成的激素
A. 雌激素
B. 孕激素

- C. 胎盘生乳素
D. 绒毛膜促性腺激素
E. 肾上腺皮质激素
63. 下列哪项是分娩的主力
A. 肛提肌收缩力
B. 膈肌收缩力
C. 腹肌收缩力
D. 子宫收缩力
E. 产妇向下屏气力量
64. 下列哪项不是病毒性肝炎对妊娠的影响
A. 可引起流产、早产、胎儿畸形
B. 新生儿死亡率高
C. 易发生过期妊娠
D. 妊娠晚期易并发妊高征
E. 分娩期易发生产后出血
65. 下列哪项不是胎儿宫内窘迫的病因
A. 脐带过短、绕颈或缠身
B. 子宫收缩过频过强
C. 胎盘早期剥离
D. 妊娠高血压综合征
E. 子宫收缩乏力
66. 下列哪项不是慢性宫颈炎的病理改变
A. 宫颈糜烂
B. 宫颈腺囊肿
C. 宫颈肥大
D. 宫颈肌瘤
E. 宫颈息肉
67. 子宫内膜癌易发生于
A. 月经迟发
B. 多次妊娠
C. 消瘦
D. 高血压
E. 早育
68. 以下关于避孕药物的原理, 叙述错误的是
A. 抑制排卵
B. 改变子宫内膜
C. 影响精子运行
D. 使输卵管蠕动发生变化
E. 改变宫颈黏液性状
69. 身长 (cm) = 年龄 $\times$ 7 + 70 (cm), 计算身长的公式适用于下列哪个年龄段的小儿
A. 12 岁以下
B. 6 ~ 12 个月
C. 0 ~ 13 岁
D. 1 ~ 12 岁
E. 2 ~ 12 岁
70. 小儿前囟正常闭合的时间为
A. 3 ~ 7 个月
B. 8 ~ 11 个月
C. 12 ~ 18 个月
D. 19 ~ 22 个月
E. 23 ~ 34 个月
71. 正常婴儿, 体重 5 千克, 采用人工喂养, 每日所需 8% 糖牛奶量应为
A. 300 ~ 350ml
B. 400 ~ 450ml
C. 500 ~ 550ml
D. 600 ~ 650ml
E. 700 ~ 750ml
72. 健康男婴, 年龄 3 个月, 来门诊接受预防接种, 该男婴应当接种的是
A. 卡介苗
B. 百白破第一次
C. 脊髓灰质炎第一次
D. 麻疹第一次
E. 乙肝第二次
73. 一女婴, 胎龄 35 周, 出生体重为 2400g, 身长 46cm, 胎毛多, 足底纹理少, 大阴唇不能覆盖小阴唇, 此婴儿为
A. 足月儿



- B. 足月小样儿
C. 早产儿
D. 过期产儿
E. 大于胎龄儿
74. 新生儿颅内出血的主要病因是
A. 低钙血症
B. 过期产
C. 脑缺血缺氧和产伤
D. 新生儿黄疸
E. 高渗性液体输入过多
75. 小儿体液的分布与成人相比,其不同之处在于
A. 血浆的比例较高
B. 间质液的比例较高
C. 细胞内液比例较高
D. 血浆与间质液均高
E. 间质液与细胞内液均高
76. 维生素 D 缺乏后,血钙降低刺激机体代偿分泌增加的激素是
A. 肾素
B. 胰岛素
C. 甲状腺素
D. 甲状旁腺素
E. 肾上腺素
77. 婴儿易患呼吸道感染的重要原因是体内缺少
A. IgA
B. IgG
C. IgM
D. 补体
E. 白细胞
78. 儿童白细胞分类中,形成两次性粒细胞与淋巴细胞比例相等的时间分别是
A. 第一次相等在 4~6 天、第二次相等在 7~8 岁
B. 第一次相等在 4~6 天、第二次相等在 4~6 岁
C. 第一次相等在 4~6 天、第二次相等在 2~3 岁
D. 第一次相等在 4~6 周、第二次相等在 4~6 岁
E. 第一次相等在 4~6 周、第二次相等在 2~3 岁
79. 5 岁女童,2 周前有咽扁桃体炎,近日因眼睑浮肿来医院就诊,以急性肾小球肾炎收入院,其前驱感染的病原体是
A. β 溶血性链球菌 A 组
B. 金黄色葡萄球菌
C. 肺炎球菌
D. 大肠杆菌
E. 念珠菌
80. 12 岁以上的年长儿化脓性脑膜炎最常见的病原菌是
A. B 组溶血性链球菌和金黄色葡萄球菌
B. 肺炎链球菌和脑膜炎奈瑟球菌
C. 流感杆菌和脑膜炎奈瑟球菌
D. 大肠杆菌和肺炎链球菌
E. 脑膜炎奈瑟球菌和肺炎链球菌
81. 小儿风湿热的发生多与以下哪种病原菌感染密切相关
A. 皮肤溶血性链球菌
B. 金黄色葡萄球菌
C. A 组乙型溶血性链球菌
D. 柯萨奇病毒
E. A 组甲型溶血性链球菌
82. 母乳喂养可促进婴儿肠道生长的细菌是
A. 肺炎链球菌
B. 乳酸杆菌



- C. 葡萄球菌
- D. 大肠埃希菌
- E. 空肠弯曲菌

二、以下提供若干个案例,每个案例下设若干个考题。请根据各考题题干所提供的信息,在每题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(83~84 题共用题干)

男性,52岁,突然寒战,高热,左下肢皮肤鲜红,中央淡,周围深,界限清楚,诊断为丹毒。

83. 引起丹毒的常见病原菌是

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. β 溶血性链球菌
- C. 化脓性链球菌
- D. 大肠杆菌
- E. 绿脓杆菌

84. 对此病人应做好

- A. 呼吸道隔离
- B. 保护性隔离
- C. 床边隔离
- D. 接触性隔离
- E. 血液、体液隔离

三、以下提供若干组考题,每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(85~86 题共用备选答案)

- A. 葡萄糖液
- B. 葡萄糖酸钙
- C. 碳酸钙

- D. 碳酸氢钠
- E. 螺内酯

85. 慢性肾功能衰竭高磷血症选用

86. 慢性肾功能衰竭低钙性搐搦选用

(87~88 共用备选答案)

- A. 强的松
- B. 阿司匹林
- C. 环磷酰胺
- D. 异烟肼
- E. 硝苯地平

87. 类风湿关节炎病人消炎止痛常选用

88. 系统性红斑狼疮病人治疗首选药

(89~90 题共用备选答案)

- A. 压缩骨折
- B. 嵌插骨折
- C. 裂缝骨折
- D. 横断骨折
- E. 螺旋骨折

89. 属于不稳定骨折的是

90. 属于不完全骨折的是

(91~92 题共用备选答案)

- A. 成团的滋养细胞,无绒毛结构
- B. 滋养细胞增生,绒毛间质水肿,血管消失
- C. 肌层内坏死组织和血块可见少数水泡,镜下可找到绒毛
- D. 胎盘绒毛增大,间质液化,无滋养细胞增生
- E. 胎盘种植部位有滋养细胞及炎性细胞浸润

91. 侵蚀性葡萄胎

92. 绒癌