



轻松过关考试丛书

2007

全国统一卫生专业技术资格考试复习指导用书

护理学专业初级(士) 与执业护士 资格考试考题分级实战模拟

主编 王莉 吴晓群

● 紧扣大纲合理组卷

● 考题分级把握重点

● 科学模拟实战演练

● 光盘内附考点精解



 人民军医出版社
PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

光盘内附考点精解





轻松过关
考试丛书

护理学专业初级(士)与执业护士资格考试 考题分级实战模拟

HULIXUE ZHUANYE CHUJI (SHI) YU ZHIYE HUSHI ZIGE KAOSHI
KAOTI FENJI SHIZHAN MONI

主 编 王 莉 吴晓群



人民军医出版社

PEOPLES MILITARY MEDICAL PRESS

北 京

图书在版编目(CIP)数据

护理学专业初级(士)与执业护士资格考试. 考题分级实战模拟/王莉, 吴晓群主编. —北京: 人民军医出版社, 2007. 3

(轻松过关考试丛书)

ISBN 978-7-5091-0869-7

I. 护… II. ①王…②吴… III. 护理学—护士—资格考核—习题 IV. R47

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 025560 号

策划编辑:丁 震 文字编辑:纳 琨 责任审读:刘 平

出 版 人:齐学进

出版发行:人民军医出版社 经销:新华书店

通信地址:北京市 100036 信箱 188 分箱 邮编:100036

电话:(010)66882586(发行部)、51927290(总编室)

传真:(010)68222916(发行部)、66882583(办公室)

网址:www. pmmp. com. cn

印刷:京南印刷厂 装订:桃园装订有限公司

开本:787mm×1092mm 1/16

印张:16.5 字数:378 千字

版、印次:2007 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

印数:0001~3500

定价:45.00 元

版权所有 侵权必究

购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换

电话:(010)66882585、51927252

光 盘 使 用 说 明

本光盘为交互式计算机软件光盘,只能在计算机上使用,不可在家用的 DVD 或 VCD 机上播放。

1. **硬件配置:**1.0GHz 以上中央处理器, 256M 以上内存,1.0G 以上硬盘空间,16 位增强色以上显卡,24 倍速以上 CD 光驱,并应配备声卡及鼠标。
2. **操作系统:**光盘的运行环境为微软的 Windows 操作系统,包括 Windows98、Windows2000、Windows Me、Windows2003 或 Windows XP。
3. **软件安装:**本光盘可自动运行,将该光盘放入光驱,稍等即可进入软件界面;如果您的光驱关闭了计算机的光盘自动运行功能,将不会自动运行。此时,可打开光盘文件夹,点击光盘根目录下的“start . exe”文件,手动进入安装界面。
4. **运行要求:**本软件运行时要求有光盘数据支持,请不要随意取出光盘。
5. **加密技术:**为了保护知识产权,防止拷贝,本光盘做了加密处理,在光盘开始运行时,需要首先调用加密程序,会有 1~2 分钟的等待时间;此时光驱读盘的声音稍大。出现上述情况属正常,并非光盘不能正常读取,也不会对您的光驱带来不良影响,请您稍作耐心等待。如果给您的使用带来不便,敬请谅解!
6. **防止拷贝:**本光盘做了加密处理,请您不要尝试使用刻录机拷贝。
7. **常见故障:**如果您的光驱已使用多年,经常会发生无法读取光盘的情况,您可能需要更换光驱了。

技术支持:大连天维软件产业有限公司

电 话:0411-84580600 84580700

传 真:0411-84580800

电子信箱:webmaster@nsky.com.cn

网 址:<http://www.nsky.com.cn>

内 容 提 要

本书是全国统一卫生专业技术资格考试护理学专业初级(士)与国家执业护士资格考试的复习参考书,全书根据最新考试大纲的要求,按照真实考试的内容与题型比例分布,精心编排了5套实战模拟试卷,共2 000道考题。考生通过做模拟试卷,可以模拟考试的实战状态,检验考点的掌握情况。书中的每道考题之后,归纳出了对应考试大纲的考点,并根据历年考点的出题频率和大纲要求,对考点划分了重点等级。可以帮助考生更有针对性地复习应考。

此外,随书还配有试题光盘1张,通过软件中的“考点强化”功能提供了书中相应考点的详细讲解,增加了信息量,大大弥补了书中篇幅有限的不足,降低了图书的定价。光盘中题库软件系统所含的考题与书中相同,有章节练习、错题重做、做题计时、模拟考试、学习计划安排、每日学习记录、学习情况统计等多项功能。通过软件练习,不仅向考生传递考试的知识点,更是提供了一种高效复习的考试方法,可以帮助考生有计划、系统地掌握考试重点,从而达到轻松过关的目的。

编 著 者 名 单

主 编 王 莉 吴晓群

副主编 王瑞兰 程 军 党晓英 张俊红

编 者 (以姓氏笔画为序)

王丽芹 王建梅 尹 姣 东云霞

乔 娟 刘 芳 刘淑杰 阮蒙蒙

苏 荣 汪 莉 宋彩萍 张 昕

罗 丹 施建秀 唐鸿源 嵇惠珍

程艳爽 谢 彬



轻松过关
考试丛书

轻松过关考试丛书——考题分级实战模拟系列

介 绍

书 目

1. 临床执业医师资格考试考题分级实战模拟
2. 临床执业助理医师资格考试考题分级实战模拟
3. 中医执业医师资格考试考题分级实战模拟
4. 中医执业助理医师资格考试考题分级实战模拟
5. 口腔执业医师资格考试考题分级实战模拟
6. 口腔执业助理医师资格考试考题分级实战模拟
7. 护理学专业初级(士)与执业护士资格考试考题分级实战模拟
8. 护理学专业初级(师)资格考试考题分级实战模拟
9. 执业药师资格考试考题分级实战模拟(药学类)
10. 执业药师资格考试考题分级实战模拟(中药学类)

特 点

● 紧扣大纲 分析真题 合理组卷

严格遵循最新考试大纲,分析历年考试真题,总结考试考点及题型分布规律,模拟真题,合理组卷,以考题为点,以考点为线,把握重点,覆盖全面。

● 信息处理 考点分级 重点突出

精选考题,代表性强,考题后附以考点名称;借助计算机信息处理技术,科学分级重点等级,帮助读者对考试内容的加深理解,事半功倍,省时高效。

● 考前冲刺 实战演练 切题率高

理顺复习思路,把握大纲重点,模拟真实考题,考前强化冲刺,分级实战演练,查漏补缺,巩固考点,有的放矢,切题率高。

● 附赠光盘 考点精解 反复强化

随书配送试题光盘,设计题库软件系统。软件中的“考点强化”功能增加了每个考点的详细讲解,弥补书中篇幅有限的不足:“错题重做”及多项统计功能可分析薄弱点,指导考生科学复习,节时高效,轻松过关。

全国统一卫生专业技术资格考试 护理学专业初级(士)与执业护士资格考试 基本情况、题型特点及答题技巧

《中华人民共和国护士管理办法》(以下称《管理办法》)于1994年1月1日起实施。根据《管理办法》的要求,凡申请护士执业者,必须通过卫生部统一的执业考试,取得《中华人民共和国护士执业证书》。只有取得护士执业资格并经过护士执业注册后,才能成为法律意义上的护士,享有护士的权利,并履行护士的义务。全国护士执业资格考试从1994年起进行试点,1995年全面铺开,每年举行一次。全国护士执业资格考试的进行,是20世纪90年代我国护理事业发展的标志,对于加强护士管理,提高护理质量,保障医疗和护理工作安全,保护护士的合法权益,促进我国护理与国际护理接轨,都起到了极其重要的作用。

2002年,卫生部办公厅下发了《关于护士执业考试与护理专业技术资格考试并轨的通知》,自2003年起,护士执业资格考试与护理专业初级(士)资格考试并轨。

现行的护理专业初级(士)资格考试实行全国统一组织、统一考试时间、统一考试大纲、统一考试命题、统一合格标准的考试制度。考试分四个部分,分别为:基础知识卷、专业知识卷、相关专业知识卷和专业实践能力卷。每个科目题量为100题,全部为选择题,题型有A₁、A₂、A₃、A₄、B₁和X型题。考试一般在每年的5、6月份进行,报名时间一般在前一年底或当年年初。

护理学专业初级(士)考试内容涉及基础护理学、内科护理学、外科护理学、妇产科护理学、儿科护理学,除专业实践能力全部考察基础护理学外,其他三科考试均由内、外、妇产、儿科组成。

考试中选择题的类型众多,但试题的基本结构大致相同。各类选择题均由两部分组成,一为题干,是试题的主体,可由一段短语、问句或不完整的陈述句构成,也可由一段病例、病史、图表、照片或其他临床资料来表示;二为选项,也称备选答案,由五个用字母标明、可供选择的词组或短句组成。以下为考试题型示例。

一、A₁ 题型(单句型最佳选择题)

(一)题型说明

以下每一道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(二)试题举例

[例题1] 世界上第一所正式护士学校建立于()。

A. 1850年 B. 1860年 C. 1870年 D. 1880年 E. 1890年

答案:B

(三)答题要领

每道试题由一个题干和五个备选答案项组成。五个备选答案中只有一个最佳答案为正确

答案,其余选项为干扰答案,不正确或不完全正确。答题时应找出最佳的那个答案。

二、A₂ 型题(病例摘要型最佳选择题)

(一)题型说明

以下每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(二)试题举例

[例题 2] 35 岁女性,3 周前感冒伴咽痛,2 周前已痊愈。近 5 天颈前疼痛明显,有低热来门诊。查体:体温 37.8℃,皮肤无汗,甲状腺Ⅱ度大,右叶硬,明显触痛拒按,白细胞 $7.8 \times 10^9/L$ 。临床诊断最可能是()。

- | | |
|--------------|--------------|
| A. 甲状腺右叶囊肿出血 | B. 甲状腺癌伴出血 |
| C. 慢性淋巴性甲状腺炎 | D. 急性化脓性甲状腺炎 |
| E. 亚急性甲状腺炎 | |

答案:E

(三)答题要领

每道试题前面有一个叙述性主体(简要病历)作为题干,后面有五个备选答案。五个备选答案中只有一个最佳答案为正确答案,其余选项为干扰答案。答题时应对题干中给出的各种条件进行全面分析、准确判断,找出最佳的正确答案。

三、A₃ 型题(病例组型最佳选择题)

(一)题型说明

以下提供若干个案例,每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息,在每一道考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(二)试题举例

[例题 3](1~3 题共用题干)

女性,67 岁,脊柱手术后卧床 2 周,出现右腿小腿疼痛、紧束感,并逐渐出现水肿。

1. 应考虑到该患者出现的术后并发症是()。

- | | | |
|---------|--------------|--------|
| A. 肌肉萎缩 | B. 水电解质紊乱 | C. 关节炎 |
| D. 切口感染 | E. 下肢深静脉血栓形成 | |

答案:E

2. 在护理此患者时,应注意要禁止()。

- | | | |
|---------|----------|-------|
| A. 抬高患肢 | B. 按摩患肢 | C. 理疗 |
| D. 热敷 | E. 应用抗生素 | |

答案:B

3. 预防该并发症的主要护理措施是()。

- | | | |
|-----------|--------------|-------------|
| A. 早期下床活动 | B. 定时观察,早期发现 | C. 预防性应用抗生素 |
| D. 抬高患肢 | E. 热敷、理疗 | |

答案:A

(三)答题要领

此类题型共用题干,题干为一个病例,病例叙述后提出3个左右相关的问题,每个问题后面都有A、B、C、D、E五个备选答案,要求选择出最佳答案。 A_3 型题的特点是:每个问题都与题干叙述的病例有关,都是一个单句型的最佳选择题,但测试点不同,问题之间相互独立。答题时应根据提出的问题,仔细分析题干中所给出的条件,找出最佳的正确答案。

四、 A_4 型题(病例串型最佳选择题)

(一)题型说明

以下提供若干个案例,每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息,在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(二)试题举例

[例题4](1~3题共用题干)

足月新生儿,第一胎,男,生后第3天,母乳喂养,生后24h出现黄疸,皮肤黄染渐加重。

查:血红蛋白12g/L,母血型O,子血型B。

1. 该患儿最有可能的诊断为()。

- | | |
|------------------|-------------|
| A. 胆道闭锁 | B. 新生儿生理性黄疸 |
| C. 新生儿ABO血型不合溶血症 | D. 母乳性黄疸 |
| E. 新生儿败血症 | |

答案:C

2. 该患儿护理措施不包括()。

- | | | |
|-----------|-----------|-------|
| A. 给予光照疗法 | B. 输血浆 | C. 保暖 |
| D. 停止母乳喂养 | E. 给予苯巴比妥 | |

答案:D

3. 若该患儿出现嗜睡、尖声哭、肌张力下降,胆红素上升至 $386\mu\text{mol/L}$,该患儿可能发生了()。

- | | | |
|---------|--------------|----------|
| A. 低血糖 | B. 颅内出血 | C. 胆红素脑病 |
| D. 呼吸衰竭 | E. 新生儿化脓性脑膜炎 | |

答案:C

(三)答题要领

此类题型与 A_3 型题相似,也为共用题干,题干为一个病例,病例叙述后提出3个左右相关的问题,每个问题后面都有A、B、C、D、E五个备选答案,要求选择出最佳答案。 A_4 型题的特点是:随着问题的提出,可逐步增加新的信息,每个问题既与题干叙述的病例有关,又与新增加的信息有关。答题时应根据提出的问题,仔细分析题干和前面问题所给出的信息,找出最佳的正确答案。

五、 B_1 型题(标准配伍题)

(一)题型说明

以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从

中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(二)试题举例

[例题 5] (1~2 题共用备选答案)

A. 早产婴儿

B. 年老体弱的患者

C. 肾移植术后患者

D. 即将出院的患者

E. 疾病恢复期患者

1. 适用于特级护理的患者是()。

2. 适用于二级护理的患者是()。

答案:1. C 2. B

(三)答题要领

开始提供 A、B、C、D、E 五个备选答案,各题共用这五个备选答案,要求为每一道题选择一个与其关系最密切的答案。在一组试题中,每个备选答案可以选用一次、多次,也可以不被选择。

六、X 型题

(一)题型说明

以下每道题后面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择备选答案中的所有正确答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(二)试题举例

[例题 6] 有关整体护理内涵的描述正确的是()。

A. 满足服务对象生理、心理方面的需要

B. 服务对象包括患者和健康人

C. 服务包括人的生命全过程

D. 服务于社会

E. 服务于个体

答案:BCD

(三)答题要领

X 型题由一个题干和 A、B、C、D、E 五个备选答案组成,题干在前,选项在后。要求考生从五个备选答案中选出二个或二个以上的正确答案,多选、少选、错选均不得分。

目 录

模拟试卷(一)	(1)
基础知识卷	(1)
相关专业知识卷	(12)
专业知识卷	(23)
专业实践能力卷	(36)
模拟试卷(一)参考答案	(49)
模拟试卷(二)	(51)
基础知识卷	(51)
相关专业知识卷	(62)
专业知识卷	(74)
专业实践能力	(86)
模拟试卷(二)参考答案	(99)
模拟试卷(三)	(101)
基础知识卷	(101)
相关专业知识卷	(112)
专业知识卷	(124)
专业实践能力卷	(136)
模拟试卷(三)参考答案	(149)
模拟试卷(四)	(151)
基础知识卷	(151)
相关专业知识卷	(162)
专业知识卷	(174)
专业实践能力卷	(186)
模拟试卷(四)参考答案	(199)
模拟试卷(五)	(201)
基础知识卷	(201)
相关专业知识卷	(212)
专业知识卷	(224)
专业实践能力卷	(236)
模拟试卷(五)参考答案	(249)

模拟试卷(一)

基础知识卷

一、以下每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

A₁/A₂ 型题(1~62)

1. 结核病最主要的传播途径是()。

- A. 飞沫
- B. 尘埃
- C. 食物和水
- D. 皮肤接触
- E. 毛巾或餐具

【考点】 肺结核的病因及发病机制

【重点等级】 ★★

2. 肺心病的首要死亡原因是()。

- A. 酸碱失衡
- B. 电解质紊乱
- C. 肺性脑病
- D. 消化道出血
- E. DIC

【考点】 慢性肺源性心脏病的治疗及护理

【重点等级】 ★★★★★

3. 在高血压病发病中占主导地位的因素是()。

- A. 水钠潴留
- B. 肾素-血管紧张素-醛固酮系统失调
- C. 肾上腺素、去甲肾上腺素增多
- D. 血管内皮功能异常
- E. 高级神经中枢功能紊乱

【考点】 原发性高血压的病因与发病机制

【重点等级】 ★★

4. 典型心绞痛不发生于()。

- A. 卧床时
- B. 寒冷时
- C. 情绪激动时
- D. 饱餐时
- E. 吸烟时

【考点】 心绞痛概述、临床表现及辅助检查

【重点等级】 ★★

5. 在我国急性胰腺炎最常见的病因是()。

- A. 胆道疾病
- B. 腹部外伤
- C. 暴饮暴食
- D. 酗酒
- E. 十二指肠乳头邻近部位病变

【考点】 急性胰腺炎的诊断和治疗

【重点等级】 ★★

6. 慢性肾衰竭最常见的病因为()。

- A. 慢性肾盂肾炎
- B. 慢性肾小球肾炎
- C. 肾结核
- D. 多囊肾
- E. 系统性红斑狼疮

【考点】 慢性肾衰竭的病因及发病机制

【重点等级】 ★

7. 缺铁性贫血多见于()。

- A. 铁需要量增加
- B. 铁吸收不良
- C. 铁供应不足
- D. 胃酸缺乏
- E. 慢性失血

【考点】 缺铁性贫血病人的护理

【重点等级】 ★★★★★

8. 系统性红斑狼疮(SLE)的发病与下列哪项无关()。

- A. 遗传因素
- B. 雌激素
- C. 病毒感染
- D. 败血症
- E. 紫外线

【考点】 系统性红斑狼疮的病因、发病机制及临床表现

【重点等级】 ★

9. 关于 SLE 叙述错误的是()。

- A. SLE 是累及全身多个系统的自身免疫性疾病
- B. 多种自身抗体中以抗核抗体(ANA)为重
- C. 育龄妇女多发
- D. 典型症状为面部蝶形红斑
- E. 多数可自愈

【考点】 系统性红斑狼疮的病因、发病机制及临床表现

【重点等级】 ★

10. 急性一氧化碳中毒最先受累的器官为()。

- A. 心脏
- B. 肺
- C. 脑
- D. 肾
- E. 肝

【考点】 急性一氧化碳中毒的病因、发病机制及临床表现

【重点等级】 ★★

11. 下列为脑血管疾病的危险因素,其中无法干预的因素为()。

- A. 高血压
- B. 心脏病
- C. 糖尿病
- D. 年龄
- E. 短暂性缺血发作

【考点】 脑血管疾病的病因、发病机制及临床表现

【重点等级】 ★

12. 高温消毒灭菌法,效果最可靠的是()。

- A. 高压蒸汽灭菌法
- B. 煮沸法
- C. 流动蒸汽灭菌法
- D. 烤箱烘烤
- E. 燃烧法

【考点】 手术器械物品的消毒灭菌

【重点等级】 ★★★★★

13. 多系统器官功能衰竭,多数情况下,首先受累的器官是()。

- A. 心
- B. 肝
- C. 肺
- D. 肾
- E. 脑

【考点】 多系统器官功能衰竭概述

【重点等级】 ★★★★★

14. 麻醉前最常用的催眠药物是()。

- A. 苯巴比妥钠
- B. 哌替啶(度冷丁)
- C. 阿托品
- D. 氯丙嗪
- E. 东莨菪碱

【考点】 麻醉前准备

【重点等级】 ★★★★★

15. 厌氧菌感染的脓液特点是()。

- A. 脓液稠厚,黄色无臭
- B. 稀薄,淡红色
- C. 绿色,有霉腥味
- D. 灰白,无臭
- E. 有特殊恶臭

【考点】 外科感染常见的致病菌

【重点等级】 ★★★★★

16. 属于闭合性损伤的是()。

- A. 裂伤
- B. 爆震伤

- C. 火器伤
- D. 剥脱伤
- E. 擦伤

【考点】 机械性损伤

【重点等级】 ★★★

17. 下列甲状腺肿瘤中预后最差的是()。

- A. 髓样癌
- B. 未分化癌
- C. 乳头状腺癌
- D. 滤泡状腺癌
- E. 甲状腺腺瘤

【考点】 甲状腺肿瘤概述

【重点等级】 ★

18. 成人排便时肛门滴血,有痔核脱出,便后自行回纳,属哪一种痔()。

- A. 一期内痔
- B. 二期内痔
- C. 三期内痔
- D. 嵌顿性内痔
- E. 血栓性外痔

【考点】 痔

【重点等级】 ★★★

19. 在我国引起门静脉高压症的主要原因是()。

- A. 酒精性肝硬化
- B. 血吸虫病性肝硬化
- C. 肝炎后肝硬化
- D. Budd-Chiari 征
- E. 肝外门静脉血栓形成

【考点】 门静脉高压症

【重点等级】 ★★

20. 急腹症病人未明确诊断前应禁用()。

- A. 阿托品
- B. 安眠药
- C. 索米痛片
- D. 哌替啶
- E. 镇静药

【考点】 外科急腹症护理措施

【重点等级】 ★★★

21. 膀胱内充满尿液,其压力增高,迫使少量尿液自尿道口溢出,称为()。

- A. 真性尿失禁
- B. 尿潴留
- C. 尿痿
- D. 充盈性尿失禁
- E. 尿频

【考点】 排尿异常与护理

【重点等级】 ★

22. 关于急性骨髓炎,以下哪项不正确()。

- A. 常见于 10 岁以下儿童
- B. 多发生于长骨干骺端
- C. 有寒战高热
- D. 患肢持续疼痛
- E. 检查无压痛

【考点】 急性血源性骨髓炎

【重点等级】 ★★

23. 有关正常成人子宫,哪项是错的()。

- A. 子宫位于骨盆中央,坐骨棘水平以下
- B. 子宫长约 7~8cm
- C. 子宫重约 50g
- D. 子宫腔容积约 5ml
- E. 子宫腔呈上宽下窄的三角形

【考点】 内生殖器

【重点等级】 ★★★

24. 有关月经,下述哪项是错的()。

- A. 经期应保持外阴清洁
- B. 经血一般不凝
- C. 月经周期为本次月经干净至下次月经来潮
- D. 月经初潮多在 13~15 岁
- E. 经期全身、局部抵抗力均降低

【考点】 子宫内膜的周期性变化及月经

【重点等级】 ★★

25. 不属孕激素生理作用的是()。

- A. 使子宫肌肉松弛
- B. 抑制输卵管蠕动
- C. 使乳腺腺泡增生
- D. 对下丘脑和腺垂体有负反馈作用

E. 使排卵后体温下降 $0.3\sim 0.5^{\circ}\text{C}$

【考点】 卵巢的周期性变化及性激素的功能

【重点等级】 ★★★★★

26. 妊娠期母体变化哪项不对()。

- A. 妊娠 32~34 周血容量增加达高峰
- B. 妊娠晚期易发生外阴及下肢静脉曲张
- C. 子宫峡部在妊娠后期形成子宫下段
- D. 妊娠末期孕妇血液处于低凝状态
- E. 妊娠后卵巢不排卵

【考点】 妊娠期母体的生理变化

【重点等级】 ★★★★★

27. 受精卵开始着床一般开始于受精的第()。

- A. 1~3d
- B. 4~5d
- C. 6~8d
- D. 9~10d
- E. 11~12d

【考点】 胚胎与胎儿的发育

【重点等级】 ★★

28. 下述哪种胎先露为横产式()。

- A. 面先露
- B. 肩先露
- C. 顶先露
- D. 臀先露
- E. 枕先露

【考点】 胎产式、胎先露、胎方位

【重点等级】 ★★★★★

29. 胎盘娩出后,子宫底每天下降()。

- A. 5~6cm
- B. 4~5cm
- C. 3~4cm
- D. 2~3cm
- E. 1~2cm

【考点】 产褥期护理

【重点等级】 ★★★★★

30. 正常新生儿生理特点下述哪项不对()。

A. 新生儿以腹式呼吸为主

B. 新生儿耗氧量高,故以增加心搏次数补偿不足

C. 心率约 $120\sim 160/\text{min}$

D. 体温易受外界环境影响而波动

E. 新生儿黄疸大多 12~15d 消退

【考点】 正常新生儿的生理特点

【重点等级】 ★

31. 羊水过多指羊水量超过()。

- A. 600ml
- B. 800ml
- C. 2 000ml
- D. 1 000ml
- E. 1 500ml

【考点】 羊水过多

【重点等级】 ★★★★★

32. 羊水栓塞的常见病因有()。

- A. 胎膜早破
- B. 前置胎盘
- C. 子宫强直性收缩
- D. 子宫有开放的血管
- E. 以上都正确

【考点】 羊水栓塞概要

【重点等级】 ★★★★★

33. 关于念珠菌性阴道炎,下述哪项正确()。

- A. 多见于长期应用孕激素者
- B. 妊娠与非妊娠妇女发病率相同
- C. 长期应用广谱抗生素者不易发病
- D. 主要症状是外阴奇痒,白带呈豆渣样
- E. 可用酸性溶液灌洗阴道

【考点】 念珠菌性阴道炎

【重点等级】 ★★★★★

34. 目前女性生殖器官恶性肿瘤发生率最高的是()。

- A. 外阴癌
- B. 阴道癌
- C. 子宫颈癌
- D. 子宫内膜癌