



中草藥

识别应用图谱

福建科学技术出版社
FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE



中草药识别应用图谱

中

福建科学技术出版社
FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

中草药识别应用图谱/冼建春,林日初主编. —福州:
福建科学技术出版社,2006.7
ISBN 7-5335-2698-8

I. 中… II. ①冼…②林… III. 中草药—图谱
IV. R282-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 125559 号

书 名	中草药识别应用图谱
主 编	冼建春 林日初
主 审	刘心纯
出版发行	福建科学技术出版社
地 址	福州市东水路 76 号,邮编 350001
网 址	www.fjstp.com
经 销	各地新华书店
制 版	新思维工作室
印 刷	福建彩色印刷有限公司
开 本	889 毫米×1194 毫米 1/64
印 张	9.875
字 数	337 千字
版 次	2006 年 7 月第 1 版
印 次	2006 年 7 月第 1 次印刷
印 数	1—6 000
书 号	ISBN 7-5335-2698-8
定 价	39.80 元

书中如有印装质量问题,可直接向本社调换

编委名单

主 审 刘心纯
主 编 冼建春 林日初(澳门)
副主编 张秋镇 吴趋凡 冼建国(香港)
编 委 刘思益 陈 棠 王健平
赫雄伟 李 强 林秋虹




洗建春:广州中医药大学中药标本中心主任,全国中医药院校中药标本馆专业委员会副理事长兼副秘书长。长期从事中医临床、中药、民间医药的研究,擅长于摄影,并把自己的中医药知识与摄影相结合,拍摄了大量准确、艺术性极强的中药基源图片。参加了《常用中草药与验方》(丛书)、《中草药彩图手册》、《岭南医方精选》、《常用中药材真伪对照鉴别图谱》等书的编写。



林日初:澳门中医药学会会长、澳门特别行政区政府、澳门卫生局中医师资格认可评审委员会委员、四川省第九届政协委员、广州中医药大学客座教授。

本书使用指南

查找药物的方法



快速查找某类药方法

本图谱共收 306 种常用中草药，并按功效分为 20 大类 41 小类。各类药的文字部分靠裁切处不同颜色色块，故熟悉本图谱的分类顺序后，即可根据裁切侧(右侧面)显露颜色而快速找到某类药。

图文结合使用方法

黄色文字 该段文字所述为该基源的特征性形态。由于生长环境的不同，同种植物的形态可能不完全吻合，若某植物形态与文中黄色文字叙述一致，而其他形态不完全符合，也基本可判

定为该植物。

加波浪线文字 该段文字所述的特征在图中清晰可辨,且已用与文中右上角标相同数字在图中标出(见示意图)。

淫羊藿

常用别名 仙灵脾、羊藿叶、牛角花。

植物基源 为小檗科植物心叶淫羊藿 *Epimedium brevicornum* Maxim 的地上部分。

识别特征 多年生草本。根茎呈结节状。茎直立,高30~60厘米。2回3出复叶,有长柄¹,小叶²;小叶卵圆形³或近圆形,先端宽圆锐尖,边缘具锯齿,基部深心形⁴,侧生小叶不对称,外侧有小尖头。花呈聚伞状圆锥序。花梗有腺毛;花通常白色⁵。蒴果近柱形。花期6~7月;果期8月。生于阴湿的山沟中。分布于湖南、湖北、四川、贵州、陕西、辽宁、山东等地。

采收加工 秋季茎叶茂盛时采制,除去粗梗及杂质,晒干。切丝生用或羊脂油(炼油)炙用。成品药材以梗少、叶多色黄绿、不破碎者为佳。


性味功用 辛、甘、温。归肝、肾经。温肾壮阳,强筋骨,祛风湿。煎服,5~10克。亦可浸酒、熬膏或入丸散。

验方精选 ①手足不遂,皮肤不仁:淫羊藿500克,研细,用酒浸,密封好,一星期后服用。②牙痛:淫羊藿不拘多少,研为粗末,煎汤漱牙齿。③目昏生翳:淫羊藿、红色小瓜篓等量研末,每次3克,茶水送服,每日2服。

附注 同科植物淫羊藿 *Epimedium grandiflorum* Morr.、箭叶淫羊藿 *Epimedium sagittatum* (Sieb. et Zucc.) Maxim. 同等入药。



◀ 药材



▲ 原植物 心叶淫羊藿

编写说明

1. 本书收录了分布广泛、易于采收、疗效显著的常用中草药 305 种,并按功效分为 20 大类 41 小类,每类下收录若干种药。

2. 每种药均按正名、常用别名、植物来源、识别特征、采收加工、性味功用、验方精选等项记述,并配有 1~4 幅原植(动)物的图片(包括生境、特写)以及药材图。

3. 每味药包括文字和彩照两部分。因限于篇幅,“常用别名”以使用较广泛的为主酌情收录。“识别特征”重点描述野生状态下感官能识别的特征,如花、果实的特征,茎叶特征,气味、乳汁及特有味道或特定的生长环境等。为了利于读者识别,各原植(动)物重要的、有鉴别意义的形态特征描述用黄色文字印刷;而图中清晰易辨的特征分别用数字标示,同时在相应的叙述文字下加蓝色的波浪线并标上数字。

4. 凡有毒药物,不论毒性大小,均在“性味功用”中注明有“有毒”,无毒药物则不注明。

5. “性味功用”中所述药物用量为干品用量,无特殊标明者,鲜用时加倍。

6. “验方精选”原则上选组方简单(组成不多于 5 种,甚至为单方)、药材易于取得、效果显著的验方 2~5 首。

7. 书后附有“常见病选药指南”,读者可据此选药,具体用法参见内文。

8. 书后另附“药物名(正名、别名)、基源名索引”,按拼音排序,索引中正名用黑体,别名用宋体,植物名用仿宋体字(如果植物名与正名或别名相同,则不重复收录)。

序

随着“回归大自然”浪潮的兴起,传统天然药物,特别是中药的特色和优势越来越受到人们的重视。中药的应用历史悠久,历代医家和广大人民一起积累了丰富的临床经验,加大中药的开发应用,既是对传统文化的继承发展,也是对人类的医疗保健事业做出新的贡献。然而,作为一种天然药物,准确识别中药是其推广应用的前提。

作为广州中医药大学中药标本中心主任、岭南中草药研究课题的负责人,冼建春积累了丰富的丰富中药识别经验。多年来,为了拍摄药物植物,他踏遍全国名山大川,行走二十余个省市,“行万里路,学万种药”,积累了大量珍稀的药物基源图片。此次他所主编的《中草药识别应用图谱》和《青草药识别应用图谱》,各从浩如烟海的中草药资源宝库中选择 300 余种分布广泛、疗效显著的中草药,采用图文并茂的形式整理出版,重点突出识别,特别注意结合传统的鉴别方法(看、摸、嗅、尝),简单易学、非常适合野外快速识别之用。此外,书中创造性地将文字描述与图中药物特征用专门的标识一一对应标出,使得图文相互呼应,对照性更强,更便于读者按图索骥,准确地识别药物。所选验方,多是组成简单、经长期临床应用疗效确切的方剂,实用性很强。可以预期,这两本书的出版,将深受广大读者的欢迎。值其出版前夕,特为其作序。

广州中医药大学教授、国务院特殊津贴专家
刘心纯

目 录

解表药·发散风热

- 薄荷 2
牛蒡子 4
桑叶 6
菊花 8
蝉蜕 10
蔓荆子 12
柴胡 14
葛根 16
升麻 18
淡豆豉 20

解表药·发散风寒

- 麻黄 22
桂枝 24
紫苏 26
防风 28
香薷 30
荆芥 32
羌活 34

- 生姜 36
白芷 38
细辛 40
藁本 42
苍耳子 44
辛夷 46
葱白 48

清热药·清热泻火

- 石膏 49
知母 50
芦根 52
天花粉 54
栀子 56
淡竹叶 58
穿心莲 60

清热药·清热燥湿

- 龙胆草 62
苦参 64

黄芩	66
黄连	68
黄柏	70
秦皮	72
白鲜皮	74

清热药·清热解毒

金银花	76
连翘	78
紫花地丁	80
蒲公英	82
蚤休	84
鱼腥草	86
白蔹	88
鬼针草	90
野菊花	92
漏芦	94
射干	96
山豆根	98
白头翁	100
鸦胆子	102
土茯苓	104
白花蛇舌草	106

板蓝根	108
-----------	-----

清热药·清虚热

青蒿	110
地骨皮	112

清热药·清热凉血

生地黄	114
玄参	116
牡丹皮	118
赤芍	120
紫草	122
水牛角	124

泻下药·攻下

芒硝	125
大黄	126
芦荟	128

泻下药·润下

火麻仁 130
郁李仁 132

泻下药·峻下逐水

甘遂 134
大戟 136
巴豆 138
牵牛子 140
商陆 142

温里药

附子 144
肉桂 146
干姜 147
吴茱萸 148
八角茴香 150
花椒 152
胡椒 154
高良姜 156
小茴香 158
丁香 160

祛风湿药

独活 162
秦艽 164
威灵仙 166
汉防己 168
徐长卿 170
豨莶草 172
乌头 174
蚕沙 175
海桐皮 176
五加皮 178
络石藤 180
桑寄生 182
乌梢蛇 184
木瓜 186
路路通 188
香加皮 190

化湿药

广藿香 192
厚朴 194
苍术 196

- | | | | |
|-------------|-----|------------|-----|
| 佩兰 | 198 | 灯心草 | 232 |
| 砂仁 | 200 | | |
| 白豆蔻 | 202 | 利水渗湿药·利湿退黄 | |
| | | | |
| 利水渗湿药·利水消肿 | | 大金钱草 | 234 |
| 茯苓 | 204 | 茵陈蒿 | 236 |
| 泽泻 | 206 | 虎杖 | 238 |
| 薏苡仁 | 208 | 地耳草 | 240 |
| 赤小豆 | 210 | | |
| 玉米须 | 212 | 理气药 | |
| | | | |
| 利水渗湿药·利水通淋 | | 陈皮 | 242 |
| 滑石 | 213 | 枳实 | 244 |
| 广东金钱草 | 214 | 佛手 | 246 |
| 石韦 | 216 | 香橼 | 248 |
| 木通 | 218 | 云木香 | 250 |
| 车前子 | 220 | 香附 | 252 |
| 海金沙 | 222 | 乌药 | 254 |
| 地肤子 | 224 | 沉香 | 256 |
| 篇蓄 | 226 | 川楝子 | 258 |
| 瞿麦 | 228 | 檀香 | 260 |
| 冬葵子 | 230 | 薤白 | 262 |
| | | 降香 | 264 |
| | | 姜黄 | 266 |

郁金 268
柿蒂 270
大腹皮 272

止血药·凉血止血

大蓟 274
小蓟 276
地榆 278
苈麻根 280
白茅根 282
槐花 284
侧柏叶 286

止血药·化瘀止血

三七 288
茜草 290
蒲黄 292
五灵脂 294

止血药·收敛止血

白及 296

仙鹤草 298
藕节 300
血余炭 301
鸡冠花 302
棕榈皮 304

止血药·温经止血

艾叶 306
炮姜 308

活血化瘀药

斑蝥 309
延胡索 310
鸡血藤 312
月季花 314
泽兰 316
苏木 318
益母草 320
桃仁 322
牛膝 324
及己 326
丹参 328

红花	330
毛冬青	332
川芎	334
刘寄奴	336
儿茶	338
马钱子	340
土鳖虫	342
水蛭	343

驱虫药

槟榔	344
鹤草芽	345
使君子	346
苦楝皮	348
南瓜子	350

消食药

山楂	352
莱菔子	354
麦芽	355
神曲	356
鸡内金	357

鸡屎藤	358
-----------	-----

补虚药·补气

甘草	360
大枣	362
人参	364
白扁豆	366
西洋参	368
太子参	370
党参	372
黄芪	374
白术	376
山药	378

补虚药·补血

白芍	380
当归	382
桑椹	384
熟地黄	385
何首乌	386
阿胶	388
龙眼肉	389

枸杞子 390

补虚药·补阳

益智仁 392

杜仲 394

巴戟天 396

淫羊藿 398

补骨脂 400

胡芦巴 402

续断 404

鹿茸 406

蛤蚧 407

菟丝子 408

沙苑子 410

仙茅 412

冬虫夏草 414

补虚药·补阴

女贞子 416

旱莲草 418

百合 420

黄精 422

玉竹 424

南沙参 426

北沙参 428

麦门冬 430

石斛 432

天门冬 434

龟板 436

鳖甲 437

化痰止咳平喘药·温化寒痰

半夏 438

天南星 440

禹白附 442

旋覆花 444

白前 446

化痰止咳平喘药·清化热痰

浙贝母 448

前胡 450

皂荚 452

桔梗 454

胖大海 456

明党参 458

竹茹 460

天竺黄 462

瓜蒌 464

化痰止咳平喘药·止咳平喘

桑白皮 465

洋金花 466

罗汉果 468

龙利叶 470

白果 472

马兜铃 474

枇杷叶 476

葶苈子 478

款冬花 480

杏仁 482

百部 484

紫菀 486

安神药·重镇安神

朱砂 488

龙骨 489

安神药·养心安神

合欢皮 490

灵芝 492

远志 494

夜交藤 496

柏子仁 497

酸枣仁 498

开窍药

石菖蒲 500

冰片(艾片) 502

麝香 504

平肝熄风药·平抑肝阳

石决明 506

牡蛎 508

珍珠母 510

刺蒺藜 512

平肝熄风药·熄风止痉