



伤寒贯珠集

(清) 尤在泾 编注

SHANGHAN GUANZHU JI



山西科学技术出版社
SHANXI SCIENCE AND TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

责任编辑：张偲萍 封面设计：任东海

SHANGHAI GUANZHU JI

ISBN 7-5377-2748-1



9 787537 727488 >

ISBN 7-5377-2748-1

R·1005 定价：15.00元

伤寒贯珠集

(清)尤在泾 编注



山西科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

伤寒贯珠集/(清)尤在泾 编注. —太原:山西科学技术出版社, 2006, 6
ISBN 7-5377-2748-1

I. 伤... II. 尤... III. 伤寒论—注释
IV. R222.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 043661 号

点校者:郭建华 张 敏 纪 珍 金 梅
李 平 李彩兰 杜小花 薛 文

伤寒贯珠集

作 者:(清)尤在泾 编注
出 版:山西科学技术出版社出版
社 址:太原建设南路 15 号
E-mail: zhang821229@sina.com
电 话:(0351)4922072, 4922121
发 行:山西省新华书店发行
印 刷:山西科林印刷有限公司
开 本:850mm×1168mm 1/32
印 张:5.25
字 数:130 千字
版 次:2006 年 6 月第 1 版
印 次:2006 年 6 月太原第 1 次印刷
印 数:1—3 000 册
书 号:ISBN 7-5377-2748-1/R·1005
定 价:15.00 元

如发现印、装质量问题,影响阅读,请与印厂联系调换。



序

尤怡(约 1679 ~ 1749 年),字在涇(一作在京),号拙吾,晚号饲鹤山人。江苏吴县人,清代著名医家。

尤怡的少年家境贫困至极,《清史稿》载“父有田千亩,至怡中落贫甚。”但怡善诗文,精书法。他 20 岁时潜心医学,博涉医籍,广为博览。约 47 岁时,细研《金匱要略》,编写了《金匱要略心典》,至 52 岁时,又重新整理,并命名为《金匱翼》。约 50 岁时,撰成《伤寒贯珠集》。同年整理出《医学读书记》。约 60 岁时,尤怡



对自己多年的临床医案作了整理，并命名为《静香楼医案》，后被收入《柳选四家医案》。尤怡晚年学验俱丰，医术益精，声誉卓著，于乾隆十三年因病长逝。

尤怡的求学之路，初为自学，后从师于马倬（马元仪），倬负盛名，得尤怡为学生后，马倬谓妻曰：“吾今日得一人，胜得千万人矣。”

作为医家的尤怡，凡为医籍，无不广览，但更是择善精研，他对仲景学说的研究倾注了几十年的心血，揭示了《伤寒论》、《金匱要略》这些经典著作中一些前人之所未发的奥秘。他更是通过编撰《伤寒贯珠集》、



《金匱要略心典》、《金匱翼》，使《伤寒论》、《金匱要略》这些经典著作的内涵清楚再现，被后世称为范本，著名医家徐大椿称“得古人意”。

本次校对后的《伤寒贯珠集》成书于清雍正六年（即 1729 年），共分 8 卷，卷一、卷二为太阳篇，卷三和卷四为阳明篇，卷五为少阳篇，卷六为太阴篇，卷七为少阴篇，卷八为厥阴篇。全书根据《伤寒论》所讲的六经分篇，进而以法编次《伤寒论》的条文，从而统概《伤寒论》中的各种治疗方法。通过再注释以法编次的《伤寒论》条文，来阐述《伤寒论》中辨证论治的真谛，所以对临床有着



非常重要的指导意义。《伤寒论》中治法千头万绪,但通过尤氏的以法编次,则总归一贯,故命名为《伤寒贯珠集》。

尤怡撰写的《伤寒贯珠集》不仅汲众长,独创新,而且归古不泥,敢于正误。《伤寒贯珠集》不仅引用了24家与之有关的学术观点,并且评斥了王叔和编次《伤寒论》的错误之处,而且对前人某些注家的纰漏也给予了纠正,同时对前人不同的论点也进行了争鸣。

总之《伤寒贯珠集》是推崇仲景之术,弘扬仲景之作的一部力作。

由于在本次出版中的工作人员水平有限,难免有误漏之处,还请广大读者指正。



校刻《伤寒贯珠集》序

尝读仲景先师《伤寒论》序曰：夫天布五行，以运万类。人秉五常，以有五脏。经络腑俞，阴阳会通，玄^①冥幽微，变化难极。自非才高识妙，安能探其理致哉。医学之难，有自来矣。其曰：勤求古训，博采众方，撰^②用《素问》、《九卷》、《八十一难》、《阴阳大论》、《胎胪药录》，并平脉辨证，为《伤寒杂病论》一十六卷。虽未能尽愈诸疾，庶可以见病知原，若能寻余所集，思过半矣。观此则知其探索钩提，实究天人合一之理，是以立法制方，神妙不测，持脉辨证，不可思议。故后世尊之为医圣。自晋王叔和分

① 玄：底本作“元”，避清“玄烨”名讳而然，今径改。

② 撰：“选”之通假。



为二书，割裂颠倒，冠以序例，后贤有窥其谬妄者，削例辨驳，率意改编各成一家言。虽亦有裨后学，要不能无买椟还珠之弊。况乎立言愈多，其理愈晦，致学者益增歧路之悲，遂不免追憾于叔和矣。饲鹤山人尤在泾先生，所注《伤寒贯珠集》八卷，汇诸家之学，悟仲景之意，遂能提其纲要其领，不愧轮珠在手，惜乎其书尚未镂板，世之传写者，不无亥豕之误。兹细加校核，用活字版印成，以公同好云。

嘉庆庚午畅月^① 二然朱陶性识

^① 畅月：阴历十一月的别称。



目 录

卷一 太阳篇上

辨列太阳条例大意	(1)		(11)
太阳正治法第一计三十三条		太阳病愈时日及欲解之候与	
.....	(2)	传经之证六条	(12)
太阳病脉证三条	(2)	太阳权变法第二计二十三条	
桂枝汤脉证七条	(3)		(13)
桂枝汤方	(4)	不可发汗例十条	(13)
桂枝汤禁三条	(6)	桂枝二越婢一汤脉证一条	
麻黄汤脉证七条	(7)		(15)
麻黄汤方	(7)	桂枝二越婢一汤方	
合病证治六条	(9)		(16)
葛根汤方	(10)	桂枝麻黄各半汤脉证一条	
葛根加半夏汤方	(10)		(16)
黄芩汤方	(10)	桂枝麻黄各半汤方	
黄芩加半夏生姜汤方			(17)
.....	(10)	大青龙汤脉证二条	(17)
白虎汤方	(11)	大青龙汤方	(18)
辨伤寒受病阴阳不同一条		小青龙汤脉证二条	(19)



- 小青龙汤方…………… (19)
- 十枣汤证治一条…………… (21)
- 十枣汤方…………… (21)
- 五苓散证治一条…………… (22)
- 五苓散方…………… (22)
- 表实里虚四逆汤先救里一条
…………… (22)
- 四逆汤方…………… (22)
- 阳微先汗阴微先下随脉施治
一条…………… (23)
- 调胃承气汤方…………… (23)
- 伤寒里虚法先补里二条
…………… (23)
- 小建中汤方…………… (24)
- 炙甘草汤方…………… (24)
- 结阴代阴脉法一条…………… (24)
- 太阳斡旋法第三计三十一条**
…………… (25)
- 服桂枝汤后证治六条
…………… (25)
- 桂枝二麻黄一汤方
…………… (26)
- 白虎加人参汤方…………… (26)
- 桂枝汤去桂加茯苓白术
汤方…………… (27)
- 甘草干姜汤方…………… (27)
- 芍药甘草汤方…………… (27)
- 发汗后脉证治法十五条
…………… (28)
- 桂枝加芍药生姜各一两
人参三两新加汤
…………… (28)
- 桂枝加附子汤方…………… (28)
- 桂枝甘草汤方…………… (29)
- 真武汤方…………… (30)
- 茯苓桂枝甘草大枣汤方
…………… (30)
- 厚朴生姜甘草半夏人参
汤方…………… (31)
- 芍药甘草附子汤方
…………… (32)
- 麻黄杏仁甘草石膏汤方
…………… (32)
- 发汗吐下解后病脉证治三条**
…………… (33)
- 旋覆代赭石汤方…………… (34)
- 茯苓桂枝白术甘草汤方
…………… (34)
- 太阳传本证治七条**…………… (34)
- 五苓散方…………… (35)
- 茯苓甘草汤方…………… (35)
- 桃核承气汤方…………… (36)
- 抵当汤方…………… (37)
- 抵当丸方…………… (37)



卷二 太阳篇下

太阳救逆法第四计六十三条

论结胸脏结之异三条 (39)

论结胸及痞之源一条 (39)

论结胸证治十条 (40)

大陷胸汤方 (41)

大陷胸丸方 (43)

小陷胸汤方 (43)

文蛤散方 (44)

三物白散方 (44)

痞证七条 (45)

大黄黄连泻心汤方 (46)

附子泻心汤方 (46)

半夏泻心汤方 (47)

生姜泻心汤方 (48)

甘草泻心汤方 (48)

懊侬烦满证治六条 (49)

栀子豉汤方 (49)

栀子甘草豉汤方 (50)

栀子生姜豉汤方 (50)

栀子厚朴汤方 (50)

栀子干姜汤方 (51)

下利脉证五条 (51)

葛根黄连黄芩汤方

桂枝人参汤方 (52)

赤石脂禹余粮汤方

下后诸变证治八条 (53)

桂枝去芍药汤方 (54)

桂枝去芍药加附子汤方

桂枝加厚朴杏仁汤方 (55)

柴胡加龙骨牡蛎汤方

误汗下及吐后诸变脉证

十三条 (57)

干姜附子汤方 (58)

茯苓四逆汤方 (59)

黄连汤方 (59)

火逆十条 (61)

桂枝甘草龙骨牡蛎汤方

桂枝去芍药加蜀漆牡蛎

龙骨救逆汤方 (64)

桂枝加桂汤方 (64)

太阳类病法第五计三十三条

太阳类病法第五计三十三条

太阳类病法第五计三十三条

太阳类病法第五计三十三条

太阳类病法第五计三十三条

太阳类病法第五计三十三条

太阳类病法第五计三十三条

太阳类病法第五计三十三条

太阳类病法第五计三十三条

太阳类病法第五计三十三条



温病一条	(64)	喝病三条	(71)
风温一条	(65)	霍乱十一条	(72)
痉病七条	(66)	四逆加人参汤方	(73)
桂枝加葛根汤方	(67)	理中丸方	(74)
湿病五条	(68)	四逆加猪胆汁汤方	(75)
风湿四条	(69)	饮证一条	(76)
桂枝附子汤方	(70)	瓜蒂散方	(76)
甘草附子汤方	(71)		

卷三 阳明篇上

辨列阳明条例大意	(77)	大承气汤方	(82)
阳明正治法第一计四十九条	(77)	白虎加人参汤证三条	(85)
阳明腑病证十二条	(77)	阳明经病脉因证治十一条	(86)
调胃承气汤证四条	(80)	阳明病风寒不同证治八条	(89)
小承气汤证二条	(81)	吴茱萸汤方	(90)
小承气汤方	(82)		
大承气汤证九条	(82)		

卷四 阳明篇下

阳明明辨法第二计二十四条	(92)	蜜煎导方	(99)
表里虚实生死之辨九条	(92)	猪胆汁方	(100)
猪苓汤方	(93)	麻仁丸方	(100)
阳明可下不可下之辨十五条	(100)	阳明杂治法第三计九条	(100)



- 发黄证治七条 (100) 麻黄连轺赤小豆汤方 (102)
茵陈蒿汤方 (101) 蓄血证治二条 (102)
栀子柏皮汤方 (102)

卷五 少阳篇

- 辨列少阳条例大意 (104) 柴胡桂枝汤方 (110)
少阳正治法第一计十六条 (104) 柴胡桂枝干姜汤证一条 (111)
少阳证一条 (104) 柴胡桂枝干姜汤方 (111)
小柴胡汤证九条 (105) 柴胡加芒硝汤证一条 (111)
小柴胡汤方 (105) 柴胡加芒硝汤方 (112)
少阳汗吐下之禁二条 (109) 大柴胡汤证一条 (112)
大柴胡汤方 (112)
辨少阳邪气进退之机四条 (109) 少阳刺法第三计四条 (113)
少阳权变法第二计四条 (110) 刺法四条 (113)
柴胡桂枝汤证一条 (110)

卷六 太阴篇

- 辨列太阴条例大意 (115) 桂枝加大黄汤方 (116)
太阴诸法计十条 (115) 太阴经病证治二条 (117)
太阴脏病脉证治六条 (115) 太阴经脏俱病一条 (118)
桂枝加芍药汤方 (116) 太阴病愈期一条 (118)



卷七 少阴篇

- | | | | |
|-----------------|-------|----------------|-------|
| 论列少阴条例大意 | (119) | 麻黄附子细辛汤方 | (125) |
| 少阴诸法计四十五条 | (119) | 麻黄附子甘草汤方 | (126) |
| 少阴脉证四条 | (119) | 附子汤方 | (126) |
| 少阴清法七条 | (121) | 通脉四逆汤方 | (128) |
| 黄连阿胶汤方 | (121) | 白通汤方 | (130) |
| 四逆散方 | (122) | 白通加猪胆汁汤方 | (130) |
| 猪肤汤方 | (123) | 桃花汤方 | (131) |
| 苦酒汤方 | (123) | 少阴生死法十二条 | (131) |
| 甘草汤方 | (124) | 少阴病禁四条 | (133) |
| 桔梗汤方 | (124) | | |
| 半夏散及汤方 | (124) | | |
| 少阴下法三条 | (124) | | |
| 少阴温法十五条 | (125) | | |

卷八 厥阴篇

- | | | | |
|-------------------|-------|------------------|-------|
| 辨列厥阴条例大意 | (135) | 当归四逆加吴茱萸生 | |
| 厥阴诸法计六十二条 | (135) | 姜汤方 | (146) |
| 厥阴病脉证五条 | (135) | 干姜黄连黄芩人参汤方 | (148) |
| 厥阴进退之机九条 | (137) | 厥阴病禁二条 | (148) |
| 厥阴生死微甚之辨十五条 | (140) | 简误九条 | (149) |
| 厥阴清法五条 | (143) | 差后诸病七条 | (151) |
| 白头翁汤方 | (143) | 烧裨散方 | (151) |
| 麻黄升麻汤方 | (144) | 枳实栀子豉汤方 | (152) |
| 厥阴温法十条 | (144) | 牡蛎泽泻散方 | (152) |
| 乌梅丸方 | (145) | 竹叶石膏汤方 | (153) |
| 当归四逆汤方 | (146) | | |



卷

一

太阳篇上

辨列太阳条例大意

伤寒一证，古称大病，而太阳一经，其头绪之繁多，方法之庞杂，又甚于他经，是以辨之非易。然非不可辨也，盖太阳之经，其原出之病，与正治之法，不过二十余条而已，其他则皆权变法、斡旋法、救逆法、类病法也。假使治伤寒者，审其脉之或缓或急，辨其证之有汗无汗，而从而汗之解之，如桂枝、麻黄等法，则邪却而病解矣。其或合阳明，或合少阳，或兼三阳者，则从而解之清之，如葛根、黄芩、白虎等法，亦邪分而病解矣，此为正治之法。顾人气体有虚实之殊，脏腑有阴阳之异，或素有痰饮痞气，以及咽燥淋疮汗衄之疾，或适当房室金刃产后亡血之余，是虽同为伤寒之候，不得竟从麻桂之法矣。于是乎有小建中、炙甘草、大小青龙及桂枝二、麻黄一等汤也，是为权变之法。而用桂枝、麻黄等法，又不能必其无过与不及之弊，或汗出不彻，而邪不外散，则有传变他经，及发黄蓄血之病，或汗出过多，而并伤阳气，则有振振擗地，肉瞤筋惕等证，于是乎有可更发汗、更药发汗、及真武四逆等法也，是为斡旋之法。且也医学久芜，方法罕熟，或当汗而反下，或既下而复汗，以及温针、艾灼、水渍种种混施，以致结胸痞满，挟热下利，或烦躁不得眠，或内烦饥不欲食，或惊狂不安，或肉上粟起，于是乎有大小陷胸、诸泻心汤、文蛤散等方也，此为救逆之法。至于天之邪气，共有六淫，