



医学专业必修课
试题精选系列丛书

儿 科 学 ERKEXUE

主编：刘长云

试题精选

SHITIJINGXUAN

14

医学院校学生复习考试
研究生入学考试

台海出版社

医学专业必修课试题精选系列丛书

儿科学 试题精选

SHITI JINGXUAN

医学专业必修课试题精选系列丛书


- ☐ 生理学试题精选
- ☐ 局部解剖学试题精选
- ☐ 系统解剖学试题精选
- ☐ 生物化学试题精选
- ☐ 病理学试题精选
- ☐ 药理学试题精选
- ☐ 组织学与胚胎学试题精选
- ☐ 医学微生物学试题精选
- ☐ 医学免疫学试题精选
- ☐ 诊断学试题精选
- ☐ 内科学试题精选
- ☐ 外科学试题精选
- ☐ 妇产科学试题精选
- ☒ 儿科学试题精选

ISBN 7-80141-472-1



9 787801 414724 >

定价：210.00元(全十四册)



医学专业必修课试题精选

儿科学试题精选

主 编 刘长云

台海出版社

图书在版编目(CIP)数据

儿科学试题精选/刘长云主编. —北京:台海出版社,2006.3

(医学专业必修课试题精选丛书)

ISBN 7-80141-472-1

I. 儿... II. 刘... III. 医药学:儿科学—医学院校—习题

IV. R72-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 017428 号

丛 书 名	医学专业必修课试题精选丛书		
书 名	儿科学试题精选		
责 任 编 辑	吕莺 张明泽		
封 面 设 计	久久度文化		
印 刷	淄博恒业印务有限公司		
开 本	850×1168	1/32	
印 张	7.25		
字 数	220 千字		
出 版	台海出版社		
发 行	全国新华书		
版 次	2006 年 3 月第 1 版	2006 年 3 月第 1 次印刷	

台海出版社(北京景山东街 20 号 邮编:100009 电话:010-84045799)

ISBN 7-80141-472-1 定价:210.00 元(全十四册)

编委成员名单

主 编 刘长云

副主编 王亚利 王永芹 李淑霞

编 委 (按姓氏笔画)

马洪美	王永芹	王亚利	王立杰	刘长云
吕爱敏	孙中厚	毕玲玲	辛 毅	张永峰
张桂春	张秀梅	姜 萍	季加芬	童祥华

前 言

儿科学是临床医学的主干学科之一,为满足医学院校学生和临床医师学习儿科专业知识及资格考试的需要,我们组织编写了与高等院校教材(第六版)配套的系列应试教材。其中儿科学试题精选的参编人员是具有多年教学经验、资深的教师,根据全国高等院校儿科教学大纲的要求和全国高等学校教材儿科学第六版教材的内容编写了这本儿科学试题精选集。

本教材注重理论知识与临床实践的有机结合,严格按照高等院校教学大纲考试范围,出题范围着重掌握3点,即:重点(重点是四病:维生素D缺乏性佝偻病、营养性缺铁性贫血、小儿肺炎和腹泻病);要点(总论的儿科基础)和难点(小儿液体疗法)。其次覆盖各知识点。考生在复习时,既能全面系统地学习,又能抓住重点,有的放矢,学与练并举,能达到事半功倍的效果。

由于编写时间仓促,本书中不妥之处在所难免,希望广大读者批评指正。

编者

2006.3

使用说明

一、选择题

包括 A 型题、B 型题和 X 型题三种题型,分别叙述如下:

(一)A 型题 在每一题下面的 A、B、C、D 四个备选答案中只能选择一个最佳的答案。

例如:小儿生长发育最快的时期为:

- A. 新生儿时期 B. 婴儿期 C. 幼儿期 D. 学龄前期

“B”是正确答案,故选择“B”。

(二)B 型题 在每一题前面的 A、B、C、D 四个备选答案中选择一个最佳或最正确的答案,每一题只能选择一个答案,每项备选答案可被选一次,多次或不选择。

例如:A. 前囟早闭或过小

B. 前囟迟闭、过大

C. 前囟饱满

D. 前囟凹陷

1. 脑膜炎 (C)

2. 佝偻病 (B)

3. 极度消瘦或脱水 (D)

以上 1 题选择了备选答案中的答案 C,并对号入座;另外“B、D”被 2、3 两题所选,而“A”没有被选。

(三)X 型题 在每一题下面的 A、B、C、D 四个备选答案中选择 1~4 个正确的答案

例如:下列哪些液体是等张液:

A. 5%葡萄糖溶液

B. 0.9%氯化钠溶液

C. 1.4%碳酸氢钠溶液

D. 0.9%氯化铵溶液

在本题下面 A、B、C、D 四个备选答案中有 B、C、D 三个正确答案,故选择“B、C、D”。

二、名词解释

答题时要根据每个名词后所限定的条件简要精练地将该名词的主要含

义、主要内容严密而准确地进行解释。

例如：脱水：是指水分摄入不足或丢失过多引起的体液总量尤其是细胞外液量的减少；脱水时除丧失水分外，尚有钠、钾和其它电解质的丢失。

三、填空题

每题由一段含有一处或几处空白以“(编号)”表示的叙述构成，答题时要把适当的名词填入空白处，使这段叙述完整而正确。

四、问答题

答题时针对提出的问题抓住重点，简明扼要地论述。

目 录

第一章	绪论	(1)
第二章	生长发育	(4)
第三章	儿童保健原则	(10)
第四章	儿科疾病的诊治原则	(13)
第五章	营养和营养障碍疾病	(27)
第六章	青春期健康的特殊问题	(38)
第七章	新生儿与新生儿疾病	(41)
第八章	遗传代谢性疾病	(72)
第九章	免疫性疾病	(80)
第十章	感染性疾病	(93)
第十一章	消化系统疾病	(114)
第十二章	呼吸系统疾病	(129)
第十三章	心血管系统疾病	(144)
第十四章	泌尿系统疾病	(162)
第十五章	造血系统疾病	(174)
第十六章	神经肌肉系统疾病	(189)
第十七章	内分泌疾病	(209)
第十八章	小儿急救	(218)

第一章 绪 论

【测试题】

一、选择题

(一) A 型题

1. 胎儿期发生死胎、先天性畸形的胎龄主要是
A. 妊娠早期
B. 妊娠中期
C. 妊娠晚期
D. 妊娠 4~5 个月
2. 胎儿期是指
A. 受精后的 38 周
B. 从受精到分娩约 38 周
C. 从受精到分娩约 40 周
D. 从受精到分娩约 42 周
3. 新生儿期是指
A. 从出生后脐带结扎到整 28 天
B. 从出生后脐带结扎到整 29 天
C. 从出生后脐带结扎到整 30 天
D. 从受孕到分娩后足 28 天
4. 生后 29 天的小儿属于
A. 胎儿期
B. 新生儿期
C. 围生期
D. 婴儿期
5. 我国采用的围生期是指
A. 从受孕到生后足 7 天
B. 从孕 20 周到生后足 28 天
C. 从孕 28 周到生后足 7 天
D. 从孕 28 周到生后足 28 天
6. 下列各期中死亡率最高的是
A. 新生儿期
B. 围产期
C. 婴儿期
D. 幼儿期
7. 小儿生长发育最快的时期为
A. 新生儿时期
B. 婴儿期
C. 幼儿期
D. 学龄前期
8. 小儿最易发生意外伤害的年龄是
A. 新生儿期
B. 婴儿期
C. 幼儿期
D. 学龄前期
9. 青春期生长发育的最大特点是
A. 体格发育稳步增长
B. 智力发育速度加快
C. 内分泌调节功能稳定
D. 生殖系统迅速发育
10. 小儿智力发育最快的时期为
A. 新生儿时期
B. 婴儿期
C. 幼儿期
D. 学龄前期
11. 生后 6 个月, 婴儿患某些传染病的机会大大增加, 其主要原因是
A. 来自母体的 IgG 浓度下降, 而自身合成 IgG 的能力又不足
B. 来自母体的 IgM 浓度下降, 而自身合成 IgM 的能力又不足

- C. 白细胞吞噬功能不足
D. 皮肤、粘膜娇嫩, 屏障机能差
12. 以下是婴儿期小儿的主要特点, 但下列哪项除外
A. 身高增加 50%
B. 体重增加 2 倍
C. 脑组织快速发育
D. 逐渐接触周围事物, 智能发育较快
13. 下列哪项非幼儿期特点
A. 1 周岁后到 3 周岁之前为幼儿期
B. 活动范围扩大, 智能发育较突出
C. 识别危险的能力增强, 较少发生意外创伤和中毒
D. 自身免疫力仍低, 传染病发生率较高

(二) B 型题

备选答案(第 14~16 题)

- A. 新生儿期 B. 婴儿期
C. 幼儿期 D. 学龄前期
14. 生长发育最快的时期为
15. 死亡率最高的时期为
16. 接受预防接种的主要时期为

备选答案(第 14~16 题)

- A. 新生儿医学
B. 儿童保健
C. 疾病康复
D. 新生儿医学和儿童保健

17. 最具有儿科学特色的学科是
18. 研究儿童个时期生长发育、智力 and 心理发育规律及其影响因素的学科是

(二) X 型题

19. 围生期属于的时期包括
A. 胎儿期 B. 新生儿期
C. 婴儿期 D. 幼儿期
20. 小儿生长发育迅速的阶段是
A. 新生儿期 B. 婴儿期
C. 学龄期 D. 青春期
21. 新生儿时期保健特别强调护理是因为
A. 新生儿刚脱离母体开始独立生活, 内外环境变化巨大, 而其生理调节及适应能力不成熟
B. 各种疾病的发病率高, 死亡率高
C. 体液免疫及细胞免疫尚不健全
D. 各器官功能尚未完全发育成熟
22. 小儿与成人在临床方面的差异表现为
A. 临床表现变化多端
B. 临床诊断多应重视年龄因素
C. 药物剂量及用药方法有自身特点
D. 预后差别大, 较少后遗症

二、填空题

小儿年龄的分期 _____, _____, _____, _____, _____, _____。

三、名词解释

1. 婴儿期
2. 幼儿期

四、问答题

1. 儿童时期的基本特点?

【参考答案】

一、选择题

(一)A型题

1. A 2. C 3. A 4. D 5. C 6. B 7. B 8. C 9. D
10. C 11. A 12. D 13. C

(二)B型题

14. B 15. A 16. B 17. D 18. B

(三)X型题

19. ABC 20. BD 21. ABCD 22. ABCD

二、填空题

1. 胎儿期 新生儿期 婴儿期 幼儿期 学龄前期 学龄期 青春期

三、名词解释

1. 婴儿期:自出生到1周岁前为婴儿期。
2. 幼儿期:自1岁至满3周岁之前为幼儿期。

四、问答题

1. 儿童时期的基本特点:(1)个体差异、性别差异和年龄差异;(2)对疾病造成损伤的恢复能力较强,常常在生长发育过程中对比较严重的损伤的转归可以自然改善或完全修复;(3)自身防护能力较弱,易受各种不良因素影响导致疾病发生和性格行为的偏离。

(刘长云)

第二章 生长发育

【测试题】

一、选择题

(一) A 型题

1. 衡量营养状况的主要指标是
 - A. 体重
 - B. 身长
 - C. 头围
 - D. 前囟
2. 头围与胸围大致相等的年龄是
 - A. 10 个月
 - B. 1 周岁
 - C. 1.5 岁
 - D. 2 周岁
3. 某 1 岁小儿, 请问下列哪组数据最符合
 - A. 身高 75cm, 头围 34cm
 - B. 体重 12kg, 胸围 46cm
 - C. 乳牙 6~8 个, 头围 42cm
 - D. 体重 9.0kg, 头围 46cm
4. 由于个体的差异, 小儿体重的波动范围可在
 - A. $\pm 10\%$
 - B. $\pm 15\%$
 - C. $\pm 20\%$
 - D. $\pm 25\%$
5. 乳牙出齐最晚应在
 - A. 1~1.5 岁
 - B. 1.5~2 岁
 - C. 2~2.5 岁
 - D. 2.5~3 岁
6. 2 岁以后每年身高增长低于下列哪个为生长速度下降。
 - A. 2cm
 - B. 3cm
 - C. 4cm
 - D. 5cm
7. 2 岁以内小儿乳牙的数目约为
 - A. 月龄-(4~10)
 - B. 月龄-(4~6)
 - C. 月龄-(6~8)
 - D. 月龄-(2~4)
8. 某 8 岁小儿, 请问腕部骨化中心应有几个
 - A. 8 个
 - B. 9 个
 - C. 10 个
 - D. 11 个
9. 新生儿出生时身长平均为
 - A. 47cm
 - B. 48cm
 - C. 49cm
 - D. 50cm
10. 下列关于小儿体重的描述哪项是正确的
 - A. 出生体重平均为 3.5kg
 - B. 1 周岁体重平均为 12kg
 - C. 3 周岁体重平均为 16kg
 - D. 8 周岁体重平均为 25.5kg
11. 正常小儿前囟闭合的年龄是
 - A. 6~10 个月
 - B. 10~12 个月
 - C. 1~1.5 岁
 - D. 1.5~2 岁
12. 上下部量相等, 中点恰位于耻骨联合上缘的年龄是
 - A. 6 岁
 - B. 10 岁
 - C. 12 岁
 - D. 15 岁
13. 前囟的正确测量方法是

- A. 邻边中点连线
B. 邻角顶连线
C. 对角顶连线
D. 对边中点连线
14. 某婴儿体重 4kg, 前囟 1.5×1.5 cm, 能微笑, 头颈能竖直, 该婴儿可能年龄为
A. 1 个月内 B. 2 个月
C. 6 个月 D. 8 个月
15. 某小儿体重 12kg, 身长 85cm, 头围 47cm, 牙齿 18 个。可能的年龄为
A. 10 个月 B. 1 岁
C. 1.5 岁 D. 2 岁
16. 某 7 个月婴儿, 体重 8kg, 身长 63cm, 头围 42cm, 乳牙未萌出, 最大可能是:
A. 呆小病 B. 佝偻病
C. 营养不良 D. 发育正常
17. 体重 6.6kg, 身长 65cm, 头围 42cm, 牙齿 2 个, 最可能的月龄是
A. 3 个月 B. 6 个月
C. 8 个月 D. 10 个月
18. 某小儿开始会独走, 弯腰拾东西, 能指出自己的手、眼, 穿衣能合作, 最可能的年龄为
A. 10 个月 B. 12 个月
C. 18 个月 D. 24 个月
19. 有关牙齿的发育, 下列哪项不正确
A. 恒牙的骨化从新生儿时开始
B. 生后 12 个月尚未出牙可视为异常
C. 生后 4~10 月乳牙开始萌出
D. 正常小儿乳牙出齐最晚到 5 岁
20. 出生后第一个条件反射形成在
A. 生后第 1 周左右
B. 生后第 2 周左右
C. 生后第 3 周左右
D. 生后第 4 周左右
21. 一小儿身高与体重均低于正常范围, 为了解其骨骼发育情况, 下列检查哪项重要
A. 血常规
B. 胸部 X 线检查
C. 骨髓穿刺
D. 腕部 X 线检查
22. 小儿机体那个系统发育最晚
A. 生殖系统 B. 神经系统
C. 呼吸系统 D. 免疫系统
23. 2 岁小儿头围经测量为 54 cm, 应考虑下列那种疾病
A. 脑发育不全 B. 脑积水
C. 病毒性脑炎 D. 中毒性脑病
24. 适用于 6 岁以下儿童神经心理发育评价的筛查性检测的是
A. 丹佛发育筛查法 (DDST)
B. 绘人测试
C. Gesell 发育量表
D. Bayley 婴儿发育量表
25. 适用于 6 月儿童神经心理发育评价的诊断测验是

A. 丹佛发育筛查法(DDST)

B. 绘人测试

C. Gesell 发育量表

D. Bayley 婴儿发育量表

(二) B 型题

备选答案(第 26~28 题)

体重 (kg)	身长 (cm)	头围 (cm)	牙齿数
A. 6.6	65	42	2
B. 9.5	75	46	8
C. 12	85	48	20
D. 18	105	50	20

26. 1 岁

27. 2 岁

28. 5 岁

备选答案(第 29~31 题)

A. 1/4 B. 1/5

C. 1/6 D. 1/7

29. 12 岁小儿头长占身长的

30. 6 岁小儿头长占身长的

31. 2 岁小儿头长占身长的

备选答案(第 32~34 题)

A. 前囟早闭或过小

B. 前囟迟闭、过大

C. 前囟饱满

D. 前囟凹陷

32. 脑积水、脑膜炎

33. 佝偻病、呆小病

34. 极度消瘦或脱水

备选答案(第 35~37 题)

A. 颈椎前凸 B. 胸椎后凸

C. 腰椎前凸 D. 韧带固定

35. 6 月

36. 3 月

37. 1 岁

备选答案(第 38~40 题)

A. 抬头、微笑 B. 伸手取物

C. 独坐 D. 独走

38. 4 月儿应会的动作

39. 6 月儿应会的动作

40. 1 岁儿应会的动作

备选答案(第 41~43 题)

A. 2 个月 B. 7 个月

C. 10 个月 D. 18 个月

41. 能认识和指出身体各部分的名
称

42. 能发出“爸爸”、“妈妈”等发音

43. 能学会成人的动作,招手表示
“再见”

(三) X 型题

44. 孕母的哪些情况可影响小儿生
长发育

A. 妊娠早期患病毒感染

B. 遭受精神创伤,所处环境受
毒物污染

C. 接受药物或 X 线照射

D. 患严重营养不良

45. 影响身高的因素包括

A. 遗传 B. 内分泌

C. 营养 D. 运动

46. 某家长带其 5 岁小儿前来儿保
门诊进行健康咨询,并做生长发
育检查,下列指标可能正常的是
A. 体重为 18kg

- B. 身高为 105cm
C. 牙齿为 20 个
D. 头围 50 cm
47. 表示体型(形态)生长的比例关系的指标有
A. 身高体重指数(W/H)
B. 身高胸围指数(胸围/身高)
C. Quetelet 指数
D. Kaup 指数
48. 临床上测量皮下脂肪的常用部位为
A. 肱二头肌 B. 肱三头肌
C. 腹部 D. 肩胛下角
49. 长骨骨化中心的发育,下列哪些正确
A. 腕部于出生时无骨化中心
B. 新生儿期已出现股骨远端及胫骨近端骨化中心
C. 通过 X 线检查骨化中心可判断骨骼发育情况
D. 腕部骨化中心于 5 岁出齐
50. 小儿的大脑发育,下列说法正确的是
A. 出生时神经细胞数目较成人少 1/2
B. 出生时大脑的外观已与成人相似
C. 3 岁时神经细胞已基本分化完成
D. 神经纤维到 4 岁时才完成髓鞘化
51. 关于脊髓的发育,正确的是
A. 其发育在出生时即较成熟
B. 其发育水平与运动功能进展不平行
C. 随年龄增长而增重加长
D. 髓鞘由下向上逐渐形成
52. 小儿时期记忆力的发展表现为
A. 婴幼儿时期记忆特点是时间短、内容少
B. 婴幼儿时期易记忆带有情绪的事情
C. 小儿的记忆以机械记忆为主
D. 小儿的记忆精确性差,暗示性大
53. 下列说法正确的是
A. 睾丸增大发育是男性青春期的第一征象
B. 乳房发育是女性青春期的第一征象
C. 男性第二性征发育顺序依次是睾丸、阴茎、阴毛、腋毛
D. 女性第二性征发育顺序依次是乳房、阴毛、初潮、腋毛
54. 下列属于儿童行为问题的是
A. 屏气发作
B. 吮拇指癖、咬指甲癖
C. 遗尿症
D. 注意力缺乏多动症

二、填空题

1. 儿童身体各器官、系统的长大,可有相应的测量值来表示其量的变化,称为_____ ;细胞、组织、器官的分化与功能成熟称为_____。
2. 影响生长发育的因素有_____、_____。
3. 体格生长常用的指标有_____、_____、_____、_____、_____、上臂围和皮下脂肪等。
4. 用测量左上臂围的方法评价 5 岁以下儿童营养状况:_____为营养良好;_____为营养中等;_____为营养不良。
5. 一般男孩骨龄_____岁,女孩骨龄_____岁时,身高生长达最终身高的 95%。
6. 进行早产儿生长水平评价时应矫正到_____周后再评价,身长至_____月龄、头围至_____月龄、体重至_____月龄后不再矫正。
7. 骨龄延后见于_____、_____等,骨龄超前见于_____、_____等疾病。

三、名词解释

1. 生理性体重下降
2. 骨龄

四、问答题

1. 儿童生长发育遵循那些规律?

【参考答案】

一、选择题

(一) A 型题

1. A 2. B 3. D 4. A 5. C 6. D 7. B 8. B 9. D
10. D 11. C 12. C 13. D 14. B 15. D 16. D 17. B 18. B
19. D 20. B 21. D 22. A 23. B 24. A 25. D

(二) B 型题

26. B 27. C 28. D 29. D 30. C 31. B 32. C 33. B 34. D