

S2.8  
1497

# 时方歌括 时方妙用

清·陈修园著

人民卫生出版社



## 内 容 提 要

《时方歌括》、《时方妙用》，都是清·陈修园所著。所謂时方，即唐、宋以后的中医常用方。由于二书的内容互有联系，因此合訂出版，以便閱讀。

《时方歌括》分上、下两卷。列举常用方 108 首，依据性质分为 12 类，先以歌賦叙述各方的組成和主治病症，再附以作者注解，說明該方的作用；此外还集录了历代名医的論述，加以旁证，可使讀者了解各方的性能与适应病症。

《时方妙用》共四卷。內容主要說明《时方歌括》中 108 方的临床应用。因此除首卷介紹四診之外，卷二以下分門別类以病症为主、依据症象，举出主证，配以主治方剂和加減变化。由于所列的病症，一般都是临床上常見的，所以很切合实用。

二书叙理簡明，文字也比較淺显，适合初学中医者閱讀参考。

## 时方歌括 时方妙用

开本：787×1092/32 印张：5 字数：104 千字

---

清·陈修园著

人 民 卫 生 出 版 社 出 版

(北京书刊出版业营业許可證出字第〇四六号)

• 北京崇文區護子胡同三十六号 •

长春新华印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·各地新华书店經售

---

統一书号：14048·2990 1964年10月第1版—第1次印刷

定价：(科七) 0.48 元 印 数：1—41,500

## 出版說明

一、本书系据友文堂本排印，并据别本作了校勘，改正了多处显然的错字。

二、原书个别段落在编排上有不恰当之处，现作了必要的调整，以清眉目；《时方妙用》书中的方名下原有《时方歌括》各方的顺序码，兹为便于检索，改为互见页码。

三、原书中个别提法，因与医学无关，且不合现在的要求，概予删节。此外，书中尚有某些地方，看来未尽妥善，但因涉及学术见解问题，所以没有删去，希读者加以注意。

## 序(一)

……长乐陈修园孝廉，精軒岐术，作令三輔，适大水，奉檄勘灾恒山，出其方，試而輒效。嗣丁內艰旋里，讀礼之暇，因刊《时方歌括》、《时方妙用》二书。夫上医医国，前人如狄怀英、陆敬輿諸賢，家居时，率駢集驗方以自娛，亦以救世。《物理論》曰：“医者，非仁愛不可託也，非聰明理达不可任也，非廉洁淳良不可信也。”修园行將广其道，以究心民瘼，希踪古循吏者，豈直以术衒售哉！

时嘉庆癸亥至日赵在田序

## 序(二)

医有三：貫通《灵》、《素》及仲景諸經之旨，药到病瘳；曰名医；讲求唐宋以后方书，按证施治，功多过少，曰时医；剽掠前医，套襲模棱，以文其过，迎合而得其名，曰市医。医之不同如此。余友陈修园，精通医理，閉門注經，以正千古相沿之誤。念当世名医既不數覩，市医又不可与言，唯于时医中有誘掖无已之心。仕保阳，公余，著有《时方歌括》二卷、《时方妙用》四卷，出以示余。余讀之，或連篇累牘而不繁，或寥寥數語而不漏，一字一句，皆古圣賢之心法。从时，即从古也。爰為參訂圈点，顏曰《公余医录》，憇惠授梓，公之海內云。

# 时方歌括

清·陈修园著

## 凡例

一、是书前曾托名叶天士，今特收回。

一、是书論证治法，悉遵古訓，絕无臆說浮談。以时法列于前，仲师法列于后，由淺入深之意也。

一、坊刻《万病回春》、《嵩崖尊生》、《古今医統》、《东医宝鉴》等书，所列病证，不可謂不詳，而临时查对，絕少符合，即有合处，亦不应驗，盖以逐末而忘其本也。試觀《內經》、《難經》、《伤寒論》、《金匱要略》，每证只寥寥數語，何所不包，可知立言貴得其要也。此书如怔忡、头痛、历节諸证，非遺之也；怔忡求之虛癆，头痛有邪求之伤寒，无邪求之眩暈；虛癆、历节，寻其屬風、屬濕、屬虛而治之，所以寓活法也。学医始基，在于入門，入門正，則始終皆正；入門錯，則始終皆錯，此书闡明圣法，为入門之准，不在詳备，若得其秘訣，未尝不詳备也。有证見于此，而治詳于彼者；有論此证，而彼证合而并論者；有論彼证，絕未明言此证，而即为此证之金針者。实无他訣，唯其熟而已，熟則生巧，自有左右逢源之妙。

論中所列諸方，第三卷、第四卷俱載弗遺。唯《伤寒論》、《金匱要略》方，非熟讀原文，不能領会。此书偶有闕而未載者，欲人于原文中寻其妙义，闕之即所以引之也。閱者鑒予之苦心焉！

一、方后附論，或采前言，或录一得，視諸书較見簡括，閱者自知。

## 时方歌括小引

經方尚矣！唐宋以后，始有通行之时方，約其法于十剂，所謂宣、通、补、泄、輕、重、滑、澀、燥、湿是也。昔賢加入寒、热，共成十有二剂。虽曰平淺，而亦本之經方。輕可散实，仿于麻黃、葛根諸湯。宣可決壅，仿于梔豉、瓜蒂二方。通可行滯，仿于五苓、十枣之屬。泻可去閉，仿于陷智、承氣、抵當之屬。胆導、蜜煎，滑可去着之剂也。赤石脂、桃花湯，澀可固脫之剂也。附子湯、理中丸，补可扶弱之剂也。禹余糧、代赭石，重可鎮怯之剂也。黃連阿胶湯，湿可潤燥之剂也。麻黃連韜赤小豆湯，燥可去湿之剂也。白虎、黃連、泻心等湯，寒可勝熱之剂也。白通、四逆諸湯，热可制寒之剂也。余向者汇集經方而韵注之，名为《真方歌括》，限于貲而未梓；繕本虽多，而刀圭家每秘而弗傳，大为恨事。辛酉岁，到直供职，适夏間大雨，捧檄勘灾，以劳构疾。脉脱而厥，諸医无一得病情者，迨夜半阳气稍回，神識稍清，自定方剂而愈。时溫瘡流行，因余之病，而知誤于药者堪憫焉！盖医者，生人之术也，一有所誤，即为杀人。余濫竽人后，諸多有志而未逮，而可以行其不忍人之心，不必待諸异时者，医之为道也。向著《真方歌括》，非《內經》即仲景，恐人重視而畏避之。每值公余，檢閱时方，不下三千首，除杂沓肤淺之外，擇其切当精純，人人共知者，不可多得，仅收一百八首而韵之，分为十二剂，以便查閱。又采集罗东逸、柯韵伯諸論，及余二十年讀书临症独得之妙，一一詳于歌后，顏曰《时方歌括》；为中人以下立法，徐可引以語上之道也。至于張景岳《新方八陣》汇药治病，不足言方。緣一时盛行，余友林雨蒼俯以从时，韵既成帙，共商注解，业經梓行，亦不遽弃，別其名曰《俗方歌括》。此三种者，淺深高下，明者自知之。

嘉庆辛酉孟秋修园陈念祖題于保阳差次

# 目 录

## 补可扶弱

一、四君子湯	1
二、六君子湯	1
三、香砂六君子湯	1
四、五味异功散	1
五、补中益气湯	3
六、当归补血湯	4
七、保元湯	4
八、独参湯	5
九、四物湯	5
十、八珍湯	5
十一、十全大补湯	6
十二、人参养荣湯	6
十三、天王补心丹	7
十四、六味地黃丸	7
十五、桂附地黃丸	8
十六、还少丹	8
十七、龟鹿二仙膏	9
十八、圣愈湯	9
十九、十味地黃丸	10
二十、正元丹	10
二十一、归脾湯	11
二十二、大补阴丸	12

二十三、虎潜丸.....12

二十四、加味虎潜丸.....13

二十五、全鹿丸.....13

## 重可鎮怯

二十六、磁砂丸	14
二十七、苏子降气湯	15
二十八、朱砂安神丸	15
二十九、四磨湯	15
三十、黑錫丹	16
三十一、全真益氣湯	16
三十二、二加龍骨湯	17

## 輕可去实

三十三、九味羌活湯	17
三十四、人参敗毒散	18
三十五、香蘇飲	18
三十六、升麻葛根湯	19
三十七、小續命湯	19
三十八、地黃飲子	19
三十九、資寿解語湯	20
四十、藿香正氣散	20
四十一、香薷飲	21
四十二、五积散	22
四十三、小柴胡去参加	

青皮湯	22	潤可固脫	
四十四、小柴胡加常山 湯	22	六十五、當歸六黃湯	34
宣可決壅		六十六、芪附湯	34
四十五、稀涎湯	23	六十七、玉屏風散	35
四十六、通关散	23	六十八、威喜丸	35
四十七、越鞠丸	23	六十九、濟生烏梅丸	35
四十八、逍遙散	24	七十、斗門秘傳方	36
通可行滯		七十一、聖濟附子丸	36
四十九、導赤散	25	七十二、四神丸	36
五十、五淋散	25	七十三、金鎖固精丸	37
五十一、通关丸	26	七十四、封髓丹	38
五十二、六一散	26	七十五、真人養臟湯	38
泄可去閉		濕可潤燥	
五十三、備急丸	27	七十六、清燥救肺湯	39
五十四、三一承氣湯	27	七十七、琼玉膏	39
五十五、溫脾湯	28	七十八、生脉散	40
五十六、防風通聖散	28	燥可去湿	
五十七、涼膈散	29	七十九、神尤湯	40
五十八、失笑散	29	八十、平胃散	41
五十九、獨聖散	30	八十一、五皮飲	41
滑可去著		八十二、二陳湯	41
六十、芍藥湯	31	八十三、草薢分清飲	42
六十一、脾約丸	31	八十四、腎着湯	42
六十二、更衣丸	32	八十五、一味白尤酒	42
六十三、礞石滾痰丸	32	寒能勝熱	
六十四、指迷茯苓丸	33	八十六、泻白散	43
		八十七、甘露飲	43

八十八、左金丸	44	九十九、犀角地黃湯	48
八十九、香連丸	44	一百、四生丸	48
九十、溫胆湯	44	热可制寒	
九十一、金鈴子散	45	一百零一、回阳急救湯	49
九十二、丹參飲	45	一百零二、益元湯	49
九十三、百合湯	45	一百零三、濟生腎氣丸	49
九十四、滋腎丸	45	一百零四、三生飲	50
九十五、地骨皮散	46	一百零五、參附湯	50
九十六、清暑益氣湯	46	一百零六、近效白朮湯	51
九十七、龍膽泻肝湯	47	一百零七、附子理中湯	52
九十八、當歸芦薈丸	47	一百零八、雞鳴散	52

# 时方歌括

## 卷 上

閩吳航陳念祖修園甫著

男元豹道彪古愚  
元犀道照靈石同校字

### 补 可 扶 弱

一、四君子湯 治面色痿白，言語輕微，四肢无力，脉來虛弱者。若內熱或飲食難化作酸，乃屬虛火，須加干姜。

二、六君子湯 治脾胃虛弱，痞滿痰多。

三、香砂六君子湯 治氣虛肿滿，痰飲結聚，脾胃不和，變生諸症者。

四、五味異功散 健脾进食，為病後調補之良方。

苓朮參甘四味同（人參、茯苓、白朮各二錢，炙甘草一錢，加姜、枣煎，名四君子湯），方名君子取謙冲，增來陳夏痰涎滌（前方加陳皮一錢順氣，半夏二錢除痰，名六君子湯），再入香砂痞滿通（六君子湯加木香、砂仁各八分，以行氣消脹，名為香砂六君子湯）。水谷精微陰以化（飲食增則津液旺，充血生精，以復其真陰之不足），陽和布護氣斯充（食入于陰，氣長于陽，昼夜循環，周于內外）。若刪半夏六君內，錢氏書中有異功（六君子湯內去半夏，名五味異功散）。

陈修园曰：胃气为生人之本。参、朮、苓、草，从容和緩，补中宮土气，达于上下四旁，而五臟六腑，皆以受气，故一切虛证，皆以此方为主。若加陈皮，则有行滞进食之效；再加半夏，即有除痰寬脹之功；再加木香、砂仁，则行气之药，多于补

守，凡肿滿痰飲結聚等证，无不速除，此犹人所易知也。而为數方之主，则功在人参，人皆曰人参补气补阳，溫药借之以尽其力量。而余則曰：人参补阴养液，燥药得之則臻于和平。故理中湯中姜、朮二味，气胜于味，以扶阳；参、草二味，味胜于气，以和阴。此湯以干姜易茯苓，去其辛而取其淡，亦阴阳兼調之和剂也。凡医家病家，俱重人参，全未識人参之性，皆不讀《神农本草經》之过也，今录《本草經》原文而釋之，或數百年之誤，于茲而一正也乎？

按《神农本草經》云：“人参气味甘，微寒无毒，主补五臟，安精神，定魂魄，止惊悸，除邪氣，明目开心益智，久服輕身延年。”原文只此三十七字，其提綱云：“主补五臟。”以五臟屬阴也。精神不安，魂魄不定，惊悸不止，目不明，心智不足，皆阴虛为亢阳所扰也。今五臟得甘寒之助，則有安之、定之、止之、明之、开之、益之之效矣。曰邪氣者，非指外邪而言，乃阴虛而壮火食氣，火氣即邪氣也。今五臟得寒甘之助，則邪氣除矣。余細按經文，无一字言及溫补回阳之性。仲景于汗吐下阴伤之证用之，以救津液；而一切回阳方中，絕不加此阴柔之品。反緩姜、附之功，故四逆湯、通脉四逆湯，为回阳第一方，皆不用人参。而四逆加人参湯，以其利止亡血而加之也。茯苓四逆湯用之者，以其煩躁在汗下之后也。今人輒云：“以人参回阳”，此說倡之宋元以后，而大盛于薛立齋、張景岳、李士材輩，而李时珍《本草綱目》浮泛杂沓，愈乱經旨，学者必于此等书焚去，方可与言医道。

仲景一百一十三方中，用人参者，只有一十八方：新加湯，小柴胡湯，柴胡桂枝湯，桂枝人参湯，半夏泻心湯，四逆加人参湯，茯苓四逆湯，生姜泻心湯，黃連湯，旋復代赭石湯，干姜黃連黃芩人参湯，厚朴生姜半夏人参湯，白虎加人参湯，竹

叶石膏湯，炙甘草湯，皆因汗吐下之后，亡其津液，取其甘寒以救阴也；抑或辛剛劑中，取其養陰以配陽，即理中湯，吳萸湯，附子湯三方之法也。

### 香砂六君子湯論

柯韵伯曰：經云：“壯氣行則愈，怯者著而為病。”蓋人在氣交之中，因氣而生，而生氣總以胃氣為本。食入于陰，長氣于陽，昼夜循環，周于內外。一息不運，便有積聚，或脹滿不食，或生痰留飲，因而肌肉消瘦，喘、咳、嘔、噦，諸證蜂起，而神機化絕矣。四君子，氣分之總方也。人參致沖和之氣，白朮培中宮，茯苓清治節，甘草調五臟，諸氣既治，病從何來。然撥亂反正，又不能無為而治，必舉夫行氣之品以輔之，則補品不至泥而不行。故加陳皮以利肺金之逆氣，半夏以疏脾土之濕氣，而痰飲可除也；加木香以行三焦之滯氣，砂仁以通脾腎之元氣，而鬱可開也。四君得四輔，而補力倍宣，四輔有四君，而元氣大振，相須而益彰者乎！

五、**补中益氣湯** 治陰虛內熱，頭痛口渴，表熱自汗，不任風寒，脈洪大，心煩不安，四肢困倦，懶于言語，無氣以動，動則氣高而喘。

**补中參草朮歸陳，耆得升柴用更神**（黃耆蜜炙錢半，人參、甘草炙、白朮各一錢，陳皮、歸身各五分，升麻、柴胡各三分，加姜、枣煎），**勞倦內傷功獨擅，陽虛外感亦堪珍**。

柯韵伯曰：仲景有建中、理中二法。風木內干于中氣，用建中湯；寒水內凌于中氣，用理中湯。至若勞倦形氣衰少，陰虛而生內熱（陰者，太陰也），表症頗同外感，惟東垣知其為勞倦傷脾，谷氣不盛，陽氣下陷于陰而发热，故制補中之劑，得发表之品，而中自安，益氣之劑，賴清氣之品，而氣益倍，此用药相須之妙也。是方也，用以補脾，使地道卑而上行。亦可以補心

肺，損其肺者益其氣，損其心者調其榮衛也。亦可以補肝木，郁則達之也。惟不宜于腎，陰虛于下者，不宜升，陽虛于下者，更不宜升也。

#### 六、當歸補血湯

血虛身熱有奇方，古有當歸補血湯，五倍黃耆歸一分（分去聲。黃耆一兩，當歸二錢五分，水煎服），真陰濡布主之陽。

陳修園曰：凡輕清之藥，皆屬氣分；味甘之藥，皆能補中。黃芪質輕而味微甘，故略能補益。《神農本草經》以主治大風，可知其性矣。此方主以當歸之益血，倍用黃芪之輕清走表者為導，俾血虛發熱，郁于皮毛而不解者，仍從微汗泄之。故症象白虎，不再劑而熱即如失也。元人未讀《本經》，此方因善悟暗合，其效無比，究之天之仁愛斯民，特出此方，而假手于元人，非元人識力所可到也。吳鶴泉以陽生陰長為解，亦是庸見，故特詳之。

七、保元湯 治氣血虛弱之總方也。小兒驚，痘家虛甚，最宜。

補養諸湯首保元，參耆桂草四般存（黃芪三錢，人參一錢，甘草一錢，肉桂春夏二分，秋冬六七分，水煎服），大人虛損儿科痘，一氣（腎氣為先天真元之氣，胃氣為後天水谷之氣）持綱語不煩。

柯韵伯曰：保元者，保守其元氣之謂也。氣一而已，主腎，為先天真元之氣；主胃，為後天水谷之氣者，此指發生而言也。又水谷之精氣，行於經隧，為營氣；水谷之悍氣，行於脈外，為衛氣；大氣之積於胸中而司呼吸者，為宗氣；是分後天運用之元氣而為三也。又外應皮毛，協營衛而主一身之表者，為太陽膀胱之氣；內通五臟，司治節而主一身之里者，為太陰肺金之氣；通行外內，應腠理而主一身之半表半里者，為少陽三焦之氣；是以先天運行之元氣而為三也。此方用黃耆

和表，人参固里，甘草和中，三气治，而元气足矣。昔李东垣以此三味，能泻火补金培土，为除煩热之圣药。镇小儿惊，效如桴鼓。魏桂岩得之，以治痘家阳虛頂陷，血虛浆清，皮薄发痒，难灌难斂者，始終用之，以为血脫須补气，阳生則阴长，有起死回生之功，故名之为保元也。又少佐肉桂，分四时之气而增損之，謂桂能治血，以推动其毒，扶阳益气，以充达周身。血在內，引之出表，則气从內托；血外散，引之归根，則气从外护。参、芪非桂引导，不能独树其功；桂不得甘草和平血气，亦不能緒其条理，要非淺見寡聞者，能窺其万一也。四君中，不用白朮，避其燥；不用茯苓，恐其滯也。用桂而不用四物者，恶芎之辛散，归之湿润，芍之苦寒，地黃之泥滯故耳。如宜燥則加苓、朮，宜潤加归，除煩加芍，散表加芎，斯又当理会矣。

八、独参湯 治元气虛而不支，脉微欲絕，及妇人血崩，产后血量。

功建三才得令名（参者，參也。其功与天地人并立为三，故名參），脉微血脫可回生，人参煎取稠粘汁，专任方知气力宏（柯韵伯曰：“世之用參者，或以些少姑試之，或加他味以监制之；其权不重力不专，人何賴以生”）。

陈修园曰：阴虛不能維阳，致阳气欲脱者，用此方，救阴以留其阳。若阳气暴脱，四肢厥冷，宜用四逆湯輩，若用此湯反速其危。故古人多用于大汗、大下之后，及吐血、血崩、产后血量諸证。今人以人参大补阳气，皆惑于元人邪說及李时珍《綱目》等书。不知人参生于上党、上谷、辽东、幽、冀諸州，背阳向阴，其味甘中带苦，其质柔潤多液，置于日中，一晒便变色而易蛀，其为阴药无疑，讀《神农本經》者自知。

九、四物湯 治一切血症热血燥諸症。

十、八珍湯 气血双补。

**四物归地芍川芎，血症諸方括此中**(当归酒洗、熟地各三錢，白芍二錢，川芎一錢半)，若与四君諸品合(参、朮、苓、草)，双疗气血八珍藥(四君补气，四物补血)。

陈修园曰：四物湯，皆鈍滯之品，不能治血之源头；即八珍湯气血双补，亦板实不灵，必善得加減之法者，方效。

**十一、十全大补湯 气血双补，十补不一泻法。**

**十二、人参养荣湯** 治脾肺俱虛，发热恶寒，肢体瘦倦，食少作泻等症。若气血两虛，變見諸症，勿論其病，勿論其脉，但用此湯，諸症悉退。

**桂耆加入八珍煎，大补功宏号十全**(八珍加黃芪、肉桂，名十全大补湯)；**再益志陈五味子，去芎辛窜养荣专**(十全大补湯，去川芎，加陳皮、五味子、远志，名人參养荣湯。方用白芍一錢五分，人參、白朮、陳皮、炙芪、茯苓、當归、桂心、炙草各一錢，熟地七分半，远志五分，五味子十四粒，姜、枣，水煎)。

陈修园曰：十全大补湯，为气血双补之剂。柯韵伯病其补气而不用行气之品，则气虛之甚者，无气以受其补；补血而仍用行血之药于其間，则血虛之甚者，更无血以流行，正非过贬語。而人參养荣湯之妙，从仲景小建中湯、黃耆建中湯套出。何以知之？以其用生芍药为君知之也。芍药苦平破滯，本泻药，非补药也。若与甘草同用，则为滋阴之品；若与生姜、大枣、肉桂同用，则为和荣卫之品；若与附子、干姜同用，则能急收阳气，归根于阴，又为补腎之品；虽非补药，昔賢往往取为补药之主，其旨微矣。此方以芍药为君，建中湯諸品俱在，恶飴糖之过甜动嘔，故以熟地、当归、白朮、人參諸种甘潤之品代飴糖，以补至阴。然飴糖制造，主以麦糵，麦为心谷，心者化血而奉生身也。故又代以远志之入心。麦造为糵，能疏远而暢气也。故又代以陳皮之行气。建中湯中，原有胸滿去

枣加茯苓之例，故用茯苓。細思其用意，无非从建中套来，故气血两虛变見諸症者，皆可服也。其以养荣名湯奈何？心主营而苦緩，必得五味子之酸以收之，使营行脉中，而流于四藏，非若十全、八珍之泛泛无归也。按：《神农本經》云：“芍药气味平苦无毒，主治邪气腹痛，除血痹，破坚积寒热，止痛利小便益气。”原文只此二十九字，后人妄改圣經，而曰微酸，是沒其苦泄攻坚之性，而加以酸斂和阴之名，则芍药之真面目掩矣。不知古人用法，或取其苦以泄甘，或取其苦以制辛，或取其攻利以行补药之滞，皆善用芍药以为补，非以芍药之补而用之也。但芍药之性，略同大黃，凡泄泻必务去之，此圣法也。《本經》不明，宋元以后无不誤认为酸斂之药，不得不急正之。

**十三、天王补心丹** 主治心血不足，神志不宁，津液枯竭，健忘怔忡，大便不利，口舌生疮等症。

**天王遣下补心丹，为憫山僧請課難，归地二冬酸柏远，三参苓桔味为丸**（《道藏》偶云：“昔志公和尚日夜讲經，邓天王憫其劳，錫以此方。”酸枣仁、当归各一两，生地黃四两，柏子仁、麦門冬、天門冬各一两，远志五錢，五味子一两，白茯苓、人参、丹参、元参、桔梗各五錢，炼蜜丸。每两分作十九，金箔为衣，每服一丸，灯心、枣湯化下，食远临臥服。或作小丸亦可，各书略异）。

陈修园曰：小篆，心字篆文只是一倒火耳。火不欲炎上，故以生地黃补水，使水上交于心；以元参、丹参、二冬泻火，使火下交于肾；又佐参、茯以和心气，当归以生心血，二仁以安心神，远志以宣其滯，五味以收其散，更假桔梗之浮为向导，心得所养，而何有健忘、怔忡、津液干枯、舌疮、秘結之苦哉！

**十四、六味地黃丸** 主治腎精不足，虛火上炎，腰膝痿軟，骨节痠痛，足跟痛，小便淋秘或不禁，遺精梦泄，水泛为痰，自汗盗汗，失血消渴，头目眩运，耳聾齿搖，尺脉虛大者。