

2006

产 品 篇
第十四版 (上册)

中国化工产品目录

Directory of Chemical Products and Producers in China

中国化工信息中心 主编
中化信深达信息技术有限责任公司
化学工业出版社

中国化工产品目录

2006

2006

R
TQ07-63
1/1(2006)

中国化工产品目录

2006

产 品 篇

第十四版(上册)

中 国 化 工 信 息 中 心
北京中化信深达信息技术有限责任公司

主 编

化 学 工 业 出 版 社

· 北 京 ·

图书在版编目(CIP)数据

中国化工产品目录. 2006/中国化工信息中心, 北京
中化信深达信息技术有限责任公司主编. —14 版. —北
京: 化学工业出版社, 2006. 3
ISBN 7-5025-8368-8

I. 中… II. ①中…②北… III. 化工产品-工业产
品目录-中国-2006 IV. TQ072-63

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 017229 号

中国化工产品目录

2006

第十四版

中 国 化 工 信 息 中 心 主 编
北京中化信深达信息技术有限责任公司

责任编辑, 陈 丽 王 斌

责任校对, 陶燕华

封面设计 王金龙

*

化学工业出版社出版发行

(北京市朝阳区惠新里 3 号 邮政编码 100029)

购书咨询 (010) 64982530

(010) 64918013

购书传真 (010) 64982630

<http://www.cip.com.cn>

*

新华书店北京发行所经销

北京永鑫印刷有限责任公司印刷

三河市东柳装订厂装订

开本 787mm×1092mm 1/16 印张 175 $\frac{3}{4}$ 字数 8180 千字

2006 年 3 月第 14 版 2006 年 3 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-5025-8368-8

定 价: 390.00 元 (上、下册)

版权所有 违者必究

该书如有缺页、倒页、脱页者, 本社发行部负责退换

京工商广临字朝 2006--14 号

优质的服务 我们提供：合适的产品、及时的响应


我们追求：信誉为本、共同发展

姜堰市光明化工厂

资源综合利用领域的一颗明星

AAA级资信企业ISO9001:

2000国际质量管理体系认证



我厂是专业从事钨钼产品生产、钨钼废料回收综合利用重点企业，外贸出口定点单位。

近年来连续被姜堰市工商行政管理部门授予“重合同、守信用”企业，为姜堰市第一批“讲信誉、守信用”18家示范企业之一，被江苏国际咨询公司评估为“AAA级资信企业”。

每年生产和销售各种钨钼化工系列产品数千吨，已通过ISO9001:2000国际质量管理体系认证，2004年又被市人民政府评为“安全文明生产”先进单位、“十佳民营科技企业”，被市技术监督局评为“产品信得过”企业，近期被省人民政府授予“重合同、守信用企业”称号。

<http://www.51gm.com>



地址：江苏省姜堰市俞垛
邮编：225509
厂长：丁舜
称动电话：013905267831

办公电话：0523-8641105
图文传真：0523-8641688
<http://www.51gm.com>
E-mail:sales@51gm.com



如皋市恒祥化工有限公司

Rugao Heng-Xiang Chemical Co., Ltd.

如皋市恒祥化工有限公司地处长江中下游的江海平原上，创建于1976年。

公司技术力量雄厚、管理规范、营销体系完整、恪守商业信誉。主要从事医药、农药、染料中间体及表面活性剂生产。公司产品都为江苏省高新技术产品，多项产品被列入重点国家火炬计划、国家火炬计划、国家重点新产品计划。公司已通过ISO9001：2000质量管理体系及ISO14001环境管理体系认证。

主要产品

1. 2-(2-氨基乙基)甲基吡咯烷
规格：含量：≥98% 用途：医药中间体
2. 1,4-环己烷二甲醇
规格：含量：≥99% 用途：聚酯纤维、切片、瓶料、涂料等
3. S-(-)-N-乙基-2-胺甲基吡咯烷
规格：比旋度：90°-95° 含量：≥99.5%
用途：用于抗精神病药物左旋舒必利的生产。
4. N-乙基-2-胺甲基吡咯烷
规格：含量：≥98% 用途：用于药物中间体的生产
5. N-乙基-2-吡咯烷酮
规格：含量：≥99%
用途：用于精制油品、生产火药、药物、染料、农药、日用化学品、涂料、耐质变树脂。
6. 三苯基磷
规格：含量：≥99.6%
用途：均相催化剂的主要配体，应用于医药、染料及助剂的制备，用作促进剂、热稳定剂、光稳定剂、橡胶抗臭氧剂、润滑油抗氧剂、助燃剂、抗蚀剂、抗静电剂、塑料改进剂、重油脱金属剂等。
7. 三苯基乙基氧化膦
规格：含量：≥99% 用途：药物中间体
8. 4-(三氧甲硫基)苯酚
规格：含量：≥98% 用途：药物中间体
9. S02阳离子表面活性剂
规格：含量：≥70% 用途：日用化工
10. 三丁基膦
规格：含量：≥98% 用途：石油化工生产中所用均相催化剂的主要配体。
11. 反式一对异丙基环己烷甲酸
规格：含量：≥98% 用途：医药中间体
12. 对三氟甲基苯胺
规格：含量：≥98% 用途：用于医药、染料、农药中间体
13. 菲尼酮
规格：含量：≥98%
用途：是一种新型显影剂，显影速度快，影像颗粒少，影调柔和，感光度较大。
14. 对苯二胺
规格：含量：≥98% 用途：染料、日化、化纤

厂址：江苏省如皋市石庄化工园区

邮编：226531

电话：0513-7562888、7568999、7561028、7800168、7800688

传真：0513-7561768

网址：www.hengxiang.com

电邮：rgxhg@vip.163.com




赛欧信越
一消泡专家

江苏赛欧信越消泡剂有限公司
JIANGSU SAIIOUXINYUE DEFOAMER CO.,LTD.



主要产品展示:

品 名	分类名称	外 观	应 用 领 域
XPJ100 消泡剂	发酵用有机硅消泡剂	乳白色液体	抗生素发酵、兽药加工、生化及后提取工艺消泡
XPJ120 消泡剂	造纸用有机硅消泡剂	乳白色液体	造纸抄纸工艺、污水处理、防冻液、蒸馏消泡
XPJ160 消泡剂	水处理有机硅消泡剂	乳白色液体	污水处理、循环水处理、石油工业钻井泥浆消泡
XPJ180 消泡剂	聚氯乙烯树脂消泡剂	乳白色液体	聚氯乙烯树脂、PU 合成革、合成橡胶脱气系统消泡
XPJ200 消泡剂	化工用有机硅消泡剂	乳白色液体	石油化工、涤纶纺织、合成工艺水相体系消泡
XPJ220 消泡剂	纺织浆料消泡剂	乳白色液体	纺织浆料、合成胶乳、涂料制造、中和反应消泡
XPJ284 消泡剂	通用型有机硅消泡剂	乳白色液体	乳液聚合、磁粉探伤、化学清洗、沥青乳化消泡
XPJ600 消泡剂	化工合成非硅型消泡剂	乳白色液体	工业蜡烛、化肥防结块剂、脱硫脱碳系统消泡
XPJ611 消泡剂	中温印染消泡剂	乳白色液体	中温印染、水基油墨、纺织浆料、切削液消泡
XPJ622 消泡剂	高温印染消泡剂	乳白色液体	高温高压溢流染色、高速纺织浆料生产消泡
XPJ680 消泡剂	复合型发酵用硅油消泡剂	乳白色液体	抗生素发酵、生化产品合成、乳液聚合消泡
XPJ747 消泡剂	食品加工用有机硅消泡剂	乳白色液体	食品加工、豆制品加工、淀粉加工、奶制品消泡
XPJ810 消泡剂	粉状豆制品消泡剂	浅黄色颗粒	豆制品加工专用、食用石膏生产等粉状产品消泡
XPJ820 消泡剂	粉状耐碱性消泡剂	白色粉末状	工业清洗剂、纺织粘合剂、采油工业泥浆消泡
XPJ830 消泡剂	固体型制糖用消泡剂	棕色固形物	制糖工业所有工序消泡、造纸工业及污水处理消泡
XPJ900 消泡剂	聚醚消沫剂 G · P · E	浅黄色透明液体	各种抗生素发酵、低泡清洗剂、合成纤维油剂消泡
XPJ901 消泡剂	胶乳专用油基消泡剂	黄色油状液体	合成胶乳、石油精炼、造纸制浆、乳胶涂料消泡
XPJ902 消泡剂	乳胶漆消泡剂	黄色油状液体	乳胶漆、水基油墨、PU 合成革消泡
XPJ903 消泡剂	硅酮型种子罐专用消泡剂	浅白色油状液体	菌种培养发酵、食品工业、食用油品消泡
XPJ970 消泡剂	造纸黑液消泡剂	黄色油状液体	制浆造纸黑液系统、加工纸生产、水基涂料消泡



诚信 专注 严谨 卓越

CHENGXIN ZHUANZHU YANJIN ZHUOYUE

地 址: 江苏省金湖工业园区

电 话: 0517-6986699 6986969

传 真: 0517-6986789 6986399

浙江莹光化工有限公司

浙江莹光化工有限公司（原东阳化工厂）为中美合作企业，是浙江最早利用本省丰富的萤石资源开发和生产氟化工产品的企业。公司通过ISO9000质量认证，具有自行开发和设计资质。经过三十多年发展，已成为我国氟化工行业骨干企业 and 国家大型企业。公司产品注册商标为“莹字”牌和“克星”牌，主要产品有无水氟化氢（氢氟酸）、氟致冷剂及其替代品（R134a、R407C、R410A、R404A）、工业氟化盐（酸）、含氟化学试剂、哈龙1211灭火剂及其替代品（HFC227ea、HFC236fa、HFC23、HCFC混合A、C灭火剂）、除草剂氟乐灵、杀菌剂三环唑及医药农药中间体，共九大类一百多个品种。产品广泛用于电子、消防、化工、冶金、医药、农药、制冷、塑料、搪瓷、石油开采、功能材料工业和农业。主要产品均采用国际标准，分别获国优、部优、省优产品称号，深受国内外用户青睐，畅销全国二十多个省市，并大批出口西欧、北美、澳洲、中东、日本、韩国和东南亚各国和地区。公司愿与国内外经贸界和生产厂商建立业务关系，愿竭诚为新老用户服务。

总 部

地址：中国·浙江·东阳市吴宁东路东七里
电话：0579-6686201（公司）、6686298（销售）、6686174（外贸）
邮编：322100 传真：0579-6686197
网址：<http://www.yingguangchem.com>
电子邮箱：zjfcc@public.dy.jhptt.zj.cn
yingguang@hi2000.com

广州办事处

电话:020-84063037

北京办事处

电话:010-87600917

上海办事处

电话(传真):021-52754243

厦门办事处

电话(传真):0592-5096878

成都办事处

电话(传真):028-87344940

大连办事处

电话:0411-3694625

义乌办事处

电话:0579-5536847

农药及医药中间体销售

手机:13906799912

联系人:张均华

中国老科协 推广新技术

提供商标使用权

●**水性环保鞋用胶技术**:利用本技术生产的鞋胶不含苯类溶剂和甲醛等有害物质,彻底取代传统氯丁胶类等溶剂型鞋用胶,是鞋用胶粘剂的重大突破。具有广阔的市场前景。生产本胶粘剂需高速分散机和沙磨机,厂房 50-100m²,操作人员 2-3 人。原材料易购。成本 6800-7200 元/吨,市场售价 9000-10000 元/吨。技术转让培训费 2.8 万元。

●**漆王-水性、油性氟碳漆技术**:由中国老科协扶贫委员会化工专家组最新开发的水性氟碳漆和油性氟碳漆技术已全面通过国家质检部门检测,该产品可广泛用于建筑、木制品、车辆、石油化工、钢结构等行业用漆。涂层具有超耐候、耐防腐等性能。水性氟碳漆成本为 1.6 万元-1.9 万元/吨。售价 5 万元以上,油性成本为 3 万元-4.2 万元/吨,市场同类产品售价为 10 万元-18 万元/吨。本技术转让费、培训费 3.8 万元。

●**水性冷贴腹膜胶技术**:本产品属单组分水性高分子粘合剂,适用于双向拉伸聚丙烯薄膜,聚酯薄膜与彩色纸张复合,复合后产品,光亮度高,图案逼真,永不变色,不破坏油墨色浆,绝无白雾云状点,轧线凹凸均不受影响,使用时,不用加热,冻融稳定性好,成本 4000-4500 元/吨,售价 7000-9000 元/吨,技术转让培训费 2.2 万元,赠溶剂型腹膜胶技术。

●**无醛环保强力白乳胶技术**:本产品中不含甲醛、苯及聚醋酸乙烯单体,生产周期四小时,成本可调,使用方法与传统白乳胶一样,存放期 1 年以上,生产设备为普通反应釜(也可自制)。产品完全符合国家 GB18583-2001 强制性标准,技术转让培训费 2.2 万元,普通白乳胶系列技术(成本 700-900 元/吨、1400 元/吨、2000 元/吨、3000 元/吨)技术转让培训费 1.38 万元。

●**第五代超级环保万能胶技术**:本技术的成功开发,是中国万能胶生产技术的重大突破,已被国家有关部门评审为首批“中国环保产品质量信得过重点品牌”,经国家化学建材检测中心和中国预防医学科学院检测,产品符合 GB18583-2001 最新环保标准,产品中绝对不含氯丁橡胶和苯类溶剂,是真正的低成本,高质量绿色环保万能胶。属环保、高固含量(固含量 35%-40%)高强度产品。在常温下搅拌 3 小时即出成品。成本约 5.5 元/公斤,技术转让培训费 3.2 万元。

●**第二代水无奈--五合一彩色环保高弹水性防水涂料**:本产品属水溶性,固化后自然形成橡胶防水层。适用于各种屋面、地下室、工程基础、港口、码头、池槽等的防水和反防水工程,也可用于内外墙装饰。施工时不受潮湿度的影响,滚、涂、刮均可。经国家建筑材料检测中心检测,耐老化 30 年以上,耐高低温 -60℃-+100℃。已被评审为首批“中国环保产品质量信得过重点品牌”。具有粘接力强、延伸率高、单组分、冷施工、无毒等特点。是现聚氨酯和沥青防水卷材的替代产品;常温常压搅拌 2 小时即出成品,成本 3.5 元/公斤,售价 13 元以上,技术转让培训费 2 万元。

●**涂料王-OB 内外墙环保乳胶漆**:产品属水溶性环保型涂料,经国家建筑材料测试中心测试,耐擦洗 15000 次,成本 2.5 元/公斤。可与市场售价 25 元/公斤左右各种乳胶漆对比质量,欢迎带样品作对比实验。设备投资 5000~20000 元,生产中不加热加压,技术转让培训费 1.6 万元。

●**水性封口胶技术**:主要用于各种纸、塑的封边封口粘合,如酒箱、酒盒、手提袋、玩具箱等的封口粘合。设备投资 5000 元,成本 5000 元/吨,市场售价 10000 元以上,技术转让培训费 1.5 万元。

●**铁变“不锈钢”合金液技术**:本技术采用几种普通化学原料及催化剂复合而成。将各种金属浸入该合金液中 10 分钟以上,既保持原金属制品的机械性能,又提高硬度,抗腐蚀耐磨损、无麻点,达到不生锈的“不锈钢”效果、厚度可调,带锈产品无毒,稳定。技术转让培训费 18000 元。

●**“四合一”多功能金属表面处理液技术**:本产品广泛应用金属表面涂装和镀前的预处理,它可以一步法完成除油、除锈、磷化、钝化的多道工序。技术转让培训费 1.2 万元。

●**水性带锈防锈漆技术**:经国家化学建筑材料检测中心检测合格,具有无毒无味,转化完全、自干成膜、膜层坚韧、带锈防锈,不引起金属氢脆等特点,是溶剂性油漆的升级换代产品,成本 3.8 元/公斤,设备投资 1.5 万元,技术转让培训费 2.3 万元。

●**108 环保胶技术**:成本 700 元/吨,市场售价 1500 元/吨,技术转让培训费 8000 元。

●**PVC 贴面胶技术**:利用本技术生产的产品主要用 PVC 花纹纸与夹板、中密板的粘合,还可用于发泡 EVA 与布等材料复合,成本 3800 元/吨,市场售价 6500 元/吨,技术转让培训费 1.5 万元。

●**带锈防锈环氧重防腐漆技术**:本产品针对未改性的环氧带锈漆易粉化,耐候性差的不足,以环氧树脂为主要成膜基料,通过加入特种基料、颜料、特种添加剂、助剂、溶剂等,经先进工艺制备而成的双组份稳定型环氧带锈重防腐漆。技术转让培训费 2.5 万元。

●**高硬耐水内外墙腻子粉技术**:设备投资 4000 元,成本 380 元-680 元/吨,原料各地易购,技术转让培训费 8000 元。

承诺:我们保证每个接产单位生产出合格产品

研制单位:中国老科协扶贫委员会

电话:(010)62103130 62103131 62103110 62175962

地址:北京海淀区学院南路 86 号中国科协业务大楼 6 层


手机:013801236678 013301269298 013001053459

联系人:陈文荣

传真:(010)62103131

邮编:100081

网址:www.lkxtg.com



中化广州进出口公司

公司介绍

中化广州进出口公司成立于1976年,经过了三十年的开拓和发展,已经成为华南地区著名的专业化化工公司。作为中国贸促会和中国五矿化工进出口商会的会员,中化广州的销售网络已覆盖了欧美、中东、亚洲、非洲、港澳台及国内等几十个主要国家和地区,拥有包括部分世界500强企业在内的近千个客户。公司年营业额逾九亿人民币,年进出口总额超过一亿美元。中化广州多次获得中国进出口企业100强,广州市出口创汇先进企业、海关“信得过”企业、“重合同,守信用”企业等荣誉称号。作为优质客户,也成为了各大银行重点支持的对象。

秉承诚信、专业、互利、优质服务和共同发展的原则,中化广州与国内外许多著名化工企业建立了长期、稳定的业务关系,得到了广大客户和供应商的支持和信赖。三十年来,中化广州在连接国际和国内两个市场方面,不遗余力,为化工领域的专业需求,提供了大量的、安全可靠及优质的产品和服务。

产品目录

一、电子和电镀化学品:氯化铵、过硫酸铵、氧化钴、硫酸钴、硼酸、烧碱、一水柠檬酸、硫酸铜、苹果酸、EDTA二钠/四钠、乳酸、硫酸镍、铬酸酐、磷酸、电解二氧化锰、双氧水、高锰酸钾、过硫酸钾、过硫酸钠、醋酸钠、次磷酸钠、硫酸亚锡、氨基磺酸、硫脲、红丹、氯化锌

二、阻燃剂用化学品:聚磷酸铵、三聚氰胺、磷酸一铵、磷酸二铵、赤磷、铋酸钠

三、纺织助剂和洗涤用化学品:烧碱、纯碱、亚乙基脲、乙二醛、壬基酚聚氧乙烯醚、草酸、小苏打、硫酸氢钠、保险粉、元明粉、硫化碱、过碳酸钠、磷酸三钠、三聚磷酸钠、硫酸亚锡、荧光增白剂、磺酸、线性十二烷基苯磺酸、羧甲基纤维素、柠檬酸钠、4A沸石

四、玻璃陶瓷用化学品:氟化氢铵、碳酸钡、硫酸钡、羧甲基纤维素、氧化钴、硫酸钴、氧化铜、氢氟酸、碳酸镍、硝酸镍、红矾钾、红丹、纯碱、铋酸钠、硝酸钠、亚硝酸钠、三聚磷酸钠、信精(砒霜)、碳酸锶、钛白粉、五氧化二钒、黄丹、氧化锌、二氧化锆

五、水处理化学品:活性炭、硫酸铝、聚合氯化铝、次氯酸钙、次氯酸钠、磷酸二氢钠、磷酸氢二钠、EDTA二钠/四钠、聚合硫酸铁、聚合氯化铝铁、高锰酸钾、焦磷酸钾、纯碱、亚氯酸钠、二氯异氰尿酸钠、三氯异氰尿酸、六偏磷酸钠

六、颜料和填料:硫酸钡、煅烧高岭土、氧化铬绿、氧化铁黑(棕/红/黄)、硝酸铅、红丹、黄丹、立德粉、中铬黄、锌铬黄、氧化锌、氧化镍、二氧化锡、钛白粉、五氧化二钒


七、涂料油墨和粘合剂化学品:1、助剂:分散剂、润湿剂、增稠剂、消泡剂、涂料防腐剂、多功能添加剂;2、树脂及原料:环氧树脂、石油树脂、聚酯树脂、硅树脂粉、马来酸酐、丙二醇、季戊四醇、水性环氧酯树脂、水性丙烯酸改性醇酸树脂、水性环氧改性丙烯酸树脂;3、溶剂:醋酸乙酯、醋酸丁酯、醋酸混丁酯;4、UV光固化剂:Goldcure 184/1173/907/BDK/BZO/EDB/ITX/TPO

八、食品和饲料用化学品:A-K糖、碳酸氢铵、磷酸氢钙、甲酸钙、乳酸钙、无水(一水)柠檬酸、羧甲基纤维素、肌氨酸、磷酸二钙、明胶、一水硫酸亚铁、乳酸、硫酸锰、食品级磷酸、山梨酸钾、苯甲酸钠、甜蜜素、乳酸钠、糖精钠、琥珀酸钠、乳酸锌、饲料级氧化锌。

九、杀菌防腐剂:尼泊金甲酯/乙酯/丙酯/丁酯及其钠盐、4-氯-间甲酚(PCMX)、二氯间甲酚(DCMX)、卡松、三氯生、重氮烷基咪唑脲、尿囊素、棕榈酸异丙酯/异辛酯、肉豆蔻酸异丙酯

十、农药:信精(砒霜)、克百威、毒死蜱、苯丁锡、仲百威、高效功夫菊酯、甲胺磷、马来酸酐、硫磺悬浮剂、对二氯苯

广州市人民北路691号金信大厦15楼 15th Fl.,691 Renmin Rd,N., Guangzhou, 510170, China.
电话 Tel:+86-20-81083877, 81074465 传真 Fax:+86-20-81084009,81072170
电子邮箱 E-mail:webmaster@gzchem.com 网址 Website: <http://www.gzchem.com>



★ 幼东推介 必展优越
★ 专业涂料 / 工业助剂

★ 传 真: 0769 - 5315985 0510 - 7854008
★ 技 术: 13506155639 13506155235

2006 年 涂料 助剂 简介

简介(之一)

A: 丰满光泽增进剂

BL-20N/HS: 硝基醇溶涂料用添加小量(0.2-0.5%)可立即提高涂膜丰满及明显的耀眼光泽,在硝基木器涂料中防止涂膜塌陷,减少喷涂层数,增进层间性能。

BL-20/PU: 双组份聚氨酯/丙烯酸系列自干/烘烤涂料用,2-3%即可目测出优异的光泽及涂膜丰满度,另具改善涂膜物性耐溶剂性及增进层间/底材(塑料及金属)附着性。

BL-20/UP: 不饱和聚酯漆用,除明显提高丰满度及光泽外并可减少收缩,提高涂层间底材之附着力。

BL-20/W: 水溶性自干/烘烤丙烯酸/饱和聚酯涂料用,除提高流平/丰满/光泽外,尚可提高韧性耐水性及对底材之附着性。

B: 层间密着,底材附着增进剂.适合玻璃/陶瓷/合金/电镀/五金/塑胶(PP/PE 除外)

BAP-73/A: 适铁铝玻璃、陶瓷底材及硝基气干/低温烘烤醇酸涂层之层间附着。

BAP-123/A: 适铝、电镀面底材及自干丙烯酸/双组份聚氨酯涂料之层间附着。

BAP-123/PS: 层间附着塑胶底材附着增进剂,适丙烯酸及双组份聚氨酯涂料用。

BAP-123/FA/FB: 金属及塑胶底材附着增进剂,印刷油墨用。

BAP-123/BG: 适玻璃及丙烯酸系列涂层附着。

BAP-123/GE: 适电镀面及丙烯酸系列涂料之涂层附着。

BAP-123/BP: 适非铁金属塑料底材及中高温丙烯酸、环氧、聚酯烤漆之涂层附着。

BAP-123/LA/LB: 适塑料及非铁金属底材及双组份聚氨酯/丙烯酸/不饱和树脂光固化涂料之涂层附着。

OP-8390/A: 有机改性硅烷,提高混凝土、玻璃、非铁金属电镀底材与环氧、聚氨酯、醇酸、硝基(注意变色)等自干烤干双组份涂料用。

OP-8390/B: 有机改性硅烷,提高非铁金属电镀面附着。适丙烯酸环氧聚酯等烤干涂料用。

OP-8390/SG: 有机改性硅烷,提高对玻璃、非铁金属电镀面之附着。适双组份聚氨酯/环氧、聚酯、丙烯酸/硝基等涂料,低黄变,耐水性。

OP-8390/UP: 主用于不饱和聚酯与纤维及金属底材及颜料间之结合与附着。

C: 表干促进剂(双组份 PU.溶剂/水性涂料用)

OP-8011/X: 环保型表干促进剂,低毒不含重金属,在 PU 中取代有机锡,亦适用水性/溶剂型涂料。

EM-200/FA: 非锡类催干剂,不受温度影响反应速度快适合潮固化双组份 RIM 等 PU 系统。

EM-200/UP: 辅助蓝白水在潮湿低温下正常固化,不影响物化性,适人造大理石 SMC、不饱和聚酯涂料。

D: 实干固化促进剂

EM-100/A/P: 适用双组份 PU 聚酯漆用,依用量调整在高于-20℃皆适用。(含硝化棉 PU 底漆中勿用)

EM-200/D/M: 低黄变不影响涂膜弹性,适常温及 60℃/10 min 固化双组份 PU 系统及环氧涂料底面漆用。

E: 手感(干爽/丝绒/干滑)腊感剂.涂膜增硬耐刮防贴粘剂

OP-8058/A: 干爽手感,涂膜增硬耐刮防贴粘适合喷涂之水性/溶剂型/双组份等自干/烘烤/双组份涂料及油墨用。(注意流平)

OP-8058/ML: 干爽手感涂膜增硬耐刮防贴粘适合手扫漆,溶剂型双组份涂料及油墨用。

OP-8058/GS: 丝绒湿感适合喷/刷/滚/流/涂之光固化/双组份/自干/烘烤涂料及水性涂料用。

OP-8306/FS: 干滑手感,具流平及防止硅油污染引起缩孔之缺陷,适合溶剂型自干烘烤双组份涂料用。

OP-8715/X: 腊感剂,提高涂膜耐刮防贴粘及消光(搭配 OP-8058 系列效更佳)溶剂型低光泽涂料用。

简介(之二)

F: 防手印抗水除湿增韧剂

OP-8198/AR: 特殊高分子化合物,提高涂膜耐手汗,耐水性能(溶剂型涂料用)

OP-8198/DA/DB: 预防溶剂中残留过量水份或大气湿度过重造成涂料储存气胀爆击或施工时涂膜失光,流平不良,起泡缺陷。

OP-8150/WS: 提高涂膜耐水性能,对物性如韧性耐候亦有增进功能。

G: 电阻调整,增导电,防静电剂

OP-8156/A: 中短期静电防止剂,提高涂膜导电防静电性,防灰尘沾污,减少漏电火花,适机壳/地板漆。

OP-8156/B: 长期静电防止剂,不挥发完全溶于涂膜中,适合金属颜料,塑料及地板涂料。

OP-8156/JP: 喷墨用静电防止剂,消除印墨时因纸张和器械静电引起字迹不规整及夹纸缺陷。

OP-8156/SR: 橡胶硅胶涂料系统用静电防止剂,提高橡胶系统导电性,减少喷涂缺陷及成膜后静电。

OP-8156/CP: 导电增进剂含特殊导电介质,提高导电颜料分散排列外并包覆颜料,均匀分布并结合树脂,在涂膜中起均匀导电电流通过达到提高导电功能,不腐蚀金属颜料,适合导电涂料用。

OP-8156/TS: 电阻增进剂,特殊绝缘介质,在涂料成膜时均匀分布于涂料中,隔阻或降低电流流通速度。

引起降低导电系数,增加绝缘性能,适丙烯酸机壳漆。

H: 金银珍珠粉金属颜料(导电颜料)用助剂

OP-8119/MAT: 金银粉金属颜料防止污黑,保艳增白剂,防止手汗湿气水份酸度引起钝化污黑失光缺陷。

OP-8119/MPC: 金银粉金属颜料防止污黑,保艳增白剂,耐手汗湿气、高温酸度引起钝化污黑失光缺陷。

OP-8119/W: 水性金银粉金属颜料防止污黑,保艳增白剂,防止因手汗湿气水份酸度引起钝化污黑失光缺陷。

OP-8119/A: 珍珠浆晦暗防止剂,涂膜保艳抗氧化增进剂。

OP-8119/LRB: 金属感增进剂,提高铝粉金属感白度。

OP-1838/L/S: 提高铝粉流平排列光泽度。

淄博市临淄鑫森化工有限公司

青州市晨凯化工有限公司

淄博市临淄鑫森化工有限公司，座落于山东省淄博市临淄区南仇经济开发区。临淄是一座历史悠久、文化灿烂、古迹众多而且具有现代化的石化城。本公司毗邻国家大型企业——齐鲁石化公司；紧靠省级公路新化路和辛泰铁路；北距济青高速公路 12 公里；距 309 国道、胶济铁路和临淄区市中心 10 公里，交通便利、地理位置优越，是自身发展和振兴的极为有利的条件。

我公司是生产三氟化硼乙醚络合物、三氟化硼乙腈络合物等系列产品的专业厂家，生产工艺先进、检测手段完善、技术力量雄厚，年生产能力 3000 吨以上，产品广泛应用于石油化工、橡胶、医药、电子等领域，畅销全国各地，自建厂十五年以来我公司以稳定的质量、良好的信誉，赢得了广大用户的好评和信赖。



主要产品：三氟化硼；三氟化硼甲醇；三氟化硼乙醚络合物；三氟化硼甲醚络合物；三氟化硼乙腈络合物；三氟化硼苯酚

本公司秉承“以质求生存、以信争市场、以诚待顾客、以变图创新”的宗旨，一如既往的遵循 ISO9001-2000 版标准质量管理体系的要求，严格管理，竭诚为新老客户提供一流的产品和优质的服务。

淄博市临淄鑫森化工有限公司

地址：山东省淄博市临淄区南仇镇
经济开发区北首(255438)

电话：(0533)7501771

传真：(0533)7507258

青州市晨凯化工有限公司

税号：370781766663668 开户行：邵庄信用社
帐号：21100015768

地址：山东省青州市邵庄镇中文登村(262502)

电话：0536-3750023

传真：0536-3750023

BAP-123/SP/PR:掉粉防止剂,粘结铝粉与树脂,减少成膜后铝粉脱落缺陷.另作金属底材附着增进剂.

OP-8018/LS:漂浮稳定剂,提高浮银长期储存悬浮性及白度光亮,浮银用.

OP-8018/M-1/M-2/M-3:金银珍珠粉金属颜料分散排列防絮凝防沉剂,另具增白功能.

OP-8715/A/OB:铝粉浆,金属颜料防沉定向排列剂,不用预分散,可依需要前后添加.

I:防缩孔,闷泡,针孔,流平抑泡剂(可重涂)

OP-8035/H:无硅抑泡流平剂,适溶剂型自干烘烤双组份反应型及光固化涂料,底面漆中.

OP-8035/KH:氟改性有机硅流平剂,可消除高固份低粘度涂料之闷泡针孔,适双组份/光固化/烤漆.

OP-8050/SL:改性有机硅流平剂,可消除缩孔及反应气泡,适合溶剂型自干/烘烤/双组份/光固化涂料.

XP-1273/F:氟改性有机硅流平剂,快速湿润底材,驱除残留气泡提高涂膜平整性,适烘烤双组份光固化.

OP-8308/A-1:聚醚改性流平剂,相溶性广,可适水溶性涂料及双组份PU环氧涂料.

OP-8308/B-2:聚醚改性流平剂,相溶性广,可适溶剂型丙烯酸/醇酸/聚酯及2KPU/环氧涂料.

J:底材/染料/颜料湿润剂

OP-8020/A/D:提高涂膜对底材湿润渗透扩散及流平,防止染料调色时之分色缺陷并增鲜艳度.

OP-8020/OW:提高涂膜对油腻底材之流平,防收缩,亦具强力颜料湿润分散功能.

OP-8020/PW:提高颜料之湿润性,缩短研磨分散时间,降低色浆粘度.

K:烤漆降温剂, 酸固化剂

OP-8658/A:丙烯酸/环氧/饱和聚酯/三聚氰胺等中高温(150-180℃/10-30 min)烘烤涂料架桥促进剂.

OP-8658/B-3:丙烯酸/三聚氰胺中低温(100-120℃/15-30 min)烘烤涂料架桥促进剂.

OP-8658/B-1:醇酸/尿醛树脂低温(70-90℃/15-30 min)烘烤涂料架桥促进剂.

OP-8658/W:水性醇酸,丙烯酸涂料降温剂,提高涂膜硬度及对底材附着力.

OP-8658/TS:全脂化液体对甲苯磺酸亚美诺涂料,酚醛树脂用酸固化剂,提高静电喷涂包覆性,低臭味.

简介(之三)

L:消泡,破泡剂

XP-1273/T:强力破泡消泡剂,用量少价格低,适低粘度溶剂型涂料.

OP-8150/B:有机改性有机硅,对高粘度涂料消泡抑泡流平效果优异,底材湿润力强.

OP-8024/A:快速破泡剂,具增光泽减浮色分色缺陷.

FK-639/A:水性消泡破泡剂,水性乳化型涂料工业涂料及部份溶剂型涂料用.

M:防挂,防分层,浮色剂

OP-8037/A:液体防挂剂,可防止金粉漆涂刷时斑点,涂料储存时防分层.

AS-100/TX:浆状有机高分子防挂剂,可防止涂料分层,流挂,不影响透明度防浮色.

N:哑粉,钛白粉,膨润土,无机颜料分散剂

OP-8146/B:哑粉分散排列剂,提高哑粉透明度,另对炭黑无机颜料亦具功效.

OP-8146/BK-7:钛白粉(高浓度)分散剂,另对炭黑无机颜料分散亦具功效.

OP-8146/FM:缩短预成胶时间,提高透明度,降低膨润土粘度,亦可作无机颜料分散剂.

OP-8027/B:钛白粉无机颜料分散剂,在环氧地板漆不缩孔不浮油,不包色,适溶剂型涂料.

O:炭黑,酞菁蓝绿,有机颜料分散剂

OP-8146/CBD-1:可适中低浓度颜料含量炭黑酞菁蓝绿红黄等有色颜料之分散,免预浸泡.

OP-8146/CBD-2/-3/-5/-6:溶剂型炭黑专用分散剂,适高浓炭黑分散粘度低,免预浸泡,溶剂型

涂料油墨及色膏用,免预浸泡.

OP-8146/G-3A:可适中低浓度颜料含量炭黑酞菁蓝绿红黄等有色颜料之分散,免预浸泡.

OP-8146/WD-2A:水性炭黑分散剂,适水溶型环氧地板硝基醇酸丙烯酸涂料,免预浸泡.

P:有机颜料分散剂

OP-8146/G-2:有机颜料分散剂,在环氧地板漆不分色不缩孔,溶剂型涂料通用,免预浸泡.

OP-8146/N:可适中低浓度颜料含量炭黑酞菁蓝绿红黄等有色颜料之分散,免预浸泡.

Q:特殊分散剂

OP-8146/CP:修辅液用钛白粉分散剂,不影响干燥速度,流平性低.

OP-5035:水性炭黑硫磺水泥分散剂,具乳化安定功能,适含硫乳胶,合成橡胶系统制品.

OP-8146/UP:不饱和聚酯涂料,人造大理石,SMC等填料分散剂,降低粘度提高紧密度.

其它:石墨,纤维,矿砂………特殊分散剂.

R:制造铝浆铜粉金属颜料用助剂

**详细资料请洽本司,专案供应.请洽:13506155639,13506155235
竭诚欢迎经销 A-Q 项各种助剂!!**

**台湾幼东企业 长峰贸易公司 全额投资单位
东莞长安 金鹏 装饰材料经营部 宜兴 紫吉 树厂 五分厂**

● 索样传真: 0769-5315985

● 0510-7854008

● 技术咨询:13506155639

● 13506155235



四川省眉山艺精芒硝有限公司

SiChuan MeiShan YiJing Glauber' Salt Corporation



总经理：彭尔明

吨，主要生产符合 GB6009-92I 类一等品无水硫酸钠，产品类型多样。公司位于眉山市东坡区盘鳌乡，距眉山火车站 23 公里，交通便利。


公司始建于 1985 年，现有固定资产 3000 余万元，职工 500 余人，中高级职称人员 18 人，专业技术人员 60 人。公司拥有一座年提升钙芒硝矿 50 万吨的矿山，矿藏资源丰富，矿石品很高。



矿山车间主井口

国际质量管理体系认证，公司愿与社会各界合作，共享荣誉。

四川省眉山艺精芒硝有限公司系川内大型元明粉生产企业，国家进出口产品生产经营企业，全国元明粉生产基地之一，年产优质“艺精”牌元明粉 20 万



厂区一角

历年来，公司奉行“质量第一，信誉至上，竭诚为用户服务”的宗旨，贯彻“以质求生、精益求精”的质量方针，产品以纯度高、白度好、质量稳定深受中外客商青睐。元明粉广泛用于维尼纶、泡花碱、漂染、合成洗剂、玻璃、造纸、制革、输油气管道防腐、金属冶炼、表面处理、填充剂等行业。公司已通过 ISO9001：2000

公司地址：四川省眉山市东坡区盘鳌乡
人民街 65 号

邮编：620038

电话：86-0833-8640090 / 8104236


总经办：86-0833-8640388 / 8104036

手机：86-013990391699

传真：86-0833-8640158 / 8104136

电子信箱：webmaster@ms-yj.com

网址：http://www.ms-yj.com



公司产品

强化产品质量

演绎化工精品

哈尔滨市东北化工原料有限公司

哈尔滨市东北化工原料有限公司是以经营化工原料、电镀材料、化学试剂、洗涤剂原料、染料、油漆、涂料、胶粘剂等,综合性为一体的公司,本公司自成立以来已与全国数百家生产企业保持良好的业务往来,随着公司不断的发展壮大公司又先后于哈尔滨电镀热加工开发公司和哈尔滨市化东化工原料批发站组建成了哈尔滨东北化工联合体。保持了良好的合作关系;多年来承蒙化工界各位同仁的大力支持取得了全国数家单位在哈尔滨的指定经销代理权,我公司将在以往的基础上,继续以热情、真诚的服务与新老朋友精诚合作共同发展,公司是以“**用户至上,信誉第一**”的宗旨为广大用户服务。

主要经营产品有:氢氧化钠(片碱)、固碱、纯碱、石蜡、硼砂、硼酸、三氯化铁、甲酸、乳酸、磷酸三钠、磷酸、铬酸酐、松香、甘油、若丁、钼酸铵、亚硝酸钠、聚合氯化铝、氯化铵、氯化钾、氯化锌、硫酸锌、草酸、硫酸铜、硫酸锰、硫酸镍、硫磺粉、硫磺块、EDTA二钠、酒石酸钾钠、双氧水、钛白粉、红矾钾、十二醇酸钠、红矾钠、醋酸钠、硝酸钾、漂白粉、十二烷基苯磺酸钠、漂粉精、硬脂酸、次亚磷酸钠、EDTA、焦亚硫酸钠、无水亚硫酸钠、硫酸亚铁、三乙醇胺、环氧树脂、乙二醇、氟化钠,以上产品资源充足稳定、价格优惠,欢迎广大用户朋友前来洽谈业务,有你的支持,就是我的发展,多谢合作。

地 址:黑龙江省哈尔滨市道外区南五道街 168 号

电 话:0451-88339298 88377679 88317899

传 真:0451-88377675 邮 编:150020

总经理:刘汝太 手 机:13904508230

网 址:www.dongbeichem.com



辽宁奥克集团

LIAONING OXIRANCHEM GROUP

建设具有国际竞争力的环氧乙烷精深加工产业基地

辽宁奥克化学集团是以环氧乙烷和环氧丙烷的聚合技术开发及环氧衍生专用化学品的生产为核心业务的国家高新技术企业,集研究开发和生产应用于一体的辽宁省高新技术产业集团、辽宁省精细化工重点企业和中国表面活性剂突出贡献企业,在国内环氧乙烷精深加工行业中居领先地位,并享有盛誉。

奥克集团拥有六个子公司和一个省级博士后科研基地、一个省级环氧乙烷精深加工工程技术中心和一个与大连理工大学联合成立的研究所。拥有年产 3.5 万吨环氧乙烷衍生精细化工产品的生产装置,奥克的产品销往国内外,奥克的聚乙二醇、特稠油破乳剂和农药新剂型助剂等产品的质量和销量均居国内首位。

主导产品:聚乙二醇、乳化剂、破乳剂、消泡剂、IT 行业助剂和纺织印染助剂等;

高新产品:特种丙烯酸酯、药用表面活性剂和化学研磨剂等环氧衍生专用化学品;

目标市场:化纤、油田、农药、纺织、橡塑、医药、涂料、油墨和抛光等领域为目标市场;

奥克核心战略愿景:成为具有国际竞争力的、国内最大的环氧乙烷衍生精细化学品的制造供应商,为客户提供流程卓越的低成本产品和技术领先的专用化学品,与客户共同创造经济和社会效益。

奥克技术

♥乙丙氧基化催化技术 ♥窄分布聚醚聚合技术 ♥特殊环氧衍生物合成 ♥乳化消泡润湿渗透
♥原油低温快速破乳技术 ♥农药乳化微乳化剂型技术 ♥纳米乳液配制技术

辽宁奥克化学集团有限公司

LIAONING OXIRANCHEM GROUP CO., LTD.

地址:中国·辽宁辽阳市宏伟区东环路 29 号

邮编:111003

电话:0419-5163198、5161428、5169038

传真:0419-5160408

网址:www.oxiranchem.com

E-mail:oxiran@hi2000.com






引进德国超微粉体先进技术 浙江丰利—中国粉碎机专家

专业生产各类超微粉碎、分级、干燥、混合、破碎等粉体工程设备


本公司属国家重点高新技术企业，国家特种超细粉体工程技术研究中心试验基地；我国粉体设备领域规模大、实力强的行业龙头企业，闻名海内外的超微粉体设备生产基地；是一家集科研、开发、制造于一体的现代化企业，拥有两个生产厂和一个省级重点研发中心，技术力量雄厚，开发生产出八大类100多个品种的粉体设备，其中数十项被认定为国家重点新产品、国家火炬项目、国家专利产品（专利号：ZL01221204.0等）和浙江省高新技术产品及浙江名牌产品，代表着我国粉碎设备的发展水平；获得国家科技创新基金支持；已通过ISO9001质量体系认证；产品质量多次经国家法定机构抽检合格；被国家主管部门作为行业重点产品向全国推广。经国内外数千用户证实：设备性能卓越、与众不同，广泛适用于化工、农药、染（颜）料、无机盐、医药、食品、生物、饲料、塑料、橡胶、非金属矿、有色金属、电子、新材料、建材、资源再生利用、烟草及国防尖端科技等各个行业的不同领域，可提高产品的级次和附加值，经济效益显著。产品畅销全国，远销欧美及东南亚。

德国霍伯尔工程公司是国际著名粉体设备技术开发商，已有二十余年专业研究开发超微粉体技术的历史，拥有多项成果及丰富经验；在国际上享有较高的知名度，HOBBER技术及设备在国内外各个行业数百家用户中广泛使用，信誉卓著。德国IVA技术有限公司（即怡发公司）是一家从事研究开发粉体加工技术的专业公司，在德国及国际市场享有一流的水准、较高知名度和良好的信誉；尤以研发非金属矿深加工生产线闻名全球。


国家双高一优项目 国家火炬项目 国家重点新产品 德国技术产品



QWJ
气流
涡旋
微粉
机




CWJ
超
微
粉
碎
机




CWM
超
级
涡
流
磨




MTM
冲
击
磨



HWV
旋
风
磨



QFJ
纤
维
（
精
制
棉
）
专
用
粉
碎
机



GJF
干
燥
超
微
粉
碎
机



HTC
高
效
涡
轮
超
微
分
级
机

超微粉碎设备

- CWM超级涡流磨系列
- QWJ气流涡旋微粉碎机系列
- CWJ超微粉碎机系列
- JTM微粉碎机系列
- HWV旋风磨系列
- HRWM立式砂磨机
- HFV振动磨系列
- MTM冲击磨系列
- 气流粉碎机系列
- HFG对喷式气流粉碎机系列
- HFB球磨机系列
- WDJ（SD）涡轮式粉碎机

- LDJ无筛立式粉碎机系列
- SFM热塑性塑料微粉磨
- GJF干燥超微粉碎机系列
- DFJ低温粉碎机系列
- WDJ泵式液体粉碎机
- QFJ纤维超细研磨机
- CZJ自磨型超微粉碎机
- WM涡流磨（卧式）
- CF冲击式粉碎机
- MFJ500型木粉机

粗、中粉碎设备

- FB塑料破碎机系列
- DW对滚式破碎机

- ZJ中药切碎机系列
- JSJ齿式细碎机
- SVM强力切碎机
- ME、HD破碎机

分级设备

- HTC高效涡轮超微分级机系列
- XFJ（WFJ）超细粉体分级机

混合设备

- DSH悬臂非对称双螺旋混合机
- WZ无重力粒子混合机
- SCH锥型混合机
- LDH犁刀混合机

其它设备

- 输送、集尘设备
- ZS振动筛系列
- 激光粒度测试仪
- 电器控制设备
- 粉体工程相关的非标设备

成套生产线

- 废旧线路板回收处理成套设备
- 常温精细橡胶粉成套生产线
- 非金属矿深加工成套生产线
- 非标生产线

特殊规格可以定制

拥有完善的粉体加工、测试中心，装备齐全，承接来料加工业务

国内规模大、新品多、品种全的成套超微粉体设备生产基地

浙江丰利粉碎设备有限公司

偕德国霍伯尔工程公司 德国IVA工业技术有限公司 荣誉出品

销售热线：0575-3185888 3105888 3100888 3183618

地址：浙江省嵊州市罗柱岙

邮编：312400

中文网址：丰利

网址：www.fengli.biz 或 www.zjfengli.cn

邮箱：fengli@mail.sxptt.zj.cn