

公安机关业务管理 与执法实务全书 (六)

本书编写组 编

内蒙古人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

公安机关业务管理与执法实务全书/本书编写组编. —呼和浩特: 内蒙古人民出版社, 2003

ISBN 7-204-04336-7

I. 公… II. 本… III. 公安业务—执法管理—汇编
IV. D923

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 054235 号

内蒙古人民出版社出版发行

(呼和浩特市新城西街 20 号 010010)

全国各地新华书店经销 北京兆成印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/32 印张: 180 字数: 2 200 千字

2003 年 8 月第 1 版 2003 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1~1 000 册

书号: ISBN 7-204-04336-7/D·03

定价: 598.00 元

目 录

公安部关于对火灾事故责任认定不服是否属行政 诉讼受案范围的批复	1
公安部——计算机病毒防治产品评级准则	1
公安部关于保安服务公司规范管理的若干规定	1 0
公安部关于认真做好 110 报警服务台受理人民群众 电话投诉工作的通知	1 6
公安部关于贯彻落实国务院关于全面推进依法行政 的决定的通知	2 1
中华人民共和国公安部沿海船舶边防治安管理规定 ...	3 1
中华人民共和国公安部关于执行《计算机信息网络 国际联网安全保护管理办法》中有关问题的通知	4 1
公安部、教育部关于进一步加强高校治安保卫 工作的通知	4 4
公安部关于对地方政府法制机构可否受理对交通 事故责任认定的复议申请的批复	4 8
公安部关于贯彻实施机动车驾驶员违章记分办法 和交通违章处理程序规定有关问题的通知	4 9
全国公安民警英烈抚恤补助基金暂行管理规定	5 4
群众性文化体育活动治安管理办法	6 0
公安部关于行政复议法实施后出入境边防检查 行政复议工作有关问题的通知	6 7

公安部关于公安机关贯彻实施行政复议法若干问题的意见.....	7 2
公安部交通管理局关于对交通肇事逃逸后又主动 投案的当事人实施行政处罚有关问题的答复	7 8
公安部、国家工商行政管理局关于加强弩管理的通知	7 9
公安部关于印发公安行政复议法律文书格式 修订的通知.....	8 2
关于公安行政复议法律文书的说明.....	8 3
国家环境保护总局、公安部、国家工商行政 管理局关于加强社会生活噪声污染管理的通知	8 4
公安部关于将吸毒人员列为重点人口管理的通知	8 7
中华人民共和国公安部通告.....	8 8
公安部交通管理局关于外国人持国外驾驶证 肇事属何种违章行为的答复.....	8 9
公安部交通管理局关于对如何执行道路交通事故 处理办法第二十七条请示的答复.....	9 0
新闻出版署、公安部、国家工商行政管理局关于 印发《清理整顿印刷业工作验收条件及办法》的通知	9 1
公安部交通管理局关于境外购买的车辆能否 使用国外购车发票办理登记问题的批复	9 7
公安部党风廉政建设责任制实施办法.....	9 8
公安部交通管理局关于学习驾驶员和教练员考试 发证等管理问题的答复.....	1 0 9
公安部交通管理局关于国家安全和海关总署的	

调拨车辆使用机动车销售统一发票有关问题的通知	1	1	0
公安机关内部执法监督工作规定	1	1	1
公安机关人民警察执法过错责任追究规定	1	1	8
公安部关于在全国公安机关普遍实行警务公开制度的通知	1	2	6
公安部关于清理收缴爆炸物品和严厉打击涉及爆炸物品违法犯罪活动的通告	1	3	1
公安部交通管理局关于用简易程序处理交通事故后当事人死亡是否改用普通程序重新处理的答复	1	3	3
国家石油和化学工业局、公安部、国家工商行政管理局、国家环境保护总局关于坚决取缔土炼油场点有关问题的通知	1	3	4
公安部、国家工商行政管理局关于做好中央管理企业脱钩后印章管理工作的通知	1	3	6
教育部、公安部关于下放中小学生赴境外夏(冬)令营等活动审批权限的通知	1	3	8
公安部交通管理局关于特种车辆在执行任务中发生交通事故后驶离现场定性问题的答复	1	4	0
公安部交通管理局关于事故现场勘查民警是否有权确定交通事故现场当事人当场死亡的答复	1	4	1
公安部交通管理局关于在案件审理中涉及到无进口证明机动车走私车以及非法拼组装车能否办理牌证的答复	1	4	2
公安部交通管理局对关于高等级公路机动车临时			

停车设置警告标志牌的请示的答复	1 4 3
公安部交通管理局国家税务总局征收管理司关于 机动车销售统一发票使用中有关问题的通知	1 4 4
公安部交通管理局关于双排座厢式货车能否办理 车辆牌照问题的复函	1 4 5
国家国内贸易局、公安部、国家工商行政管理局 关于做好报废汽车回收(拆解)企业管理工作有关 问题的通知	1 4 6
公安部交通管理局关于实行道路交通管理执勤 执法规范用语试行的通知	1 4 9
公安部关于严格禁止交通民警执勤中违纪 行为的通知	1 5 2
公安部关于印发公安现役部队基本建设审计 实施办法的通知	1 5 5
公安部交通管理局关于高速公路上因特殊情况 停车造成交通事故应如何认定责任的答复	1 6 9
公安部关于对机动车前照灯贴膜问题的批复	1 7 0
公安部交通管理局关于客车行李架载货高度 问题的答复	1 7 1
公安部关于切实加强公安机关收费和罚没收入 管理的通知	1 7 2
公安部交通管理局关于做好低能见度气象 条件下高速公路交通安全工作的通知	1 7 5
公安部关于转发国家税务总局关于统一机动车	

销售发票式样问题的通知的通知.....	1 7 7
公安部交通管理局关于对非肇事驾驶员可否吊销 驾驶证问题的答复.....	1 7 8
公安部关于车辆管理所方便群众有关工作的通知...	1 7 9
公安机关人民警察着装管理规定.....	1 8 0
公安部关于对公安机关因侦查破案需要可否 检查军车问题的批复.....	1 8 4
公安部交通管理局关于启用全国道路交通事故 信息管理系统的通知.....	1 8 5
公安部对《关于鉴定淫秽物品有关问题的请示》 的批复.....	1 9 0
公安部关于清理整顿各类警用装备器材销售 商店的通知.....	1 9 1
公安部关于对破坏未联网的微型计算机信息系统 是否适用刑法第 286 条的请示的批复.....	1 9 3
公安部交通管理局关于对公安车管部门机动车辆 安全技术检测站是否纳入清理公司范围予以移交 的批复.....	1 9 4
公安部关于实施车辆识别代号 V I N 管理规则 有关问题的通知.....	1 9 5
公安部关于携带藏匿淫秽 V C D 是否属于传播 淫秽物品问题的批复.....	2 0 5
公安派出所实行公共娱乐场所治安 责任制暂行规定.....	2 0 6

司法部、公安部关于将在北京违法犯罪的外省籍 罪犯和劳教人员遣送原籍执行的通知.....	2 0 9
--	-------

公安部关于对火灾事故责任认定不服是否属行政诉讼受案范围的批复

福建省公安厅：

你厅《关于对火灾事故责任认定不服是否属行政诉讼受案范围的请示》（闽公厅〔2000〕2号）收悉。现批复如下：

火灾事故责任认定是公安消防机构在查明火灾事故事实后，根据当事人的行为与火灾事故之间的因果关系，以及其行为在火灾事故中所起的作用而作出的结论，其本身并不确定当事人的权利义务，不是一种独立的的具体行政行为，不属于《行政诉讼法》第十一条规定的受案范围。当事人对火灾事故责任认定不服的，依据公安部《火灾事故调查规定》第三十一条的规定，可以申请重新认定。

公安部——计算机病毒防治产品评级准则

计算机病毒防治产品评级准则

Evaluation criteria for anti-virus products of computer system

中华人民共和国社会公共安全行业标准

GA 243-2000

2000-03-20 发布 2000-05-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

1 范围

本标准规定了计算机病毒防治产品的定义、参检要求、检测及评级方法。

本标准适用于计算机病毒防治产品的检测和评级。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GA 135-1996 DOS 操作系统环境中计算机病毒防治产品测试方法

3 定义

本标准采用下列定义:

3.1 计算机病毒(简称病毒) computer virus
是指编制或者在计算机程序中插入的破坏计算机功能或者毁坏数据影响计算机使用,并能自我复制的一组计算机指令或者程序代码。

3.2 变形病毒 polymorphic virus

GA 243-2000

前 言

为了保证和提高在我国销售的计算机病毒防治产品的质量水平,有效地遏制计算机病毒对我国计算机信息系统的传染和破坏,编制本标准。

本标准由公安部公共信息网络安全监察局提出。

本标准由公安部信息系统安全标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:天津市公安局计算机管理监察处、天津市质量监督检验站第70站。

本标准主要起草人:张健、王学海、刘杰、张双桥、黄小苏。

这种病毒在传染时变换自身的代码,使得每感染一个病毒宿主,被感染的病毒宿主上的病毒代码各不相同。

3.3 检测病毒 detecting virus

对于确定的测试环境,能够准确地报出病毒名称;该环境包括:内存、文件、扇区(引导区、主引导区)、网络等。

3.4 病毒检测率 rate of detecting virus

指对于一组确定的病毒样本文件所能检测到含有病毒的文件比例。

3.5 清除病毒 cleaning virus

根据不同类型的病毒对感染对象的修改,并按照病毒的感染特性所进行的恢复,该恢复过程不能破坏未被病毒修改的内容。

3.6 病毒清除率 rate of cleaning virus

指对于检验机构的病毒样本文件所能清除其中含有病毒的文件比例。

3.7 误报 false alarm

指病毒防治产品将正常系统或文件报为含有病毒,或将正常操作报为病毒行为。

3.8 误报率 rate of false alarm

指病毒防治产品将正常系统或文件报为含有病毒,或将正常操作报为病毒行为的比例。

3.9 病毒宿主 virus host

病毒能够感染的对象(如:文件、引导记录区等)。

3.10 文件型病毒 file virus

以文件为宿主或利用对文件的操作而加载执行的病毒。

3.11 蠕虫 worm

这种程序可以通过网络等途径将自身的全部代码或部分代码复制、传播给其它的计算机系统,它在

复制、传播时，不寄生于病毒宿主之中。

3.12 黑客程序 hacker program

这种程序可以通过网络等途径进行传播，一旦该种程序被运行，运行该程序的计算机系统可以被其它计算机系统，在未经授权的情况下通过网络对其系统和资源进行控制。

3.13 病毒样本基本库 based set of virus sample

检验机构在国内所收集病毒、蠕虫和黑客程序的集合。

3.14 流行病毒样本库 set of prevalent virus sample

在检验间隔期内，由两个以上不同地区的用户或反病毒厂商提供的在国内出现过的病毒、蠕虫和黑客程序，并由检验机构认证后的病毒集合。

3.15 特殊格式病毒样本库 set of special format virus sample

将病毒样本根据一定算法，对其进行处理后所生成的新的病毒样本，并且该新样本还可以根据一定算法还原为原始病毒样本集合。如压缩后的病毒样本和使用某种编码转换后的病毒样本。

3.16 变形病毒样本 polymorphic virus sample

变形病毒要传染 10 个病毒宿主(不足 10 个变形体，以实际数量为准)，然后将这些病毒样本组成该变形病毒的检验样本。

3.17 病毒样本库 set of virus Sample

病毒样本库是指由病毒样本基本库、流行病毒样本库和特殊格式病毒样本库合并组成的病毒样本库。

3.18 防病毒能力 capability of protecting virus

病毒防治产品预防病毒侵入或破坏计算机信息系统的功能。

3.19 应急恢复 incident recovery

当用户计算机系统因病毒感染或其它原因导致系统故障时，能够进行系统信息的恢复，使用户系统能够正常使用。

4 参检要求

受检企业及其产品必需配合检测工作。

4.1 检验周期

检验机构对病毒防治产品必须至少每年检验一次，同时，可以根据病毒的发展情况对病毒防治产品进行专项检验。

4.2 受检企业

4.2.1 受检企业必须提供其产品升级用的病毒样

本，否则不予检验。提供的病毒样本必须是具有传染性的活病毒。

4.2.2 受检企业必须提供制作病毒样本的病毒宿主，并提供包括病毒传染条件、发作条件、发作现象和病毒其它特性的分析报告。

4.2.3 受检企业必须提供其技术人员的组成和状况。

4.3 受检产品

受检产品必须符合以下条件：

4.3.1 附有中文使用说明书。

4.3.2 其产品必须能够生成检验项目（包括预防、检测、清除病毒）的结果报告文件，硬件病毒防治产品除外。

5 测试指标

5.1 测试指标

5.1.1 防病毒能力

病毒防治产品的防病毒能力应达到：

5.1.1.1 病毒样本库中的病毒样本从以下途径进入计算机系统时发出警报；

a) 存储介质；

b) 网络；

c) 电子邮件；

5.1.1.2 设定满足病毒传染、发作的条件，然后激活病毒，病毒防治产品能够阻止

病毒的传播、破坏；

5.1.1.3 对病毒入侵情况记录到报告文件；

5.1.1.4 网络产品在发现病毒时应通知网络管理人员或用户；

5.1.2 病毒检测分级指标

5.1.2.1 合格产品检测病毒率应达到：

对病毒样本基本库至少能检测其中的 85% ；

对流行病毒样本库至少能检测其中的 90% ；

对特殊格式病毒样本库至少能检测其中的 80% ；

5.1.2.2 二级产品检测病毒率应达到：

对病毒样本基本库至少能检测其中的 90% ；

对流行病毒样本库至少能检测其中的 95% ；

对特殊格式病毒样本库至少能检测其中的 85% ；

5.1.2.3 一级产品检测病毒率应达到：

对病毒样本基本库至少能检测其中的 95% ；

对流行病毒样本库至少能检测其中的 98% ；

对特殊格式病毒样本库至少能检测其中的 95% ；

5.1.3 病毒清除指标

5.1.3.1 能够恢复病毒宿主功能的,一定要恢复病毒宿主的功能,且使病毒丧失其原有功能;

5.1.3.2 不能恢复病毒宿主功能的,若可以重新生成病毒宿主,则重新生成病毒宿主,否则提示删除带毒宿主。

5.1.3.3 清除病毒时,具有备份染毒宿主的功能;

5.1.4 病毒清除分级指标

5.1.4.1 合格产品病毒清除率应达到以下指标:

对病毒样本基本库至少能清除其中的 80% ;

对流行病毒样本库至少能清除其中的 85%

5.1.4.2 二级产品病毒清除率应达到以下指标:

对病毒样本基本库至少能清除其中的 85% ;

对流行病毒样本库至少能清除其中的 90% ;

5.1.4.3 一级产品病毒清除率应达到以下指标:

对病毒样本基本库至少能清除其中的 90% ;

对流行病毒样本库至少能清除其中的 95%

5.1.5 误报率

对检验机构指定文件组成的误报检验样本库的误报率不能高于 0.1 %;

5.1.6 应急恢复

应急恢复应达到: