中华文化撷英

家 装 知 识
(三十)

黄兵明　主编

北京银冠电子出版有限公司

需要全本请访问 www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

中华文化撷英/黄兵明主编．—北京：北京银冠
电子出版有限公司，2003

ISBN 7-900060-29-4
Ⅰ．中…　Ⅱ．黄…　Ⅲ．文化知识－普及读物－中国
Ⅳ．Z228.527
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 007295 号

北京银冠电子出版有限公司发行
(北京海淀区增光路 45 号　100037)
全国各地新华书店经销　北京双青印刷厂印刷
开本：787×1092 1/32　印张：512　字数：4 900 千字
2003 年 12 月第 1 版　　2003 年 12 月第 1 次印刷
印数：1～5 00 册
版号：ISBN 7-900060-29-4/Z·03
定价：9998.00 元(1CD,含配套书)

目 录

◎橡木家具如何鉴别.....1
◎如何确定玻璃的价格鉴定玻璃的质量？.....1
◎装饰用石材的“寿命”有多长？.....3
◎如何选购沙发.....4
◎一分钟选定墙面色彩.....7
◎内墙装饰材料壁纸.....8
◎选购地板四要四不要.....11
◎买什么材质的水管好？.....14
◎装修之中防“陷阱”.....16
◎彩板开始活跃远期报价更高.....17
◎楼梯——家中飞动的优美线条.....21
◎如何选购塑钢窗.....22
◎如何选购红木家具.....25
◎专用板材封闭剂将成消费主流.....28
◎选购强化地板分为九步“走”.....30
◎瓷砖选购注意事项.....31
◎铜水管节水防污又杀菌.....32
◎环保新型建材：空心玻璃砖.....36
◎用壁纸在墙上写文章.....36
◎建陶釉色流行新品种.....38
◎水性环氧树脂在建筑中的应用.....40
◎专家指导：挑选建筑卫生陶瓷的方法.....41
◎墙面砖的选择与鉴别.....43

◎塑钢门窗四大优点!.....44
◎如何避免花钱多效果差实木地板三误区.....46
◎浮雕地板前景看好.....47
◎揭密涂料市场的五大“骗术”.....48
◎住宅怎样才能安全和美同在？.....51
◎如何判断硬木家具的优劣好坏.....54
◎铺什么地板要因地制宜.....55
◎不同功能的玻璃；给居室窗户配上合适的玻璃.....56
◎建材常识：如何识别人造大理石.....57
◎怎样挑选弹簧软床垫.....58
◎环保潮中厨房新材料.....59
◎买瓷砖一敲二测三刮四看.....61
◎家庭装修使用的三种主要板材.....63
◎谨慎选择防水涂料——防水涂料尚无强制性标准.....64
◎涂料里面问题多.....66
◎如何挑选塑钢门窗?.....68
◎高科技为地板家族带来新成员.....70
◎重蚁木实木地板的选择和购买.....71
◎家装饰材流行大展示.....72
◎如何粘贴瓷砖最牢固.....73
◎木家具使用的尺寸要求是多少？.....74
◎如何去除旧壁纸.....75
◎用燃烧法鉴别地毯材质.....75
◎专业橱柜好处多多.....76
◎怎样洗涤地毯？.....77
◎浪漫柔性的古典美.....78

◎苍劲隐逸自在居.....80
◎沉稳内敛人性居所.....81
◎缤纷彩调雅之筑.....83
◎时代新宠巧创居.....84
◎博古架放什么？居室配饰要巧构思.....86
◎个性化家庭装修.....87
◎厨房结构与设计的对话.....89
◎家装设计原则：实用与理想相结合.....90
◎家居天地巧设计.....91
◎家装设计灵魂：以人为本.....93
◎家庭装修慎用哪些材料.....94
◎地板辐射供暖在住宅中的应用.....96
◎装修时应遵守哪些规定.....99

需要全本请访问 www.ertongbook.com

◎橡木家具如何鉴别

真正的橡木家具比较厚重，具有红木家具庄重沉稳的优点，但其价格却要比红木家具低廉得多。上等的橡木家具，一般不上深色漆，即便上漆，也只上浅蜜糖色，这是为了方便顾客看到橡木清晰的花纹。如何鉴别橡木和假冒橡木呢？需要掌握以下几个要点：

1、木质是否清洁。消费者如果购买深色橡木家具，要仔细察看没有涂色的部分，看有无橡木特有的强洁感。

2、木纹是否清楚美观。橡木木纹越清晰价值越高。而橡胶木则没有橡木特有的木纹。

3、木色是否纯。橡木家具最好选“本色型”，而橡胶木的木色不纯，甚至有杂斑、黑点。

4、木质是否干燥。由于橡木质地硬沉，水份脱净比较难。有些厂家急于获利，未脱净水即制作家具，过一年半载才开始变形，需要特别注意。

5、木材是否挺直。橡木脱水中容易“走样”，弯曲变样不适宜再充当家具用料，但不少制造商仍使用这种变形材做家具。

◎如何确定玻璃的价格鉴定玻璃的质量？

如何确定玻璃的价格

平板普通玻璃是价格比较低廉的材料，根据产品质量及玻璃厚度不同价格不同。以 5 毫米平板玻璃为例，优质的玻璃价格在每平方米 40 元左右。

玻璃加工制品的价格差距较大，以磨砂玻璃为例，应在平板玻璃价格之外，加上每平方米 10 元左右的加工费。磨砂玻璃越厚，收取的加工费就随之相应降低。

如何鉴定玻璃的质量？

玻璃板材的检验，外观质量主要是检查平整度，观察有无气泡、夹杂物、划伤、线道和雾斑等质量缺陷，存在此类缺陷的玻璃，在使用中会发生变形，降低玻璃的透明度、机械强度和玻璃的热稳定性，工程上不宜选用。由于玻璃是透明物体，在挑选时经过目测，基本就能鉴别出质量好坏。

玻璃加工制品的检验，除按平板玻璃的要求检测外，还应检验其加工质量，检测规格尺寸是否标准、加工精度及图案清晰度等是否符合要求，同时边部不允许有残缺。

空心玻璃砖的外观质量不允许有裂纹，玻璃坯体中不允许有不透明的未熔融物，不允许两个玻璃体之间的熔接及胶接不良。目测砖体不应有波纹、气泡及玻璃坯体中的不均质所产生的层状条纹。玻璃砖的大

面外表面里凹应小于 1 毫米，外凸应小于 2 毫米，重量应符合质量标准，无表面翘曲及缺口、毛刺等质量缺陷，角度要方正。

◎装饰用石材的“寿命”有多长？

装饰石材的使用寿命到底有多长？谁也说不清。因抛光板材的 CC 使用才是几十年的事。其实，判断石材“寿命”的标准也不明确，旦品种不同，使用“寿命”相差也会很大。因此，只能从以下几个方面来衡量：

1、装饰性能是否失去。如色彩、光泽、花纹是否失去装饰效果？

2、饰面石材是否产生裂缝，致使板材脱落？

3、不同的板材因其抗酸碱性能不同，其风化速度也不一样，使用“寿命”长短也会不一样。

4、使用场合有关，如室外比室内“寿命”要短的多。

5、与保养程度也有关。

一般来讲，大理石饰面板材“寿命”大约为 40～90 年，花岗岩“寿命”在 150～220 年之间，板材使用“寿命”也会大于 100 年。

◎如何选购沙发

沙发的分类

沙发是一种软体家具，因面料不同，一般可分为皮沙发（牛皮、猪皮等）和布面料沙发。因款式不同，可分为美式沙发、日式沙发、中式沙发、欧式沙发四种。

美式沙发美式沙发主要强调舒适性，让人坐在其中感觉像被温柔地环抱住一般。目前许多沙发已经全部由主框架加不同硬度的海绵制成。而许多传统的美式沙发底座仍在使用弹簧加海绵的设计。

日式沙发强调舒适、自然、朴素。日式淋发最大的特点是成栅栏状的木扶手和矮小的设计，这样的沙发最适合崇尚自然而相互的居家风格的人士。小巧的日式沙发，透露着严谨的生活态度。因此日式沙发也经常被一些办公场所所选择。

中式沙发强调冬暖夏凉，四季皆宜。中式淋发的特点在于整个裸露在外的实木框架。

上置的海绵椅垫可以根据需要撤换。这种灵活的方式，使中式沙发深受许多人的喜爱，适合我国南北温差较大的国情。

欧式沙发强调线条简洁，适合现代家居。欧式沙发的特点是富于现代风格，色彩比较清雅、经理条简

需要全本请访问 www.ertongbook.com

洁、适合大多数家庭选用。这种沙发适用的范围也很广，置于各种风格的居室感觉都不错。

沙发的环保指标

木家具有害物质限量

项目限量值

甲醛释放量（mg/L）≤1.5

重金属含量（限色漆）mg/kg 可溶性铅≤90

可溶性镉≤75

可溶性铬≤60

可溶性汞≤60

注：木制家具产生的有害物质主要来源于人造木制板材和油漆涂料。

选购沙发需考虑的因素

1、选择消费者满意或售后服务信得过的家居市场。

2、要货比三家，对同一款式、同一品牌的商品，要从质量、价格、服务等方面综合考虑。

3、向商家索要产品环保材料检测报告。

4、注意沙发面料的选择。不同场合使用的沙发，其面料也不尽相同，比如起居室布置的沙发，面料以质地较厚的绒类为佳，看上去美观庞大方，华矾而有气派，另我上马革沙发也可作为起居室摆设用，使其

具有豪华感。卧室布置潲发，面料的选择则以手感舒适的针织尼龙、长毛绒类织物为佳，从而给人以舒适的感觉。

5、注意沙发的结果。我们可以先用手左右推两下，看沙发整体架构是否牢固，如手感有晃动或发出响声，则说明结构不牢固。

6、看沙发的材料是否经过正常的干燥，是否有霉烂变形的现象发生。有劈裂、虫蛀和腐朽的木材也不能使用。

7、观察面料的颜色是否光亮如新，看有没有脱边及蓝天破损伤的地方。看沙发包边的粗细是否一致，面料接头的地方有没有漏缝漏钉。外露零件有无毛刺、锐角。

8、购买时注意，有强烈刺激气味的沙发则表明甲醛含量严重超标。

9、全包沙发蒙面内部弹簧要软硬适中，装相、绷扎均需钉牢和绷紧，空手用力压于表面时，不应有金属磨擦发出的撞击声。内部的衬垫材料，不允许使用不卫生和有损于人体健康的物质成份，也不允许使用废旧材料及变质的材料。

10、发票、合同上必须注明沙发的名称、规格、数量、价格、金额、材质（如果是真皮沙发，则应注

明是否是全皮)。

11、向商家或主办单位索要产品保修卡。

12、了解主办单位及厂家的名字、地址、联系人、电话，以便发生质量问题能及时联系解决。

◎一分钟选定墙面色彩

作为装饰手段，墙面色彩因能改变居室的外观与格调而受到重视。色彩不占用居室空间，不受空间结构的限制，运用方便灵活，最能体现居住者的个性风格。

墙壁用色

墙面的色彩，构成了整个房间色彩的基调，其次，如家具、照明、饰物等色彩分布，都受到它的制约。

墙面色彩的确定

首先要考虑居室的朝向。南向和东向的房间，光照充足，墙面宜采用淡雅的浅蓝、浅绿冷色调；北向房间或光照不足的房间，墙面应以暖色为主，如奶黄、浅橙、浅咖啡等色，不宜用过深的颜色。

墙面的色彩选择

要与家具的色彩、室外的环境相协调。墙面的色彩对于家具起背景补托作用，墙面色彩过于浓郁凝重，则起不到背景作用，所以宜用浅色调，不宜用过深的色彩。如果室外是绿色地带，绿色光影散射进入

室内，用浅紫、浅黄、浅粉等暖色装饰的墙面则会营造出一种宛如户外阳光明媚般的氛围；若室外是大片红砖或其它红色反射，墙面以浅黄、浅棕等色为装饰，可给人一种流畅的感觉。

◎内墙装饰材料壁纸

一、壁纸

1、纸基壁纸

其是最早的壁纸，表面可印图案或压花。基底透气性好，能使墙体基层中的水分向外散发，不致引起变色、鼓泡等现象。但性能差、不耐水、不便于清洗、不便于施工，但价格便宜。目前较少生产。

2、纺织物壁纸

这是壁低中较高级的品种。主要是用丝、、羊毛、棉、麻等纤维织成。质感佳、透气性好。用它装饰居室，给人以高雅、柔和、舒适的感觉。其中无纺壁纸是用棉、麻等天然纤维或涤、腈合成纤维，经过无纺成型、上树脂、印制彩色花纹而成的一种高级饰面材料。其特性是挺括、不易撕裂、富有弹性，表面光洁，又有羊绒毛的感觉，而且色泽鲜艳，图案雅致，不易褪色，具有一定的透气性，可以擦洗。锦缎墙布是更为高级的一种，缎面织有古雅精致的花纹，色泽绚丽多彩，质地柔软，裱糊的技术性和工艺性要求很高。

其价格较贵。多用于室内高级装饰。

3、天然材料壁纸

这是一种用草、麻、木材、树叶等自然植物制成的壁纸；也有用珍贵树种木材切成薄片制成的。其特点是风格淳朴自然，富于浓郁的气息。

4、塑料壁纸

这是目前生产最多，应用最广的一种壁纸。它是以具有一定性能的原纸为基层，以聚氯乙烯（PVC）薄膜为面层，经复合、印花、压花等工序制成。塑料壁纸分普通壁纸和发泡壁纸，每种又分若干种类。

普通壁纸是以 80K/㎡的纸做基材，涂以 100K/㎡左右的 PVC 树脂，经印花、压花而成。包括单色压花、印花压花、有光压花和平光压花等几种，是最普通使用的壁纸。发泡壁纸是以 100K/㎡的纸做基材，涂有 300～400K/㎡掺有发泡剂的 PVC 糊状树脂，经印花后再加热发泡而成。这类壁纸有高发泡印花、低发泡印花和发泡印花压花等品种。高发泡壁纸表面有弹性凹凸花纹，是一种装饰、和吸音多功能壁纸。低发泡壁纸表面有同色彩的凹凸花纹图，有仿木纹、拼花、仿瓷砖等效果，图案逼真，立体感强，装饰效果好，适用于室内墙裙、客厅和楼内走廊等装饰。

5、玻璃纤维壁纸

也称玻璃纤维墙布，是以中碱玻璃纤维为基材，表面涂以耐磨树脂，再印上彩色图案的新型墙壁装饰材料。其特点是色彩鲜艳、不褪色、不变形、不老化，防水。耐洗、施工简单、粘贴方便。

6、调温壁纸

美国专家最近研制一种调温壁纸，当室内温度超过 21℃度时，将吸收余热，低于 21℃时又会将热量释放出来。这种调温墙纸共有三层；靠墙的里层是绝热层，能把冷冰冰的墙体隔离开来；中间层是一种特殊的调节层，由经过化学理的纤维构成，具有吸温、蓄热的作用；外层美观大方，上面有无数的孔，并印有装饰图案。

二、柔漫丝纤维墙布——室内装饰新时尚

柔漫丝墙布是由石英砂、苏打、石灰和白云石等天然材料制成，无毒、无味有益于健康。这种墙布能防止微生物或寄生虫的滋生，也无静电，从而避免发生过敏反应；表面有温暖、舒适的手感；织物结构的开放空隙，有利于水蒸气的自然散发，大大促进了室内空气的调节，因此是一种新型绿色环保材料。

柔漫丝墙面能承受高度破坏性的力量，即使是强烈的消毒剂、酸碱的腐蚀，甚至是燃烧都无法损伤它。这是它的独特性能。其次是化学稳定性高、不燃、防

霉、不褪色，墙上的污物可以随时擦洗。由于韧性好，可有效地防止墙体开裂，被称为“撕不破的壁纸”。错落别致的花纹，更有一定的吸音性，耐用性好，寿命长达 15 年以上。

柔漫丝纤维墙布可满足不同装饰风格的需要。为设计师提供了非同寻常的创作空间。施工容易，适用于所有表面：混凝土、砖墙、石膏板、刨花板、木板、陶瓷等。如需重新装饰，只要在原表面滚刷涂料即可。

◎选购地板四要四不要

强化复合木地板以其美观、耐磨、时尚、易打理等特点逐渐成为装修中地面饰材的首选。在市场竞争中，其价格也一降再降，但是这期间存在着很多恶性竞争和欺骗消费者的行为，在此提醒你购买时理性消费，防止上当。

注重全面环保不轻信假认证

健康是本，装饰材料中最大的杀手是游离甲醛，环保超标的材料对人体的伤害轻则头晕恶心，重则引发白血病等恶性疾病，所以环保最重要（甲醛释放量检测值越小越好，国标干燥器法检测标准为≤1.5mg/L，国标气候箱法检测标准为≤0.12mg/m^2）。在选择地板时要地板辅料全面环保，要看其地板是否有中国环境标志认证，同时专用胶水、地垫、踢脚板等

辅料一定也要有认证或检测报告。并且国家对地板市场每年随时要进行质量抽检，并公布结果。选购时可以向商家索要最近的国家抽样检测报告和关注媒体报告。一些不负责的厂家没经过认证也将环境标志印到宣传册上，宣称自己的地板如何环保达标，欺骗消费者，所以一定要看认证材料或检测报告的复印件和认证号码，必要时上网查证，以防上当。

要注重质量不要只图便宜

复合木地板本身是高科技产物,而市场上出现 29 元/㎡ 的地板是为什么呢？好地板耐磨层一般使用进口的 45 克以上固体三氧化二铝，耐磨度达到 AC3 以上；次地板使用 20 克左右国产耐磨层，甚至没有耐磨层，短期使用就会磨透；好地板装饰层是进口装饰纸，长期使用不褪色，三维立体感逼真；次地板装饰层模糊发假，太阳长期照射会褪色；好地板芯材密度高且均匀，纯木纤维长，甲醛释放低，防潮好不变形；次地板芯材多为杂木短纤维并有大量树皮，致使芯材发黑、密度低不均匀、需要大量胶水粘合，所以甲醛释放严重超标，遇潮湿易变形起鼓。好地板用进口防潮平衡层与耐磨层匹配，克值高防潮好；次地板防潮平衡层不考虑与耐磨层匹配，致使防潮性能差，板子容易翘起变形。所以不难想市场中销售几十元的劣制

需要全本请访问 www.ertongbook.com