中华文化撷英

家 装 知 识
(三十一)

黄兵明　主编

北京银冠电子出版有限公司

需要全本请访问 www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

中华文化撷英/黄兵明主编．—北京：北京银冠
电子出版有限公司，2003

ISBN 7-900060-29-4
Ⅰ．中…　Ⅱ．黄…　Ⅲ．文化知识－普及读物－中国
Ⅳ．Z228.527
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 007295 号

北京银冠电子出版有限公司发行
(北京海淀区增光路 45 号　100037)
全国各地新华书店经销　北京双青印刷厂印刷
开本：787×1092 1/32　印张：512　字数：4 900 千字
2003 年 12 月第 1 版　　2003 年 12 月第 1 次印刷
印数：1～5 00 册
版号：ISBN 7-900060-29-4/Z·03
定价：9998.00 元(1CD,含配套书)

目 录

◎怎样设计小套间起居室.....1
◎新版“家庭装修人工费参考价”出台.....2
◎冬季如何减少室内甲醛污染.....3
◎精心设计居室边角；巧规划合理利用零散空间.....7
◎中西结合的别墅设计.....8
◎家装维权可找“监理”.....9
◎第三方家装监理首次亮相房交会.....10
◎因为色彩给家添动感.....13
◎金属家具保养知多少；防潮是关键挪动要小心.....15
◎燃气灶成整体厨房的重要组成部分.....16
◎专业监理给家装“上保险”.....17
◎独立监理为家装把关.....17
◎环保型建筑材料有哪些.....23
◎专家关注室内放射污染.....24
◎选绿色家具塑健康家居.....25
◎涂料的选择和使用.....30
◎窗帘布艺选择有讲究搭配得当尽显柔美气质.....34
◎浅谈中式餐厅设计.....39
◎客卧照明看格调.....41
◎家装讲环保设计是一关.....43
◎家居装修心仪设计打造精彩阁楼.....44
◎安全涂料应该如何选.....45
◎爱护木地板应注意 6 个事项.....47

◎保温墙面裂缝的原因和对策.....48
◎建筑外墙装饰应采用高级涂料.....53
◎强化地板市场必须规范运作.....55
◎风情纸制家具.....58
◎随手披盖沙发风情.....59
◎闻香识芳草.....59
◎今秋家具流行 5 大流派.....61
◎水仙浓香装点家居.....68
◎让鲜花伴你进入梦乡.....69
◎布艺给居室换“春装”.....69
◎插花美饰家居.....70
◎织物插花带来满室春风.....71
◎好花带来好心境.....73
◎时尚软装饰扮靓居室.....77
◎窗帘布饰六大组合类型.....79
◎现代居室如何选择灯具.....79
◎DIY 家居灯.....80
◎家具设计新概念；少即是美.....81
◎剪下一片云装点我的家.....83
◎时尚一族的香草居室.....86
◎让墙壁美丽起来.....90
◎自己动手做家中花饰.....91
◎彩条添风情碎花也妩媚.....93
◎铁艺构筑经典的浪漫.....95
◎如何用窗帘掩饰房间缺点.....97
◎窗帘——居室修饰的灵魂.....98

◎怎样设计小套间起居室

小起居室空间的合理布局，实际上就是家具在室内空间的合理利用。在不到 15 平方米的小居室里，由于是套间，所以有两个门。根据功能要求既要作起居室、会客厅，又要作书房。合理的作法是：用一块透明纱帘作小隔断，以卧室的门作分界线。自然分成两个区域：会客室（8 平方米左右）和书房起居室（6 平方米左右）。

会客室：在这个区域里靠近纱帘隔断放一组角式组合沙发，一个茶几，对面靠组合柜设计一个 50 厘米×60 厘米×30 厘米的小低柜，柜上可放置电视机和组合音响，小柜空格里放录音带。靠起居室门左侧设计一个敞开式大书柜，高 240 厘米、宽 170 厘米、用中密度板代替木材制作而成，结构是插销式，没有钉子和铆榫，经济、实用、美观。

书房起居室：靠窗放一张写字台（130 厘米×78 厘米×60 厘米），左面靠窗户有自然光照射，一般人用右手写字，写字台放在这个位置是比较合理的。靠窗台放一个小矮柜（130 厘米×55 厘米×35 厘米），一扇向下拉开的门，里面可放书、报等。

组合柜（280 厘米×195 厘米×50 厘米）大部分是在书房起居室，在设计组合柜时，考虑要设计一组

需要全本请访问 www.ertongbook.com

板式家具，这套组合柜是由 5 件家具组合而成 :衣柜、书柜、餐具柜、酒柜。两个衣柜上下交叉，有两个空格，两个抽屉，可放些小件内衣。最下面可设计一个向下开的门，可以放鞋。卧室门对着组合柜，两个高 80 厘米、长 90 厘米的柜，形成 180 厘米的台面，一个作餐具柜（放成套餐具、水具）；一个作酒柜（放酒具、食品等）。其他两个 35 厘米厚的柜，有门的是杂品柜；没有门的是书柜，最上面放书，底下可放置如画册类的大书，玻璃门柜可以摆放工艺品，组合柜上面可放陶瓷、木雕、花瓶、小玩具等装饰品。

◎新版“家庭装修人工费参考价”出台

总计 125 个家庭居室装修项目，装饰内容比原先多了 26 项，人工费价格总体水平却下降了 6%左右，根据眼下家庭装修领域出现的新材料新工艺，上海市装饰装修行业协会日前推出的新版装修人工费参考价，可让老百姓未动土木，就心中有数，不再担心跌入价格怪圈。

材料费人工费一目了然

在市装修协会看到，新版的“家庭居室装饰人工费参考价”增加了一些眼下家庭住宅装修时新的项目和内容，如做腰线，铺设 PPR 水管，安装净身盆，地、墙面铺鹅卵石等等，同时，明确了这些项目的人工收

费标准，为市民的家庭装饰增添更丰富的选择余地。

市装修协会有关负责人说，由于占装修大头的材料价格是公开透明的，而装修设计费此前协会也做出了规定，现在随着“家庭居室装饰人工费参考价”的出台，可让申城老百姓在进行家庭装修时，大到材料费、小到人工费，每个项目的支付都一目了然，消费得明明白白。

新做门窗樘调至 40 元

据介绍，对 1999 年制定的“家庭居室装饰工程人工费指导价”调整、补充、修改，重新制订的新版装修人工费参考价，将原先的 107 个装修项目人工费调整到了 125 个，其中删除了 8 项，增加了 26 项。与原指导价相比，人工费价格总水平下降近 6%，其中 16 个原价格偏高的项目有了不同程度的下调,如安装浴霸、脱排油烟机，每台由 30 元调至 10 元，新做门窗樘，每个从 80 元调至 40 元。

◎冬季如何减少室内甲醛污染

眼下天气越来越冷，又到了家家关门闭户的季节，正在装修的和已装修入住的家庭更应关注室内空气质量。室内环境专家提醒：虽然，冬季室内温度相应比较低，建筑、装饰和家具产生的有害气体的浓度不是很高，但是，由于大家注意保温减少了室内通风

换气，特别是一些老人、儿童和体弱者在室内活动的时间增多，同时冬季又是各种呼吸系统疾病的多发季节，室内空气中甲醛、苯、氨和放射性物质氡等污染物质对人体的危害更大，其中甲醛的危害性更突出。因此，消费者应采取一些措施，防止和减少室内甲醛污染。

室内的甲醛是从哪来的？

从室内环境监测中心的检测研究中发现，目前我国家庭空气中的甲醛来源主要有以下几个方面：

1、用作室内装饰的胶合板、细木工板、中密度纤维板和刨花板等人造板材。生产人造板使用的胶粘剂以甲醛为主要成分，板材中残留的和未参与反应的甲醛会逐渐向周围环境释放，是形成室内空气中甲醛的主体。中消协的报告也指出，人造板材正是室内污染的元凶。

2、用人造板制造的家具。一些厂家为了追求利润，使用不合格的板材，或者在粘接贴面材料时使用劣质胶水，制造工艺不规范，结果顾客买回家去，等于买回了一个小型废气排放站。

3、含有甲醛成分并有可能向外界散发的其他各类装饰材料。如化纤地毯、泡沫塑料、油漆和涂料等。

怎样减少室内甲醛的污染？

目前，市场上出现了一些净化室内空气中甲醛的设备和技术，消费者可根据室内空气污染情况选择使用：

1、物理吸附技术，主要是各种空气净化器。我国已有一些厂家生产净化器产品，但大多数厂家仍然是生产机械过滤、臭氧和空气负离子发生器。国外产品也多属于物理性能的。这类产品主要吸附空气中的悬浮物，对室内甲醛等污染物也有一定的吸附作用。

2、催化技术。催化技术以催化为主，结合超微过滤，从而保证在常温常压下使多种有害有味气体分解成无害无味物质，由单纯的物理吸附转变为化学吸附，不产生二次污染。而且吸附材料的寿命是普通材料的 20 倍以上，针对性较强，可对室内甲醛等有害气体进行催化分解。目前市场上的有害气体吸附器和家具吸附宝都属于这类产品。

3、化学中和技术。目前专家研制出了各种除味剂和甲醛捕捉剂，这类产品可破坏甲醛、苯等有害气体的分子结构，中和空气中的有害气体，进而逐步清除。但要注意使用时机，最好结合装修工程使用，可以有效降低人造板中的游离甲醛。

4、空气负离子技术。主要选用具有明显的热电效应的稀有矿物石为原料，加入到墙体材料中，在与

需要全本请访问 www.ertongbook.com

空气接触中，可发生极化，并向外放电，起到净化室内空气的作用。

5、材料封闭技术。对于各种人造板中的甲醛，专家们研制了一种封闭材料，称作甲醛封闭剂，用于家具和人造板材内的甲醛气体封闭。可涂刷于未经油漆处理的家具内壁板和人造板，以减少各种人造板中的甲醛释放量。

据中国室内装饰协会室内环境监测中心有关专家介绍，上述产品都是在某种程度上降低和减少室内空气中的甲醛污染，而且与室内空气中甲醛的污染程度有关。因此，消费者最好在了解室内空气中甲醛含量的基础上，有针对性地选择使用。

背景资料：

甲醛是一种无色易溶的刺激性气体，可经呼吸道吸收。已经被世界卫生组织确定为可疑致癌和致畸形物质。大量文献记载，甲醛对人体健康的影响主要表现在嗅觉异常、刺激、过敏、肺功能异常、肝功能异常、免疫功能异常等方面。其作用浓度在每立方米空气中达到 0.06～0.07 毫克时，儿童就会发生气喘；当室内空气中达到 0.1 毫克时就有异味和不适感；浓度再高时可刺激眼睛引起流泪、咽喉不适或疼痛。甚至引起恶心、呕吐、咳嗽、胸闷、气喘甚至肺气肿。

长期接触低剂量甲醛可以引起慢性呼吸道疾病、女性月经紊乱、妊娠综合症，引起新生儿体质降低、染色体异常，甚至引起鼻咽癌。

◎精心设计居室边角 巧规划合理利用零散空间

墙面交角的三角形处理

一般设计方法是利用平面所形成的三角形，规划出能容纳更多物品的收纳空间。可采用以下思路：量身定做的组合家具能很好地解决墙角和小块面积如何合理利用的问题。一个优秀的家具设计师一般会将墙拐角的角柜

设计成 360 度旋转角柜，或 是将前拉门或推拉抽屉设计成最符合使用习惯的独特家具。这样既显示了它的合理性，还增加了家居的美感。

竖向空间的分层

运用对于水平面积有限、竖向尺度却较大的空间，最常采用的是分层处理方式。房间分层设置，中间以坡度较大的楼梯或转梯相连，无形中成倍扩大了有效的使用面积，并且富于变化。

在居室中书架、写字台、电脑桌、储物柜多种功能竖向设计，收放自如，将空间充分利用。吊柜、吊床从屋顶吊下，不但能满足需要，而且还能增强空间

的动感。

零散面积的水平延伸

如何合理利用不完整的墙面和被分割的零碎空间，成为居室布置的养分。架子以它多变的形式、科学的组合方式和简便的安装充分弥补了空间利用上的不足。

架子的设置使角落等边缘空间被有效地开发出来，使储物更灵活，取用更方便，视觉也更富于变化。另外，玻璃、金属等多种材质的运用给设计者提供了更大的发挥余地。

◎中西结合的别墅设计

将艺术灵感与各种装饰风格相结合，能将实用艺术体现得到位而又特色鲜明。对于这栋二层别墅的设计及施工，鸿利博雅的设计师将别墅的一层按中式风格设计，二层按欧式风格设计，充分满足了业主不同的审美要求。

鸿利博雅设计事务所的主任设计师经过认真分析设计了一个开放式客厅，并在顶部做了一个中式天花吊顶，在圆形灯池周围用胡桃木做造型，配上中式红木家具和中式造型背景墙，使客厅更加显得古朴典雅、宽敞舒适。在玄关的设计中，设计师采用的现代中式与传统文化相结合的手法，玄关四周设计成中式

花格，配上玻璃砖镶嵌工艺，中间部分选了四扇条形浮雕，嵌在玄关中。使其既有中式风格，又有现代工艺，采光上注意了室内的通透感，同时又有效地保护了空间的私密性。二层采用欧式风格，利用楼梯间的高度做出欧式的穹顶造型，配上水晶吊灯，另一个豪华富丽的空间印入你的眼帘，通过楼梯的变化，步入二层欧式风格的卧室和书房，设计师把原来矮小的房门改造成欧式造型门，造型本身的立体感加上白色混油工艺，使房间看上去显得更加亮丽。

◎家装维权可找“监理”

3 月 15 日至 18 日，在大连星海会展中心举办的“放心家装选择日”家装维权咨询活动中，记者发现来参加活动的消费者除了投诉和咨询家装问题外，很多消费者自我保护意识明显增强，开始主动寻找维权外援——家装监理，来规避家装的风险。

与往年家装咨询活动不同的是，到活动现场投拆的消费者明显减少，更多是将注意力转向家装纠纷的事前预防。记者注意到，在现场驻足观看家装监理案例展板的消费者很多，详细咨询家装监理事宜，使他们对家装监理这个新行当有了更深的了解。

一位消费者在看完家装监理案例展板后，感慨地说，靠投诉不如靠监理，与其靠装修纠纷的事后解决，

不如找一个真正替自己着想的监理，将这些可能出现的问题化解在装修过程中。宜居家装技术顾问有限公司经理季冉说，如今的家装消费者越来越成熟，他们对家装监理的认识已经非常理性，他们知道真正独立的“第三方监理”会给他们减少很多家装中不必要的麻烦，规避家装的风险。据悉，大连市室内装饰协会已经出台了《大连市住宅装饰装修监理细则》，该细则成为规范家装监理业务的准则，是“监理的监理”。消费者可以依据该细则选择正规的监理公司，使家装监理真正成为家装消费维权的有效手段。大连市室内装饰协会副会长李永盛认为，家装监理的出现促使装修公司的报价、施工更加合理，可以杜绝装饰行业目前存在的很我不规范的行为，成为消费者保护自己合法权益的有效途径。

◎第三方家装监理首次亮相房交会

今年的夏季房交会异常地火爆，各参展商使出浑身解数来展示自己的实力和个性。在房交会上，有一个角落引起了记者的注意：在一个不太抢眼的展位上人流如织，挤进去一看：原来是“宜居家装监理”现场为消费者审核装修预算，现场用实物来教人比较材料的优劣，现场协助签订装修合同，现场院提供施工存在问题的图文解释。在宜居家装监理的展位旁竖立

了一幅字画，赫然五个大字——独立第三方。

据悉第三方家装监理作为独立的个体亮相房交会还属首次，看到这样热闹壮观的场面，记者采访了宜居总经理季冉女士。

记者：独立第三方的内涵是什么？

季冉：“独立”家装监理即“第三方”家装监理，是完全独立于施工单位和消费者之外的第三方。“第三方”家装监理不应与施工单位存在任何利益关系，应单独接受消费者的委托，代表消费者的利益，依据国家标准和行业相关规范，监督消费者与装饰公司签订的家装合同的执行，行使消费者给予的权利，最大限度地保障消费者的利益。

“独立”的家装监理公司应具备以下特征：

1、独立的企业法人营业执照。

2、相关部门审批的监理资质等级证书。

3、不能推荐或限定消费者选择装修公司的权力。这就意味着：家装监理依据《大连市家装监理细则》，替消费者做全程监督，监理公司与消费者的目的完全一致：真材实料、保质保量，物有所值。

记者：家装监理能帮消费者做些什么？

季冉：家装监理可以为消费者提供装修阶段的材料查收，施工监督服务，同时也延伸至装修前的准备

阶段，比如帮助消费者审核装修预算；协助签订公正平等的装饰合同；将工艺材料、违约责任、补充条款一并写进合同里。其实老百姓与装修公司签订的装修合同在某种程度说就是“法”，这“法”是老百姓与装修公司共同遵守的准则，基本内容应该包括：装修合同、补充合同、工艺做法。材料明细。图纸、预算书等以及相关内容的违约责任条款。

一旦日后发生争执，也好有据可查。

记者：目前最困扰消费者的问题是什么？

季冉：有人打趣地解释“装修”二字，装完修，修完装即为“装修”。的确工程质量问题困扰家装消费者，装修后搬迁没多久，水管爆裂、下水不通、有线电视信号微弱等相继出现，售后服务跟不上，这些“致命伤”都是消费者不懂装修造成的，始终被装修公司牵着备鼻子走。独立家装监理公司将帮助弥补缺憾。第一项服务帮消费者把口头承诺写在合同条款中，或者做一个补充协议，约定好如果装修公司出现质量问题做何处理及赔偿金额，家装监理公司能以替消费者保质省钱为出发点，确认哪些项目必须写进条款当中，如遇到关键工序施工方必须提前通知甲方，由甲方委托的监理人员验收，验收合格后方可进行下一道工序；比如材料进场验收、电路改造验收、细木

工衬底工程验收、底漆验收、墙及顶面基层处理验收等 20 余项，300 多个控制点进行监督检查，比如特殊工种（如电工、水暖工）须持相关上岗证书等等。能够影响装修质量和费用的补充条款共计 20 余项。独立家装监理将一一替消费者考虑，只有层层把关作保证，才会有良好的工程质量。

记者：那么，何时聘请家装监理更加适合呢？

季冉：消费者如果想要聘请家装监理，要与监理公司签订一个装修监理授权委托合同，以明确合同双方的权力和义务。至于什么时候与家装监理签订装修监理委托合同，在装修合同签订前？装修合同签订后？装修施工开始前？还是在装修施工进行中？那完全由消费者决策，专业的“第三方”监理会提供不同委托内容的服务。至于什么时候委托“第三方”监理，是完全由消费者聘请家装监理的初衷决定的。

监理公司还可以帮助考查装修公司的资质、信誉状况、投诉情况、以及以往的监理记录，从而大大降低装修风险。

◎因为色彩给家添动感

人们居住的环境千差万别，有的住在闹市街道旁，有的住在幽静的小区中；而人们的心理情趣也不同，有的喜欢幽雅清静的居室空间，有的喜欢热烈活

需要全本请访问 www.ertongbook.com